
SIDAM
depuis 1981
CHASSE - DÉFENSE - LOISIRS
SPORT - ADMINISTRATION - SÉCURITÉ
2027



Chers partenaires,

Une nouvelle fois, nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle édition de 735 pages...

Il s'agit du catalogue le plus complet dans l'histoire de SIDAM qui s'écrit depuis 1981 grâce à vous.

L'édition 2026-2027 vous est une fois de plus dédiée et toute la famille SIDAM tient à vous remercier pour votre confiance sans cesse renouvelée.

Au fil des saisons et de l'évolution du marché, nous nous sommes réinventés pour toujours vous offrir des marques prestigieuses et incontournables.

Des marques plébiscitées par les chasseurs, les tireurs, les compétiteurs.
Voici un aperçu des nouveautés.

Nouveaux entrants :

GUIDE OUTDOOR : aides à la visée thermiques à la pointe de la technologie
TIPPMANN : carabines type AR en .22LR de haute qualité
OPTIMA : une gamme de fusils au rapport qualité prix imbattable
BREAKTHROUGH : la référence actuelle pour l'entretien des armes

Évolutions de nos marques existantes :

CADEX avec une représentation complète de la marque avec un repositionnement prix.

CZ qui est certainement la marque de tir la plus sollicitée avec en complément l'arrivée du TS3 et d'autres surprises à venir fin 2026...

HORNADY, SELLIER & BELLOT, MAGTECH, HODGDON toujours pour vous offrir une couverture complète du marché des munitions chasse, tir et du rechargement.

COLT USA qui poursuit sa ré-organisation à l'international pour vous offrir toute l'intégralité de la gamme.

FEINWERKBAU qui propose un nouveau modèle de carabine accessible à tous : la **NEXUS**

Et plein d'autres nouveautés que vous découvrirez tout au long de cette édition.

SIDAM, vous accompagne au quotidien depuis 1981.

Bien à vous,

La famille SIDAM

SOMMAIRE

ARMES DE CHASSE - TIR - LOISIRS - DÉFENSE LIBRE

ARMES DE TIR ET DE LOISIRS
Carabines à percussion annulaire ..... 6 à 15 - 66 à 75 - 46 à 47
Carabines à air comprimé ..... 308 à 315

ARMES DE CHASSE
Carabines semi-automatiques ..... 24 à 25
Carabines linéaires ..... 26 à 27 - 64 à 65
Carabines à percussion centrale ..... 18 à 21
Carabines à verrou ..... 6 à 15 - 18 à 23 -38 à 39 - 46 à 47 - 54 à 63 - 308 à 309
Carabines à pompe ..... 28 à 29
Carabines kipplauf ..... 36 à 37
Carabines à levier sous garde ..... 66 à 67 - 430 à 431
Fusils superposés ..... 30 à 33 - 42 à 45
Fusils semi-automatiques emprunt de gaz ..... 34 à 35
Fusils semi-automatiques à inertie 45
Fusils de sport 33
Fusils gamme silence ..... 33 - 43

ARMES DE DÉFENSE LIBRE
Pistolets et revolvers ..... 328 à 329

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES CHASSE ET TIR
Équipements de transport
Fourreaux, chaussettes ..... 332 à 335
Housses pistolets / carabines ..... 334 - 621 - 622
Valises et mallettes (fusils / carabines / pistolets) ..... 314 - 368 à 369
Mallettes pour munitions 368
Boîtes de rangement 369
Étuis (fusil, pistolet, jumelles) ..... 620 à 621
Sacs ..... 334 à 335 - 621
Sacs à dos / sacs tactiques 435
Sacs à cartouches 341
Transport optique / sacoches jumelles 341
Accessoires de port et fixation
Bretelles à jumelles 620
Cartouchières / de crosse ..... 337 - 620
Anneaux grenadières 337
Holsters ..... 334 - 480
Portes chargeurs 480
Supports de tir
Bipieds ..... 362 à 363
Chevalets de tir ..... 350 à 351
Trépieds (tir / optique / jumelles) ..... 164 - 360 à 361
Monopieds 363
Chaises de tir 363
Tables de tir / rechargement 354
Cannes de pirsh ..... 340 - 352
Supports jumelles 362
Sacs de tir 353
Entretien et atelier
Cordons de nettoyage 340
Chevalets / tables de nettoyage ..... 364 à 365
Outils et kits de nettoyage ..... 342 à 345 - 365 à 367
Accessoires de stand et atelier ..... 364 à 367
Tapis de rechargement / comptoir ..... 622 à 623
Tables de tir / rechargement 354
Tabourets de rechargement 623
Mesure, précision et ciblage
Cibles papier / polymères 357
Lanceurs de plateaux ..... 357 à 359
Détecteurs d'impact 623
Chronographes balistiques 354
Sécurité et protection
Protections auditives (casques, bouchons, oreillettes) ..... 339 à 340
Lampes 435
Outils et objets tranchants
Couteaux / haches / scies / crochets ..... 341 - 621 à 623
Divers et spécifiques
Scotch / scratch 338
Filets super mesh 339
Accessoires canins 625
Buscs et montures réglables 346

ACCESSOIRES TEXTILES ET COMMUNICATION
Textiles & habillement ..... 408 à 409 - 624 - 626 - 627
Maroquinerie ..... 436 à 449
Gants / cagoules 338
Écuissons / autocollants 621
Pancartes, décoration murale ..... 620 à 622
Cadres plaque immatriculation 622
Gobelets 623
Lampes murales 623

ACCESSOIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
Châssis et structures
Châssis aluminium ..... 100 à 113 - 124 à 125
Accessoires compatibles pour châssis ..... 80 à 123
Crosses
Plaquettes de crosse ..... 374 à 375 - 450 à 451
Montages, rails et extensions
Rails et rallonges ..... 17 - 120, 121, 122
Adaptateurs S-02 KMR 493
Extension boule de levier ..... 17 - 620
Guidons et visée
Guidons et kits de visée 376
Accessoires mécaniques
Leviers d'armement / ressorts / arrêtoirs / boutons ..... 376 à 377
Chargeurs et composants
Chargeurs (pistolets et carabines) ..... 17- 46 - 384 à 386 - 393 ..... 397 à 398 - 400 - 403 - 423 à 429
Fonds de chargeur ..... 378 à 481
Puits de chargeur ..... 379 à 481
Freins de bouche et minisets
Freins de bouche ..... 17 - 114 à 115
Miniset canon + chargeur ..... 16 à 17
Modérateurs de son ..... 370 à 373

MONTAGES ET OPTIQUES

MONTAGES OPTIQUES
Colliers et montages LEUPOLD ..... 166 à 179
Montages à crochets ZIEGLER ..... 180 à 181
Montages KOZAP 181
Embases pour point rouge ..... 376 à 377
Plaques optiques Colt 505

OPTIQUES
Lunettes de visée ..... 128 à 133 - 138 à 149
Jumelles ..... 150 à 155
Télémètres ..... 160 à 163
Lunettes d'observation 127
Télescopes d'observation ..... 156 à 159
Gamme thermique (Monoculaires, Jumelles, Clip-on, Lunettes) ..... 182 à 217

MUNITIONS

GAMME MUNITIONS
Cartouches percussion centrale 43
Cartouches percussion annulaire ..... 43 - 289 - 676
Cartouches armes longues toutes catégories ..... 220 à 245 - 248 à 307
Cartouches spécifiques ..... 219 à 220
Cartouches pour armes lisses ..... 220 - 270 à 271 - 278 à 279 - 288 à 289 - 292 à 293 294 à 295 - 296 à 297
Fusées détonnantes, sifflantes, crépitantes 219
Balles à air ..... 316 à 327

TIR

ARMES DE POING
Pistolets catégorie B1 ..... 384 à 403 - 454 à 473 - 484 à 493 - 505 à 517 - 520 à 529
Revolvers catégorie B1 ..... 404 à 422 - 498 à 504 - 530 à 531
Pistolets 22 LR ..... 399 à 403
Revolvers 22 LR ..... 406 - 413
Pistolets à air de compétition ..... 730 à 732
Pistolets 22 LR compétition 733

ARMES LONGUES
Carabines à air ..... 310 à 315
Carabines à air compétition ..... 710 à 727
Carabines 22 LR catégorie C ..... 6 à 15 - 46 à 47 - 66 à 75 - 728 à 729
Carabines 22 LR catégorie B ..... 423 - 426
Carabines 22 LR de compétition ..... 728 à 729
Carabines catégorie B ..... 423 à 429 - 431 - 474 à 479 - 518 à 519 - 534 à 539
Carabines Tir Longue Distance ..... 19 - 20 à 21 - 50 à 53 - 78 à 99

MUNITIONS
Cartouches catégorie B ..... 632 à 641- 676 à 703
Cartouches 22 LR ..... 241 - 299 - 690
Balles à air ..... 316 à 327

ÉLÉMENTS DE RECHARGEMENT
Matériel de rechargement ..... 542 à 597
Amorces ..... 676 - 706
Poudres ..... 695 à 697
Projectiles ..... 542 à 543 - 692 à 695 - 705 à 706

SÉCURITÉ
Coffres ..... 598 à 609
Boîtes sécurisées ..... 610 à 611
Accessoires sécurité ..... 612 à 619

MARQUES

ALLEN ..... 330 à 345
AOB ..... 348 à 367
ARTTECH ..... 22 à 29
BEYDORA ..... 30 à 31
BFR ..... 530 à 531
BOG ..... 360 à 363
BRUNI ..... 328 à 329
CADEX ..... 76 à 123
CALDWELL ..... 350 à 359
COLT ..... 496 à 519
CZ ..... 4 à 21 - 452 à 481
DESERT EAGLE ..... 520 à 529
FEINWERKBAU ..... 708 à 733
GUIDE OUTDOOR ..... 182 à 217
HATSAN ..... 34 à 35
H&N ..... 316 à 321 - 692 à 695
HODGDON ..... 696 à 697
HORNADY ..... 246 à 307 - 540 à 673
JKN ..... 36 à 39 - 476
JSB ..... 322 à 327
KALIXTEKNIK ..... 346 à 347
KMR ..... 482 à 495
KN NILL-GRIFFE ..... 450 à 451
KOFS ..... 32 à 33
KOZAP 181
LEUPOLD ..... 134 à 179
MAGNUM RESEARCH ..... 520 à 531
MAGTECH ..... 674 à 691
MAROCCHI ..... 40 à 45
MDT ..... 124 à 125
MEOPTA ..... 126 à 133
MTM ..... 368 à 369
NIELSEN SONIC ..... 370 à 373
NORINCO ..... 46 à 47
PLANO 369
PREVOT 219
SAVAGE ..... 48 à 75
SELLIER & BELLOT ..... 220 à 245 - 698 à 707
SMITH & WESSON ..... 382 à 449
TIPPMANN ..... 532 à 539
TIPTON ..... 364 à 365
TONI SYSTEM ..... 374 à 379
UMAREX 219
WEIHRAUCH ..... 308 à 315
WHEELER ..... 365 à 367
ZIEGLER ..... 180 à 181

À la date d'impression, les prix mentionnés sur ce catalogue le sont à titre purement indicatif,
chacun des armuriers revendeurs de nos produits étant libres d'appliquer ses propres tarifs en fonction de sa politique commerciale.
Les textes et photos de ce document ne sont pas contractuels.
Nous nous réservons la possibilité de modifier les prix, caractéristiques techniques ainsi que les informations sans préavis.
Le poids des armes est approximatif en fonction de la densité des bois. Classification sous réserve de modifications législatives.

CZ

ARMES LONGUES

- Carabines à verrou - Percussion annulaire ..... 6 à 15
- Accessoires ..... 16 à 17
- Carabines à verrou - Percussion centrale ..... 18 à 21

CZ

CZ 457 ERGO 20"

22 LR | 17 HMR |

La CZ 457 ERGO est enrichie d'une nouvelle crosse de type **thumbhole** inspirée du design du CZ 600 Ergo. Sa crosse en polymère r**enforcée par de la fibre de verre** est équipée **d'une joue amovible** qui offre un excellent confort et une grande durabilité tout en conservant **un poids très agréable**.
Le modèle **CZ 457 ERGO** est doté **d'un canon martelé à froid**, d'une longueur de 525 mm, **avec un filetage standardisé** permettant l'installation de dispositifs tels que des modérateurs de son.

Canon forgé à froid de 52,5cm (20")

CANON FILETÉ

Chargeur détachable 5 coups

Poids de la gâchette : 11,1-14N

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	2,30	AE392	788661	**945€**
17 HMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	2,30	BJ536	790371	**945€**

CZ 457 CARBON

22 LR |

La CZ 457 CARBON est dotée d'une technologie de pointe et ne pèse que 2,2 kg, **c'est la carabine la plus légère de la série CZ 457**, aussi précise que la CZ 457 Varmint MTR, très appréciée.
Un certain nombre de nouveaux avantages attendent également que vous les découvriez.
Avec **sa crosse en polymère éprouvée avec finition soft-touch et son revêtement hautement durable et résistant à la corrosion** sur les composants métalliques, vous êtes parfaitement équipé pour les sports de tir récréatifs/compétitifs.

Canon forgé à froid de 52,5cm (20")
léger avec enveloppe en fibre de carbone

CANON FILETÉ

Poids 2,2kg seulement

Chambre MATCH pour une précision maximale avec des munitions de qualité MATCH

Chargeur 5 coups (Chargeur de 10 coups en option)

Modèle de camouflage multicouche numérique

Crosse en polymère résistante aux intempéries avec finition soft-touch

La caractéristique phare du modèle CZ 457 CARBON en calibre 22 LR est son canon composite de 525 mm (20") avec une chambre match qui combine les meilleures propriétés de l'acier et de la fibre de carbone.

Les nombreux avantages de ce canon acier-carbone incluent une réduction radicale du poids sans sacrifier une extrême précision, une dissipation efficace de la chaleur lors de séances de tir prolongées et des vibrations réduites.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	2,20	AE392	784635	**2100€**

CZ 457 HUNTER VEIL

22 LR |

Le canon profil léger de 20 pouces et toutes les pièces métalliques sont dotés d'une finition bronze mat qui améliore la discrétion dans la nature. Le revêtement PVD haute qualité protège efficacement contre l'usure et la corrosion. **Un frein de bouche monté contribue à réduire le relèvement du canon.**

CANON FILETÉ

Canon profil léger de 20"

Revêtement PVD sur le canon, la boîte de culasse et le levier de culasse

Crosse en polymère durable avec camouflage Veil® Big Sky et finition soft-touch

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,80	AE392	788831	**1025€**
17 HMR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,80	BJ536	790686	**1025€**

CZ 457 HUNTER STRATA

22 LR | 17 HMR |

Le canon profil léger de 20 pouces et toutes les pièces métalliques sont dotés d'une finition bronze mat qui améliore la discrétion dans la nature. Le revêtement PVD haute qualité protège efficacement contre l'usure et la corrosion. **Un frein de bouche** monté contribue à réduire le relèvement du canon.

CANON FILETÉ

Canon profil léger de 20"

Revêtement PVD sur le canon, la boîte de culasse et le levier de culasse

Crosse en polymère durable avec camouflage TrueTimber® Strata

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,80	AE392	788830	**1025€**
17 HMR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,80	BJ536	790685	**1025€**

CZ 457 RANGE

22 LR |

La **CZ 600 RANGE .22 LR** est une carabine à percussion annulaire précise et polyvalente, idéale pour le tir sportif à moyenne et longue distance. **Elle dispose d'un canon lourd MATCH** martelé à froid (525 ou 610 mm) **et d'une crosse réglable en bois stratifié**, alliant confort et performance.

CANON FILETÉ

Poussoir de démontage de la culasse séparé



Détente réglable avec poids et course ajustable

Percuteur allégé pour augmenter la vitesse et réduire la vibration durant le tir

Dévérouillage à 60° pour un fonctionnement rapide, sûr et sans problème

20"

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	3,70	BY488	787867	**1265€**

24"

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	61	4	CF675	787868	**1265€**

CZ

CZ 457 MDT

22 LR I

L'excellence de la mécanique 457, **l'ultime précision du canon CZ couplé au châssis MDT**. Idéal pour la pratique du PRS. **Le canon flûté avec chambre MATCH** est équipé d'un compensateur et la crosse **d'un appui-joue réglable en hauteur**. **La longueur de crosse peut être modifiée** à l'aide des quatre entretoises de crosse incluses. **Le rail de montage Picatinny** avec une inclinaison de 25 MOA facilite la visée, même à grande distance.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,40	BP218	785519	**1895€**

CZ 457 MDT ACC

22 LR I

•Poignée pistolet verticale compatible AR-15, réglable pour un positionnement optimal du doigt sur la détente

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5+1	1/2 X 20	NON	61	NC	CF675	788296	**3035€**

CZ 457 VARMINT MDT CHASSIS ORYX

22 LR I

NEW

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	3,8	BP218	788604	**1050€**

CZ 457 TARGET

22 LR I

NEW

Carabine de compétition ISSF 3-Positions (50 m) offrant une **précision de très haut niveau**. Châssis **aluminium anodisé réglable** co-développé avec **Matt Emmons**. **Canon MATCH lourd de 660 mm martelé à froid** avec diffuseur, **groupement de 12 mm à 50 m (10 coups)**. **Détente Flyweight à deux temps réglable : 0,9–1,8 N** (env. 110 g usine).

DIOPTRE COMPLET
Avec réhausse Pro 57
Réf : 792054
Prix : **780€**

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	1	NON	OUI	66	5,2	CL152	792053	**3280€ Sans Dioptre**

CZ 457 PRECISION SDS MILITARY

22 LR I

SDS MILITARY

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	4,60	BR548	786551	**2385€**

CZ 457 LONG RANGE PRECISION BLACK

22 LR I

Performances hors pair ! **Idéal pour la pratique des épreuves de tir longue distance**. **Son canon flûté de 20" de type Varmint a été forgé à froid** et a été équipé de notre **chambre MATCH**, d'un filetage 1/2x20 et d'un compensateur. **La crosse vous procurera de nombreuses possibilités de réglages**.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,90	AE392	785243	**1635€**
NOUVEAU, EXISTE AUSSI EN VERSION GAUCHÈRE									
NEW **22 LR**	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,90	BV311	792122	**1635€**

CZ

CZ 457 AT-ONE

22 LR I

Véritable carabine de précision par excellence, le châssis offre de nombreuses possibilités de réglages. **Son canon Varmint vient sublimer cet ensemble**.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	3,50	BR657	784535	**1345€**

CZ 457 THUMBHOLE

22 LR I 22 WMR I 17 HMR I

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,50	AE392	782367	**1135€**
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,50	BJ534	782368	**1135€**
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	OUI	52,5	3,50	BJ536	782369	**1135€**

CZ 457 CAMO STAINLESS

22 LR I

Un modèle conçu **pour être utilisé sur le terrain** par des amoureux des matières nobles. Cette carabine de calibre .22 LR ajoute aux points forts de la gamme CZ 457 **un camouflage digital attrayant sur sa crosse en polymère** munie **d'un revêtement soft-touch et un canon en inox fileté 1/2x20 très résistant aux intempéries**.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	2,50	AE392	784514	**895€**

CZ 457 SYNTHETIQUE

22 LR I 22 WMR I 17 HMR I

Combinaison d'un traitement de surface **extrêmement résistant** réalisé par nitruration, crosse en polymère **robuste et ergonomique**. **Canon forgé à froid, interchangeable**. Robuste et précise, **elle ne pèse que 2,4 kg** et grâce au filetage 1/2x20 UNF qui se trouve sur la bouche du canon, **vous pourrez y installer un silencieux**.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	2,40	AE392	782364	**755€**
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	2,40	BJ534	782366	**755€**
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	52,5	2,40	BJ536	782365	**755€**

CZ 457 VARMINT SYNTHETIQUE

22 LR I

Une crosse haute résistance aux abrasions couplée au canon Varmint.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	3	AE392	786305	**815€**

CZ 457 VARMINT SILENCE

22 LR I

Le système silencé est intégré à l'intérieur du canon. Accessible, vous pouvez accéder aux coupelles et chicanes pour le nettoyage. Extérieurement, le canon a le même visuel qu'un canon non silencé.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	NON	NON	51,5	2,90	CC690	786699	**1045€**

CZ

CZ 457 VARMINT

22 LR | 22 WMR | 17 HMR |

CANON FILETÉ

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	3,20	AE392	781401	**895€**
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	3,20	BJ534	781402	**895€**
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	52,5	3,20	BJ536	781400	**895€**

CZ 457 VARMINT LH

22 LR |

Le modèle premium se distingue par **une finition supérieure**, des bois sélectionnés **de très belle qualité** et une mécanique 457 **pour gaucher**.

VERSION GAUCHÈRE

CANON FILETÉ

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	3,30	AE392	785518	**975€**

CZ 457 MTR

22 LR |

Version spéciale tir de précision équipée **d'une crosse en noyer premium**. **Le canon épais forgé à froid**, **conçu pour le tir sur cible** comporte une chambre de type Match.
De ce fait et grâce aux autres améliorations qui ont été apportées à la gamme CZ 457, nous pouvons garantir **une précision de tir incroyable**.

CANON FILETÉ

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	3,90	AE392	781399	**1185€**

CZ 457 AMERICAN

22 LR | 22 WMR | 17 HMR |

CANON FILETÉ

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63	2,80	AE393	781388	**935€**
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63	2,80	AE394	781389	**935€**
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	63	2,80	AE391	781387	**935€**

CZ 457 AMERICAN LH

22 LR |

Finition de belle qualité avec son quadrillage soigné et **incrustation de fleur de lys sur la version American pour gaucher**.

VERSION GAUCHÈRE

CANON FILETÉ

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	52,5	3	AE392	785516	**945€**

CZ 457 TRAINING RIFLE XII

22 LR |

Idéale pour découvrir le tir et s'initier à la pratique sportive, cette carabine bénéficie de toutes les qualités de la gamme CZ 457 : simplicité d'utilisation, sécurité, précision et robustesse.
Elle reprend les principales évolutions de la famille CZ 457 : sûreté positive latérale, indicateur de chargement, détente réglable, retrait indépendant de la culasse et angle d'ouverture réduit pour une manipulation plus rapide et confortable. Son bedding optimisé et son traitement de surface anticorrosion particulièrement résistant garantissent précision, fiabilité et longévité.

CANON FILETÉ

ÉLIGIBLE AU TAR

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63	2,9	AE393	781397	**829€**

CZ

CZ 457 JAGUAR XII

22 LR I

Version modernisée d'une carabine de petit calibre CZ ayant **le plus long canon de la gamme** (72,6 cm). **La hausse à feuillet est réglable de 25 à 200m**. Sur la crosse, vous trouverez **des éléments d'ornement faisant penser à un jaguar**, des griffes ont remplacé le quadrillage classique qui se trouve habituellement sur la crosse. **Son chargeur métallique peut accueillir 9 munitions**.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	9	1/2 X 20	NON	72,6	2,90	BJ535	782637	**1200€**

CZ 457 PREMIUM

22 LR I 22 WMR I 17 HMR I

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63	2,90	AE393	781393	**1120€**
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63	2,90	AE394	781394	**1120€**
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	63	2,90	AE391	781392	**1120€**

CZ 457 PREMIUM LH

22 LR I

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63	3,20	AE393	785517	**1190€**

CZ 457 STANDARD BEECH

22 LR I

Carabine à verrou en calibre .22 LR, dotée d'un canon forgé à froid de 63 cm fileté 1/2x20, avec organes de visée ouverts, rail Dovetail 11 mm, crosse en bois de hêtre avec coussin amortisseur, détente réglable, verrou à rotation 60° et chargeur amovible 5 coups.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63	2,90	NC	790704	**680€**

CZ 457 LUX

22 LR I 22 WMR I 17 HMR I

Une carabine de petit calibre ayant le design d'une carabine de chasse européenne classique. **La crosse vernis, en noyer de qualité, comporte une joue et un quadrillage moderne**.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	FREIN DE BOUCHE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63	2,90	AE393	781391	**910€**
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	NON	63	2,90	AE394	781311	**910€**
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	NON	63	2,90	AE391	781390	**910€**

CZ

ACCESSOIRES CZ

MINISET KIT CANON + CHARGEUR

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES CANONS :

KITS MINISETS

CROSSE	MODÈLE	AMERICAN	STAINLESS	PREMIUM	JAGUAR	VARMINT	VARMINT MTR	LRP
	AMERICAN	X	X	X	X	-	-	-
	LUX	X	X	X	X	-	-	-
	PREMIUM	X	X	X	X	-	-	-
	TRAINING	X	X	X	X	-	-	-
	JAGUAR XII	X	X	X	X	-	-	-
	ROYAL	X	X	X	X	-	-	-
	SYNTHETIQUE	X	X	X	X	X	X	X
	STAINLESS	X	X	X	X	X	X	X
	VARMINT	X	X	X	X	X	X	X
	VARMINT MTR	X	X	X	X	X	X	X
	THUMBHOLE	X	X	X	X	X	X	X
	LONG RANGE PRECISION	X	X	X	X	X	X	X
	AT-ONE	X	X	X	X	X	X	X

MINISET *457 AMERICAN*

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	63 CM	784490	300€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	63 CM	784467	300€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	63 CM	784284	300€

MINISET *457 STAINLESS*

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	785239	310€

MINISET *457 PREMIUM*

•*Organes de visée*

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	63 CM	784166	450€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	63 CM	784168	450€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	63 CM	784169	450€

MINISET *457 JAGUAR*

•*Organes de visée*

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	72,6 CM	784167	450€

MINISET *457 VARMINT MTR*

•*Chambre Match*

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	784164	415€

MINISET *457 VARMINT*

•*Profil Varmint*

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	781471	280€
22 WMR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	771867	280€
17 HMR	1:9	5	1/2 X 20	52,5 CM	772203	280€

MINISET *457 LONG RANGE PRECISION (LRP)*

•*Chambre Match* •*Profil Varmint* •*Canon Flûté*

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	5	1/2 X 20	52,5 CM	784165	415€

ACCESSOIRES 457

RAIL *TYPE WEAVER*

MODÈLE	RÉF.	PRIX
457	781554	160€
455	780237	112€

RAIL *25 MOA*

MODÈLE	RÉF.	PRIX
457	781555	180€
455	781032	128€

FREIN DE BOUCHE *CZ*

MODÈLE	RÉF.	PRIX
FILETAGE 1/2X20	784132	40€
VARMINT 1/2X20	784133	40€

EXTENTION BOULE LEVIER *CZ*

MODÈLE	RÉF.	PRIX
BOULE LEVIER CAOUTCHOUC	781035	16€

•*Compatible sur tous les leviers de culasse CZ*

CHARGEURS 457

SERIES *457/455*

MODÈLE	CAL.	NB COUPS	MATIÈRE	RÉF.	PRIX
457/455	22 LR	5	POLYMÈRE	764779	40€
457/455	22 LR	5	ACIER	769893	95€
457/455	22 LR	9	POLYMÈRE	1774	55€
457/455	22 LR	9	ACIER	773419	115€
457/455	22 WMR /17 HMR	5	POLYMÈRE	772665	60€
457/455	22 WMR /17 HMR	9	POLYMÈRE	773451	72€

CZ

CZ 600+ ALPHA

30-06 SPRING | 300 WIN. MAG. | 308 WIN. | 8X57 IS | 6.5 CREEDMOOR | 243 WIN. | 222 REM. |

Modèle équipé **d'une crosse symétrique ambidextre** en polymères résistants avec des stries de prise en main ergonomique. **Un canon semi-lourd, facile à remplacer** dont la longueur a été optimisée pour les différents calibres utilisés, sans éléments de visée mécaniques et dont la bouche comporte **un filetage muni d'un protège filet**. 4 poids de départ réglables.

CANON FILETÉ

4 poids de départ réglables

Canon fileté

Embases intégrées

Levier d'armement 60°

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06 SPR	1:10	5	NC	50,8	3,30	BX413	785213	**1445€**
300 WIN. MAG.	1:10	3	NC	61	3,50	BX415	785216	**1445€**
308 WIN.	1:10	5	NC	50,8	3,20	BX409	785214	**1445€**
8X57 IS	1:9,5	5	NC	50,8	3,30	BX414	785212	**1445€**
6.5 CREEDMOOR	1:7	5	NC	56	3,40	BX417	785211	**1445€**
243 WIN.	1:10	5	NC	50,8	3,40	CD203	787258	**1445€**
NEW **222 REM.**	NC	5	NC	55,9	2,89	CM056	792731	**1445€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CZ 600+ ERGO

30-06 SPR | 300 WIN. MAG. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 8X57 IS | 222 REM. |

Ce modèle trou de pouce dispose d'une ergonomie sophistiquée, **le confort de tir est maximal**, **la rapidité de mise en visée est remarquable**. Le sabot caoutchouc est amovible et est profilé pour une montée à l'epaule rapide. 4 poids de départ réglables.

CANON FILETÉ

Sureté verticale

Embases intégrées

Crosse ergonomique

Chargeur amovible

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06 SPR	1:10	5	NC	50,8	2,90	BX413	785231	**1735€**
300 WIN. MAG.	1:10	3	NC	61	3	BX415	785237	**1735€**
308 WIN.	1:10	5	NC	50,8	2,90	BX409	785235	**1735€**
6.5 CREEDMOOR	1:7	5	NC	56	3	BX417	785229	**1735€**
8X57 IS	1:9,5	5	NC	50,8	2,90	BX414	785230	**1735€**
NEW **222 REM.**	NC	5	NC	55,9	2,61	CM056	792733	**1735€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CZ 600+ LUX

30-06 SPRING | 300 WIN. MAG. | 308 WIN. | 8X57 IS |

La crosse au design européen traditionnel est en bois de noyer de qualité premium et elle est équipée d'une joue côté gauche ainsi qu'une crosse à dos de cochon. Les quadrillages vous garantissent une manipulation à la fois confortable et fiable. 4 poids de départ réglables.
Embase de type Rémington 700.

CANON FILETÉ

Boule de levier en noyer

Sureté horizontale

Boîtier au standard Remington 700

Hausse réglable

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06 SPR	1:10	5	NC	50,8	3,70	BX413	785220	**1730€**
300 WIN. MAG.	1:10	3	NC	61	3,90	BX415	785223	**1730€**
308 WIN.	1:10	5	NC	50,8	3,70	BX409	785221	**1730€**
8X57 IS	1:9,5	5	NC	50,8	3,60	BX414	785219	**1730€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CZ 600+ RANGE

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. |

Un modèle destiné au tir de précision à longue distance. Nous pouvons vous garantir une précision sub-0,75 MOA à 100m.

CANON FILETÉ

4 poids de départ réglables

Crosse propriétaire CZ

Boîtier au standard Remington 700

Crosse réglable

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	1:7	5	NC	61	4,60	BY354	785228	**1980€**
308 WIN.	1:10	5	NC	61	4,60	BX411	785227	**1980€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CZ

CZ 600+ AMERICAN

223 REM.* | 243 WIN. | 270 WIN. | 30-06 SPRING | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 7,62X39* | 222 REM. |

Carabine à percussion centrale de style américain, dotée d'une **crosse en noyer turc** avec quadrillage **fleur de lys** sur la poignée.
Disponible dans de nombreux calibres, du **.223 Rem. au .300 Win. Mag**., elle répond aux besoins d'un large éventail de **chasseurs et tireurs sportifs**.

- Canon léger forgé à froid
- Boîtier en acier avec interface de montage type Remington 700
- Détente réglable par l'utilisateur (brevet CZ)
- Crosse symétrique AMERICAN en noyer
- Chargeur double pile verrouillable
- Alimentation fiable même lors de tirs rapides

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
223 REM.*	1:9	5	NC	61	3,20	NC	788215	**1635€**
243 WIN.	1:10	5	NC	50,8	3,50	CD 203	788222	**1635€**
270 WIN.	1:10	5	NC	61	3,70	NC	788217	**1635€**
30-06 SPRING	1:10	5	NC	61	3,70	NC	788218	**1635€**
308 WIN.	1:10	5	NC	50,8	3,50	BX409	788220	**1635€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	5	NC	61	3,70	BY354	788221	**1635€**
7,62X39*	1:9,5	5	NC	45,7	2,80	BX421	788216	**1635€**
222 REM.	NC	5	NC	55,9	3,19	CM057	792732	**1635€**

*Catégorie B
NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CZ 600+ MDT DEEP BRONZE

PRIX EN BAISSE

308 WIN. | 6 MM CREEDMOOR | 6,5 CREEDMOOR

Version haut de gamme avec finition **Cerakote Deep Bronze**. Équipée de la poignée réglable **MDT Vertical Grip Premier** et de la crosse squelettée **MDT SRS** avec appui-joue et sabot entièrement réglables. Frein de bouche efficace à trois chambres.

Interface de montage complète **Picatinny, M-LOK et Arca Swiss**. Sûreté élargie servant également de repose-pouce.

Chargeur **MDT AICS 10** coups avec élévateur CZ exclusif pour une alimentation fiable. Canon forgé à froid et détente directe réglable garantissant une précision **sub-0,75 MOA (5 tirs à 100 m)** avec munitions match.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10	NC	61	5,60	CF033	787708	**2855€**
6 MM CREEDMOOR	1:7	10	NC	61	5,60	CF032	787755	**2855€**
6,5 CREEDMOOR	1:8	10	NC	61	5,60	BY354	789999	**2855€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CZ 600+ MDT GREY

PRIX EN BAISSE

Chargeurs MDT AICS de 10 balles en acier avec élévateur CZ exclusif pour assurer une alimentation à 100% et une fluidité inégalée de la culasse

308 WIN. | 6 MM CREEDMOOR |

Carabine de précision dédiée au **PRS**, combinant l'action CZ 600 avec un châssis MDT haut de gamme. Disponible en versions **Grey et Deep Bronze**, avec une précision garantie **< 0,75 MOA (5 tirs à 100 m)**.

Équipée **d'un canon lourd fileté de 24" forgé à froid**, elle est proposée en **.308 Win**. ou **6 mm Creedmoor**. Son châssis MDT avec finition **Cerakote Light Grey** intègre une poignée **MDT Pistol Grip Elite**, un **appui-joue réglable type AR-15** et **une crosse MDT CCS** avec réglage du LOP par cales.

Interface complète **Picatinny, M-LOK et Arca Swiss**, chargeur **MDT AICS 10 coups** avec élévateur CZ exclusif pour une alimentation fiable. Détente directe réglable et ergonomie optimisée pour la compétition.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10	NC	61	5,30	CF033	787709	**2550€**
6 MM CREEDMOOR	1:7	10	NC	61	5,30	CF032	787756	**2550€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CZ 600+ MDT DEEP GREY

PRIX EN BAISSE

NEW

308 WIN. |

Carabine de précision conçue pour le **tir longue distance et le PRS**, offrant une précision **sub-MOA** et une conception modulaire permettant le **changement de calibre par l'utilisateur**.

Équipée d'un **canon lourd martelé à froid CZ**, d'un **châssis MDT en duralumin avec finition Cerakote** et d'un **système d'alimentation contrôlée breveté** pour une fiabilité maximale.

Sa **détente réglable** et sa **crosse MDT SRS entièrement ajustable** assurent une ergonomie optimale et une parfaite adaptation au tireur.

CAL.	PAS DE RAYURE	CAPACITÉ CHARGEUR	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10	NC	61	5,30	CF033	792081	**2855€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Châssis tactique réglable développé en collaboration avec MDT SPORTING :

- Dévérouillage ambidextre du chargeur et de la sécurité
- Rail ARCA sur toute la longueur
- Interface M-LOCK pour accessoires
- Interface de crosse et de poignée de pistolet compatibles avec AR-15
- Emplacement QD pour bretelles

Principales caractéristiques communes

- Boîtier de culasse en acier avec rail Picatinny intégral et large fenêtre d'éjection
- Canon lourd fileté de 24", précision garantie < 0,75 MOA (5 tirs à 100 m)
- Détente CZ 600 single stage, légère et réglable jusqu'à 6 N

ARTTECH

ARTTECH

ARTTECH

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE PRIMA

CULASSE

Les culasses de la série PRIMA sont usinées numériquement, les têtes sont traitées et chromées pour des performances durables. Trois tenons de verrouillage assurent une utilisation fiable et une expérience de tir irréprochable. Le modèle semi-automatique est doté d'un système par emprunt de gaz.

CARCASSE

La carcasse est composée de 2 parties :
un upper et un lower. La partie haute upper est fabriquée à partir d'acier 1.4140 et le lower en aluminium aéronautique. Cela réduit le poids, améliore l'équilibre tout en optimisant la résistance. L'ensemble est facilement démontable pour un entretien facile.

DÉTENTE

Le bloc détente vous offre l'avantage d'un démontage facile du récepteur.
La détente est nette et précise. Le nombre réduit de pièces du groupe de détente assure un fonctionnement souple dans toutes les conditions. Le pontet est en polymère renforcé pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

VISÉE

Les organes de visée sont en fibre optique. La hausse est réglable en dérive. Le guidon est réglable en hauteur. Leurs supports sont usinés en acier et amovibles en un tour de main, pour par exemple positionner un modérateur de son.

CANON

Les canons sont fabriqués à partir des meilleurs aciers.
La longueur de canon est parfaitement adapté au calibre afin de garantir des groupements d'une excellente régularité.
Le système de montage DBS (Detachable Barrel System) permet un assemblage simple et efficace sur le boîtier.
La bouche du canon fileté permet de recevoir un frein de bouche ou un modérateur de son.

ARTTECH

PRIMA

FOR THE GAME CHANGERS!*

CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE

- La PRIMA a été pensé pour répondre aux besoins du chasseur de grands gibiers.
- Le nombre dé pièces mécaniques a été réduit, le poids en canon de 51cm est de 3,250 Kg.
- La détente est précise, le bloc détente se démonte facilement.
- Le système de montage DBS du canon offre tous les avantages d'une carabine TAKEDOWN.
- Organes de visée en fibre optique réglables et démontables.
- Canon fileté.
- Carcasse taraudée au standard Browning.

ARTTECH

*Pour ceux qui changent les règles !

PRIMA *SEMI-AUTOMATIQUE*

SYNTHÉTIQUE

30-06 | 308 WIN. |

•*Rechargement semi-automatique*

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:11	2+1	14/1	56	3,35	BZ068	786047	**790€**
308 WIN.	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:12	2+1	14/1	51	3,25	BZ071	786044	**790€**

BOIS

30-06 | 308 WIN. |

•*Rechargement semi-automatique*

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	NOYER	1:11	2+1	14/1	56	3,35	BZ068	786046	**845€**
308 WIN.	NOYER	1:12	2+1	14/1	51	3,25	BZ071	786043	**845€**

ORANGE BLAZE

30-06 | 308 WIN. |

•*Rechargement semi-automatique*

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	ORANGE BLAZE	1:11	2+1	14/1	56	3,35	BZ068	786048	**845€**
308 WIN.	ORANGE BLAZE	1:12	2+1	14/1	51	3,25	BZ071	786045	**845€**

FINITIONS EXCLUSIVES SUR COMMANDE

NEIGE

FORÊT

ARTTECH

PRIMA SP

FOR THE HARD PLAYERS !*

CARABINE LINÉAIRE AVEC RAPPEL AUTOMATIQUE DE LA CULASSE

- Le mode de rechargement est extrêmement rapide et confère une grande aisance.
- Disponible en versions noyer et synthétique, elle s'adapte à tous les biotopes.
- Organes de visée en fibre optique et amovibles, le canon est fileté, chargeur amovible.
- Le boîtier de culasse est taraudé au standard Browning pour recevoir votre optique.
- Le système de montage DBS du canon offre tous les avantages d'une carabine TAKEDOWN.

ARTTECH

*Pour les joueurs exigeants !

PRIMA SP *LINÉAIRE*

SYNTHÉTIQUE

30-06 | 308 WIN. |

CANON FILETÉ

- *Rechargement linéaire avec rappel automatique de la culasse*

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:11	4+1	14/1	56	3,35	BZ063	786062	**765€**
308 WIN.	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:12	4+1	14/1	56	3,35	BZ061	786059	**765€**

BOIS

30-06 | 308 WIN. |

CANON FILETÉ

- *Rechargement linéaire avec rappel automatique de la culasse*

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	NOYER	1:11	4+1	14/1	56	3,35	BZ063	786061	**825€**
308 WIN.	NOYER	1:12	4+1	14/1	56	3,35	BZ061	786058	**825€**

ORANGE BLAZE

30-06 | 308 WIN. |

CANON FILETÉ

- *Rechargement linéaire avec rappel automatique de la culasse*

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	ORANGE BLAZE	1:11	4+1	14/1	56	3,35	BZ063	786063	**825€**
308 WIN.	ORANGE BLAZE	1:12	4+1	14/1	56	3,35	BZ061	786060	**825€**

FINITIONS EXCLUSIVES SUR COMMANDE

NEIGE

FORÊT

ARTTECH

PRIMA XP

FOR THE EXTREME LOVERS!*

CARABINE À POMPE AVEC RAPPEL AUTOMATIQUE DE LA CULASSE

- Le mode de rechargement est ultra-rapide.
- Disponible en versions synthétique Black et Orange Blaze, elle est l'arme préférée des traqueurs.
- Rabattez en toute sécurité, chambre vide et pompez pour faire monter une munition dans la chambre.
- Organes de visée en fibre optique et amovibles, le canon est fileté, chargeur amovible.
- Le boîtier de culasse est taraudé au standard Browning pour recevoir votre optique.
- Le système de montage DBS du canon offre tous les avantages d'une carabine TAKEDOWN.

ARTTECH

*Pour ceux qui aiment les sensations !

PRIMA XP *POMPE*

SYNTHÉTIQUE

30-06 | 308 WIN. |

CANON FILETÉ

- *Rechargement à pompe avec rappel automatique de la culasse*

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:11	4+1	14/1	56	3,35	BZ057	786054	**750€**
308 WIN.	SYNTHÉTIQUE BLACK	1:12	4+1	14/1	51	3,30	BZ067	786052	**750€**

ORANGE BLAZE

30-06 | 308 WIN. |

CANON FILETÉ

- *Rechargement à pompe avec rappel automatique de la culasse*

CALIBRE	FINITION	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	ORANGE BLAZE	1:11	4+1	14/1	56	3,35	BZ057	786055	**815€**
308 WIN.	ORANGE BLAZE	1:12	4+1	14/1	51	3,30	BZ067	786053	**810€**

FINITIONS EXCLUSIVES SUR COMMANDE

NEIGE

FORÊT

FUSIL SUPERPOSÉ BEYDORA OPTIMA 12/76

NEW

12/76 I

Le Beydora Optima est un fusil superposé de chasse alliant fiabilité, équilibre et élégance.
Doté d'une **bascule en aluminium**, d'une **mono-détente sélective**, d'**une sécurité manuelle** et d'une **bande ventilée de 7 mm** avec **guidon en fibre optique**, il offre une prise de visée rapide et un excellent confort d'utilisation.

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	3	71	2,95	CL912	790742	**635€**
12/76	NOYER	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	3	66	2,8	CL913	790741	**635€**

FUSIL SUPERPOSÉ BEYDORA OPTIMA SLUG

NEW

12/76 I

Dotés de canons slugs, il est idéal pour le tir à balle. Les traqueurs apprécieront son poids léger ainsi que l es 2 canons développés pour le tir à balle.

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	NC	55	2,7	CL914	792074	**635€**

(NC) =Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

FUSIL SUPERPOSÉ BEYDORA OPTIMA 20/76

NEW

20/76 I

Décliné en calibre 20, le fusil OPTIMA permet d'obtenir un poids des plus légers sur la balance.

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	NOYER	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	3	71	2,6	CL916	790745	**635€**

FUSIL SUPERPOSÉ BEYDORA OPTIMA 410

NEW

410/76 I

Le Beydora Optima en **calibre .410/76** est un fusil superposé léger et maniable, **doté d'une bascule en aluminium gravée**, d'une **mono-détente sélective**, d'une bande ventilée avec guidon fibre optique et **d'une crosse en noyer turc**. Chambré en 76 mm Magnum, il constitue un excellent choix pour l'initiation, la chasse au petit gibier et les tireurs recherchant une arme légère et parfaitement équilibrée.

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
410/76	NOYER	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	3	71	2,4	CL915	792075	**635€**

ZENITH 12/76

12/76 I

•Bascule Ergal

•Crosse noyer

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

BASCULE ERGAL

POIDS PLUME

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE		EXTRACTEUR	5	71	2,65	AZ361	780507	**775€**
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	5	66	2,6	AZ360	780509	**775€**

Existe aussi en 55 et 61 cm

ZENITH 12/76 SXE ACIER

12/76 I

•Bascule acier

•Crosse noyer

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	5	71	3,15	AZ361	784507	**930€**

ZENITH EXTRACTEUR 12/76 SLUG

12/76 I

•Bascule Ergal

•Crosse noyer

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

BASCULE ERGAL

POIDS PLUME

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	LISSES	55	2,5	AZ358	780511	**775€**

ZENITH EXTRACTEUR 12/76 BÉCASSIER

12/76 I



•Bascule Ergal

•1er coup : choke fixe lisse

•2nd coup : chokes interchangeables

•Crosse noyer

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

BASCULE ERGAL

POIDS PLUME

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	5	61	2,55	AZ359	780510	**775€**

ZENITH EXTRACTEUR CALIBRE 410

410/76 I

•Bascule Ergal

•Crosse noyer

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

BASCULE ERGAL

POIDS PLUME

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
410/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	5	71	2,3	BN039	782555	**815€**

ZENITH CALIBRE 20/28

20/76 I 28/70 I

•Bascule Ergal

•Crosse noyer

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

BASCULE ERGAL

POIDS PLUME

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	5	71	2,45	AZ367	781125	**815€**
28/70	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EXTRACTEUR	5	71	2,8	AZ372	782556	**815€**

ZENITH SXE SPORT

12/76 I



•Bande haute

•Bascule acier

•Crosse noyer

•Chokes inter/exter

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉE	MONO DÉTENTE	EJECTEUR	5	76	3,5	AZ362	784508	**1235€**

ZENITH SILENCE

410 I

CAL.	LONGUEUR TOTALE (CM)	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
410	130,5	86,5	3,2	BV226	784667	**1090€**

DIANA BOIS

12/76 I 20/76 I

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	5	71	3,1	AY112	768420	**460€**
20/76	NOYER	HUILÉE	3	5	71	3	AY119	770130	**460€**
12/76	NOYER	HUILÉE	3	5	76	3,1	AY114	778637	**585€**

DIANA BOIS GAUCHER

12/76 I 20/76 I

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

VERSION GAUCHÈRE

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	5	71	3,1	AY112	769803	**460€**
20/76	NOYER	HUILÉE	3	5	71	3	AY119	769804	**460€**

DIANA BOIS CANON 61CM

12/76 I

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

•*Slug avec hausse*

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉ	3	3	61	3,2	AY110	771093	**515€**

DIANA SYNTHÉTIQUE

12/76 I

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

•*Disponible en version combo 2 canons : 61cm + 71cm*

	CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
	12/76	SYNTHÉTIQUE	NOIRE	3	3	71	3	AY112	768421	**415€**
COMBO	**12/76**	SYNTHÉTIQUE	NOIRE	3	3	71 + 61	3	AY112	774299	**615€**

DIANA SYNTHÉTIQUE CANON 61CM

12/76 I

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

•*Slug avec hausse*

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	SYNTHÉTIQUE	NOIRE	3	3	61	3,2	AY110	771355	**415€**

DIANA CAMO

12/76 I 20/76 I

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	SYNTHÉTIQUE	CAMO	3	3	71	3	AY112	768685	**555€**
20/76	SYNTHÉTIQUE	CAMO	3	3	71	3	AY119	769165	**555€**
12/76	SYNTHÉTIQUE	CAMO	3	5	76	3,1	AW124	778639	**625€**

KIPPLAUF CARABINE JK S10 AVEC ÉJECTEUR

222 REM. | 243 WIN. | 308 WIN. | 30-06 SPR. | 6,5 x 55 SE | 7 x 57 | 8 x 57 IS |

Carabine à un coup avec éjecteur. Excellente ergonomie et équilibre de l'arme, crosse en bois de noyer de haute qualité. **100% de pièces en acier usinées**. Traitement de l'acier de haute qualité avec finitions manuelles. Conception technique innovante avec **2 brevets technologiques exclusifs.**

BASCULE ALUMINIUM

CALIBRE	BASCULE	FILETAGE	POIDS KG	CANON (CM)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
222 REM.	ALU	15X1	2,85	61	CG016	788281	**3380€**
243 WIN.	ALU	15X1	2,85	61	CG014	788153	**3380€**
308 WIN.	ALU	15X1	2,85	61	CG017	788283	**3380€**
308 WIN.	ALU	15X1	2,7	51	CG015	788282	**3495€**
30-06 SPR.	ALU	15X1	2,85	61	CG612	788284	**3380€**
6,5 X 55 SE	ALU	15X1	2,85	61	CG611	788285	**3380€**
7 X 57	ALU	15X1	2,85	61	CG610	788286	**3380€**
8 X 57 IS	ALU	15X1	2,85	61	CG609	788287	**3380€**

BASCULE ACIER

CALIBRE	BASCULE	FILETAGE	POIDS KG	CANON (CM)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
222 REM.	ACIER	15X1	3,1	61	CG016	788155	**3270€**
243 WIN.	ACIER	15X1	2,85	61	CG014	788280	**3270€**
308 WIN.	ACIER	15X1	3,1	61	CG017	788154	**3270€**
308 WIN.	ACIER	15X1	2,9	51	CG015	788156	**3380€**
30-06 SPR.	ACIER	15X1	3,1	61	CG612	788209	**3270€**
6,5 X 55 SE	ACIER	15X1	3,1	61	CG611	788210	**3270€**
7 X 57	ACIER	15X1	3,1	61	CG610	788211	**3270€**
8 X 57 IS	ACIER	15X1	3,1	61	CG609	788212	**3270€**

JKN
Our accuracy, Your success

JKN

FABRIQUÉES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Our accuracy, Your success

CARABINE JK B26 CLASSIC THUMBOLE

NEW

22 LR. I

AVEC ORGANES DE VISÉE

Découvrez la carabine JK B26 en calibre .22 LR, alliant précision, polyvalence et fabrication tchèque. Dotée d'une culasse à verrou et d'un chargeur 5 coups, elle dispose d'un canon fileté pour modérateur de son et d'un rail Weaver intégré pour le montage d'une optique. Sa détente entièrement réglable assure un excellent contrôle du tir.

JK B26 CLASSIC AVEC ORGANES DE VISÉE							
CALIBRE	CAPACITÉ	FILETAGE	POIDS KG	CANON (CM)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR.	5	1/2X20	2,8	52,5	CL705	792446	**1100€**

CARABINE JK B26 CLASSIC THUMBOLE

NEW

22 LR. I

SANS ORGANES DE VISÉE

La JK B26 Thumbhole Varmint en calibre .22 LR se distingue par sa crosse à trou de pouce et son canon Varmint de 525 mm, plus lourd et rigide pour une excellente régularité au tir. Dépourvue d'organes de visée, elle dispose d'un rail Weaver pour le montage d'une optique.

JK B26 CLASSIC SANS ORGANE DE VISÉE							
CALIBRE	CAPACITÉ	FILETAGE	POIDS KG	CANON (CM)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR.	5	1/2X20	2,8	52,5	CL705	792448	**1075€**

CARABINE JK B26 CLASSIC WALNUT

NEW

22 LR. I

La JK B26 Classic Walnut en calibre .22 LR reprend les caractéristiques de la B26 et se distingue par son élégante crosse classique en noyer, pour un style plus traditionnel et raffiné.

JK B26 CLASSIC WALNUT AVEC ORGANES DE VISÉE							
CALIBRE	CAPACITÉ	FILETAGE	POIDS KG	CANON (CM)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR.	5	1/2X20	2,8	52,5	CL705	792444	**955€**

CARABINE JK B26 CLASSIC LAMINÉE

NEW

22 LR. I

La JK B26 Laminée en calibre .22 LR reprend les qualités de la version standard tout en se distinguant par son élégante crosse en bois laminé. Elle conserve sa culasse à verrou, son chargeur 5 coups, son canon fileté, son rail Weaver intégré et sa détente entièrement réglable.

JK B26 CLASSIC LAMINÉE AVEC ORGANES DE VISÉE							
CALIBRE	CAPACITÉ	FILETAGE	POIDS KG	CANON (CM)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
222 REM.	5	1/2X20	2,8	52,5	CL707	792445	**970€**

CARABINE JK B24 SPEEDY

NEW

22 LR. I

La carabine JK B24 est une carabine à culasse linéaire alliant rapidité et précision.
Elle est équipée d'un chargeur 5 coups, d'une détente entièrement réglable et d'un rail de 11 mm, d'organes de visée et d'un filetage pour modérateur de son.

JK B24 SPEEDY							
CALIBRE	CAPACITÉ	FILETAGE	POIDS KG	CANON (CM)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR.	5	1/2X20,	2,7	52,5	CL705	792432	**1220€**

MAROCCHI

ARMES LONGUES

- Fusils superposés ..... 40 à 45
- Fusil silence 43
- Fusils semi-automatiques 45

MAROCCHI

GAMME FIRST 100% MADE IN ITALY

GARANTIE 7 ANS

Dotée d'une bascule en ergal, la gamme FIRST est à la fois légère et résistante.
L'ensemble de la gamme permet de s'adapter à tous les types de chasse et tous les biotopes.
Les chokes de 70 mm permettent une homogénéité exceptionnelle de la gerbe de plombs.

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

FIRST 71

12/76 I

•Bascule Ergal

•Crosse noyer

•Gravure sur le boîtier

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	71	2,9	BA192	772091	**1170€**

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

FIRST 66

12/76 I



•Bascule Ergal

•Crosse noyer

•Gravure sur le boîtier

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	5	66	2,8	BA191	772130	**1120€**

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

FIRST SLUG

12/76 I



•Bascule Ergal

•Crosse noyer

•Gravure sur le boîtier

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE	EXTRACTEURS	LISSE-LISSE	51	2,63	BA188	778472	**1190€**

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

FIRST DL 14

12/76 I

•Bascule Ergal

•Crosse noyer

•Gravure sur le boîtier

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE	ÉJECTEURS	5	71	2,9	BA192	780334	**1235€**

PETITS CALIBRES 20/76 - 28 - 410

FIRST 20/76

20/76 I

Le fusil superposé à bascule en Ergal de la gamme Marocchi décliné en version petits calibres et bécassier.
Ces fusils combinent légèreté et équilibre pour une montée à l'épaule vive et franche.

•Bascule Ergal

•Gravure sur le boîtier

•Crosse noyer

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	HUILÉ	MONO-DÉTENTE	ÉJECTEURS	5	71	2,6	BA197	777706	**1175€**

FUSIL SILENCE MAROCCHI FIRST

12/70 I

CAL.	LONGUEUR TOTALE (CM)	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/70	131	88	3,4	BL848	770103	**1575€**

CARTOUCHES PERCUSSION CENTRALE & ANNULAIRE

CALIBRE	DÉSIGNATION	POIDS	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX €
8MM	Cartouche Babyotto percussion centrale cal.8mm plomb 9	6g	50	767845	**34€**
8MM	Cartouche Babyotto percussion centrale cal.8mm plomb 7	6g	50	776520	**34€**
8MM	Cartouche Ottomagnum percussion centrale cal.8mm plomb 9	9,5g	50	767854	**76€**
9MM	Cartouche Novespeed percussion centrale cal.9mm plomb 9	6g	25	767846	**75€**
12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.12mm plomb 7 1/2	9,5g	25	767847	**22€**
12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.12mm plomb 9	9,5g	25	767848	**22€**
12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.12mm plomb 10	9,5g	25	770565	**22€**
12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.12mm plomb 11	9,5g	25	770566	**22€**
14MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.14mm plomb 7 1/2	14g	25	767849	**23€**
14MM	Cartouche L'Unica percussion centrale cal.14mm plomb 9	14g	25	767850	**23€**
36 -12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale 36/63,5 plomb 9	13,5g	25	774595	**23€**
36 -12MM	Cartouche L'Unica percussion centrale 36/63,5 plomb 10	13,5g	25	774596	**23€**
24	Cartouche L'Unica cal.24 plomb 6	21g	25	786329	**25€**
24	Cartouche L'Unica cal.24 plomb 7 1/2	21g	25	786330	**25€**
24	Cartouche L'Unica cal.24 plomb 8	21g	25	786331	**25€**
32 -14MM	Cartouche L'Unica cal.32 plomb 4	14g	25	786332	**23€**
32 -14MM	Cartouche L'Unica cal.32 plomb 6	14g	25	786333	**23€**
32 -14MM	Cartouche L'Unica cal.32 plomb 7 1/2	14g	25	786334	**23€**
36 -12MM	Cartouche L'Unica cal.36/50 plomb 6	9,5g	25	786335	**21€**
36 -12MM	Cartouche L'Unica cal.36/50 plomb 7 1/2	9,5g	25	786336	**21€**
36 -12MM	Cartouche L'Unica cal.36/50 plomb 9 12MM	9,5g	25	786337	**21€**
410	Cartouche Euromagnum cal.410 plomb 6	17g	25	786338	**32€**
410	Cartouche Euromagnum cal.410 plomb 8	17g	25	786339	**32€**
410	Cartouche Euromagnum cal.410 plomb 10	17g	25	786340	**32€**

MAROCCHI

LEGGERO FUSIL SUPERPOSÉ

12/76 I 20/76

Fusil avec un poids plume de 2,8 kg et une bascule ergal avec sujet doré. Canon de 71 cm, mono détente sélective. Bois sélectionné.

•Bascule Ergal avec sujet doré
•Éjecteur
•5 chokes interchangeables (longueur 70mm)

CAL.	FINITION	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (CM)	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE SÉLECTIVE	115	71	2,8	CJ253	790037	**1340€**
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE SÉLECTIVE	110	66	2,7	NC	792421	**1405€**
20/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE SÉLECTIVE	115	71	2,6	CL550	792422	**1565€**

MK2 DL12 FUSIL SUPERPOSÉ

12/76 I

Le First MK2-DL12 allie élégance et praticité, avec une bascule en acier ornée d'une gravure florale délicate et d'animaux dorés en vol, sublimée par une encre noire pour plus de contraste.
Il est complété par un bois de noyer huilé offrant une finition esthétique raffinée.

• Acier durable, spécialement conçue pour le calibre 28
• Ensemble en noyer premium, finition huilée
• Options : Canons de 76 cm ou 81 cm (Nous contacter)
•Éjecteur •5 chokes interchangeables (longueur 70mm)
• Gravure dorés avec encre noire pour plus de contraste

CAL.	FINITION	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (CM)	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE SÉLECTIVE	NC	71	3,3	BA192	790231	**1380€**

FIRST BÉCASSIER

12/76 I

CANON SUPÉRIEUR CHOKES INTERCHANGEABLES

•Bascule Ergal
•Gravure bécasse sur la calotte



CANON INFÉRIEUR RAYÉ

CAL.	FINITION	DÉTENTE	ÉJECTION	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO-DÉTENTE	EXTRACTEUR	5	61	2,63	BA190	777705	**1205€**

LEGGERO FUSIL SUPERPOSÉ BÉCASSIER

NEW

12/76 I

•Bascule Ergal avec sujet doré
•Crosse noyer

CANON INFÉRIEUR RAYÉ

CAL.	FINITION	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (CM)	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	HUILÉ	MONO DÉTENTE SÉLECTIVE	105	61	2,6	CL539	792423	**1380€**

*Visuel non contractuel

I-FIRST 12/76

12/76 I

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

•Crosse noyer

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
12/76	NOYER	HUILÉE	3	3	71	2,9	BA205	775923	**845€**

SI 20

20/76 I

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

•Crosse noyer

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	NOYER	HUILÉE	3	5	71	2,8	BA229	770216	**1015€**

NEXUS 20

GAMME ÉPROUVÉE BILLE D'ACIER

20/76 I

•Boîtier gravé luxe
•Crosse noyer

CAL.	CROSSE	FINITION	CAPACITÉ	CHOKES	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
20/76	NOYER	LASER	3	5	66	2,9	BN041	782658	**1240€**

RALLONGE DE CANON 7CM

12/76 I

•Compatible sur tous les fusils semi-automatiques Marocchi

•Rallonge le canon de 7cm peut recevoir le chocke de votre choix

REF 771484
75€

CARABINE NORINCO NR15

22 LR I

- *Canon fileté 1/2 x 20 UNF*
- *Mono détente*
- *Finition synthétique*
- *Crosse pistolet*

Carabine à verrou équipée d'une crosse en polymère synthétique.
Son fraisage de carcasse vous permet d'adapter facilement un montage pour la pose d'un optique.
Ses organes de visée permettent un tir sans lunette. Livrée avec un chargeur 9 coups et filetée pour recevoir un modérateur de son.

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (CM)	LONGUEUR DU CANON (CM)	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	9+1	106	60	2,86	CD820	787727	**295€**

CHARGEUR NR15

9 COUPS - 22 LR I

Chargeur 9 coups calibre 22 Long Rifle pour modèle NR15.
REF : 788455
PRIX 29€

PACK NORINCO NR15

La carabine Norinco NR15 Calibre 22 LR

+ Fourreau

+ Colliers

LEUPOLD

+ Lunette 4x32

+ Silencieux

NIELSEN SONIC

PACK NORINCO NR15	RÉF.	PRIX
CARABINE + FOURREAU + COLLIERS + LUNETTE + SILENCIEUX	776062	**420€**

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE STE-SIDAM.FR

SAVAGE®

ARMES LONGUES

- Tir longue distance ..... 50 à 53
- Carabines à verrou ..... 54 à 63
- Carabines à réarmenent linéaire 64-65
- Carabines à levier sous-garde -Percussion annulaire 66-67
- Carabines à verrou - Percussion annulaire ..... 68 à 75

AXIS II PRECISION

308 WIN. I 6.5 CREEDMOOR I 30-06 I 270 WIN. I 243 WIN. I 223 REM. I

- Châssis MDT exclusif pour le modèle AXIS
- Châssis aluminium bicolore black/green
- Crosse réglable
- Garde main M-LOCK
- AccuTrigger ajustable de 2,5 à 6 lb
- Canon 22" acier carbone fileté
- Chargeur détachable
- Capacité 10 coups

CANON FILETÉ

•Rail Picatinny

•Hauteur de busc réglable

•Détente réglable

•Longueur de crosse réglable

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	AO310	782332	**2225€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	BJ582	782333	**2225€**
30-06	1:10	5+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	AO309	787405	**2225€**
270 WIN.	1:10	5+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	AO308	784643	**2225€**
243 WIN.	1:9.25	10+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	AO306	57550	**2225€**
223 REM.*	1:7	10+1	5/8X24	1080-1105	560/22	4,48	BN003	784359	**2045€**

SAVAGE BIPOD

2 MODÈLES - COMPATIBLES M-LOCK ET ATTACHES GRENADIÈRES - NOIRS AVEC DES BOUTONS GRIS

M-LOK BIPOD

RÉF : 788213
PRIX : **185€**

- Poids : 311g
- Finition : polymère haute résistance
- Hauteur : 18,28cm - 25,4cm tel que mesuré par le point de pivot
- Pivotement : 50°
- Hauteur variable : 22,86cm - 29,21cm

SLING SWIVEL BIPOD

RÉF : 788214
PRIX : **185€**

- Poids : 354g
- Finition : polymère haute résistance
- Hauteur : 18,28cm - 25,4cm tel que mesuré par le point de pivot
- Pivotement : 50°
- Hauteur variable : 22,86cm - 29,21cm

110 PRECISION

308 WIN. I 6.5 CREEDMOOR I 300 WIN. I 338 LAPUA. I 300 PRC I

- Châssis MDT LSS XL traitement CERAKOTE FDE
- Canon lourd black mat acier carbone fileté 5/8-24
- Crosse ajourée unique réglable en longueur, busc réglable
- AccuTrigger personnalisable de 1,5 à 4 lb
- Rail 20 MOA EGW
- Chargeur standard AICS
- Frein de bouche

CANON FILETÉ

•Détente ACCUTRIGGER™

•Frein de bouche

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	980-1000	510/20	4,03	AO177	782328	**3500€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	1080-1100	610/24	4,30	BJ586	782329	**3500€**
300 WIN.	1:9.25	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5,10	AO173	782330	**3500€**
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5,01	BJ549	782331	**3500€**
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5	NC	56107	**3500€**

110 PRECISION GAUCHÈRE

308 WIN. I 6.5 CREEDMOOR I 300 WIN. I 338 LAPUA. I 300 PRC I

VERSION GAUCHÈRE

CANON FILETÉ

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	980-1000	510/20	4,03	AO177	56144	**3350€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	1080-1100	610/24	4,30	BJ586	792572	**3350€**
300 WIN.	1:9.25	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5,10	AO173	56146	**3350€**
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5,01	BJ549	56147	**3350€**
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	1110-1130	610/24	5	NC	56148	**3350€**

SAVAGE®

110 ELITE PRECISION

308 WIN. I 6.5 CREEDMOOR I 300 WIN. MAG. I 338 LAPUA I 300 PRC I

ACCUTRIGGER

- Châssis MDT ACC aluminium avec crosse entièrement réglable
- Rail ARCA le long du châssis
- Boîtier target inox avec revêtement nitride
- AccuTrigger personnalisable de 1,5 à 4lbs
- Frein de bouche
- Poignée verticlale MDT
- Chargeur standard AICS

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	1110-1120	660/26	5,71	BK729	782324	**2800€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	1110-1120	660/26	5,71	BK728	782325	**2800€**
300 WIN. MAG.	1:10	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BK727	782326	**5005€**
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BK726	782327	**5005€**
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BN154	784174	**5005€**

PROMO

110 ELITE PRECISION GAUCHÈRE

308 WIN. I 6.5 CREEDMOOR I 300 WIN. MAG. I 338 LAPUA. I 300 PRC I

VERSION GAUCHÈRE

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	1110-1120	660/26	5,71	BK729	56151	**3640€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	1110-1120	660/26	5,71	BJ589	784352	**3640€**
300 WIN. MAG.	1:10	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BK727	784517	**3640€**
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BK726	56157	**4330€**
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	1260-1290	762/30	6,78	BN154	56156	**4330€**

IMPULSE ELITE PRECISION

308 WIN. I 6.5 CREEDMOOR I 6.5 PRC I 300 PRC I 300 WIN. MAG. I 338 LAPUA I

ACCUTRIGGER

- Châssis MDT1 pièce en aluminium ACC avec longueur de traction et hauteur de peigne entièrement réglables
- Canon en acier inoxydable, rayé avec bouton de précision
- AccuTrigger personnalisable de 1,5 à 4 lb
- Frein de bouche filetée (5/8-24 UNEF)
- Magasin AICS avec déverrouillage ambidextre
- Récepteur en aluminium noir mat avec rail 20-MOA intégré
- Poignée de culasse multipositionnelle ambidextre

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE PLIÉE-DEPLIÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	10+1	5/8X24	487-1238	660/26	6,21	NC	57887	**4510€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	10+1	5/8X24	487-1238	660/26	6,21	NC	57888	**4510€**
6.5 PRC	1:8	7+1	5/8X24	487-1238	660/26	6,21	NC	57890	**4510€**
300 PRC	1:8.5	5+1	5/8X24	510-1295	762/30	6,85	NC	57891	**4510€**
300 WIN. MAG.	1:9.25	5+1	5/8X24	510-1295	762/30	6,85	NC	57982	**4510€**
338 LAPUA	1:9.25	5+1	5/8X24	510-1295	762/30	6,76	CG904	788295	**4510€**

110 MAGPUL HUNTER

308 WIN. I 6.5 CREEDMOOR I

La Magpul Hunter est dotée d'une finition cérakote et d'un canon lourd fileté de 18" qui répond à tous les besoins. La finition Cerakote Tungsten empêche la corrosion et protège des contraintes extérieures.

ACCUTRIGGER

PROMO

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	5+1	5/8X24	971	457/18	4,04	AO176	785989	**1260€**
6.5 CREEDMOOR.	1:8	5+1	5/8X24	971	457/18	4,04	CG903	788300	**1935€**

VERSION GAUCHÈRE

PROMO

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:8	5+1	5/8X24	971	457/18	4,04-	AO176	56173	**1260€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	5+1	5/8X24	971	457/18	4,04-	NC	56174	**1935€**

SAVAGE®

AXIS XP INTERNATIONAL

222 | 243 WIN. | 270 WIN. | 30-06 | 22-250 REM. | 7-08 REM. | 308 WIN. |

Crosse ergonomique et chargeur amovible.
Livrée avec sa lunette et disponible dans un large panel de calibres.

CANON FILETÉ

CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
222	3-9X40	4	1/2X28	1080	559/22	3,45	AO304	788538	**665€**
243 WIN.	3-9X40	4	1/2X28	1080	559/22	3,35	AO306	790556	**665€**
270 WIN.	3-9X40	4	1/2X28	1080	559/22	3,35	AO308	780573	**665€**
30-06	3-9X40	4	1/2X28	1080	559/22	3,35	AO309	788542	**665€**
22-250 REM	3-9X40	4	1/2X28	1080	559/22	3,35	AO305	780463	**665€**
7-08 REM	3-9X40	4	1/2X28	1080	559/22	3,35	AO311	55827	**665€**
308 WIN.	3-9X40	4	1/2X28	1080	559/22	3,35	AO310	788540	**665€**

AXIS XP INTERNATIONAL GAUCHÈRE

243 WIN. | 308 WIN. | 30-06 SPRING |

VERSION GAUCHÈRE

•Lunette de visée 3-9x40mm, montée et réglée par alésage

CANON FILETÉ

•Conception améliorée de la poignée de culasse •Couleur de la crosse noire

CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.	3-9X40	4	1/2-28	1080	559/22	3,35	AO306	780575	**665€**
308 WIN.	3-9X40	4	1/2-28	1080	559/22	3,35	AO310	782336	**665€**
30-06 SPRING.	3-9X40	4	1/2-28	1080	559/22	3,45	AO309	788571	**665€**

AXIS CANON LOURD

308 WIN |

CANON FILETÉ

CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	-	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO310	780560	**640€**

AXIS II XP

243 WIN. | 270 WIN. | 30-06 | 6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. |

Livrée avec sa lunette 3-9x40, son chargeur amovible et son canon fileté.
Elle est l'arme polyvalente pour la chasse du grand gibier.
La détente ACCUTRIGGER™ permet un départ du coup de feu net et précis.

CANON FILETÉ

CALIBRE	LUNETTE	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO306	780467	**990€**
270 WIN.	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO308	780468	**975€**
30-06	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	AO309	780561	**990€**
6.5 CREEDMOOR	3-9X40	4	14/1	1080	560/22	3,35	BJ582	781409	**990€**

AXIS II PRO FOREST SP CAMO

243 WIN. | 270 WIN. | 30-06 SPRING. | 6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 7-08 REM |

La carabine Savage AXIS 2 PRO offre des performances accrues à prix abordable. Elle bénéficie d'une nouvelle ergonomie, d'une détente AccuTrigger réglable, d'un canon fileté et d'un rail monobloc, pour une précision remarquable. **Disponible pour droitiers, gauchers et en version compacte**, avec finitions Cerakote et camouflages Savage, elle est prête pour tous les terrains.

CANON FILETÉ

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.	1:9.25"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790559	**1110€**
270 WIN.	1:10"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790563	**1110€**
30-06 SPRING.	1:10"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790564	**1110€**
6.5 CREEDMOOR	1:8"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790560	**1110€**
308 WIN.	1:10"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790562	**1110€**
7-08 REM	1:9.5"	4	5/8X24	1003	508/20	3,04	NC	790561	**1110€**

EXISTE EN VERSION GAUCHÈRE

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.*	1:9.25"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790565	**1110€**
270 WIN.*	1:10"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790569	**1110€**
30-06 SPRING.*	1:10"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790570	**1110€**
6.5 CREED.*	1:8"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790566	**1110€**
308 WIN.*	1:10"	4	5/8X24	1029	508/20	3,08	NC	790568	**1155€**
7-08 REM*	1:9.5"	4	5/8X24	1003	508/20	3,04	NC	790567	**1155€**

*Version Gauchère

SAVAGE®

110 MAGPUL SCOUT

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 450 BUSHMASTER | 350 AAC BLACKOUT |

Le 110 Scout avec crosse Magpul Hunter = **L'arme polyvalente par excellence** !
Découvrez le summum de la polyvalence et de la précision avec **le 110 Magpul Scout**.
Que vous soyez un tireur expérimenté ou un novice souhaitant améliorer vos compétences de tir,
ce fusil est conçu pour répondre à vos attentes et même les surpasser !

CAL.	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	1:8	10	5/8X24	978	419/16,5	3,81	CG903	788522	**1675€**
308 WIN.	1:10	10	5/8X24	978	419/16,5	3,81	AO176	788523	**1675€**
450 BUSHMASTER	1:24	5	11/16X24	978	419/16,5	3,81	BJ590	788530	**1675€**
300 AAC BLK.	1:10	10	5/8X24	978	419/16,5	3,92	CI299	788534	**1675€**
6.5 CREEDMOOR*	1:8	10	5/8X24	978	419/16,5	3,81	CG943	788524	**1675€**
308 WIN.*	1:10	10	5/8X24	978	419/16,5	3,81	AO176	788525	**1675€**
450 BUSHMASTER*	1:24	5	11/16X24	978	419/16,5	3,81	BJ590	788531	**1675€**
300 AAC BLK.*	1:10	10	5/8X24	978	419/16,5	3,92	CI299	788536	**1675€**

*Version gauchère

110 MAGPUL SCOUT FDE

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 450 BUSHMASTER | 350 AAC BLACKOUT |

CAL.	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	1:8	10	5/8X24	978	419/16,5	3,81	CG903	788526	**1675€**
308 WIN.	1:10	10	5/8X24	978	419/16,5	3,81	AO176	788527	**1675€**
450 BUSHMASTER	1:24	5	11/16X24	978	419/16,5	3,81	BJ590	788532	**1675€**
300 AAC BLK.	1:10	10	5/8X24	978	419/16,5	3,92	CI299	788535	**1675€**
6.5 CREEDMOOR*	1:8	10	5/8X24	978	419/16,5	3,81	CG903	788528	**1675€**
308 WIN.*	1:10	10	5/8X24	978	419/16,5	3,81	AO176	788529	**1675€**
450 BUSHMASTER*	1:24	5	11/16X24	978	419/16,5	3,81	BJ590	788533	**1675€**
300 AAC BLK.*	1:10	10	5/8X24	978	419/16,5	3,92	CI299	788537	**1675€**

*Version gauchère

110 PRO PURSUIT RIFLE (PPR)

308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 300 WSM | 6.5 PRC | 28 NOSLER | 30-06 SPRG | 270 WIN. |
300 WIN. MAG. | 7 MM PRC | 300PRC |

Conçue avec **Mike Robinson**, animateur de Farming the Wild, **la carabine modèle 110** allie **précision, fiabilité et robustesse** pour les chasseurs de gibier sauvage.
Sa crosse ergonomique en matériaux résistants aux intempéries assure confort et durabilité sur le terrain.
Fluide et fiable, son action garantit des performances constantes, même dans les conditions les plus exigeantes.

CAL.	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	1:10	3	5/8X24	1054	508/20	3,27	NC	56327	**3900€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	3	5/8X24	1054	508/20	3,27	NC	56328	**3900€**
300 WSM	1:10	3	5/8X24	1054	508/20	3,31	NC	56329	**3900€**
6.5 PRC	1:8	3	5/8X24	1054	508/20	3,31	NC	56330	**3900€**
28 NOSLER	1:8.4	3	5/8X24	1073	508/20	3,36	NC	56331	**3900€**
30-06 SPRG.	1:10	3	5/8X24	1073	508/20	3,36	NC	56332	**3900€**
270 WIN.	1:10	3	5/8X24	1073	508/20	3,36	NC	56333	**3900€**
300 WIN. MAG.	1:10	3	5/8X24	1073	508/20	3,36	NC	56334	**3900€**
7 MM PRC	1:8	3	5/8X24	1073	508/20	3,36	NC	56336	**3900€**
300 PRC	1:8	3	5/8X24	1073	508/20	3,36	NC	56335	**3900€**

110 TRAIL HUNTER

450 BUSHMASTER | 223 REM. | 243 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 350 LEGEND |
400 LEGEND | 270 WIN. | 30-06 SPRG | 300 WSM | 7MM REM. MAG. | 7MM PRC |
300 WIN. | 7MM-08 REM | 6.5 PRC | 300PRC |

EXISTE EN VERSION GAUCHÈRE (NOUS CONTACTER)

CAL.	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
450 BUSHMASTER	1:24	3	11/16X24	1022	508/20	3,22	NC	56312	**1125€**
223 REM.	-	4	1/2X28	NC	559/22	3,63	NC	56278	**1125€**
243 WIN.	1:9.25	4	5/8X24	NC	559/22	3,63	NC	56279	**1125€**
6.5 CREEDMOOR	1:8	4	5/8X24	1079	559/22	3,63	NC	56280	**1125€**
308 WIN.	1:10	4	5/8X24	1079	559/22	3,63	NC	56282	**1125€**
350 LEGEND	1:16	4	5/8X24	977	457/18	3,25	NC	56283	**1125€**
400 LEGEND	-	4	5/8X24	NC	NC	3,45	NC	56284	**11125€**
270 WIN.	1:10	4	5/8X24	NC	559/22	NC	NC	56285	**1125€**
30-06 SPRG	1:10	4	5/8X24	1098	559/22	3,72	NC	56286	**1125€**
300 WSM	1:10	2	5/8X24	1130	610/24	3,72	NC	56288	**1125€**
7 MM REM. MAG.	1:9.5	3	5/8X24	NC	610/24	3,81	NC	56289	**1125€**
7 MM PRC	1:8	2	5/8X24	NC	559/22	3,81	NC	56290	**1125€**
300 WIN. .	1:10	3	5/8X24	1151	610/24	3,81	NC	56291	**1125€**
7 MM-08 REM.	1:9.5	4	5/8X24	NC	559/22	3,63	NC	56281	**1125€**
6.5 PRC	1:8	2	5/8X24	1130	610/24	3,72	NC	56287	**1125€**

SAVAGE® TECHNOLOGIES

ACCUFIT™

Crosse livrée avec 5 buscs de hauteurs différentes et 4 intercalaires. Personnalisez vous-même l'arme en fonction de vos mesures.

ACCUSTOCK™

Un rail rigide est intégré dans la structure de la crosse. L'ACCUSTOCK™ permet de supporter l'ensemble des contraintes et pressions généralement réparties sur deux points sur les crosses traditionnelles.

ACCUTRIGGER™

Détente réglable et securisée. Elle permet au tireur de régler le poids de départ selon ses préférences. L'ACCUTRIGGER™ sécurise l'arme et empêche tous coups de feux intempestifs, même en cas de chute ou de choc.

SAVAGE®

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME SAVAGE SUR NOTRE SITE

110 HUNTER

30-06 | 300 WIN. | 22-250 | 243 WIN. | 7MM-08 REM. | 270 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	4	1092	559/22	3,18	AO175	781477	**900€**
300 WIN.	4	1143	610/24	3,18	AO173	782361	**900€**
22-250	4	1067	559/22	3,18	AO168	55671	**1465€**
243 WIN.	4	1067	559/22	3,18	AO169	55674	**1465€**
7MM-08 REM.	4	1067	559/22	3,18	BJ588	55675	**1465€**
270 WIN.	4	1092	559/22	3,18	AO171	55650	**1465€**
6.5 CREEDMOOR	4	1124	610/24	3,18	BJ589	784511	**1465€**

PROMO

110 BEAR HUNTER

338 WIN. | 300 WIN. |

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
338 WIN.	2	1120	584/23	3,8	BJ591	781988	**1110€**
300 WIN.	2	1120	584/23	3,8	BJ592	781982	**1110€**

110 HAYMAKER

450 BUSHMASTER |

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
450 BUSHMASTER	4	1016	457/18	3,37	BJ590	781484	**1715€**

110 KLYM

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 6.5 PRC | 7MM PRC | 300 WIN. MAG. | 300 WSM |

SAVAGE® pousse l'innovation et la précision vers de nouveaux sommets à des vitesses plus élevées avec la **110 KLYM**. Avec **son canon en acier inoxydable enveloppé de fibre de carbone** de chez **Proof Research®** et **sa crosse en fibre de carbone FBT**, **la 110 KLYM atteint les poids les plus légers** pour les chasses en haute altitude et les randonnées plus longues pour le gros gibier.

CANON FILETÉ

- Canon en acier inox enveloppé de fibre de carbone Proof Research. Fileté 5/8x24
- Crosse en fibre de carbone
- Garde-main en fibre de carbone
- Attache rapide de grenadière
- Bouton unique pour ajuster la hauteur de l'appui-joue
- Frein de bouche
- Détente réglable Accutrigger de 1,5 à 4 lb
- Sécurité 3 positions
- Boîtier inox allégé, finition Micro Slick Cerakote
- Chargeur amovible
- Culasse torsadée, finition Micro Slick Cerakote
- Levier fileté(5/16x24) avec boule en fibre de carbone
- Boîtier percé (8-40)
- Inclus rail Picatinny monobloc 20MOA

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	4+1	1130	558/22	2,81	BY355	787739	**4755€**
308 WIN.	4+1	1130	558/22	2,81	BK134	787722	**4755€**
6.5 PRC	2+1	1187	609/24	2,86	NC	787740	**4755€**
7MM-PRC	2+1	1155	558/22	2,86	CI297	787741	**4755€**
300 WIN. MAG.	3+1	1206	609/24	2,90	AO173	787742	**4755€**
300 WSM	2+1	1187	609/24	2,72	NC	787743	**4755€**

110 HIGH COUNTRY

NEW

243 WIN. |

Conçue pour **les tirs longue distance** et **la précision extrême**, la Savage® 110 High Country intègre **un canon** et un **verrou spiral-fluted** pour des performances optimales. Son action **Model 110** est solidement fixée dans le **châssis interne AccuStock™** pour une stabilité maximale.
Le système **AccuFit™** permet d'ajuster la **longueur de crosse** et la **hauteur de busc**, tandis que la détente **AccuTrigger™** réglable assure un départ net et précis.
Le revêtement **Cerakote** du canon et du boîtier offre une excellente résistance à la **corrosion** et aux **conditions extrêmes**.

CANON FILETÉ

- *Canon et verrou à cannelures hélicoïdales (spiral-fluted)*
- *Chargeur amovible (magazine à boîte détachable)*
- *Pas de rayure : 1:9,25"*
- *Filetage : 5/8x24*
- *Boîtier percé et taraudé (drilled & tapped)*
- *Crosse synthétique TrueTimber Strata avec surfaces surmoulées (overmold)*
- *Poignée de verrou, boîtier, canon, pontet et puits de chargeur finis en revêtement brun coyote.*
- *Sûreté à trois positions*
- *Couleur du canon et du boîtier : Bronze Midnight*

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.	4	1076	559/22	3,67	NC	791498	**2325€**

110 ULTRALITE ELITE

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 6.5 PRC | 7MM PRC | 300 WIN. MAG. | 300 WSM |

Avec **son canon en acier inoxydable enveloppé de fibre de carbone de chez Proof Research® et sa crosse pliante en fibre de carbone MDT HNT26**, **la 110 ULTRALITE ELITE** atteint les poids les plus légers pour les chasses en haute altitude et les randonnées les plus longues pour le gros gibier. La **110 ULTRALITE** est conçue pour affronter l'altitude et les éléments tout en maintenant les performances d'une action Savage 110.

CANON FILETÉ

- Canon en acier inox enveloppé de fibre de carbone Proof Research - Fileté 5/8x24
- Châssis exclusif MDT HNT26 avec un garde-main intégrant un rail ARCA, une poignée pistolet et une crosse en fibre de carbone
- Finition Gun Metal Grey Cerakote sur la section centrale en magnésium
- Boîtier léger en acier inoxydable
- Plaque de couche remplie de mousse
- 4 intercalaires de crosse ¼" inclus
- Crosse pliante pour faciliter le transport
- Frein de bouche
- Détente réglable Accutrigger 1.5-4 lb
- Busc et longueur de crosse réglables
- Sécurité 3 positions
- Culasse flûtée, finition Cerakote noir
- Levier fileté (5/16x24) avec boule en fibre de carbone
- Boîtier percé (8-40)
- Inclus rail Picatinny monobloc 20MOA
- Chargeur amovible AICS
- Boîtier percé (8-40)

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	3+1	1043	508/20	2,63	NC	787749	**5755€**
308 WIN.	3+1	1043	508/20	2,63	CF681	787750	**5755€**
6.5 PRC	3+1	1022	508/20	2,68	NC	787751	**5755€**
7MM-PRC	3+1	1043	508/20	2,72	CI620	787752	**5755€**
300 WIN. MAG.	3+1	1043	508/20	2,72	NC	787753	**5755€**
300 WSM	3+1	1035	508/20	2,78	NC	787754	**5755€**

SAVAGE®

110 TACTICAL DESERT

6.5 CREEDMOOR I

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	10	1181	610/24	4,02	BJ589	55619	**1455€**

110 TACTICAL

308 WIN. I 6.5 CREEDMOOR I

EXISTE EN VERSION GAUCHÈRE, NOUS CONTACTER*

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	10	1181	610/24	4,02	AO178	781403	**1455€**
6.5 CREEDMOOR	10	1181	610/24	4,02	BJ589	781404	**985€**
GAUCHÈRE *308 WIN.	10	1181	610/24	4,02	AO178	782586	**1455€**

110 HOG HUNTER

308 WIN. I

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
308 WIN.	4	1016	508/20	3,31	AO177	780972	**1130€**

110 LIGHTWEIGHT STORM

243 WIN. I 270 WIN. I 308 WIN. I 6.5 CREEDMOOR I 7MM-08 REM. I

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.	4	1025	508/20	2,27	BJ594	780714	**1400€**
270 WIN.	4	1025	508/20	2,27	BJ595	780715	**1420€**
308 WIN.	4	1025	508/20	2,27	AO177	784357	**1420€**
6.5 CREEDMOOR	4	1025	508/20	2,27	BJ596	784358	**1420€**
7MM-08 REM.	4	1025	508/20	2,27	BJ597	55683	**1420€**

110 BRUSH HUNTER

375 RUGER I 338 WIN. I

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
375 RUGER	3	1041	508/20	3,35	BJ598	785351	**1310€**
338 WIN.	3	1041	508/20	3,35	BJ598	780716	**1260€**

IMPULSE DRIVEN HUNTER

30-06 | 300 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	4+1	996	460/18	3,2	NC	57909	**2015€**
300 WIN.	3+1	1047	508/20	3,3	NC	57910	**2015€**
308 WIN.	4+1	996	460/18	3,2	BR181	787296	**2015€**
6.5 CREEDMOOR	4+1	1047	508/20	3,3	BR179	786801	**1410€**

IMPULSE HOG HUNTER

30-06 | 300 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
30-06	4+1	1054	508/20	3,9	BR177	784501	**2180€**
300 WIN.	3+1	1149	610/24	4,1	BR189	784502	**2180€**
308 WIN.	4+1	1003	460/18	3,85	BR181	784499	**2180€**
6.5 CREEDMOOR	4+1	1054	508/20	3,9	BR179	784500	**2180€**

IMPULSE MOUNTAIN HUNTER

270 WIN. | 300 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 7MM REM. | 7MM PRC |

CANON FILETÉ

•*Canon carbone*

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
270 WIN.	4+1	1136	559/22	3,33	NC	56252	**3485€**
300 WIN.	3+1	1187	610/24	3,32	NC	56256	**3485€**
6.5 CREEDMOOR	4+1	1136	559/22	3,25	NC	56249	**3485€**
7MM REM.	3+1	1187	610/24	3,32	NC	56255	**3485€**
7MM PRC	4+1	1136	559/22	3,33	CG905	788294	**3485€**

IMPULSE BIG GAME

243 WIN. | 30-06 | 300 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
243 WIN.	4+1	1110	560/22	3,99	BR188	784494	**2140€**
30-06	4+1	1110	560/22	3,99	BR191	784497	**2140€**
300 WIN.	3+1	1155	610/24	4,04	BR189	784498	**2140€**
6.5 CREEDMOOR	4+1	1110	560/22	3,99	BR178	784493	**2140€**

IMPULSE PREDATOR

22-250 REM | 243 WIN. | 308 WIN. | 6.5 CREEDMOOR |

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22-250 REM	10+1	1054	508/20	3,95	BR185	784503	**2180€**
243 WIN.	10+1	1054	508/20	3,97	BR187	784504	**2180€**
308 WIN.	10+1	1054	508/20	3,92	BR176	784505	**2180€**
6.5 CREEDMOOR	10+1	1054	508/20	3,98	BR179	784506	**2180€**

IMPULSE KLYM

6.5 CREEDMOOR | 308 WIN. | 6.5 PRC | 7MM PRC | 300 WIN.MAG. | 300 WSM |

CANON FILETÉ

- Canon en acier inox enveloppé de fibre de carbone Proof Research. Fileté 5/8x24
- Crosse en fibre de carbone
- Bouton unique pour ajuster la hauteur de l'appui-joue
- Frein de bouche
- Détente réglable Accutrigger de 1,5 à 4 lb
- Sécurité 2 positions
- Attache rapide de grenadière
- Boîtier inox allégé, finition Micro Slick Cerakote
- Ambidextre, multiposition, levier fileté 5/16x24) avec boule en carbone
- Boîtier en aluminium avec rail intégré 20 MOA

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
6.5 CREEDMOOR	4+1	1155	558/22	3,04	BR178	787744	**5755€**
308 WIN.	4+1	1155	558/22	3,03	BR180	787723	**5755€**
6.5 PRC	2+1	1206	609/24	3,15	NC	787745	**5755€**
7MM PRC	2+1	1155	558/22	2,99	NC	787746	**5755€**
300 WIN. MAG.	3+1	1206	609/24	3,05	NC	787747	**5755€**
300 WSM	2+1	1206	609/24	3,04	NC	787748	**5755€**

SAVAGE®

REVEL CLASSIC

22 LR I 22 WMR I 17 HMR I

Carabine à levier sous-garde, associant **design classique** et **technologies modernes**. **Sa crosse en noyer**, **son fonctionnement fluide**, **sa détente précise** et son **démontage sans outil** en font une arme idéale pour **le tir de loisir** et **la chasse au petit gibier**.

TAKEDOWN
DÉMONTABLE SANS OUTIL

- Organes de visée réglables
- Boîtier en aluminium
- Canon en acier carbone
- Boucle de levier surdimensionnée pour une manipulation rapide et facile
- Mécanisme à levier

- Démontage sans outil pour un transport facile

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	12	-	927	457/18	2,76	CH265	788416	**698€**
22 WMR	1:16	9	-	927	457/18	2,76	CH264	788417	**698€**
17 HMR	1:9	9	-	927	457/18	2,76	CH263	788418	**698€**

REVEL DLX

22 LR I 22 WMR I 17 HMR I

Carabine à levier sous-garde en .22 LR, alliant **tradition et modernité**. Sa **crosse en noyer texturée** (stippling) assure une excellente prise en main, tandis que son **mécanisme fluide**, **sa détente précise** et son **démontage sans outil** garantissent confort d'utilisation et transport facilité. Équipée d'un **chargeur tubulaire**, elle est idéale pour le **tir de loisir** et la **chasse au petit gibier**.

TAKEDOWN
DÉMONTABLE SANS OUTIL

CANON FILETÉ

- Organes de visée réglables
- Boîtier en aluminium perçé et taraudé
- Canon en acier carbone
- Crosse en noyer avec poignée pistolet et stippling (texturé)
- Boucle de levier surdimensionnée pour une manipulation rapide et facile

- Démontage sans outil pour un transport facile

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	12	NC	927	457/18	2,76	CH265	788419	**905€**
22 WMR	1:16	9	NC	927	457/18	2,76	CH264	788420	**905€**
17 HMR	1:9	9	NC	927	457/18	2,76	CH263	788421	**905€**

NEW

REVEL TACTICAL

22 LR I 22 WMR I 17 HMR I

Version tactique de la carabine à **levier sous-garde en .22 LR**, équipée d'une **crosse MDT** alliant ergonomie moderne et mécanique traditionnelle. Son **démontage rapide sans outil**, son **rail Picatinny monobloc** et son **canon médium fileté** permettent l'installation d'une optique et d'un modérateur de son.
Les **organes de visée métalliques réglables** avec **guidon tunnel** assurent une acquisition rapide de la cible, tandis que le **garde-main M-LOK** offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Enfin, **le rehausseur de joue interchangeable** garantit une position de tir optimale, faisant de cette REVEL une plateforme idéale pour le **tir de précision**, le **tir récréatif** ou la compétition en .22 LR.

CANON FILETÉ

Nouveautés

TAKEDOWN
DÉMONTABLE SANS OUTIL

- **Crosse tactique MDT avec surfaces de préhension texturées**
- **Mécanisme à levier de sous-garde fluide**
- **Rail Picatinny monobloc**
- **Canon à profil médium**
- **Canon fileté ½"x28**
- **Organes de visée métalliques réglables avec guidon sous tunnel**
- **Interfaces M-LOK sur le garde-main**
- **Hauteur de busc interchangeable avec rehausseur de joue à clipser**
- **Poignée pistolet redessinée**
- **Système de démontage rapide (Takedown)**

Organes de visée métalliques réglables avec guidon sous tunnel

Rail Picatinny monobloc

Canon fileté ½"x28

Crosse tactique MDT avec zones de préhension texturées

CALIBRE	PAS DE RAYURES	CAPACITÉ	FILETAGE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS KG	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	1:16	12	½"x28	927	457/18	2,7	NC	793065	**965€**
22 WMR	1:16	9	½"x28	927	457/18	2,7	NC	793066	**1005€**
17 HMR	1:9	9	½"x28	927	457/18	2,7	NC	793067	**1005€**

SAVAGE®

B.MAG TARGET

17 WSM I

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/ⁱⁿ)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	2,7	BJ689	777637	**975€**

B.MAG TARGET THUMBOLE

17 WSM I

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/ⁱⁿ)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	2,7	BJ689	777638	**1295€**

B.MAG CANON LOURD

17 WSM I

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/ⁱⁿ)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	2,7	BJ689	777636	**905€**

B.MAG SPORTER

17 WSM I

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/ⁱⁿ)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	2,65	BJ689	777639	**1135€**

B.MAG BEAVERTAIL

17 WSM I

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/ⁱⁿ)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 WSM	8	1022	560/22	3,15	BJ689	777640	**1225€**

B PRECISION

22 LR I 17 HMR I

Châssis MDT monobloc aluminium.

CANON FILETÉ

- *Busc réglable*
- *Rail ARCA le long du châssis*
- *Détente ACCUTRIGGER™*
- *Longueur réglable*

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/ⁱⁿ)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	905-930	460/18	3,35	BL676	782334	**1030€**
17 HMR	10	905-930	460/18	3,35	BL677	782335	**1030€**

B PRECISION LITE

17 HMR I

NEW

Carabine à verrou de précision. Châssis MDT aluminium réglable, canon inox avec fibre de carbone pour un équilibre optimal et une meilleure dissipation thermique. Stable, précise et adaptée au tir longue distance.

CANON FILETÉ

- *Canon 18" en acier inoxydable, button rifled, avec enrobage en fibre de carbone*
- *Rail 1 pièce 20 MOA*
- *Fentes M-LOK™ sur l'avant de crosse et poignée pistolet MDT*
- *Réglage du jeu de chambrage du canon vissé*
- *Détente ACCUTRIGGER™*
- *Chargeur rotatif 10 coups*
- *Longueur de crosse et hauteur d'appui-joue réglables*
- *Châssis personnalisé monobloc MDT® usiné dans de l'aluminium billet*

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/ⁱⁿ)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HMR	10	927	457/18	3,07	NC	791272	**1665€**

SAVAGE®

B.F

22 LR I 22 MAG I 17 HMR I

CANON FILETÉ

•Chargeur rotatif

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	778475	**525€**
22 MAG	10	990	533/21	2,8	AO314	778478	**690€**
17 HMR	10	990	533/21	2,8	AO312	778481	**690€**
GAUCHÈRE 22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	781483	**640€**

B.FV

22 LR I 22 MAG I 17 HMR I

CANON FILETÉ

•Chargeur rotatif

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	778476	**720€**
22 MAG	10	990	533/21	2,8	AO314	778479	**725€**
17 HMR	10	990	533/21	2,8	AO312	778482	**770€**

B.FVSS

22 LR I 22 MAG I 17 HMR I

CANON FILETÉ

•Chargeur rotatif

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	778477	**870€**
22 MAG	10	990	533/21	2,8	AO314	778480	**895€**
17 HMR	10	990	533/21	2,8	AO312	778483	**895€**

PACK B 22F

22 LR I

CANON FILETÉ

La carabine

+

TRUGLO

Lunette 3-9x40

+

NIELSEN SONIC

Silencieux

PACK AMERICAIN

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	990	533/21	2,8	AO313	786615	**560€**

SAVAGE®

MARK II BV

22 LR I

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1009	533/21	2,95	AO320	774169	**805€**

MARK II BTVS

22 LR I

CANON FILETÉ

VERSION GAUCHÈRE

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1009	533/21	3,4	AO320	774170	**1155€**
GAUCHÈRE 22 LR	5	1009	533/21	3,4	AO320	774175	**1110€**

MARK II BRJ

22 LR I

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1016	533/21	3,18	AO320	774171	**1165€**

MARK II BSEV

22 LR I

CANON FILETÉ



CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1016	533/21	3,15	AO320	774172	**1385€**

MARK II F

22 LR I

Crosse synthétique noire. Canon acier au carbone profil Sporter fileté.
Détente AccuTrigger. Visée ouverte. Chargeur amovible 10 coups.

TOP AFFAIRE

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1003	533/21	2,27	AO320	774176	**500€**

MARK II FV

22 LR I

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1003	533/21	2,49	AO320	774177	**590€**

MARK II FVT

22 LR I

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1009	533/21	2,78	AO320	776902	**1125€**

MARK II G

22 LR I

Crosse Boyds Bois. Détente AccuTrigger. Canon acier au carbone profil Sporter fileté. Visée ouverte. Chargeur amovible 10 coups.

TOP AFFAIRE

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	1003	533/21	2,5	AO320	774168	**480€**

MARK II GL

22 LR I

VERSION GAUCHÈRE

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	10	1003	533/21	2,5	AO320	774179	**480€**

MARK II TR

22 LR I

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 LR	5	1016	559/22	3,4	AO321	774173	**1195€**

MARK 93 R17 FV

17 HMR I

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HMR	5	1009	533/21	2,49	AO294	774182	**670€**

MARK 93F XP

22 WMR I

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
22 WMR	5	1003	533/21	2,81	AO293	777042	**750€**

MARK 93R17 FVSS

17 HMR I

CANON FILETÉ

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM/")	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HMR	5	1003	533/21	2,49	AO294	776901	**815€**

CADEX DEFENCE

TIR -ARMES LONGUES

- Carabines de tir longue distance ..... 78 à 97
- Chassis ..... 98 à 111
- Accessoires ..... 112 à 121

COULEURS DISPONIBLES

REVÊTEMENT
CERAKOTE

Visitez www.cadexdefence.com pour des photos en haute résolution

COULEURS HYBRIDES

Hybrid Orange/Black (HOR)

N°1
Hybrid Green/Black (HOD)

N°1
Hybrid Tan/Black (HTB)

N°1
Hybrid Stealth Shadow (HSB)

N°1
Hybrid Grey/Black (HGB)

Hybrid White/Black (HWB)

Hybrid Robin's Egg Blue (HEB)

Hybrid USMC Red (HUS)

Hybrid NRA Blue (HNR)

Hybrid Bronze/Black (HBB)

(Mécanisme noir associé à la couleur de châssis de votre choix.)

		CARABINE DE PRÉCISION		SYSTÈME DE CHASSIS
		Revêtement Cerakote		Revêtement Cerakote
COULEURS STANDARDS	BLK	H-146 Graphite Black	BLK	H-146 Graphite Black
	TAN	H-308 CADEX Tan	TAN	H-308 CADEX Tan
	ODG	H-232 Magpul® O.D. Green	ODG	H-232 Magpul® O.D. Green
	SSV	C-293 Vortex Bronze	SSV	C-293 Vortex Bronze
	GRY	C-239 Sniper Grey	GRY	C-239 Sniper Grey
COULEURS SPÉCIALES	WHT	H-297 Stormtrooper White	WHT	H-297 Stormtrooper White
	BRZ	H-148 Burnt Bronze	BRZ	H-148 Burnt Bronze
	ORG	H-128 Hunter Orange	ORG	H-128 Hunter Orange
	EGG	H-175 Robin's Egg Blue	EGG	H-175 Robin's Egg Blue
	NRA	H-171 NRA Blue	NRA	H-171 NRA Blue
	RED	H-167 USMC Red	RED	H-167 USMC Red

NOUVEAUTÉS 2025

Toutes les carabines et châssis Cadex sont désormais revêtus de Cerakote. Il est à noter que Cadex ne peut garantir la concordance des couleurs sur les pièces de rechange.

COULEURS UNIES

N°1
Black (BLK)

O.D. Green (ODG)

NRA Blue (NRA)

Stealth Shadow Vortex (SSV)

Hunter Orange (ORG)

Stormtrooper White (WHT)

Tan (TAN)

USMC Red (RED)

Sniper Grey (GRY)

Burnt Bronze (BRZ)

Robin's Egg Blue (EGG)

N°1

COULEURS LES PLUS VENDUES

BATTLE WORN SCHEMES

(disponibles uniquement pour les variantes TAN, WHITE, BRONZE, ORANGE, BLUE ou RED)

(Chaque finition usée par les combats est unique)

CADEX DEFENCE

CDX-R7 SHP SERIES

La série CDX-R7 SHP est composée de carabines de précision conçues pour les tireurs qui préfèrent une crosse de style traditionnel aux systèmes à châssis. Ces carabines sont équipées de la crosse synthétique entièrement ajustable de Cadex, appelée Strike Nuke Evo. L'ergonomie de cette crosse offre un excellent compromis entre la stabilité des crosses tactiques et la légèreté des crosses de chasse. Elle intègre un micro-châssis en aluminium pour une précision accrue.
Dès sa sortie de boîte, cette carabine rivalise avec n'importe quelle arme custom.

ACTION

- Boîtier de culasse répétiteur en acier inoxydable 416, qualité custom, diamètre 1,350" (empreinte Remington 700).
- Culasse à 4 tenons avec flutings, revêtement DLC, et course courte ultra-rapide de 50°.
- Rail supérieur interchangeable monté par goupilles, disponible en 0, 20 ou 30 MOA (acier inoxydable).
- Bouton de culasse rond standard (bouton tactique en option vendu séparément).
- Démontage de la culasse sans outil par rotation d'un quart de tour pour un accès facile au percuteur.
- Levier de sûreté de type Remington.

COULEURS

- Revêtement Cerakote non réfléchissant.

CANON

- Canon de précision Cadex à rayures obtenues par bouton, profil droit effilé de 1,238", avec flutings.
- En option, canon fluté Bartlein® à rayures taillées en un seul passage, disponible sur demande spéciale.
- Système unique et facile de remplacement de canon par l'utilisateur.
- Muzzle fileté pour l'installation d'un frein de bouche (MX2-ST inclus).

CHASSIS

- Crosse Strike Nuke Evo avec micro-châssis en aluminium intégré (aucun bedding nécessaire).
- Garde-main compatible M-LOK.
- Système de rail pour dispositif de vision nocturne(NVD) disponible en option.
- Crosse complète pour carabine avec toutes les fonctionnalités incluses.

PLUS DE DÉTAILS

- Inclut une cale (1/4").
- Détente DX2 EVO configurable en mode simple ou deux temps, avec queue de détente réglable en position.
- Compatible avec les chargeurs AICS, actions courtes et longues.
- Frein de bouche tactique MX2-ST inclus. (frein de bouche MX1 optionnel vendu séparément).

CADEX CDX BARRELS — BARTLEIN BARRELS, INC. (OPTION) — DLC COATING — REM 700 CLONE — AICS — MX2-ST — M-LOK — 5R RIFLING

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Prix
CDX-R7 SHP SA (short action)	6 Creedmoor*	26"	1:7½	5R	10	À PARTIR DE 5192€
	6.5 Creedmoor*	16.5" / 20" / 24" / 26"	1:8	5R	10	
	6.5 PRC*	24" / 26"	1:8	5R	7	
	308 Win*	(16.5") / 20" / 24" / 26"	(1:10) / 1:11¼	5R	10	
	300 WSM*	24"	1:10	5R	7	
CDX-R7 SHP LA (long action)	7 PRC	26"	1:8	5R	5	À PARTIR DE 5241€
	300 Win Mag	26"	1:10	5R	5	
	300 PRC	26"	1:8	5R	5	
	300 Norma Mag	26"	1:8	5R	5	
	338 Lapua Mag	27"	1:9½	5R	5	

*Disponible en version gaucher avec détente primaire TriggerTech®.

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

NUKE ¼» spacer kit (3)
(#03127-K016-K3)

ET/OU

Buttstock spacer 15/16 «
(#03127-265-K1)
(NSN#: 1005-20-010-6213)

ELR bag rider
(#03127-950-K1)

Bean bag rider
(#03127-269-K1)

M-LOK NVD rail system
(#03127-695-K1)

M-LOK flush cup adaptor
(#03127-A174ML)

M-LOK bipod/sling adaptor
(#03127-957ML)

M-LOK 3" modular rail
(#03127-A078ML)

Standard monopod rail
(#2528-012-K1)
(NSN#: 1005-20-009-5553)

M-LOK 3.5» aluminum bipod rail
(#03127-A002ML)

M-LOK A
ES Picatinny rail kit
(#AES-PRK430)

M-LOK 9» bipod rail
(#03127-K015ML)

M-LOK stackable weights (2)
(#03127-949ML-K2)

Monopod rail with flush cup
(#03127-A173-K1)

MX1
muzzle brake

Hard case

CADEX DEFENCE

CDX-R7 XS

Découvrez la CDX-R7 XS, une carabine de précision conçue pour le tir longue distance et le tir positionnel. Son châssis monobloc en aluminium usiné, doté d'un garde-main de 15,5" avec interfaces M-LOK, offre une rigidité exceptionnelle. Équipée d'une crosse PRO repliable et entièrement réglable sans outil, elle s'adapte à toutes les positions de tir. Un pont NVD extra-long est disponible en option pour le montage de dispositifs de vision nocturne ou thermique. Polyvalente et performante, la CDX-R7 XS répond aussi bien aux exigences du tir sportif que des applications professionnelles.

CANON

· Canon Bartlein® Match Grade profil droit conique Ø 1,238", flûté, doté d'un rayage 5R obtenu par taillage à un seul grain (Single Point Cut Rifling).

· Système exclusif de remplacement du canon, permettant un changement simple et rapide par l'utilisateur.

· Canon fileté pour le montage d'un frein de bouche, frein de bouche MX1 inclus.

COULEURS

· Revêtement Cerakote® non réfléchissant, offrant une excellente protection contre l'usure et la corrosion.
* Disponible dans plusieurs coloris (Nous contacter).

CHASSIS

· Crosse PRO repliable, entièrement réglable sans outil, avec appui-joue en néoprène.

· Charnière de crosse ultra-rigide avec système de réglage du jeu, éliminant tout desserrage pouvant apparaître avec le temps.

· Garde-main M-LOK extra-long, compatible avec une large gamme d'accessoires.

· Pont NVD XS intégral de 20 MOA disponible en option.

ACTION

· Boîtier de culasse en acier inoxydable 416, qualité Custom, diamètre 1,350", compatible avec l'empreinte Remington 700.

· Culasse flûtée à 4 tenons, revêtement DLC, offrant un angle d'ouverture ultra-rapide de 50°.

· Rail Picatinny inox de 20 MOA avec systèmeexclusif de positionnement.

· Percuteur démontable rapidement à l'aide de l'outil fourni.

· Leviers de culasse interchangeables (version ronde ou tactique).

· Sûreté de type Remington.

BARTLEIN BARRELS, INC. · DLC COATING · REM 700 CLONE · AICS · MX1 · M-LOK · 5R RIFLING · FOLDING STOCK

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Prix
CDX-R7 XS SA (short action)	6 Creedmoor*	26"	1:8	5R	10	À PARTIR DE 8473€
	6.5 PRC	26"	1:8	5R	7	
	308 Win	26"	1:10	5R	10	
CDX-R7 XS LA (long action)	7 PRC	26"	1:8	5R	5	À PARTIR DE 8536€
	300 Win Mag	26"	1:10	5R	5	
	300 PRC	26"	1:8	5R	5	
	300 Norma Mag	26"	1:8	5R	5	
	338 Lapua Mag	27"	1:9½	5R	5	

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

CADEX DEFENCE

CDX-R7 LCP SERIES

La série CDX-R7 LCP comprend toutes les caractéristiques recherchées par les tireurs PRS les plus exigeants. Son mécanisme de crosse repliable est un véritable atout pour le nettoyage et le transport. L'action R7 ultra-rapide, dotée d'une culasse à 4 tenons avec une course de 50°, est indispensable pour gagner du temps sur les étapes PRS.
Basée sur une empreinte Rem 700 et équipée d'un canon fluté Bartlein® de contour moyen, qualité match, à rayures taillées en un seul passage pour des performances optimales.
Compatible avec les accessoires M-LOK.

CANON

- Canon Bartlein® fluté de qualité match, profil droit effilé 1,238", avec rayures 5R taillées en un seul passage (Single Point Cut).
- Système unique et simple de remplacement de canon par l'utilisateur.
- Muzzle fileté pour l'installation d'un frein de bouche (MX1 inclus).

CHASSIS

- Châssis Lite Competition (LCP) avec crosse squelette repliable.
- Garde-main tubulaire M-LOK pleine longueur, conçu pour la compétition, avec technologie de réduction de mirage.

ACTION

- Boîtier de culasse répétiteur en acier inoxydable 416, qualité custom, diamètre 1,350" (empreinte Remington 700).
- Culasse à 4 tenons flutée avec revêtement DLC, course courte ultra-rapide de 50°.
- Rail supérieur interchangeable fixé par goupilles, disponible en 0, 20 ou 30 MOA (acier inoxydable).
- Bouton de culasse rond standard (bouton tactique en option vendu séparément).
- Démontage sans outil de la culasse par rotation d'un quart de tour pour un accès facile au percuteur.
- Levier de sûreté de type Remington.

COULEURS

- Revêtement Cerakote non réfléchissant.

PLUS DE DÉTAILS

- Détente DX2 EVO configurable en mode simple ou deux temps, avec queue de détente réglable en position.
- Compatible avec les chargeurs AICS pour actions courtes et longues.
- Frein de bouche MX1 inclus. (Frein de bouche tactique MX2-ST vendu séparément).

BARTLEIN BARRELS, INC. · DLC COATING · REM 700 CLONE · AICS · MX 1 · M-LOK · FOLDING STOCK · 5R RIFLING

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Prix
CDX-R7 LCP SA (short action)	6 Creedmoor*	26"	1:7½	5R	10	À PARTIR DE 8077€
	6.5 Creedmoor*	24" / 26"	1:8	5R	10	
	6.5 PRC*	24" / 26"	1:8	5R	7	
	308 Win*	20" / 24" / 26"	1:11¼	5R	10	
	300 WSM*	24"	1:10	5R	7	
CDX-R7 LCP LA (long action)	7 PRC	26"	1:8	5R	5	À PARTIR DE 8138€
	300 PRC	26"	1:8	5R	5	
	300 Win Mag	26"	1:10	5R	5	
	300 Norma Mag	26"	1:8	5R	5	
	338 Lapua Mag	27"	1:9½	5R	5	

*Disponible en version gaucher avec détente primaire TriggerTech®.

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

CADEX DEFENCE

CDX-R7 FCP SERIES

La série CDX-R7 FCP reprend la plupart des caractéristiques du modèle CDX-R7 LCP, mais avec une crosse fixe. La série CDX-R7 FCP offre le meilleur rapport qualité/prix. Compatible avec les accessoires M-LOK.

BARTLEIN BARRELS, INC. · DLC COATING · REM 700 CLONE · AICS · MX1 · M-LOK · 5R RIFLING

CANON

- Canon Bartlein® fluté de qualité match, profil droit effilé 1,238", avec rayures 5R taillées en un seul passage (Single Point Cut).
- Système unique et simple de remplacement de canon par l'utilisateur.
- Muzzle fileté pour l'installation d'un frein de bouche (MX1 inclus).

CHASSIS

- Châssis Field Competition (FCP) avec crosse squelette fixe.
- Garde-main tubulaire M-LOK pleine longueur conçu pour la compétition, avec technologie de réduction de mirage.

PLUS DE DÉTAILS

- Détente DX2 EVO configurable en mode simple ou deux temps, avec queue de détente réglable en position.
- Compatible avec les chargeurs AICS pour actions courtes et longues.
- Frein de bouche MX1 inclus (Frein de bouche tactique MX2-ST optionnel, vendu séparément).

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Prix
CDX-R7 FCP SA (short action)	6 Creedmoor*	26"	1:7½	5R	10	À PARTIR DE 7376€
	6.5 Creedmoor*	24" / 26"	1:8	5R	10	
	6.5 PRC*	24" / 26"	1:8	5R	7	
	308 Win*	20" / 24" / 26"	1:11¼	5R	10	
	300 WSM*	24"	1:10	5R	7	
CDX-R7 FCP LA (long action)	7 PRC	26"	1:8	5R	5	À PARTIR DE 7443€
	300 PRC	26"	1:8	5R	5	
	300 Win Mag	26"	1:10	5R	5	
	300 Norma Mag	26"	1:8	5R	5	
	338 Lapua Mag	27"	1:9½	5R	5	

*Disponible en version gaucher avec détente primaire TriggerTech®.

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACTION

- Boîtier de culasse répétiteur en acier inoxydable 416, qualité custom, diamètre 1,350" (empreinte Remington 700).
- Culasse flutée à 4 tenons avec revêtement DLC, course courte ultra-rapide de 50°.
- Rail supérieur interchangeable fixé par goupilles, disponible en 0, 20 ou 30 MOA (acier inoxydable).
- Bouton de culasse rond standard (bouton tactique optionnel vendu séparément).
- Démontage sans outil de la culasse par rotation d'un quart de tour pour un accès facile au percuteur.
- Levier de sûreté de type Remington.

COULEURS

- Revêtement Cerakote non réfléchissant.

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

CADEX DEFENCE

CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S. PRO

BARTLEIN BARRELS, INC. · DLC COATING · REM 700 CLONE · AICS · MX2-ST · M-LOK · FOLDING STOCK · 5R RIFLING

La CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S. PRO est conçue pour le tir PRS. Il s'agit de la carabine ultime pour les tireurs professionnels visant les championnats, tout autant que pour les amateurs passionnés rêvant de podiums lors de compétitions régionales.

La CDX-SS PRO associe l'action SEVEN S.T.A.R.S. (Système de carabine pour application sportive et tactique) au châssis STRIKE PRO et au célèbre canon Bartlein® à rayures 5R taillées en un seul passage (Single Point Cut). Prête à l'emploi, cette carabine offre une précision exceptionnelle et intègre toutes les caractéristiques essentielles pour les épreuves de tir de position où chaque seconde compte.

Conçue pour percuter de façon fiable les amorces de petits et grands calibres, elle est disponible dans les calibres à action courte les plus performants des catégories Open et Tactique, ainsi qu'en .223 Rem pour un entraînement plus économique.

CANON

- Canon Bartlein® en acier inoxydable, fluté, de qualité match, profil droit effilé 1,238", avec rayures 5R taillées en un seul passage (Single Point Cut).
- Système unique et simple de remplacement de canon par l'utilisateur.
- Muzzle fileté pour l'installation d'un frein de bouche (MX2-ST inclus).

COULEURS

- Revêtement Cerakote non réfléchissant.

BORN TO WIN

CHASSIS

- Crosse PRO entièrement réglable sans outil avec appui-joue en néoprène.
- Mécanisme de crosse repliable inversée extrêmement robuste, doté d'un système de charnière ajustable pour éliminer tout jeu pouvant apparaître avec le temps.
- Pontet réglable vers l'avant ou l'arrière, équipé d'une poignée verticale caoutchoutée.
- Puit de chargeur élargi en polymère pour un changement de chargeur plus rapide.
- Levier de déverrouillage du chargeur ambidextre et rallongé, avec hauteur finement ajustable pour une alimentation optimale des cartouches.
- Lower receiver et garde-main monobloc ultra rigide, avec rail intégré Arca Elite System (AES) de 17", appui pour barricade, et 10 emplacements M-LOK aux positions 3h, 6h et 9h.
- Garde-main à flexion minimale, capable de supporter jusqu'à 2,6 kg (5,8 lb) de poids optionnels, pour réduire le recul, optimiser l'équilibre et améliorer la rigidité.
- Compatible avec une infinité d'accessoires de compétition M-LOK ou du marché secondaire.
- Repose-pouce inclus.

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Prix
CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S. PRO	223 Rem	26"	1:8"	5R	10	À PARTIR DE 8419€
	6 BR Norma	26"	1:7½"	5R	12	
	6 Dasher	26"	1:7½"	5R	12	
	6 Creedmoor	26"	1:7½"	5R	10	
	6.5x47 Lapua	26"	1:8"	5R	10	
	6.5 Creedmoor	26"	1:8"	5R	10	
	308 Win	26"	1:10"	5R	10	

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACTION

- Boîtier de culasse répétiteur en acier inoxydable 416, qualité custom, diamètre 1,350" (empreinte Remington 700).
- Culasse flutée à 3 tenons avec revêtement DLC et angle d'ouverture rapide de 60°.
- Rail supérieur en acier inoxydable incliné à 20 MOA, avec système de localisation unique.
- Bouton de culasse rond standard (bouton tactique optionnel vendu séparément).
- Démontage rapide du percuteur à l'aide de l'outil fourni.
- Levier de sûreté de type Remington.

PLUS DE DÉTAILS

- Détente DX2 EVO configurable en mode simple ou deux temps, avec queue de détente droite réglable en position
- Compatible avec les chargeurs AICS, uniquement pour actions courtes.
- Frein de bouche tactique MX2-ST inclus (p. 86). (Frein de bouche MX1 optionnel vendu séparément).

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

CADEX DEFENCE

CDX-MC KRAKEN®

SYSTÈME MULTI-CALIBRES

CANON

- Canon Bartlein® fluté de qualité match, profil droit effilé 1,300”, avec rayures 5R taillées en un seul passage (Single Point Cut).
- Conception unique du tenon de canon, avec gorges usinées spécialement conçues pour fonctionner avec kit d’outillage Kraken®.
- Système de remplacement de canon simple et unique, réalisable par l’utilisateur.
- Muzzle fileté pour l’installation d’un frein de bouche (MX1 inclus).
- Filetage optionnel ¾-20 avec bague de maintien pour suppressor Cadex slip-on.

La CDX-MC KRAKEN® est une carabine multi-calibres dotée d’un système breveté innovant de changement de canon. Ce système multi-calibres offre le plus faible décalage du point d’impact du marché (0,1 mil) entre le démontage et le remontage du même canon.

La CDX-MC de Cadex utilise un filetage traditionnel entre le canon et le boîtier de culasse, tout en intégrant un outil spécial permettant de dévisser et serrer le canon depuis l’arrière (côté chambre).

Un seul boulon permet de fixer ou retirer la base détachable du châssis pour un passage rapide entre les calibres à action courte et longue. Le maintien du même point d’impact est crucial en tir longue distance, et la KRAKEN® dépasse toutes les autres plateformes multi-calibres sur ce point. Il suffit d’ajouter les décalages de point d’impact entre chaque canon dans votre logiciel balistique, et vous n’aurez plus jamais à revérifier votre zéro !

Variante avec crosse fixe squelette disponible sur commande spéciale (KRKN-TAC).

CHASSIS

- Châssis propriétaire Kraken® avec crosse repliable (variante avec crosse fixe squelette disponible).
- Variante avec crosse squelette repliable également disponible.
- Rail supérieur pleine longueur interchangeable, incliné à 20, 30 ou 45 MOA.
- Toutes les caractéristiques de la crosse complète sont détaillées.

COULEURS

- Revêtement Cerakote non réfléchissant.

SYSTÈME MULTI-CALIBRES

- Accès facile au kit de conversion et au groupe détente en retirant une seule vis captive.
- Changement de calibre rapide (2 à 3 minutes) avec un décalage du point d’impact quasi nul (<0,1 mil) sur un même canon.
- Système multi-calibres avec le plus faible décalage de point d’impact du marché.
- Groupes de culasses disponibles pour plusieurs calibres : Type B (.480”), Type C (.550”) ou Type D (.600”).

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Bolt face	Prix
CDX-MC KRAKEN	6 Creedmoor	26”	1:7½	5R	10	B	À PARTIR DE 11204€
	6.5 Creedmoor	16.5” / 20” / 24” / 26”	1:8	5R	10	B	
	308 Win	16.5” / 20” / 24” / 26”	(1:10) / 1:11¼	5R	10	B	
	7 PRC	26”	1:8	5R	5	C	
	300 Win Mag	26”	1:10	5R	5	C	
	300 PRC	26”	1:8	5R	5	C	
	300 RUM	26”	1:8	5R	5	C	
	300 Norma Mag	26” / 32”	1:8	5R	5	D	
	338 Lapua Mag	27”/ 32”	1:9½	5R	5	D	

NSN#: 1005-20-011-8160 (for CDXMC-KRKN-338-27)

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACTION

- Boîtier de culasse répétiteur en acier inoxydable 416, robuste, diamètre 1,550”, qualité custom, avec ergot de recul intégré.
- Culasse flutée à 3 tenons, avec revêtement DLC et angle d’ouverture court de 60°.
- Levier de sûreté ambidextre intégré à l’arrière du boîtier (shroud).
- Bouton de culasse rond standard (bouton tactique optionnel vendu séparément).
- Démontage sans outil de la culasse par rotation d’un quart de tour pour un accès facile au percuteur.

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

PLUS DE DÉTAILS

- Détente DX2 EVO configurable en mode simple ou deux temps, avec queue de détente réglable en position.
- Compatible avec les chargeurs AICS, pour actions courtes et longues
- Frein de bouche MX1 inclus. (Frein de bouche tactique MX2-ST optionnel vendu séparément).

KRAKEN MULTI-CALIBER SYSTEM

BARTLEIN BARRELS, INC.

DLC COATING

AICS

MX 1

FOLDING STOCK

5R RIFLING

CDX-LITE SERIES

Les carabines de précision CDX-30 LITE, CDX-300 LITE et CDX-33 LITE intègrent toutes les fonctionnalités essentielles dont un opérateur a besoin sur le terrain.
Rien n'est laissé au hasard, chaque détail a été pensé pour offrir le meilleur système de tir de précision sub-MOA longue portée du marché.
Les carabines CDX-LITE seront vos partenaires les plus fiables.
Souvent imitées, jamais égalées. Un tir, une cible... Puis extraction en sécurité.

CANON

- Canon Bartlein® fluté de qualité match, profil droit effilé 1,300", avec rayures 5R taillées en un seul passage (Single Point Cut).
- Système de remplacement de canon simple et unique, réalisable par l'utilisateur.
- Muzzle fileté pour l'installation d'un frein de bouche (MX1 inclus).
- Filetage optionnel ¾-20 avec bague pour suppressor Cadex slip-on.

CHASSIS

- Châssis Lite Strike avec crosse repliable.
- Variante avec crosse squelette repliable disponible.
- Rail supérieur pleine longueur interchangeable, incliné à 20, 30 ou 45 MOA.
- Garde-main tubulaire avec technologie de réduction de mirage.

COULEURS

- Revêtement Cerakote non réfléchissant.

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Prix
CDX-30 LITE	6 Creedmoor	26"	1:7½	5R	10	À PARTIR DE 9184€
	6.5 Creedmoor	24" / 26"	1:8	5R	10	
	6.5 PRC	24" / 26"	1:8	5R	7	
	308 Win	20" / 24" / 26"	1:11¼	5R	10	
CDX-300 LITE	300 Win Mag	26"	1:10	5R	5	
	300 PRC	26"	1:8	5R	5	
	300 RUM	26"	1:8	5R	5	
CDX-33 LITE	300 Norma Mag	26" / 32"	1:8	5R	5	
	338 Lapua Mag	26" / 32"	1:9½	5R	5	

NSN#: 1005-20-014-2871 (pour CDX33-LITE-338-26-TAN)

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACTION

- Boîtier de culasse répétiteur en acier inoxydable 416, robuste, diamètre 1,550", qualité custom.
- Culasse flutée à 3 tenons avec angle d'ouverture court de 60°, ultra fluide.
- Levier de sûreté ambidextre intégré à l'arrière du boîtier (shroud).
- Bouton de culasse rond standard (bouton tactique optionnel vendu séparément).
- Démontage de la culasse sans outil par rotation d'un quart de tour pour un accès facile au percuteur.

PLUS DE DÉTAILS

- Détente DX2 EVO configurable en mode simple ou deux temps, avec queue de détente réglable en position.
- Compatible avec les chargeurs AICS, pour actions courtes et longues.
- Frein de bouche MX1 inclus. (Frein de bouche tactique MX2-ST optionnel vendu séparément).

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

CDX-TAC SERIES

Les carabines de précision CDX-30 TAC, CDX-300 TAC et CDX-33 TAC sont des solutions économiques destinées aux agences de maintien de l'ordre ou au marché civil, qui ne perçoivent pas d'avantage particulier à disposer d'une crosse repliable. Ils offrent la même fiabilité et la même précision, réunies dans une configuration éprouvée, mais à une fraction du coût.

Illustré avec le bouton de verrouillage tactique en option

ACTION

- Culasse à répétition de qualité personnalisée en acier inoxydable 416, robuste, avec un diamètre de 1,550".
- Verrou à 3 tenons, cannelé, avec une course courte ultra-fluide de 60°.
- Levier de sécurité ambidextre intégré au boîtier arrière.
- Bouton de verrouillage rond standard (bouton de verrouillage tactique vendu séparément).
- Démontage de la culasse sans outil par rotation d'un quart de tour, pour un accès facile au percuteur.

PLUS DE DÉTAILS

- Détente DX2 EVO simple ou double bossette sélectionnable, avec queue de détente ajustable en position.
- Compatible avec les chargeurs AICS, en version courte et longue.
- Frein de bouche MX1 inclus.

(frein de bouche tactique MX2-ST en option, vendu séparément).

CANON

- Canon Bartlein® à profil droit de 1,300" avec flûtage, de qualité match, utilisant la technologie de rayures 5R par découpe unique.
- Système de remplacement du canon facile et unique, réalisable soi-même.
- Bouche filetée pour l'installation d'un frein de bouche (MX1 inclus).
- Filetage optionnel ¾-20 avec bande de serrage pour l'utilisation d'un modérateur de son Cadex à fixation par emboîtement.

CHASSIS

- Châssis Field Tactical avec crosse fixe.
- Rail supérieur pleine longueur interchangeable avec inclinaison de 20, 30 ou 45 MOA.
- Tube de garde-main avec technologie de réduction du mirage.

COULEURS

- Revêtement Cerakote non réfléchissant.

BARTLEIN BARRELS, INC. · AICS · MX 1 · 5R RIFLING

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Prix
CDX-30 TAC	6 Creedmoor	26"	1:7½	5R	10	À PARTIR DE 8215€
	6.5 Creedmoor	24" / 26"	1:8	5R	10	
	6.5 PRC	24" / 26"	1:8	5R	7	
	308 Win	20" / 24" / 26"	1:11¼	5R	10	
CDX-300 TAC	300 Win Mag	26"	1:10	5R	5	
	300 PRC	26"	1:8	5R	5	
	300 RUM	26"	1:8	5R	5	
CDX-33 TAC	300 Norma Mag	26" / 32"	1:8	5R	5	
	338 Lapua Mag	26" / 32"	1:9½	5R	5	

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

Buttstock spacer 15/16" (#03127-265-K1) (NSN#: 1005-20-010-6213)

Bean bag rider (#03127-269-K1)

ELR bag rider (#03127-950-K1)

Hard case

Centre bipod rail (#03127-A019-K1)

Centre accessory rail kit (#03127-A083-K2)

9» bipod rail (#03127-K015)

Spare magazines

Monopod kit (#MONO-KIT)

Scope mount

MX2-ST Tactical muzzle brake

Suppressor 308/338 or Titanium compact suppressor

Cadex vertical grip (#03127-2007-BLK)

Arca tripod adaptor (#03127-960-K1)

RC2 tripod adaptor (#03127-962-K1)

AES Picatinny rail kit (#AES-PRK431)

Falcon QD (#7431-K015)

Falcon Lite SP (#7431-K102SP)

Padded rifle sling (#3850-K002)

ELR bipod extender - 10-32 (#03127-A1130-K1)

CDX-40 SHDW

Le CDX-40 SHDW est la carabine de précision Cadex chambrée en .375 EnABELR ou .375/.408 CT. Ces calibres ultimes ont été conçus pour le tir à très longue distance (ELR) et les missions anti-matériel jusqu'à 2 miles, sous réserve d'un entraînement adéquat et de bonnes conditions de tir. Repoussez vos limites avec le CDX-40 SHDW.
Reconnue par la communauté ELR comme la meilleure plateforme de tir à très longue portée du marché. Également disponible en version à coup par coup pour les compétitions ELR.

Variante à crosse fixe ajourée disponible sur commande spéciale (SHDW-TAC).

CANON

- Canon Bartlein® à profil droit de 1,350", flûté, de qualité match, avec rayures obtenues par découpe unique.
- Canon de 29" pour les applications militaires, 32" pour les performances à longue portée ou 36" non flûté pour les compétitions ELR.
- Bouche filetée pour l'installation d'un frein de bouche (MX1 inclus).
- Bande de serrage optionnelle pour l'utilisation d'un modérateur de son Cadex à fixation par emboîtement.
- Système unique de remplacement du canon, facile à effectuer soi-même.

CHASSIS

- Châssis Dual Strike avec crosse repliable (variante à crosse fixe ajourée disponible).
- Variante à crosse repliable ajourée disponible.
- Rail supérieur pleine longueur interchangeable avec inclinaison de 20, 40 ou 60 MOA.
- Garde-main avec technologie de réduction du mirage.

COULEURS

- Revêtement Cerakote non réfléchissant.

BARTLEIN BARRELS, INC. | DLC COATING | MX 1 | FOLDING STOCK | REPEATER or SINGLE SHOT

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Prix
CDX-40-SHDW	375 EnABELR	32" / 36"	1:7	5R	7 ou monocoup	À PARTIR DE 12635€
	375 CT*	29" / 32" / 36"	1:7 / 1:10	5R	7 ou monocoup	
	408 CT*	29" / 32"	1:12	8	7	

CheyTac est une marque déposée de CheyTac USA Inc. Cadex Defence n'est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par CheyTac USA.

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACTION

- Culasse à répétition de qualité personnalisée en acier inoxydable 416, robuste, avec un diamètre de 1,600".
- Verrou à 3 tenons, cannelé, avec revêtement DLC et course courte de 60°.
- Levier de sécurité ambidextre intégré au boîtier arrière.
- Bouton de verrouillage rond standard (bouton de verrouillage tactique vendu séparément).
- Démontage de la culasse sans outil par rotation d'un quart de tour, pour un accès facile au percuteur.

PLUS DE DÉTAILS

- Calibres à très faible recul comparés au .50 BMG.
- Détente DX2 EVO simple ou double bossette sélectionnable, avec queue de détente ajustable en position.
- Chargeur DSSF Cadex de 7 coups offrant la plus grande longueur totale de cartouche de l'industrie.
- Frein de bouche MX1 inclus.

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

Buttstock spacer 15/16" (#03127-265-K1) (NSN#: 1005-20-010-6213)

Bean bag rider (#03127-269-K1)

ELR bag rider (#03127-950-K1)

Monopod rail with flush cup (#03127-A173-K1)

Arca tripod adaptor (#03127-960-K1)

RC2 tripod adaptor (#03127-962-K1)

ELR bipod extender - 1/4-28 (#03127-A1129-K1)

Monopod kit (#MONO-KIT)

Falcon QD (#7431-K015)

Scope mount

Suppressor 375/408 (#6426-A004)

AES Picatinny rail kit (#AES-PRK432)

Centre accessory rail kit (#03127-A083-K2)

Centre bipod rail (#03127-A019-K1)

Hard case

Padded rifle sling (#3850-K002)

CDX-50 TREMOR®

Le CDX-50 TREMOR®, un fusil de précision de calibre .50 conçu selon les spécifications militaires (MIL-SPEC), est capable de délivrer une puissance de feu massive avec précision tout en conservant un recul très bien maîtrisé. Le CDX-50 est un fusil à verrou léger qui intègre une technologie moderne au service du .50 BMG, bien loin des versions anciennes. Ne vous laissez pas tromper par les fusils semi-automatiques qui atteignent tout au plus 2,5 MOA... Voici le fusil anti-matériel ultime pour les tirs à très longue distance.
Également disponible en version .416 Barrett® à répétition ou à coup par coup, destinée à un usage militaire ou à la compétition ELR.

Variante à crosse fixe ajourée disponible sur commande spéciale (TRMR-TAC).

ACTION

- Culasse à répétition de qualité personnalisée en acier inoxydable 416, robuste, avec un diamètre de 1,960”.
- Verrou à 4 tenons, cannelé, avec revêtement DLC et course ultra-courte de 50°.
- Levier de sécurité ambidextre intégré au boîtier arrière.
- Bouton de verrouillage rond standard (bouton de verrouillage tactique vendu séparément).
- Démontage de la culasse sans outil par rotation d’un quart de tour, pour un accès facile au percuteur.

CANON

- Canon Bartlein® à profil droit de 1,680”, flûté, de qualité match, avec rayures obtenues par découpe unique.
- Canon de 29” pour les applications militaires, 32” pour les performances à longue portée ou 40” non flûté pour les compétitions ELR.
- Bouche filetée pour l’installation d’un frein de bouche (MX1 inclus).
- Bande de serrage optionnelle pour l’utilisation d’un modérateur de son Cadex à fixation par emboîtement.
- Système unique de remplacement du canon, facile à effectuer soi-même.

CHASSIS

- Châssis Dual Strike avec crosse repliable (variante à crosse fixe ajourée disponible).
- Variante à crosse repliable ajourée disponible.
- Rail supérieur pleine longueur interchangeable avec inclinaison de 20, 40 ou 60 MOA.
- Garde-main avec technologie de réduction du mirage.
- Toutes les fonctionnalités de la crosse du fusil détaillées.

COULEURS

- Revêtement Cerakote non réfléchissant.

BARTLEIN BARRELS, INC. | DLC COATING | MX 1 | FOLDING STOCK | REPEATER or SINGLE SHOT

Modèle	Calibre	Longueur du canon	Filetage	Rayures	Capacité du chargeur	Prix
CDX-50-TREMOR	416 Barrett®*	32” / 40”	1:9	5R	5 ou monocoup	**À PARTIR DE 13624€**
	50 BMG	20.6” / 29” / 32”	1:15	8	7 ou monocoup	

NSN#: 1005-20-010-4018 (pour CDX50-DUAL-50-29-TAN)

Barrett® est une marque déposée de Barrett Firearms Mfg., Inc. Cadex Defence n’est ni affiliée à, ni approuvée ou sponsorisée par Barrett Firearms Mfg., Inc.

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

PLUS DE DÉTAILS

- Détente DX2 EVO simple ou double bossette sélectionnable, avec queue de détente ajustable en position.
- Chargeur SSSF Cadex de 5 coups offrant le changement de chargeur en .50 BMG le plus simple de l’industrie.
- Frein de bouche MX1 inclus. (frein de bouche MX2-ST .50 BMG en option, vendu séparément).

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

Buttstock spacer 15/16” (#03127-265-K1) (NSN#: 1005-20-010-6213)

Bean bag rider (#03127-269-K1)

ELR bag rider (#03127-950-K1)

Monopod rail with flush cup (#03127-A173-K1)

Arca tripod adaptor (#03127-960-K1)

RC2 tripod adaptor (#03127-962-K1)

ELR bipod extender - 1/4-28 (#03127-A1129-K1)

Monopod kit (#MONO-KIT)

MX2-ST 50 BMG (#3850-439-ST)

Scope mount

Suppressor 50BMG or Compact suppressor 50 BMG

AES Picatinny rail kit (#AES-PRK432)

Centre accessory rail kit (#03127-A083-K2)

Centre bipod rail (#03127-A019-K1)

Falcon QD (#7431-K015)

Hard case

CADEX DEFENCE

BORN TO WIN

STRIKE PRO

AICS · FOLDING STOCK · M-LOK

Le Strike Pro est le châssis ultime, aussi bien pour les tireurs PRS professionnels que pour les amateurs en compétition régionale. Conçu pour les épreuves de tir en positions où chaque seconde compte, il intègre un rail Arca Elite System (AES) de 43 cm, 10 emplacements M-LOK aux positions 3, 6 et 9 heures, un appui-barricade, une crosse arrière PRO pliable et réglable sans outil, un pontet réglable multi-positions, un levier d'éjection ambidextre ajustable en hauteur et une poignée verticale caoutchoutée.
Des accessoires en option comme les poids M-LOK, le pont complet pour vision nocturne ou le garde-main PRO sont disponibles séparément.



Garde-main avec système Arca Elite (AES) intégré- Vue de dessous

Pont PRO NVD 20 MOA disponible en option

En option
Poids PRO pour garde-main
3 × 375 grammes / set
(#03127-2017-K3)

En option
Poids empilables M-LOK
2 × 150 grammes / set
(#03127-949ML-K2)

1 - Crosse PRO entièrement réglable sans outil pour la longueur de tir, la joue et la hauteur de la plaque de couche. Inclut un appui-joue en néoprène.
2 - Rail pour monopod ou possibilité d'ajouter des patins pour sac de tir (bean bag riders) en option.
3- Charnière pliante réglable avec came décalée pour éliminer tout jeu éventuel.
4- Poignée verticale Cadex caoutchoutée avec pontet réglable vers l'avant ou l'arrière.
5 - Kit repose-pouce droit/gauche.
6 - Levier d'éjection ambidextre étendu.
7 - Verrou de chargeur réglable en hauteur pour un réglage précis de l'alimentation des cartouches.
8 - Compatible avec les chargeurs au standard AICS ou les modèles AW si votre action est compatible AW
9 - Puits de chargeur évasé en polymère pour des changements de chargeur plus rapides
10 - Version droitiers uniquement, en calibres short action.
11 - Compatible avec les modèles Cadex CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S., la série CDX-R7, toutes les Remington 700 et la plupart des actions custom clones. Disponible uniquement en calibres short action.
12 - Boîtier inférieur monobloc ultra rigide et garde-main usinés dans un seul bloc d'aluminium.
13 - Appui-barricade intégré.
14 - 10 emplacements M-LOK aux positions 3, 6 et 9 heures.
10 - Version droitiers uniquement, en calibres short action.
15 - Garde-main de 17" équipé du système Arca Elite System (AES) intégré. Garde-main à flexion minimale, pouvant accueillir jusqu'à 2,65 kg de poids optionnels, pour réduire le recul, optimiser l'équilibre et garantir une rigidité maximale.
16 - Compatible avec des canons droits jusqu'à 1,250" (31,75mm) de diamètre.
17 - Garde-main PRO en option, permettant de réduire le mirage et d'améliorer la prise en main avant.

AVERTISSEMENT

Le châssis STRIKE PRO est conçu pour être compatible avec les chargeurs au standard AICS pour calibres à percussion centrale (CENTERFIRE). Les clients souhaitant utiliser ce châssis avec un calibre .22 LR à percussion annulaire (RIMFIRE 22LR) doivent impérativement utiliser le manchon de chargeur dédié PRO RIMFIRE 22LR.
Ce calibre est particulièrement sensible en termes d'alimentation, car les conceptions de culasse pour la percussion annulaire (RimX®, Vudoo®, Bergara®, etc.) et les formes de projectiles sont extrêmement variées.
Des ajustements fins peuvent donc être nécessaires pour garantir une alimentation fiable.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	PERCUSSION ANNULAIRE	CALIBRE À ACTION COURTE		
	PERCUSSION ANNULAIRE	Bolt face "A" (.385") SHORT	Bolt face "B"(.480") STANDARD	Bolt face "C" (.550") SHORT MAGNUM
	22 LR	204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 5.56mm, 300 Whisper/Blackout	22-250 Rem, 243 Win, 6 BR Norma, 6 Dasher, 6 Creedmoor, 6x47 Lapua, 6.5x47 Lapua, 6.5 Creedmoor, 260 Rem, 7mm-08 Rem, 308 Win	6.5 PRC, 270 WSM, 7 WSM, 300 WSM
	MAG TYPE AICS DSSF 3.055"	MAG TYPE AICS DSSF 3.055"		
Cadex Defence®	N/A	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S.	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S., CDX-R7 SHP SA	CDX-R7 SHP SA
Remington®	N/A	REM 700 SA (6-48)		
Stiller®	N/A	PREDATOR SHORT, TAC-30		
Vudoo®	V-22 Repeater	N/A		
Bergara®	B-14R	N/A		
Zermatt Arms®	RimX	N/A		

À PARTIR DE 2658€
PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

SHORT ACTION (SA)
Dimensions : 96,43 cm × 5,61 cm × 17,85 cm
Replié : 71,5 cm × 10,9 cm × 17,85 cm
Poids (±) : 1,88 kg

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

STRIKE XS

AICS · FOLDING STOCK · M-LOK · REM 700 COMPATIBLE

Le STRIKE XS représente la dernière évolution de nos châssis longue portée. Il intègre la majorité des caractéristiques demandées par les tireurs de compétition en tir positionnel, sans compromettre les fonctionnalités essentielles aux opérateurs en mission sur le terrain.
Ce châssis est fabriqué à partir d'un seul bloc d'aluminium usiné, intégrant en une seule pièce le boîtier inférieur et le garde-main. Le tube du garde-main, allongé à 15,5 pouces, comporte 11 emplacements M-LOK latéraux et 9 inférieurs, et a été renforcé aux points critiques, en faisant notre châssis le plus rigide à ce jour.
Un pont NVD extra-long en option est disponible pour permettre un alignement parfait des dispositifs d'imagerie thermique, de vision nocturne, des prismes Nightforce® ou des périscopes balistiques comme le Charlie Tarac®.

Le châssis est également équipé de notre crosse PRO, entièrement ajustable sans outils et repliable, pour un confort et une modularité optimaux.
Que vous pratiquiez le tir couché, sur trépied ou dans des positions non conventionnelles comme sur un toit, le STRIKE XS est conçu pour répondre à tous vos besoins.

• Plusieurs manchons de chargeur interchangeables disponibles pour s'adapter à la majorité des chargeurs AICS du marché.

Pont XS NVD de 20 MOA en option disponible.

1 - Crosse PRO entièrement ajustable sans outils pour la longueur de traction, le repose-joue et la hauteur de la plaque de couche. Inclut un repose-joue en néoprène.
2 - Rail pour monopode ou glissières pour sac de tir (bean bag) en option.
3- Mécanisme de crosse repliable inversée ultra-solide avec système de charnière ajustable pour éliminer le jeu qui peut apparaître avec le temps.
4 - Poignée ergonomique Cadex en caoutchouc avec rainures pour les doigts.
5 - Pontet surdimensionné et verrou de chargeur élargi pour une manipulation facile avec des gants.
6 - Fabriqué en aluminium 6061-T6 qualité aéronautique, anodisé et peint avec un revêtement militaire non réfléchissant..
7 - Base détachable pour un accès facile à la détente lors de la maintenance ou du réglage, sans perte du zéro. Fabriquée en aluminium.
8 - Rail central pour bipied ou adaptateur pour trépied en option.
9 - Châssis entièrement ouvert sur le dessus, avec un garde-main extra-long de 15,5" équipé de 11 fentes M-LOK latérales et 9 inférieures. Pont NVD XS de 20 MOA pleine longueur en option (non illustré).
10 -Diamètre maximal du canon : 1.350" (pouces).

Support de crosse optionnel pour poids M-LOK (réf. #03127-2076-K1). Poids non inclus.es).

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	CALIBRE À ACTION COURTE		
	Bolt face "A" (.385") SHORT	Bolt face "B"(.480") STANDARD	Bolt face "C" (.550") SHORT MAGNUM
	204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 5.56mm, 300 Whisper/Blackout	22-250 Rem, 243 Win, 6 BR Norma, 6 Dasher, 6 Creedmoor, 6x47 Lapua, 6.5x47 Lapua, 6.5 Creedmoor, 260 Rem, 7mm-08 Rem, 308 Win	6.5 PRC, 270 WSM, 7 WSM, 300 WSM
	MAG TYPE AICS DSSF 3.055"		
Cadex Defence®	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S.	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S., CDX-R7 SHP SA	CDX-R7 SHP SA
Remington®	REM 700 SA (6-48)		

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	CALIBRE À ACTION LONGUE		CALIBRE À ACTION XL
	Bolt face "B" (.480") LONG STANDARD	Bolt face "C" (.550") LONG MAGNUM	Bolt face "D" (.600") SUPER MAGNUM
	220 Swift, 25-06 Rem, 6.5x55 Swedish, 270 Win, 30-06 SPRG	7 Rem Mag, 7 RUM, 28 Nosler, 300 Win Mag, 300 PRC, 300 RUM, 338 Win, 338 RUM	300 Norma Mag, 338 Norma Mag, 338 Lapua Mag
	MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP		MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP
Cadex Defence®	CDX-R7 SHP LA		CDX-R7 SHP SA
Remington®	REM 700 LA (6-48)		REM 700 LA (8-40)

SHORT ACTION (SA)
LONG ACTION (LA)
Dimensions :
(SA : 98,3 cm) (LA : 100,5 cm) × 5,74 cm × 17,17 cm

Dimensions crosse repliée :
(SA : 75,3 cm) (LA : 77,5 cm) × 10,9 cm × 17,17 cm
Poids (±) :
(SA : 2,13 kg) (LA : 2,15 kg

À PARTIR DE 2835€
PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

Bean bag rider (#03127-269-K1)

PRO ¼» spacer kit (4) (#03127-A2057-K4)

M-LOK flush cup adaptor (#03127-A174ML)

Monopod rail (#02528-012-K1)

Monopod rail (#02528-012-K1)

Monopod rail (#02528-012-K1)

ELR bag rider (#03127-950-K1)

Monopod rail with flush cup (#03127-A173-K1)

Centre bipod rail (#03127-A019-K1)

M-LOK 9» bipod rail (#03127-K015ML)

Buttstock bracket for M-LOK weights (#03127-2076-K1)

M-LOK stackable weights (2) (#03127-949ML-K2)

M-LOK AES Picatinny rail kit (#AES-PRK439)

M-LOK 5" modular rail (#03127-A017ML)

M-LOK 3.5» aluminum bipod rail (#03127-A002ML)

20 MOA XS NVD bridge

CDX-R7
SA (#03127-A509-CR7-SA)
LA (#03127-A509-CR7-LA)

Rem 700
SA (#03127-A509-REM-SA)
LA (#03127-A509-REM-LA)

Cadex vertical grip (#03127-2007-BLK)

Falcon QD (#7431-K015)

Falcon Lite SP (#7431-K102SP)

CADEX DEFENCE

DUAL STRIKE

Également disponible en configuration MONOCOUP pour les boîtiers CDX-40SS et CDX-50SS.

AICS

FOLDING STOCK

Système de châssis ultime, actuellement utilisé à travers le monde par des unités de forces spéciales et des tireurs longue distance. Il s'agit du châssis le plus stable et le plus renforcé du marché. Le châssis Dual Strike est usiné à partir de blocs d'aluminium massif afin d'éliminer les points de faiblesse souvent présents dans les produits bas de gamme fabriqués en aluminium coulé. C'est le modèle de châssis qui détient le record du tir de sniper le plus long jamais enregistré, et celui auquel tous les autres châssis sont comparés.

SHORT ACTION (SA)
LONG ACTION (LA)
Dimensions :
SA : 85,1 cm × 7,87 cm × 20,65 cm
LA : 87,0 cm × 7,87 cm × 20,65 cm
Dimensions crosse repliée :
SA : 62,8 cm × 12,5 cm × 20,65 cm
LA : 64,2 cm × 12,5 cm × 20,65 cm
Poids (±) :
SA : 3,30 kg
LA : 3,37 kg

.50 BMG
Dimensions :
86,4 cm × 7,7 cm × 21,2 cm
Dimensions crosse repliée :
62,9 cm × 12,88 cm × 21,2 cm
Poids (±) :
3,70 kg

1 - Crosse entièrement ajustable sans outils pour la longueur de traction, la hauteur du repose-joue et de la plaque de couche. Inclut un repose-joue en néoprène.
2 - Rail pour monopode ou glissières pour sac de tir en option.
3 - Crosse repliable inversée offrant une protection du levier de culasse et un transport ultra-compact.
4 - Poignée Cadex en caoutchouc, avec rainures ergonomiques pour les doigts.
5 - Pontet surdimensionné et verrou de chargeur élargi pour une utilisation facile avec des gants.
6 -Rail supérieur double pleine longueur avec inclinaison de 20 MOA.
7 - Fabriqué à partir de blocs d'aluminium 6061-T6 qualité aéronautique, anodisé et peint avec une peinture militaire non réfléchissante.
8 - Base détachable permettant un accès facile à la détente pour la maintenance ou les réglages, sans perte du zéro. Fabriquée en aluminium.
9 - Kit de rail central pour accessoires (x2) en option – non illustré.
10 - Vis de rechange fournies.
11 - Rail central pour bipied ou adaptateur pour trépied en option.
12 -Garde-main renforcé Heavy Duty, permettant l'installation de rails aux positions 3h, 6h et 9h (livré avec un point d'attache flush cup).
13 - Diamètre maximal du canon : 1,800" (pouces).

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	PERCUSSION ANNULAIRE	CALIBRE À ACTION COURTE		
	PERCUSSION ANNULAIRE	Bolt face "A" (.385") SHORT	Bolt face "B"(.480") STANDARD	Bolt face "C" (.550") SHORT MAGNUM
	22 LR	204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 5.56mm, 300 Whisper/Blackout	22-250 Rem, 243 Win, 6 BR Norma, 6 Dasher, 6 Creedmoor, 6x47 Lapua, 6.5x47 Lapua, 6.5 Creedmoor, 260 Rem, 7mm-08 Rem, 308 Win	6.5 PRC, 270 WSM, 7 WSM, 300 WSM
	MAG TYPE AICS DSSF 3.055"	MAG TYPE AICS DSSF 3.055"		
Cadex Defence®	N/A	N/A		
Remington®	N/A	REM 700 SA (6-48)		
Stiller®	N/A	PREDATOR SHORT (6-48), TAC-30 (8-40)		
Surgeon®	N/A	591		
McMillan®	N/A	N/A		
Vudoo®	V-22 Repeater	N/A		
Defiance Machine®	N/A	N/A	REBEL SA	

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	CALIBRE À ACTION LONGUE		CALIBRE À ACTION XL		
	Bolt face "B" (.480") LONG STANDARD	Bolt face "C" (.550») LONG MAGNUM	Bolt face "D" (.600") SUPER MAGNUM	BOLT FACE "E" (.670") SPECIALTY	BOLT FACE "F" (.825") SPECIALTY
	220 Swift, 25-06 Rem, 6.5x55 Swedish, 270 Win, 30-06 SPRG	7 Rem Mag, 7 RUM, 28 Nosler, 300 Win Mag, 300 PRC, 300 RUM, 338 Win, 338 RUM	300 Norma Mag, 338 Norma Mag, 338 Lapua Mag	375 EnABELR, 375 CT, 408 CT	416 Barrett®, 50 BMG
	MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP		AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP	MAG TYPE CADEX DSSF magazines	MAG TYPE CADEX SSSF magazines
Cadex Defence®	N/A		N/A	CDX-40 SHDW	CDX-50 TREMOR®
Remington®	REM 700 LA (6-48)		REM 700 LA (8-40)	N/A	
Stiller®	PREDATOR LONG (6-48), TAC-300 (8-40)		TAC-338 (8-40)	TAC-408	N/A
Surgeon®	1086		1581XL	N/A	
McMillan®	N/A		N/A		TAC-50 (Cadex MAG2538D or McMillan® mags)
Vudoo®	N/A		N/A		
Defiance Machine®	REBEL LA		N/A		

- **Disponible avec crosse squelette.**
- **Plusieurs manchons de chargeur interchangeables disponibles pour s'adapter à la majorité des chargeurs AICS du marché.**

À PARTIR DE 3544€
PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

Disponible en crosse squelette

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

Centre accessory rail kit (#03127-A083-K2)

Bean bag rider (#03127-269-K1)

Cadex vertical grip (#03127-2007-BLK)

Falcon QD (#7431-K015)

Falcon Lite SP (#7431-K102SP)

Buttstock spacer 15/16" (#03127-265-K1) (NSN#: 1005-20-010-6213)

ELR bag rider (#03127-950-K1)

Bean bag rider (#03127-269-K1)

Monopod rail with flush cup (#03127-A173-K1)

Centre bipod rail (#03127-A019-K1)

Monopod kit (#MONO-KIT)

AES Picatinny rail kit (#AES-PRK431)

10-32 weights (#03127-921-K2)

Spare magazines

Arca tripod adaptor (#03127-960-K1)

RC2 tripod adaptor (#03127-962-K1)

CADEX DEFENCE

LITE STRIKE

Également disponible en configuration MONOCOUP pour les boîtiers CDX-30/30033SS actions

AICS

FOLDING STOCK

Le Lite Strike est la version allégée de notre modèle phare Dual Strike.
Il reprend le même châssis, mais avec un accent sur la réduction de poids, affichant 1 livre de moins que son prédécesseur. Doté d'un garde-main plus fin mais conservant les mêmes capacités de rails, il séduit de nombreuses unités de forces spéciales dans le monde grâce à sa polyvalence, parfaitement adaptée aux fusils de précision en 7.62x51 et .338 Lapua Mag.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	CALIBRE À ACTION COURTE		
	Bolt face "A" (.385") SHORT	Bolt face "B"(.480") STANDARD	Bolt face "C" (.550") SHORT MAGNUM
	204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 5.56mm, 300 Whisper/Blackout	22-250 Rem, 243 Win, 6 BR Norma, 6 Dasher, 6 Creedmoor, 6x47 Lapua, 6.5x47 Lapua, 6.5 Creedmoor, 260 Rem, 7mm-08 Rem, 308 Win	6.5 PRC, 270 WSM, 7 WSM, 300 WSM
	MAG TYPE AICS DSSF 3.055"		
Cadex Defence®	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S.	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S., CDX-R7 SHP SA, CDX-30	CDX-R7 SHP SA, CDX-30
Remington®	REM 700 SA (6-48)		
Stiller®	PREDATOR SHORT (6-48), TAC-30 (8-40)		
Ticca®	T3/T3x (Tikka mags)	T3/T3x (Tikka, CTR or AICS mags)	T3/T3x (Tikka or AICS mags)
Savage Arms®	Savage Arms® – Production arrêtée, contactez Cadex pour connaître la disponibilité.Modèles concernés : 10/11/12 Varmint / 14 / 16 / 110 / 111 / 114 / 116.		

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	CALIBRE À ACTION LONGUE		CALIBRE À ACTION XL
	Bolt face "B" (.480") LONG STANDARD	Bolt face "C" (.550") LONG MAGNUM	Bolt face "D" (.600") SUPER MAGNUM
	220 Swift, 25-06 Rem, 6.5x55 Swedish, 270 Win, 30-06 SPRG	7 Rem Mag, 7 RUM, 28 Nosler, 300 Win Mag, 300 PRC, 300 RUM, 338 Win, 338 RUM	300 Norma Mag, 338 Norma Mag, 338 Lapua Mag
	MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP		MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850"» CIP
Cadex Defence®	CDX-R7 SHP LA	CDX-R7 SHP LA, CDX-300	CDX-R7 SHP LA, CDX-33
Remington®	REM 700 LA (6-48)		REM 700 LA (8-40)
Stiller®	PREDATOR LONG (6-48), TAC-300 (8-40)		TAC-338 (8-40)W
Ticca®	T3/T3x (Tikka mags)		N/A
Savage Arms®	Savage Arms® – Production arrêtée, contactez Cadex pour connaître la disponibilité.Modèles concernés : 10/11/12 Varmint / 14 / 16 / 110 / 111 / 114 / 116.		

À PARTIR DE 3544€
PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

NSN#: 1005-20-011-2714 (for STKLT-PGW-RH-LA)

1 - Crosse entièrement réglable sans outil pour la longueur de tir, la joue et la hauteur de la plaque de couche. Inclut un appui-joue en néoprène.
2 - Rail pour monopod ou possibilité d'ajouter des patins pour sac de tir (bean bag riders) en option.
3 - Crosse rabattable vers l'avant, offrant une protection du levier de culasse et un transport ultra-compact.
4 - Poignée Cadex caoutchoutée avec empreintes pour les doigts.
5 - Pontet surdimensionné et levier d'éjection du chargeur agrandi pour une manipulation aisée avec des gants.
6 -Rail supérieur intégral avec inclinaison de 20 MOA.
7 -Fabriqué en aluminium 6061-T6 de qualité aéronautique, anodisé et peint avec une peinture militaire mate non réfléchissante.
8 - Base détachable permettant un accès facile à la détent pour l'entretien et les réglages, tout en conservant le zéro de la plateforme. Fabriquée en aluminium.
9 - Kit de rail central pour accessoires disponible en option (x2) – non illustré.
10 - Vis de rechange.
11 - Rail central pour bipied ou adaptateur pour trépied disponible en option.
12 - Garde-main renforcé permettant l'installation de rails aux positions 3, 6 et 9 heures (fourni avec un flush cup).
13 -Diamètre maximal du canon : 1,350" (34,29 mm).

SHORT ACTION (SA)
/ LONG ACTION (LA)
Dimensions :
(SA : 84,15 cm) (LA : 86,48 cm) × 6,53 cm × 20,32 cm
Replié :
(SA : 61,91 cm) (LA : 63,98 cm) × 12,07 cm × 18,21 cm
Poids (±) :
(SA : 2,83 kg) (LA : 2,90 kg)

Disponible en crosse squelette

- **Disponible avec crosse squelette.**
- **Plusieurs manchons de chargeur interchangeables disponibles pour s'adapter à la majorité des chargeurs AICS du marché.**

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

Monopod kit (#MONO-KIT)

Monopod rail with flush cup (#03127-A173-K1)

Buttstock spacer 15/16" (#03127-265-K1) (NSN#: 1005-20-010-6213)

ELR bag rider (#03127-950-K1)

Bean bag rider (#03127-269-K1)

9" bipod rail (#03127-K015)

Centre bipod rail (#03127-A019-K1)

Centre accessory rail kit (#03127-A083-K2)

Cadex vertical grip (#03127-2007-BLK)

Arca tripod adaptor (#03127-960-K1)

RC2 tripod adaptor (#03127-962-K1)

AES Picatinny rail kit (#AES-PRK431)

10-32 weights (#03127-921-K2)

Spare magazines

Falcon QD (#7431-K015)

Falcon Lite SP (#7431-K102SP)

CADEX DEFENCE

AICS · FOLDING STOCK · M-LOK

LITE COMPETITION

Le châssis Lite Competition présente un design ouvert sur le dessus, s'adaptant facilement à la plupart des actions custom clones de Rem 700. Idéal pour les actions custom avec rail supérieur intégré, il dispose d'un garde-main allongé doté d'une technologie de réduction du mirage, offrant davantage de positions pour le bipied. Le tube du garde-main est compatible avec une multitude d'accessoires M-LOK. Parfait pour les carabines custom et les compétitions PRS, il intègre de nombreuses fonctionnalités recherchées par les tireurs les plus exigeants, le tout dans une configuration à crosse pliante.

À PARTIR DE 2739€
PRIX ET DISPONIBILITÉ NOUS CONTACTER

1 - Crosse squelette entièrement réglable sans outil pour la longueur de tir, la joue et la hauteur de la plaque de couche. Inclut un appui-joue en néoprène.
2 - Rail pour monopod ou possibilité d'ajouter des patins pour sac de tir (bean bag riders) en option.
3 - Crosse rabattable vers l'avant, protégeant le levier de culasse et permettant un transport ultra-compact.
4 - Poignée Cadex caoutchoutée avec empreintes pour les doigts.
5 - Pontet surdimensionné et levier d'éjection du chargeur agrandi pour une manipulation aisée avec des gants.
6 -L'optique peut être montée directement sur l'action grâce à des bases traditionnelles, un rail intégré à l'action ou un rail Picatinny optionnel.
7 -Fabriqué en aluminium 6061-T6 de qualité aéronautique, anodisé et peint avec une peinture militaire mate non réfléchissante.
8 - Base détachable permettant un accès facile à la détente pour l'entretien et les réglages, tout en conservant le zéro de la plateforme. Fabriquée en aluminium.
9 - Compatible avec les chargeurs AICS.
10 - Kit de rail central pour accessoires disponible en option (x2) – non illustré.
11 - Vis de rechange.
12 - Rail central pour bipied ou adaptateur pour trépied disponible en option.
13 -A : Adaptateur bipied/sangle M-LOK en option.
B : Rail bipied en aluminium M-LOK en option.
14 -Garde-main tubulaire M-LOK spécialement conçu pour la compétition, intégrant une technologie de réduction du mirage. Tube plus long offrant davantage de positions pour le bipied et une meilleure stabilité.
15 -Diamètre maximal du canon : 1,350" (34,29 mm).

SHORT ACTION (SA) / LONG ACTION (LA)
Dimensions :
(SA : 90,79 cm) (LA : 92,91 cm) × 5,84 cm × 18,21 cm
Replié :
(SA : 67,95 cm) (LA : 70,03 cm) × 11,68 cm × 18,21 cm
Poids (±) :
(SA : 2,27 kg) (LA : 2,54 kg)
LA : 2,43 kg

- **Plusieurs manchons de chargeur interchangeables disponibles pour s'adapter à la majorité des chargeurs AICS du marché.**

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	PERCUSSION ANNULAIRE	CALIBRE À ACTION COURTE		
	PERCUSSION ANNULAIRE	Bolt face "A" (.385") SHORT	Bolt face "B"(.480") STANDARD	Bolt face "C" (.550") SHORT MAGNUM
	22 LR	204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 5.56mm, 300 Whisper/Blackout	22-250 Rem, 243 Win, 6 BR Norma, 6 Dasher, 6 Creedmoor, 6x47 Lapua, 6.5x47 Lapua, 6.5 Creedmoor, 260 Rem, 7mm-08 Rem, 308 Win	6.5 PRC, 270 WSM, 7 WSM, 300 WSM
	MAG TYPE Vary based on action	MAG TYPE AICS DSSF 3.055"		
Cadex Defence®	N/A	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S.	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S., CDX-R7 SHP SA	CDX-R7 SHP SA
Remington®	N/A	REM 700 SA (6-48)		
Stiller®	N/A	PREDATOR SHORT (6-48), TAC-30 (8-40)		
Surgeon®	N/A	591		
Tikka®	T1x (Rimfire)	T3/T3x (Tikka mags)	T3/T3x (Tikka, CTR or AICS mags)	T3/T3x (Tikka or AICS mags)
Vudoo®	V-22 Repeater	N/A		
Savage Arms®	Savage Arms® – Production arrêtée, contactez Cadex pour connaître la disponibilité.Modèles concernés : 10/11/12 Varmint / 14 / 16 / 110 / 111 / 114 / 116.			

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	CALIBRE À ACTION LONGUE		CALIBRE À ACTION XL
	Bolt face "B" (.480") LONG STANDARD	Bolt face "C" (.550") LONG MAGNUM	Bolt face "D" (.600") SUPER MAGNUM
	220 Swift, 25-06 Rem, 6.5x55 Swedish, 270 Win, 30-06 SPRG	7 Rem Mag, 7 RUM, 28 Nosler, 300 Win Mag, 300 PRC, 300 RUM, 338 Win, 338 RUM	300 Norma Mag, 338 Norma Mag, 338 Lapua Mag
	MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP		MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP
Cadex Defence®	CDX-R7 SHP LA		CDX-R7 SHP LA
Remington®	REM 700 LA (6-48)		REM 700 LA (8-40)
Stiller®	PREDATOR LONG (6-48), TAC-300 (8-40)		TAC-338 (8-40)W
Surgeon®	1086		N/A
Ticca®	T3/T3x (Tikka mags)		N/A
Vudoo®	N/A		N/A
Savage Arms®	Savage Arms® – Production arrêtée, contactez Cadex pour connaître la disponibilité.Modèles concernés : 10/11/12 Varmint / 14 / 16 / 110 / 111 / 114 / 116.		

CADEX DEFENCE

AICS · FIXED STOCK · M-LOK

FIELD COMPETITION

Le châssis Field Competition présente une conception ouverte sur le dessus, facilitant l'adaptation de la plupart des actions clones personnalisées de type Remington 700. Parfait pour les actions custom intégrant un rail supérieur, il intègre un garde-main allongé avec technologie de réduction de mirage, offrant davantage de possibilités de positionnement pour le bipied.

SHORT ACTION (SA) / LONG ACTION (LA)
Dimensions :
SA : 90,6 cm × 5,84 cm × 18,2 cm
LA : 92,8 cm × 5,84 cm × 18,2 cm
Poids (±) :
SA : 2,15 kg
LA : 2,43 kg

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	PERCUSSION ANNULAIRE	CALIBRE À ACTION COURTE		
	PERCUSSION ANNULAIRE	Bolt face "A" (.385") SHORT	Bolt face "B"(.480") STANDARD	Bolt face "C" (.550") SHORT MAGNUM
	22 LR	204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 5.56mm, 300 Whisper/Blackout	22-250 Rem, 243 Win, 6 BR Norma, 6 Dasher, 6 Creedmoor, 6x47 Lapua, 6.5x47 Lapua, 6.5 Creedmoor, 260 Rem, 7mm-08 Rem, 308 Win	6.5 PRC, 270 WSM, 7 WSM, 300 WSM
	MAG TYPE Vary based on action	MAG TYPE AICS DSSF 3.055"		
Cadex Defence®	N/A	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S.	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S., CDX-R7 SHP SA	CDX-R7 SHP SA
Remington®	N/A	REM 700 SA (6-48)		
Stiller®	N/A	PREDATOR SHORT (6-48), TAC-30 (8-40)		
Surgeon®	N/A	591		
Ticca®	T1x (Rimfire)	T3/T3x (Tikka mags)	T3/T3x (Tikka, CTR or AICS mags)	T3/T3x (Tikka or AICS mags)
Vudoo®	V-22 Repeater	N/A		
Savage Arms®	Savage Arms® – Production arrêtée, contactez Cadex pour connaître la disponibilité.Modèles concernés : 10/11/12 Varmint / 14 / 16 / 110 / 111 / 114 / 116.			

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	CALIBRE À ACTION LONGUE		CALIBRE À ACTION XL
	Bolt face "B" (.480") LONG STANDARD	Bolt face "C" (.550") LONG MAGNUM	Bolt face "D" (.600") SUPER MAGNUM
	220 Swift, 25-06 Rem, 6.5x55 Swedish, 270 Win, 30-06 SPRG	7 Rem Mag, 7 RUM, 28 Nosler, 300 Win Mag, 300 PRC, 300 RUM, 338 Win, 338 RUM	300 Norma Mag, 338 Norma Mag, 338 Lapua Mag
	MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP		MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850"» CIP
Cadex Defence®	CDX-R7 SHP LA		CDX-R7 SHP LA
Remington®	REM 700 LA (6-48)		REM 700 LA (8-40)
Stiller®	PREDATOR LONG (6-48), TAC-300 (8-40)		TAC-338 (8-40)
Surgeon®	1086		N/A
Ticca®	T3/T3x (Tikka mags)		N/A
Vudoo®	N/A		N/A
Savage Arms®	Savage Arms® – Production arrêtée, contactez Cadex pour connaître la disponibilité.Modèles concernés : 10/11/12 Varmint / 14 / 16 / 110 / 111 / 114 / 116.		

1 - Crosse squelette entièrement réglable sans outil pour la longueur de tir, la joue et la hauteur de la plaque de couche. Inclut un appui-joue en néoprène.
2 - Ouverture pour baguette de nettoyage facilitant l'entretien de l'arme.
3 - Rail pour monopode ou glissières pour sac de tir (bean bag) en option.
4 - Poignée Cadex en caoutchouc avec rainures ergonomiques pour les doigts.
5 - Pontet surdimensionné et verrou de chargeur élargi pour une manipulation aisée avec des gants.
6 - La lunette peut être montée directement sur l'action, via des embases classiques, un rail intégré à l'action ou un rail Picatinny en option.
7 - Fabriqué à partir de blocs d'aluminium 6061-T6 qualité aéronautique, anodisé et peint avec une peinture militaire non réfléchissante.
8 - Base détachable permettant un accès facile à la détente pour l'entretien ou les réglages, sans perte du zéro. Fabriquée en aluminium.
9 - Compatible avec les chargeurs AICS.
10 -Kit de rail central pour accessoires (x2) en option – non illustré.
11 -Rail central pour bipied ou adaptateur trépied en option (production 2018 et ultérieure uniquement).
12 -A : Adaptateur M-LOK bipied/sangle en option.
B : Rail bipied en aluminium M-LOK en option. élargi pour une manipulation aisée avec des gants.
13 -Garde-main M-LOK de compétition, équipé de la technologie de réduction de mirage. Tube allongé offrant encore plus de positions de bipied et de stabilité.
14 -Diamètre maximal du canon : 1,350" (pouces).

À PARTIR DE 2040€
PRIX ET DISPONIBILITÉ NOUS CONTACTER

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

Buttstock spacer 15/16 « (#03127-265-K1) (NSN#: 1005-20-010-6213)

Bean bag rider (#03127-269-K1)

M-LOK flush cup adaptor (#03127-A174ML)

M-LOK bipod/sling adaptor (#03127-957ML)

Universal 9» NVD rail (#03127-012-K1)

ELR bag rider (#03127-950-K1)

Monopod rail with flush cup (#03127-A173-K1)

Centre bipod rail (#03127-A019-K1)

Centre accessory rail kit (#03127-A083-K2)

M-LOK 9» bipod rail (#03127-K015ML)

M-LOK stackable weights (2) (#03127-949ML-K2)

M-LOK AES Picatinny rail kit (#AES-PRK419)

M-LOK 3" modular rail (#03127-A078ML)

M-LOK 5" modular rail (#03127-A017ML)

M-LOK 3.5» aluminum bipod rail (#03127-A002ML)

Arca tripod adaptor (#03127-960-K1))

RC2 tripod adaptor (#03127-962-K1)

Field series 20 MOA top rail

Monopod kit (#MONO-KIT)

Falcon Lite SP (#7431-K102SP)

CADEX DEFENCE

FIELD TACTICAL

AICS

FIXED STOCK

Le Field Tactical est un choix privilégié des unités Law Enforcement recherchant un châssis doté de rails complets à un prix accessible.
Il intègre un rail supérieur intégral avec inclinaison de 20 MOA, ainsi que des rails d'accessoires aux positions 3, 6 et 9 heures.
Il est équipé d'une crosse fixe, ce qui le rend plus économique.

SHORT ACTION (SA) / LONG ACTION (LA)
Dimensions :
(SA : 86,36 cm) (LA : 88,29 cm) × 6,53 cm × 20,32 cm
Poids (±) :
SA : 2,15 kg
LA : 2,43 kg



1 - Crosse squelette entièrement réglable sans outil pour la longueur de tir, la joue et la hauteur de la plaque de couche. Inclut un appui-joue en néoprène.
2 - Ouverture pour baguette de nettoyage facilitant l'entretien de l'arme.
3 - Rail pour monopod ou possibilité d'ajouter des patins pour sac de tir (bean bag riders) en option.
4 - Poignée Cadex caoutchoutée avec empreintes pour les doigts.
5 - Pontet surdimensionné et levier d'éjection du chargeur agrandi pour une manipulation aisée avec des gants.
6 - Fabriqué en aluminium 6061-T6 de qualité aéronautique, anodisé et peint avec une peinture militaire mate non réfléchissante.
7 - Compatible avec les chargeurs AICS.
8 - Base détachable permettant un accès facile à la détente pour l'entretien et les réglages, tout en maintenant le zéro de la plateforme. Fabriquée en aluminium.
9 - Rail supérieur intégral avec inclinaison de 20 MOA.
10 -Kit de rail central pour accessoires (x2) en option – non illustré.
11 -Rail central pour bipied ou adaptateur pour trépied disponible en option (production à partir de 2021 uniquement).
12 -Garde-main tubulaire à contour fin permettant l'installation de rails aux positions 3, 6 et 9 heures (fourni avec un flush cup).
13 -Diamètre maximal du canon : 1,350" (34,29 mm).

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	CALIBRE À ACTION COURTE		
	Bolt face "A" (.385") SHORT	Bolt face "B"(.480") STANDARD	Bolt face "C" (.550") SHORT MAGNUM
	204 Ruger, 222 Rem, 223 Rem, 5.56mm, 300 Whisper/Blackout	22-250 Rem, 243 Win, 6 BR Norma, 6 Dasher, 6 Creedmoor, 6x47 Lapua, 6.5x47 Lapua, 6.5 Creedmoor, 260 Rem, 7mm-08 Rem, 308 Win	6.5 PRC, 270 WSM, 7 WSM, 300 WSM
	MAG TYPE AICS DSSF 3.055"		
Cadex Defence®	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S.	CDX-SS SEVEN S.T.A.R.S., CDX-R7 SHP SA, CDX-30	CDX-R7 SHP SA, CDX-30
Remington®	REM 700 SA (6-48)		
Stiller®	PREDATOR SHORT (6-48), TAC-30 (8-40)		
Ticca®	T3/T3x (Tikka mags)	T3/T3x (Tikka mags)	T3/T3x (Tikka mags)
Savage Arms®	Savage Arms® – Production arrêtée, contactez Cadex pour connaître la disponibilité.Modèles concernés : 10/11/12 Varmint / 14 / 16 / 110 / 111 / 114 / 116.		

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ	CALIBRE À ACTION LONGUE		CALIBRE À ACTION XL
	Bolt face "B" (.480") LONG STANDARD	Bolt face "C" (.550") LONG MAGNUM	Bolt face "D" (.600") SUPER MAGNUM
	220 Swift, 25-06 Rem, 6.5x55 Swedish, 270 Win, 30-06 SPRG	7 Rem Mag, 7 RUM, 28 Nosler, 300 Win Mag, 300 PRC, 300 RUM, 338 Win, 338 RUM	300 Norma Mag, 338 Norma Mag, 338 Lapua Mag
	MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP		MAG TYPE AICS SSSF 3.715", 3.775" or 3.850" CIP
Cadex Defence®	CDX-R7 SHP LA	CDX-R7 SHP LA, CDX-300	CDX-R7 SHP LA, CDX-33
Remington®	REM 700 LA (6-48)		REM 700 LA (8-40)
Stiller®	PREDATOR LONG (6-48), TAC-300 (8-40)		TAC-338 (8-40)
Ticca®	T3/T3x (Tikka mags)		N/A
Savage Arms®	Savage Arms® – Production arrêtée, contactez Cadex pour connaître la disponibilité.Modèles concernés : 10/11/12 Varmint / 14 / 16 / 110 / 111 / 114 / 116.		

À PARTIR DE 2333€
PRIX ET DISPONIBILITÉ NOUS CONTACTER

ACCESSOIRES OPTIONNELS COMPATIBLES

Monopod kit (#MONO-KIT)

Monopod rail with flush cup (#03127-A173-K1)

Buttstock spacer 15/16 « (#03127-265-K1) (NSN#: 1005-20-010-6213

ELR bag rider (#03127-950-K1)

Bean bag rider (#03127-269-K1)

9" bipod rail (#03127-K015)

Centre bipod rail (#03127-A019-K1)

Centre accessory rail kit (#03127-A083-K2)

Cadex vertical grip (#03127-2007-BLK)

Arca tripod adaptor (#03127-960-K1)

RC2 tripod adaptor (#03127-962-K1)

AES Picatinny rail kit (#AES-PRK431)

10-32 weights (#03127-921-K2)

Spare magazines

Falcon QD (#7431-K015)

Falcon Lite SP (#7431-K102SP)

MX1 & MX3 MUZZLE BRAKES

MX1 MICRO | MX1 MINI | MX1 STANDARD | MX1 .375/.408 | MX3-ST .50/14.5

Le frein de bouche Cadex MX1 est conçu pour rediriger les gaz de bouche à l'écart du tireur et de son observateur.
Les gaz s'échappent latéralement et vers le haut, ce qui permet de réduire le recul ressenti, de limiter le nuage de poussière et d'améliorer le contrôle de l'arme.
Il rendra le recul de votre .338 Lapua aussi doux qu'un .243 Win.

MX1 vue de côté

MX1
vue de face



MX3-ST .50/14.5



Le frein de bouche Cadex MX3-ST est indispensable pour les calibres extrêmement puissants tels que le .50 BMG, le 12,7×114 mm UA et le 14,5×114 mm.

Sa conception permet un flux d'air maximal à travers ses ouvertures de grande taille, afin de maîtriser le recul des calibres les plus puissants.

MX3-ST vue de derrière

MX3-ST
vue de face

MX3-ST vue de côté

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

MX1 & MX3 MUZZLE BRAKES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CALIBRE MAX	FILETAGE CANON	ALÉSAGE (PO)	POIDS (±)	LONGUEUR (A)	LONGUEUR (B)	Ø MAX CANON	PRIX
MX1 MICRO	3850-432	.223/5.56 Cal	1/2-28	0.297"	0.140 kg	2.418"	1.200"	0.755"	**254€**
MX1 MINI	3850-436	6.5 Cal	5/8-24	0.313"	0.130 kg	2.466"	1.290"	0.865"	**254€**
	3850-438	.30 Cal	5/8-24	0.359"	0.129 kg	2.466"	1.290"	0.865"	**254€**
MX1	3850-028	.33 Cal	5/8-24	0.406"	0.281 kg	3.338"	1.500"	0.865"	**295€**
	3850-022	.33 Cal	3/4-20	0.406"	0.281 kg	3.338"	1.500"	0.865"	**295€**
	3850-024	.33 Cal	3/4-24	0.406"	0.281 kg	3.338"	1.500"	0.865"	**295€**
	3850-034	.33 Cal	M18X1	0.406"	0.281 kg	3.338"	1.500"	0.865"	**295€**
	3850-045	.408 Cal	7/8-24	0.465"	0.420 kg	4.272"	2.000"	1.000	**590€**
	3850-416	.416 Cal	1-14 UNS	0.465"	0.600 kg	4.671"	2.250"	1.135"	**742€**
	3850-044	.50 Cal	1-14 UNS	0.562"	0.593 kg	4.671"	2.250"	1.135"	**742€**
MX3-ST	3850-362-ST	.50 Cal	1-14 UNS	0.562"	1.576 kg	6.614"	3.250"	1.135"	**850€**
	3850-364-ST	14.5mm Cal	1 1/8-16	0.630"	1.525 kg	6.728"	3.250"	1.240"	**NC**

MX2-ST MUZZLE BRAKES

Le frein de bouche Cadex MX2-ST Tactical a été conçu pour répondre au besoin d'un frein suffisamment compact pour s'adapter à l'intérieur d'un modérateur de son de taille réduite.

L'extrémité du frein est conique, permettant un alignement parfait avec un modérateur de son compact en titane.

Le MX2-ST Tactical est léger, tout en conservant des performances suffisantes pour maîtriser le relèvement du canon lors du tir.

Optional compact titanium suppressor
(Part#: 6426-A103)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CALIBRE MAX	FILETAGE CANON	FILETAGE MODÉRATEUR	ALÉSAGE (PO)	POIDS (±)	LONGUEUR (A)	LONGUEUR (B)	Ø MAX CANON	MODÉRATEUR OPTIONNEL	PRIX
MX2-ST (SELF-TIMING)	3850-228-ST	33 Cal	5/8-24	1-24	0.380"	0.095 kg	2.250"	0.995"	0.865"	#6426-A103	**138€**
	3850-229-ST	.33 Cal	3/4-24	1-24	0.380"	0.078 kg	2.250"	0.995"	0.865"	#6426-A103	**138€**
	3850-439-ST	.50 Cal	1-14	1 1/2-12	0.562"	0.410 kg	4.750"	1.500"	1.135"	#6426-A026	**285€**

Le frein de bouche Cadex MX2-ST 50BMG Tactical est conçu pour être compatible avec un modérateur de son compact pour .50 BMG.

Le MX2-ST se fixe sur le filetage de bouche du canon, et son écrou de verrouillage auto-alignant permet d'arrêter la rotation à la position souhaitée à l'aide de la clé fournie.

Le modérateur de son compact .50 BMG se visse sur le frein de bouche à 4 évents, jusqu'à venir en butée sur l'extrémité conique du frein.

Cela garantit un alignement parfait avec l'axe de l'arme et assure une étanchéité optimale des gaz brûlés.

Optional compact 50BMG suppressor
(Part#: 6426-A026)

* Utilisation recommandée : CDX-50 Tremor® 20.6" avec bande de maintien pour modérateur de son
* L'efficacité maximale de réduction du recul n'est atteinte que lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le modérateur de son compact .50 BMG

FALCON BIPODS
avec inclinaison latérale

Les bipieds Falcon ont été conçus pour offrir une stabilité ultime. Deux modèles sont proposés : version avec montage sur rail Picatinny ou variante AES (ARCA).

Ils disposent de nombreux accessoires modulaires en option à changement rapide, tels que des pointes, griffes ou pieds skis. Un kit de rallonge de jambes est également disponible, idéal pour les compétitions ELR (Extreme Long Range), où les tireurs engagent des cibles à plus de 2 miles et nécessitent une grande élévation du bipied sans compromettre la stabilité de la carabine.

Présentée avec des pieds à griffes en option

- Déploiement rapide des jambes sans bouton à presser.
- Tolérances d'usinage ultra-serrées pour une rigidité maximale et un jeu minimal.
- Jambes réversibles, permettant un fonctionnement par pression du pouce ou de l'index.
- Levier d'inclinaison latérale facile à utiliser. Angle de bascule : ±15,5°.
- Repli/déploiement vers l'avant, l'arrière (45°) ou en position standard (90°).
- Pieds en caoutchouc standard, options disponibles : griffes, pointes ou skis (voir p. 90).
- Stabilité exceptionnelle (largeur de 29 à 33,8 cm).
- Conçu pour encaisser le recul jusqu'au calibre .50 BMG.
- Hauteur réglable d'environ 15,9 cm à 22,9 cm, selon le modèle.

FALCON QD BIPOD
Part#: 7431-K015

Compatible avec rails Picatinny

671€

FALCON AES BIPOD
Part#: 7431-K015AES

Compatible avec les rails ARCA-Swiss et AES

712€

Falcon QD Bipod
CARACTÉRISTIQUES

Rétracté : 28,98 x 13,18 x 17,09 cm (11,41" x 5,19" x 6,73")
Déployé : 33,73 x 13,18 x 21,21 cm (13,28" x 5,19" x 8,35")
Replié : 22,35 x 12,96 x 7,33 cm (8,8" x 5,1" x 2,89")
Poids (±) : 630 g (1,39 lb)
Matériau : Aluminium 6061-T6

Falcon AES Bipod
CARACTÉRISTIQUES

Rétracté : 28,96 x 10,12 x 19,07 cm (11,4" x 3,98" x 7,51")
Déployé : 33,72 x 10,12 x 23,19 cm (13,28" x 3,98" x 9,13")
Replié : 25,3 x 12,95 x 9,13 cm (9,96" x 5,1" x 3,59")
Poids (±) : 748 g (1,65 lb)
Matériau : Aluminium 6061-T6

Repliable vers l'avant et l'arrière

Réglable sur 5 angles différents

45° vers l'avant et l'arrière

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

FALCON BIPOD
avec inclinaison latérale

FALCON SP BIPOD
Part#: 7431-K017SP

Le Falcon SP a été conçu pour être ajustable et s'adapter à toutes les situations grâce à une combinaison d'embouts interchangeables et de fonctionnalités intégrées.
Le montage Single Pivot (SP) permet au bipied de s'incliner autour d'un point de pivot central, plutôt que de glisser en dessous.

Il est principalement fabriqué en aluminium 6061-T6 et en polymères renforcés de fibres, ce qui le rend à la fois léger et robuste.sitent une grande élévation du bipied sans compromettre la stabilité de la carabine.

- Dispose de toutes les fonctionnalités du bipied Falcon standard, à la seule différence qu'il s'incline autour d'un point de pivot central.
- Levier de verrouillage QD (Quick Detach) avec fixation Picatinny

Falcon SP Bipod
CARACTÉRISTIQUES

Rétracté : 28,98 x 10,92 x 18,39 cm (11,41" x 4,3" x 7,24")
Déployé : 33,76 x 10,92 x 22,5 cm (13,29" x 4,3" x 8,86")
Replié : 20,62 x 12,95 x 6,8 cm (8,12" x 5,1" x 2,68")
Poids (±) : 588 g (1,30 lb)
Matériau : Aluminium 6061-T6

Pivot central

Compatible avec rails Picatinny

671€

N°1
Le Falcon SP est le fier lauréat du programme de bipieds des Forces armées canadiennes.

FALCON LITE BIPOD
avec rotation horizontale et inclinaison latérale

Disponible uniquement sur commande

Le Falcon Lite est le fruit d'un vaste projet de développement mené pour une unité militaire. Leurs tireurs d'élite avaient besoin d'un bipied léger, solide, stable, offrant à la fois une rotation horizontale (panning) et une inclinaison latérale (canting).

Pesant moins de 400 grammes, le Falcon Lite est équipé d'un système de fixation rapide (QD) Picatinny, d'un levier de tension, de jambes télescopiques en aluminium, ainsi que d'embouts de pieds modulaires.

Ce bipied offre une empreinte au sol très large et bénéficie de tolérances d'usinage parmi les plus strictes du marché, ce qui en fait le bipied léger le plus stable que vous puissiez trouver.
Les embouts de pieds verrouillables et modulaires sont essentiels pour s'adapter à toutes les surfaces de tir.

Falcon AES Bipod
CARACTÉRISTIQUES

Rétracté : 10.5» x 3.31» x 6.27» | 26.68 x 8.41 x 15.93 cm
Déployé : 13.54» x 3.31» x 8.9» | 34.4 x 8.41 x 22.61 cm
Replié : 8.43» x 4.49» x 2.61» | 21.42 x 11.41 x 6.64 cm
Poids (±) : 0.82 lb | 374 grams
Matériau : 6061-T6 aluminum

Comprend un adaptateur de démontage rapide permettant de bloquer la fonction de rotation horizontale (panning) tout en conservant la fonction d'inclinaison latérale (canting).

FALCON LITE (C20 SASW)
Part#: 7431-K102

534€

Compatible avec rails Picatinny

N°1
Le Falcon Lite (C20 SASW) est le fier lauréat du programme de bipieds des Forces armées canadiennes.

FALCON LITE BIPODS

avec rotation horizontale et inclinaison latérale

Les bipieds Falcon Lite adoptent une tête compacte, ce qui les rend plus adaptés au tir de précision en compétition (PRS). Ils offrent la même excellente capacité d'inclinaison (canting) que les modèles Falcon plus grands, dans un format plus léger (seulement 400 à 450 grammes), sans compromis sur la rigidité.

Ils intègrent également une fonction de rotation horizontale (panning), une fixation rapide QD (Quick Detach) Picatinny, un levier de tension, ainsi que des jambes télescopiques en aluminium à 9 positions.

Ces bipieds disposent d'une empreinte au sol très large et bénéficient de tolérances d'usinage parmi les plus strictes du marché, ce qui en fait les bipieds légers les plus stables disponibles.
Les embouts de pieds modulaires verrouillables sont indispensables pour s'adapter à toutes les surfaces de tir.





FALCON LITE SP BIPOD

Part#: 7431-K102SP

FALCON LITE AES BIPOD

Part#: 7431-K102AES

FALCON LITE BIPOD

CARACTÉRISTIQUES

Falcon Lite SP Bipod

Rétracté : 9.81" x 3.31" x 6.81" | 24.91 x 8.41 x 17.29 cm
Déployé : 12.84" x 3.31" x 9.43" | 32.62 x 8.41 x 23.96 cm
Replié : 8.44" x 3.79" x 2.87" | 21.43 x 9.63 x 7.28 cm
Poids (±) : 0.98 lb | 445 g
Matériau : 6061-T6 aluminum

CARACTÉRISTIQUES

Falcon Lite AES Bipod

Rétracté : 9.81" x 3.31" x 6.9" | 24.91 x 8.41 x 17.53 cm
Déployé : 12.84" x 3.31" x 9.52" | 32.62 x 8.41 x 24.28 cm
Replié : 8.43" x 3.79" x 3" | 21.4 x 9.63 x 7.63 cm
Poids (±) : 0.98 lb | 445 grams
Matériau : 6061-T6 aluminum

Comprend des adaptateurs de démontage rapide permettant de bloquer la fonction de rotation horizontale (panning) tout en conservant la capacité d'inclinaison latérale (canting).

Réglable sur 5 angles différents

Écartement large des pieds

TABLEAU COMPARATIF

	FALCON BIPODS			FALCON LITE BIPODS		
	Standard	AES (Arca Elite System)	SP (Single Pivot)	SP (Single Pivot)	AES (Arca Elite System)	UNIQUEMNT SUR COMMANDE C20 SASW model
OPTIONS DE MONTAGE	QD Picatinny mount 	QD Arca Elite System mount 	QD Picatinny mount 	QD Picatinny mount 	QD Arca Elite System mount 	QD Picatinny mount 
PLAGE DE HAUTEUR	6.73" - 8.35" (17.09 - 21.21 cm)	7.51" - 9.13" (19.07 - 23.19 cm)	7.24" - 8.86" (18.39 - 22.5 cm)	6.81" - 9.43" (17.29 - 23.96 cm)	6.9" - 9.52" (17.53 - 24.28 cm)	6.27" - 8.9" (15.93 - 22.61 cm)
POIDS (±)	1.39 lb (630g)	1.65 lb (748g)	1.30 lb (588g)	0.88 lb (399g)	0.98 lb (445g)	0.82 lb (374g)
PIEDS OPTIONNELS	Griffe-Pointe-Ski	Griffe-Pointe-Ski	Griffe-Pointe-Ski	Griffe-Pointe-Ski	Griffe-Pointe-Ski	Griffe-Pointe-Ski
OUVERTURE DE L'EMPRISE À 90°	11.41" - 13.28" (28.97 - 33.73 cm)	11.4" - 13.28" (28.96 - 33.72 cm)	11.42" - 13.29" (28.99 - 33.75 cm)	9.81" - 12.84" (24.91 - 32.62 cm)	9.81" - 12.84" (24.91 - 32.62 cm)	10.51" - 13.54" (26.69 - 34.40 cm)
POSITIONS DES JAMBES (ANGLE)	0 - 45 - 90 - 135 - 180	0 - 45 - 90 - 135 - 180	0 - 45 - 90 - 135 - 180	0 - 45 - 90 - 135 - 180	0 - 45 - 90 - 135 - 180	0 - 45 - 90 - 135 - 180)
NOMBRE TOTAL DE POSITIONS DES JAMBES (ANGLE)	5	5	5	5	5	5
NOMBRE TOTAL DE POSITIONS DES JAMBES (HAUTEUR)	6	6	6	9	9	9
ANGLE D'INCLINAISON LATÉRALE	+/- 15.5° (31° total)	+/- 15.5° (31° total)	+/- 20° (40° total)	+/- 15° (30° total)	+/- 15° (30° total)	+/- 15° (30° total)
ANGLE DE ROTATION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MATÉRIAU PRINCIPAL	6061-T6 aluminum	6061-T6 aluminum	6061-T6 aluminum	6061-T6 aluminum	6061-T6 aluminum	6061-T6 aluminum
RÉFÉRENCE PRODUIT	7431-K015	7431-K015AES	7431-K017SP	7431-K102SP	7431-K102AES	7431-K102 (NSN#: 1005-20-010-7520)

RALLONGE DE BIPIED ELR

avec système AES intégré

Rallonge de bipied ELR avec système intégré Arca Elite System (AES)

La rallonge de bipied ELR, équipée du système intégré Arca Elite System (AES), a été spécialement développée pour répondre aux besoins des tireurs ELR (Extreme Long Range).

Elle permet au tireur de modifier rapidement la position de son bipied en faisant simplement glisser la pince AES le long de la base de la rallonge.
Cela s'avère particulièrement utile lorsqu'il faut engager plusieurs cibles nécessitant des angles de tir verticaux très différents.

La rallonge se fixe sous le tube avant du châssis à l'aide de vis 10-32 ou 1/4-28, selon le modèle de châssis.

Elle permet de déporter le point de fixation du bipied jusqu'à 10" au-delà de l'extrémité du tube avant, ce qui apporte un gain considérable en stabilité.

Légèrement inclinée (environ 3/8" plus haute à l'arrière), elle permet une élévation rapide du canon lors d'un déplacement minimal du bipied.

Elle est également compatible avec les rails Picatinny pour bipieds, si vous possédez un bipied avec tête de fixation Picatinny.
Vous pouvez aussi opter pour la pince AES en option, pour une expérience optimale.

Le système AES est équipé d'un mécanisme de verrouillage, garantissant que le bipied ne glissera pas sous un recul important.

Système Arca Elite (AES) intégré – Vue de dessous

- Réglage très rapide de la position du bipied
- Déporte le point de fixation du bipied jusqu'à 10" vers l'avant
- Inclinaison de 72 MOA (3/8") pour une élévation rapide du canon
- Compatible avec les rails Arca standards, la pince AES ou les rails Picatinny

CARACTÉRISTIQUES

10-32 model - Part#: 03127-A1130-K1

Dimensions : 44,96 x 5,08 x 2,74 cm (17,7" x 2" x 1,08")
Poids (±) : 627 g (1,38 lb)
Matériau : Aluminium 6061-T6
Compatibilité : CDX-MC Kraken, CDX-30/300/33 et châssis utilisant des inserts filetés 10-32

CARACTÉRISTIQUES

1/4-28 model - Part#: 03127-A1129-K1

Dimensions : 44,96 x 5,59 x 3,28 cm (17,7" x 2,2" x 1,29")
Poids (±) : 678 g (1,49 lb)
Matériau : Aluminium 6061-T6
Compatibilité : Carabine CDX-40/50 utilisant des inserts filetés 1/4-28

Présenté avec le bipied Falcon en option

La photo montre l'extension de bipied ELR installée sur un CDX-50SS Tremor® (monocoup), combinée avec un bipied Falcon optionnel et des patins de ski.

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

ACCESSOIRES MODULAIRES

3" MODULAR PICATINNY RAIL

Part#: 03127-A078-K1

(NSN#: 1005-20-008-9977)

5" MODULAR PICATINNY RAIL

Part#: 03127-A017-K1

(NSN#: 1005-20-011-9507)

9" ALUMINUM BIPOD RAIL

Part#: 03127-K015

Les accessoires modulaires Cadex sont conçus pour être compatibles avec les produits modulaires de la marque, tels que les carabines, châssis et accessoires pour fusils de chasse. La majorité des rails sont également compatibles avec certains produits Remington®, notamment la carabine MSR et le châssis RACS.

Les rails de 3", 3,5", 5" et 9" ainsi que les poids de châssis 10-32 se fixent selon le patron de montage propriétaire Cadex à fentes 10-32.
Le rail bipied central et le kit de rail d'accessoires central peuvent être installés sur la plupart des carabines et systèmes de châssis Cadex.

Tous les rails sont fabriqués en aluminium 6061-T6 de qualité aéronautique et sont livrés avec les vis de fixation.

COMPATIBLE AVEC :

- Les carabines des séries CDX-MC Kraken®, CDX-R7 CPS et CDX-30/300/33 (à l'exception des modèles CDX-40/50). Également compatible avec les châssis Dual Strike (sauf en calibre .50 BMG), Lite Strike et Field Tactical.
- Convient également aux carabines CDX-R7 LCP/FCP et CDX-R7 SHP, ainsi qu'aux châssis Lite/Field Competition et Strike Nuke non M-LOK (modèles antérieurs à 2018

9" ALUMINUM BIPOD RAIL

Part#: 03127-A083-K2

CENTRE BIPOD RAIL



Part#: 03127-A019-K1

3.5" ALUMINUM BIPOD RAIL

Part#: 03127-A002-K1

10-32 CHASSIS WEIGHTS (2)

Part#: 03127-921-K2

Les accessoires modulaires Cadex sont conçus pour être compatibles avec les produits Les poids de châssis 10-32 permettent aux tireurs d'équilibrer parfaitement leur carabine.
Les tireurs sportifs savent depuis longtemps qu'une arme bien équilibrée, associée à un poids supplémentaire, contribue à réduire le recul ressenti et à améliorer la stabilité au tir.
Ces poids sont fabriqués en acier inoxydable et pèsent 0,67 lb (300 grammes) par paire.

ACCESSOIRES M-LOK

Avec la popularité croissante des compétitions de tir de type PRS, une large sélection d'accessoires du marché secondaire utilisant la technologie M-LOK a vu le jour. Offrant davantage de possibilités de positionnement que tout autre système, le M-LOK représente un véritable atout pour les tireurs de compétition.

Désormais, tous les produits arborant le logo M-LOK à côté de leur nom intégreront cette technologie. Attention : le système M-LOK n'est pas compatible avec l'ancien patron de visserie, rails et accessoires Cadex.
Assurez-vous donc de commander des accessoires M-LOK si votre châssis ou carabine est équipé de cette technologie.

M-LOK 3" MODULAR PICATINNY RAIL

Part#: 03127-A078ML

M-LOK 3.5" ALUMINUM BIPOD RAIL

Part#: 03127-A002ML

M-LOK 5" MODULAR PICATINNY RAIL

Part#: 03127-A017ML

M-LOK FLUSH CUP SLING ADAPTOR

Part#: 03127-A174ML

M-LOK 9" ALUMINUM BIPOD RAIL

Part#: 03127-A078ML

M-LOK BIPOD SLING ADAPTOR

Part#: 03127-957ML

M-LOK STACKABLE CHASSIS WEIGHTS (2)

Part#: 03127-949ML-K2

PRIX ET DISPONIBILITÉ - NOUS CONTACTER

MDT

LA GAMME COMPLÈTE MDT EST DÉSORMAIS DISPONIBLE !
CHÂSSIS DE PRÉCISION, CHARGEURS, SACS DE TIR, FREINS DE BOUCHE, MONTAGES, ACCESSOIRES, BIPIEDS
TOUT L'UNIVERS MDT VOUS ATTEND SUR WWW.STE-SIDAM.FR

MDT

ORYX CHASSIS SYSTEM |

Conçue pour améliorer la précision des carabines d'origine, la crosse châssis MDT ORYX associe un châssis en aluminium, un canon flottant et une crosse réglable.
Compatible avec les poignées AR-15 et les accessoires M-LOK, idéal pour le tir de précision et la chasse.

LSS GEN2 CHASSIS |

La MDT LSS Gen2 associe un châssis en aluminium compact à un garde-main M-LOK, un appui barricade renforcé et un verrou de chargeur ambidextre. Compatible avec les crosses de type AR, elle est idéale pour réaliser une carabine légère, compacte et évolutive.

CARBON RIFLE STOCK |

Fabriquée en fibre de carbone à âme en mousse, la MDT CRBN offre un excellent rapport légèreté/rigidité. Conçue pour la chasse et le tir en conditions exigeantes, elle allie confort de port, robustesse et durabilité.

ACCÉDEZ À TOUTE LA GAMME MDT DIRECTEMENT SUR WWW.STE-SIDAM.FR

HNT26 |

Conçue pour les chasseurs exigeants, la MDT HNT26 associe une structure en alliage de magnésium à des éléments en fibre de carbone pour offrir un châssis ultraléger et robuste. Disponible avec rail ARCA intégré et crosse repliable, elle allie performance, polyvalence et compacité.

LSS GEN3 CHASSIS |

Entièrement modulable, la MDT LSS Gen3 s'adapte aussi bien au tir de précision qu'à la chasse ou aux applications tactiques. Sa conception innovante permet de remplacer ou d'ajuster facilement ses différents éléments, sans démonter l'action de la carabine.

CHÂSSIS ET CROSSES

CHARGEURS

SACS DE TIR

FREINS DE BOUCHE

MONTAGES

PONTETS METALLIQUES

BIPIEDS

MeoPro HD 80

Un compagnon fiable pour les chasseurs

- Optimisée pour les conditions d'éclairage défavorables
- Oculaire intégré 20-60x
- Verre de fluorure optique HD
- Mise au point à entraînement central



Notre lunette d'observation **MeoPro HD80** est une lunette compacte, équipée d'un oculaire intégré et d'un système de grossissement variable de 20 à 60x

MODÈLE	GROSSISSEMENT	DÉGAGEMENT OCULAIRE (MM)	POIDS (G)	CHAMP DE VISION (M/100M)	RÉF.	PRIX
MEOPRO HD 80	20-60 x	18,5	1927	35,9-	1028762	**1265€**

Mepro R6

Qualité sans compromis

- Un excellent rapport qualité-prix
- Plage de grossissement 6x
- Large variété d'utilisations
- Couvre-lentilles en aluminium inclus dans l'emballage

Les lunettes de visée MeoPro R6 permettent aux chasseurs et tireurs sportifs de profiter de propriétés optiques et mécaniques de haute qualité à un prix avantageux. La série MeoPro R6 combine performance, fiabilité et une plage de grossissement 6x adaptée à une grande variété d'utilisations.

R•D SFP 1-6x24

R•D SFP 3-18x56

R•D SFP 2,5-15x44

R•D SFP FFP 4,5-27x50

R•D SFP FFP 3-18x50

R•D FFP 5-30x56

MODÈLE	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M/100M)	RÉF.	PRIX
MEOPRO R6 1-6X24 SFP RD	4 C	628	24	256	36.5-6.3	790243	**895€**
MEOPRO R6 1-6X24 SFP RD	KDOT 2	628	24	256	36.5-6.3	790244	**895€**
MEOPRO R6 1-6X24 SFP RD	BDC 3	650	24	256	36.5-6.3	790245	**960€**
MEOPRO R6 2,5-15X44 SFP RD	4 C	822	44	355	13.3-2.3	790246	**830€**
MEOPRO R6 2,5-15X44 SFP	Z PLEX	772	44	355	13.3-2.3	790247	**895€**
MEOPRO R6 3-18X50 SFP RD	4 C	900	50	371	11.2-1.9	790248	**1010€**
MEOPRO R6 3-18X50 SFP	Z PLEX	850	50	371	11.2-1.9	790249	**910€**
MEOPRO R6 3-18X50 FFP RD	MRAD 1 RD	NC	50	371	11.2-1.9	790250	**1135€**
MEOPRO R6 3-18X56 SFP RD	4 C	915	56	368	11.1-1.9	790251	**1075€**
MEOPRO R6 3-18X56 SFP RD	BDC 3	915	56	368	11.1-1.9	790252	**1075€**
MEOPRO R6 4,5-27X50 SFP RD	4 C	935	50	361	7.3-1.2	790253	**1135€**
MEOPRO R6 4,5-27X50 FFP RD	MRAD 1 RD	935	50	361	7.3-1.2	790254	**1265€**
MEOPRO R6 5-30X56 FFP RD	MILDOT 3	1080	56	392	8.2-1.2	790255	**1235€**
MEOPRO R6 5-30X56 FFP RD	MRAD RD	1080	56	392	8.2-1.2	790256	**1555€**



Z PLEX
2,5-15x44 SFP
3-18x50 SFP



4C
1-6x24 SFP RD
2,5-15x44 SFP RD
3-18x50 SFP RD
3-18x56 SFP RD
4,5-27x50 SFP RD



MRAD 1 RD
3-18x50 FFP RD
4,5-27x50 FFP RD

MRAD RD
5-30x56 FFP RD

KDot 2
1-6x 24 SFP RD

BDC 3
1-6x 24 SFP RD
3-18x56 SFP RD

MILDOT 3
5-30x56 FFP RD

30 mm — TUBE PRINCIPAL
ÉTANCHE
RÉSISTANT AUX CHOCS
3 — ARRÊT AUTOMATIQUE
RÉGLAGE QUADRATIQUE DE LA RECTIFICATION
SURFACE ANODISÉE
ZERO — ERGONOMIE RÉGLAGES DE DÉRIVE ET D'ÉLÉVATION
N_2 — PURGE À L'AZOTE
AL — CORPS EN ALUMINIUM
6x — ZOOM 6X
REVÊTEMENT HYDROPHOBE MEODROP
REVÊTEMENT DE PROTECTION MEOSHIELD
90 % — TRANSMISSION LUMINEUSE

Mepro R5

Durabilité et endurance

- Optiques universelles pour chasseurs et tireurs sportifs
- Fonction de butée de zéro
- Réglage de la parallaxe à partir de 9 m

Nos lunettes de visée MeoPro R5 sont conçues aussi bien pour les chasseurs passionnés que pour les tireurs sportifs, offrant une combinaison d'optiques de qualité, d'un tube d'un pouce et d'un zoom 5x. Le réglage de la parallaxe commençant à 9 m les rend également idéales pour être montées sur une carabine de petit calibre ou une carabine à air comprimé. Choisir une MeoPro R5, c'est opter pour un excellent rapport qualité/prix.

SFP 2-10x42

SFP 4-20x44

SFP 3-15x44

R·D **SFP** 4-20x50



Z PLEX
2-10x42 SFP
3-15x44 SFP
4-20x44 SFP
4-20x50 SFP



Z PLUS
2-10x42 SFP
3-15x44 SFP

BDC 3
4-20x50 SFP RD

MODÈLE	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M/100M)	RÉF.	PRIX
MEOPRO R5 2–10X42 SFP	Z PLEX	610	42	308	19.3–3.8	790258	**515€**
MEOPRO R5 2–10X42 SFP	Z PLUS	610	42	308	19.3–3.8	790257	**530€**
MEOPRO R5 3–15X44 SFP	Z PLEX-	615	44	335	12.4–2.6	790259	**555€**
MEOPRO R5 3–15X44 SFP	Z PLUS	615	44	335	12.4–2.6	790260	**555€**
MEOPRO R5 4–20X44 SFP	Z PLEX	610	44	610	9.3–1.9	790261	**605€**
MEOPRO R5 4–20X50 SFP	Z PLEX	610	50	610	9.3–1.9	790262	**645€**
MEOPRO R5 4–20X50 SFP RD	BDC 3	660	50	660	9.3–1.9	790263	**680€**

25.4 mm — TUBE PRINCIPAL
ÉTANCHE
RÉSISTANT AUX CHOCS
3 — ARRÊT AUTOMATIQUE
RÉGLAGE QUADRATIQUE DE LA RECTIFICATION
SURFACE ANODISÉE
ZERO — ERGONOMIE RÉGLAGES DE DÉRIVE ET D'ÉLÉVATION
N_2 — PURGE À L'AZOTE
AL — CORPS EN ALUMINIUM
5x — ZOOM 5X
REVÊTEMENT HYDROPHOBE MEODROP
REVÊTEMENT DE PROTECTION MEOSHIELD
89 % — TRANSMISSION LUMINEUSE

MeoHunter R5

Le choix idéal pour les chasseurs et les tireurs

- Rapport inégalé entre prix, qualité et performances optiques
- Large champ de vision, zoom 5× et réglage de la parallaxe à partir de 10 yards
- Couvre-lentilles en aluminium inclus dans l'emballage

Nous avons intégré des éléments de nos séries haut de gamme dans la lunette de visée **MeoHunter R5**, afin d'assurer un équilibre optimal entre qualité et prix tout au long de son développement.
La MeoHunter R5 est proposée avec un choix de réticules, dont les modèles 4C et BDC 3, ainsi qu'avec des réglages avancés optionnels de l'intensité lumineuse. Elle est également compatible avec les systèmes de vision nocturne et de vision thermique.

R·D **FFP** **SFP** **3-15x50**

R·D **SFP** **4-20x50**

R·D **FFP** **5-25x56**



BDC 3
3-15x50 SFP RD
3-15x50 FFP RD
4-20x50 SFP RD
5-25x56 FFP RD

4C
3-15x50 SFP RD
4-20x50 SFP RD
4-20x50 SFP RD
5-25x56 FFP RD

MODÈLE	RÉTICULE	POIDS (G)	DIAMÈTRE DU CORPS (MM)	LONGUEUR (MM)	CHAMP DE VISION (M/100M)	RÉF.	PRIX
MEOHUNTER R5 3-15X50 SFP RD	BDC 3	635	50	340	12.4-2.4	790265	**720€**
MEOHUNTER R5 3-15X50 SFP RD	4C	635	50	340	12.4-2.4	790264	**720€**
MEOHUNTER R5 3-15X50 FFP RD	BDC 3	620	50	340	12.2-2.45	790266	**755€**
MEOHUNTER R5 4-20X50 SFP RD	BDC 3	620	50	340	9.17-1.82	790268	**755€**
MEOHUNTER R5 4-20X50 SFP RD	4C	620	50	340	9.17-1.82	790267	**755€**
MEOHUNTER R5 5-25X56 FFP RD	BDC 3	680	56	367,5	7.28-1.45	790269	**835€**

30 mm — TUBE PRINCIPAL
ÉTANCHE
RÉSISTANT AUX CHOCS
ARRÊT AUTOMATIQUE
RÉGLAGE QUADRATIQUE DE LA RECTIFICATION

N_2 — PURGE À L'AZOTE
AL — CORPS EN ALUMINIUM
5x — ZOOM 5X
REVÊTEMENT HYDROPHOBE MEODROP
REVÊTEMENT DE PROTECTION MEOSHIELD
84 % — TRANSMISSION LUMINEUSE

LEUPOLD

OPTIQUES, ACCESSOIRES & MONTAGES

- Lunettes de visée ..... 138 à 149
- Jumelles ..... 150 à 155
- Télescopes d'observation ..... 156 à 159
- Télémètres ..... 160 à 163
- Accessoires ..... 164 à 165
- Montages ..... 166 à 179

LE SYSTÈME LEUPOLD CUSTOM DIAL

CALCULEZ LA DISTANCE DE TIR

Si la cible est à 400 mètres



RÉGLEZ LE CADRAN

Tournez le cadran sur 4

VISEZ LE POINT À TOUCHER

Plus de souci de contre-visée

PRÉCISION DU PREMIER TIR

Le système Custom Dial System® (CDS®) favorise la précision d'un tir à longue distance. Calculez la distance de votre cible, calez la couronne CDS sur cette distance, visez et tirez. Avec un peu d'entraînement, le CDS vous permettra des tirs plus lointains et plus précis qu'auparavant..

Voici comment cela fonctionne : Leupold grave au laser une tourelle balistique personnalisée, basée sur votre munition et vos données environnementales, disponible en système métrique et fournie par l'intermédiaire de votre revendeur. Une fois votre arme réglée, installez la tourelle personnalisée, mesurez la distance de votre cible, réglez la tourelle sur la distance correspondante et visez à l'aide du centre de votre réticule.

Vous pouvez créer différents CDS pour la même lunette pour correspondre à différentes charges ou conditions ambiantes.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU CDS :

- Retour instantané à zéro avec le système d'arrêt sur zéro.
- Changement facile de cadrans pour differentes charges vous desserez les vis fixées et échangez les cadrans. Le remplacement des tourelles sur les lunettes de visée VX-6HD Gen 2 et VX-5HD Gen 2 est désormais encore plus facile.
- Réglages par clicks pour un zérotage précis.
- Gravure laser de la charge et des repères de distances.
- Avec les cadrans CDS-ZeroLock 2 (CDS-ZL2 et CDS-SZL2), les deux tours de réglage en élévation permettent un réglage ou la remise a zéro rapides en poussant un bouton. Toute rotation accidentelle du cadran est éliminée.

GUIDE DES CADRANS DE RÉGLAGE

RÉGLAGES PAR CLICS ET INDICATEUR DE REMISE À ZÉRO

Tourelles basses sous capuchon de protection. Réglages rapides et précis sans pièce de monnaie ni outil.

CADRAN AVEC POUSSOIR DE REMISE A ZÉRO

Alignement facile du zéro du cadran avec le repère gravé sur la tourelle: le poussoir levé, on tourne le cadran sur la position désirée, et on remet le poussoir en position basse.

CADRANS CDS

Tourelles basses à réglage par click de ¼ MOA. Les cadrans peuvent être gravés selon vos chargements et distances de tirs personnels que vous nous donnerez. Aucun risque de perte d'un couvercle détachable. Votre premier cadran CDS est fourni gratuitement lors de l'achat d'une lunette de tir équipée de cadran CDS.

CADRANS CDS ZEROLOCK

Une tourelle basse révolutionnaire, un cadran CDS toujours prêt. Le système ZeroLock (ZL) verrouille votre cadran et ne se déplace que lorsque vous le désirez. Appuyez sur le bouton pour le déverrouiller et puis il suffit de le remettre à zéro pour le verrouiller en position initiale.

CADRANS CDS-ZL2

Cadrans dédiés CDS peu proéminents, arrêt sur deux tours. Le bouton de déverrouillage se maintient au niveau du cadran pendant le premier tour puis se positionne au-dessous du cadran lors du deuxième tour de celui-ci.

CADRANS CDS-SZL2

Ce cadran à profil bas et réglable sans outil, vous permet un réglage très rapide du zéro. Utilisation facile : basculez le contacteur, appliquez vos modifications, puis bloquez le tout. Le bouton de déblocage ZeroLock est en saillie durant le premier touret redescend au cours du deuxième.

CADRAN ZL

Le cadran ZeroLock évite tout déréglage accidentel et vous assure d'un retour à zéro précis. Facile et rapide à utiliser.

CADRAN SZL

Dispose de la même conception d'utilisation sans outil que notre cadran pour le réglage en élévation CDS-SZL2. Il prévient tout risque de déréglage accidentel et vous assure d'un retour à zéro précis. Facile et rapide à utiliser.

CADRANS M5C3 ZEROLOCK DIALS

Cadrans peu proéminents, arrêt sur trois tours. 1/10-Mil par click pour 30-Mils de réglages en 3 tours à 10 Mils par tour. Le bouton ZeroLock évite tout déréglage intempestif et assure une remise à zéro précise pour une prise en main sûre. Les indicateurs visibles et tactiles de tours effectués éviteront toute erreur.

CADRANS M1C3 ZEROLOCK

Cadrans à tourelles basses, réglages sur trois tours complets. Ajustement de ¼ MOA par click sur une plage de 75 MOA sur trois tours à raison de 25 MOA par tour complet. Le dispositif ZeroLock évite tout déréglage intempestif et assure une remise à zéro précise.

CADRAN ¼ DE MOA SOUS CAPUCHON

Cadrans à profil bas sous capuchon de protection. Réglage rapide et facile sans pièce de monnaie ou outil. Vous accédez immédiatement à la plage entière de réglage en hauteur de votre lunette.

CADRANS POUR LA CHASSE

Type de réglages	Incrémentation par click	Réglage par tour complet	Type de verrouillage	Limite de course	Type de remise à zéro	Repère pour 2 tours complets	Custom Ballistic Lasering [CDS]
Click manuel	1/4-MOA	15 MOA	SANS	Course totale de la lunette	Repères sur les tourelles	SANS	SANS
Click manuel (métrique)	1 cm / 100 m (0.1 MIL)	60 cm / 100 m (6 MIL)	SANS	Course totale de la lunette	Repères sur les tourelles	SANS	SANS
CDS	1/4-MOA	15 MOA, 60 cm	SANS	Course totale de la lunette, ou 14-MOA avec cadran Zero Stop Custom	Rotation du cadran	SANS	OUI
CDS-ZL	1/4-MOA	20 MOA	ZeroLock	18 MOA	Repère Arrière, Vis de Fixation	SANS	OUI
CDS-ZL2	1/4-MOA	20 MOA	ZeroLock	38 MOA	Repère Arrière, Vis de Fixation	Bouton-Plongeur	OUI
CDS-SZL2	1/4-MOA, 0.1 MIL*	20 MOA, 80 cm @100m	ZeroLock	38 MOA	Rotation du cadran	Bouton-Plongeur	OUI

TOURELLES TACTIQUES

Élévation Type d'ajustement	Élévation	Dérive	Butée Zéro/ Révolutions	Tour/ Révolution
Capped 1/4-MOA	1/4-MOA	1/4-MOA	SANS	25 MOA
M1C3 ZeroLock	1/4-MOA	1/4-MOA	OUI/3*	25 MOA
M5C3 ZeroLock	0.1-MIL	0.1-MIL	OUI/3*	10.5-MIL
CDS-ZL2	1/4-MOA	1/4-MOA	OUI/2	20 MOA
Pop Up Rezero	1/4-MOA	1/4-MOA	OUI/2	20 MOA

*30-Mils au total avec indicateur tactile de rotation

LEUPOLD

VX-6HD GEN 2

DESIGNED • MACHINED • ASSEMBLED IN THE USA

Lorsque vous grimpez sur des pentes escarpées à la recherche d'un bouquetin ou poursuivez un cerf bramant aux dernières lueurs du jour, quelle que soit la chasse, la VX-6HD Gen2 vous permet de dominer la situation. Le Système Optique Professionnel améliore votre vision avec sa clarté et sa brillance inégalées. Avec des réglages de type compétition et un levier rapide de grossissement, cette lunette démontre les caractéristiques de hautes performances qui définissent nos séries MARK. Le cadran innovant CDS- SZL2 supprime le besoin d'outil pour le zérotage ou le changement de cadran. Aucun détail n'a été négligé. C'est la lunette de chasse suprême.

VX-6HD Gen 2	RÉTICULE	Modèle #	PRIX	Objectif.	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglage de l'élévation enMOA
1-6x24 CDS-SZL2 SFP	A	183835	**2965€**	24mm	30mm	493	27,2	94 - 97	40,30 /6,40	180
2-12x42 CDS-SZL2 SFP	A	183836	**3265€**	42mm	30mm	595	31,8	94 - 97	18,83 / 3,20	120
3-18x44 CDS-SZL2 SFP SF	A	184423	**3410€**	44mm	30mm	627	34,3	94 - 97	12,77 / 2,13	85
	B	184424	**NC**							
	C	184425	**NC**							
3-18x50 CDS-SZL2 SFP SF	A	183839	**3560€**	50mm	30mm	666	34,3	94 - 97	12,77 / 2,13	85
3-18x56 CDS-SZL2 SFP SF	D	183840	**3710€**	56mm	30mm	700	34,3	94 - 97	12,77 / 2,13	85
4-24x52 CDS-SZL2 SFP SF	A	183841	**3855€**	52mm	34mm	743	36,8	94 - 97	9,37 / 1,60	100
4-24x52 CDS-SZL2 SFP SF	B	183843	**4005€**	52mm	34mm	743	36,8	94 - 97	9,37 / 1,60	100

SFP = Second Plan Focal.

SF = Réglage Latéral. Le poids indiqué comprend les capuchons des lentilles, le levier rapide de grossissement et la batterie.

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.



FireDot® Duplex® Lumineux | TMOA™ Lumineux | FireDot Boone & Crockett™ Lumineux | FireDot Twilight Hunter Lumineux

Toutes les lunettes VX-6HD Gen 2 sont équipées d'un réticule à niveau électronique.

Lorsqu'il est allumé, le réticule lumineux clignote si la VH-6HD Gen 2 est inclinée de plus d'un degré vers la droite ou la gauche. Le clignotement disparait et l'illumination reste fixe lorsque la lunette est repositionnée de niveau. Ce dispositif aide au bon montage de la lunette et à la prise de visée pour un tir à longue distance.

Cette fonction peut être activée ou non selon votre préférence.

LEUPOLD

NOUVEAU

VX-5HD GEN 2

NEW

DESIGNED • MACHINED • ASSEMBLED IN THE USA

Il n'en faut qu'une, une seule qui sait tout faire. Lorsque vous êtes loin du camp et à quelques secondes de votre tir, vous avez besoin d'une lunette de visée sur laquelle vous pouvez compter sans la moindre hésitation. La VX-5HD Gen 2 intègre notre Système Optique Professionnel et offre la précision absolue exigée par les chasseurs les plus engagés. Dotée de la tourelle CDS-SZL2 SpeedSet™ pour un zérotage rapide sans outil, d'un levier de grossissement intégré, de réglages de niveau compétition et d'une construction ultra-robuste, la VX-5HD Gen 2 est l'optique polyvalente par excellence, celle dont vous avez besoin pour tout faire. Aucune autre lunette ne s'en approche. Ni en précision, ni en performances, ni en rapport qualité-prix.

VX-5HD Gen 2	RÉTICULE Modèle #	Prix	Objectif.	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglage de l'élévation en MOA
1-5x24 métrique	C 183844	1935€	24mm	30mm	425	27,1	97 - 99	35,20 -7,30	180
2-10x42 CDS-SZL2	B 183847	1935€	42mm	30mm	536	31,7	97 - 97	17,60 -3,62	120
3-15x44 Side Focus CDS-SZL2	A 183848	1805€	44mm	30mm	564	34,2	97 - 99	11,52 -2,43	85
	F 183849	1935€							
	D 183851	1935€							
3-15x44 Side Focus CDS-SZL2	B 183850	1935€	44mm	30mm	567	34,2	97 - 99	11,52 -2,43	85
3-15x50 Side Focus CDS-SZL2	B 183854	2065€	50mm	30mm	604	34,2	97 - 99	11,52 -2,37	85
3-15x50 CDS-SZL2 Side Focus SFP	B 188799-métrique	3458€	50mm	30mm	604	34,2	97 - 99	11,5 – 2,4 m	85
3-15x56 Side Focus CDS-SZL2	G 183855	2195€	56mm	30mm	641	34,2	97 - 99	11,52 -2,43	85
	C 183856-métrique	2320€							
4-20x52 Side Focus CDS-SZL2	A 183857	2450€	52mm	34mm	675	36,8	97 - 97	8,44 - 1,76	80
	E 183859	2580€							
	B 183858	2580€	52mm	34mm	380		97 - 97	8,44 - 1,76	80

Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).

Gold = Nouveaux Produits

Duplex® | FireDot® Duplex Lumineux | FireDot 4 Fine Lumineux | Wind-Plex® | TMOA™ | HTMR | FireDot® Twilight Hunter Lumineux

VX-4HD

NEW

DESIGNED • MACHINED • ASSEMBLED IN THE USA



Des sous-bois les plus denses aux grands espaces dégagés, la VX-4HD, avec son véritable zoom 4:1, est conçue pour offrir des performances sans compromis. Son Système Optique Élite fournit une image lumineuse et parfaitement nette lorsque la lumière vient à manquer, tandis que le levier de grossissement intégré permet des changements de grossissement rapides et intuitifs. Conçue pour une robustesse extrême, capable d'encaisser le recul et les conditions climatiques les plus sévères, la VX-4HD réunit tout ce dont vous avez besoin dans une seule lunette : des performances élevées, un excellent rapport qualité-prix et une durabilité qui dépasse et surpasse tout ce qui se fait dans sa catégorie.

VX-4HD	RÉTICULE Modèle #	Prix	Objectif.	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglage de l'élévation en MOA
3-12x40 Pop Up Rezero	B 185451	1185€	40mm	30mm	414	32,2	101,6 - 99	30,64 -7,69	65
3-12x40 Side Focus CDS-ZL2	C 185453	1485€	40mm	30mm	442	32,2	101,6 - 99	30,64 -7,69	90
3-12x50 Side Focus CDS-ZL2	A 185454	1485€	50mm	30mm	567	32,7	101,6 - 99	30,64 -7,69	90
3-12x50 CDS-ZL2	C 185455	1635€	50mm	30mm	527	32,7	101,6 - 99	30,64 -7,69	90
4-16x50 Side Focus CDS-ZL2	A 185456	1485€	50mm	30mm	581	33,7	101,6 - 99	22,95 - 5,77	65
	D 185458	1485€							
	C 185457	1780€	50mm	30mm	589,6	33,7	101,6 - 99	22,95 - 5,77	65

Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).



Duplex® | Hunt-Plex® | FireDot® Twilight Hunter Lumineux | Wind-Plex®

Tourelle d'élévation CDS-ZL2 disponible

VX-3HD

Le VX®-3HD offre ce qu'un chasseur attend le plus d'une lunette de tir : des performances extraordinaires sous faible luminosité ambiante et une solidité à toute épreuve, le tout dans une construction de faible poids. Grâce au Système Optique Élite de Leupold, le VX®-3HD vous apporte une excellente transmission de la lumière de l'aube au crépuscule pour une image brillante au moment opportun, un niveau le plus haut possible de réduction de l'éblouissement en cas de luminosité ambiante intense, et une résolution et clarté d'image que des chasseurs et tireurs purs et durs exigent. Nous l'avons doté de commandes ergonomiques capables d'une répétabilité des réglages de type match même lorsque vous portez des gants. Les modèles à réticule lumineux font du VX-3HD la meilleure lunette de chasse légère dans sa catégorie pour le tir en faible luminosité ambiante. Avec ses tourelles basses et son cadran CDS® ZeroLock® à réglage sur un seul tour, vous serez sûr que le cadran ne tournera que lorsque vous le voulez. Poussez le bouton pour déverrouiller le cadran et ajuster la distance. Tournez ensuite le cadran sur la position zéro pour le verrouiller. C'est aussi simple que ça. Tout a été mis en œuvre dans votre VX-3HD pour vous aider à faire mouche.

VX-3HD	RÉTICULE	Modèle #	Prix	RÉTICULE	Modèle #	Prix	Objectif.	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglage de l'élévation en MOA
1.5-5x20 CDS-ZL	B	180626	**1185€**				20mm	30mm	354	24,7	112 - 92	22,53 - 8,03	125
2.5-8x36 CDS-ZL	A	180616	**890€**				36mm	1 inch	334	29,0	112 - 92	12,50 - 4,57	70
3.5-10x40 CDS-ZL	A	180617	**890€**				40mm	1 inch	382	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55
3.5-10x40 CDS-ZL	B	180627	**1185€**				40mm	30mm	447	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55
3.5-10x50 CDS-ZL	A	180618	**1040€**				50mm	1 inch	428	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	55
3.5-10x50 CDS-ZL	B	180628	**1335€**				50mm	30mm	498	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	95
4.5-14x40 CDS-ZL	A	180619	**1040€**	D	180620	**1185€**	40mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75
4.5-14x40 CDS-ZL Burnt Bronze	C	180621	**1335€**				40mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75
4.5-14x40 Side Focus CDS-ZL	C	180623	**1185€**				40mm	30mm	453	31,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75
4.5-14x50 CDS-ZL	A	180622	**1185€**				50mm	1 inch	479	31,2	112 - 92	6,83 - 2,53	75

Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).

Tous les modèles sont équipés de cadrans CDS-ZeroLock de réglage en hauteur.

Le modèle 180621 en finition "Burnt Bronze" (bronze mat).

VX-FREEDOM

Le VX®-Freedom® offre au chasseur et au tireur les légendaires niveaux de performance et de fiabilité des produits Leupold qu'ils exigent depuis des décennies. Avec le VX-Freedom, vous aurez le meilleur produit optique dans sa catégorie, une précision imbattable et une grande variété de réticules possibles. Tout ce que vous attendez d'une Leupold est là : conçue, usinée et montée dans notre établissement en Oregon, testée selon les mêmes normes de solidité que toutes les lunettes de tir haut de gamme Leupold, et couvert par la garantie Leupold Lifetime.

VX-Freedom	RÉTICULE	Modèle #	Prix	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élévation en MOA
3-9x40	C	181307	**595€**	40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 CDS	A	174182	**NC**	40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 Rimfire	D	174181	**595€**	40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 450 Bushmaster	A	176011	**NC**	40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 350 Legend	A	177910	**NC**	40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 Muzzleloader	F	174184	**595€**	40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
4-12x40	C	185336	**NC**	40mm	1 inch	371	31,5	106-95	7,17 - 3,33	80
4-12x40 CDS	A	180600	**745€**	40mm	1 inch	371	31,5	106-95	7,17 - 3,33	80

Tous les modèles ont le réticule dans le second plan focal (SFP).

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.



Pour plus d'informations et voir les réticules en taille réelle, voir pages 64-72.

FREEDOM RDS

Tous les points rouges ne naissent pas égaux. Le Freedom RDS (viseur point rouge) change la donne en ce qui concerne l'homogénéité et la durabilité d'un viseur point rouge. Il nous a fallu 70 ans de connaissance en optique pour créer un point rouge correspondant aux normes Leupold de solidité et de fiabilité sous les conditions d'utilisation les plus extrêmes, sans pour autant vous ruiner. C'est tout ce que vous voulez obtenir d'un viseur point rouge, et rien de ce dont vous ne voulez pas.

Viseur point rouge FREEDOM RDS	RÉTICULE	Modèle #	Prix	Poids (g)	Longueur (mm)	Ajustement en hauteur (MOA)
1x avec Montage	A	180092	**595€**	195,6	134.62	80
1x .223 BDC avec Montage	A	180093	**580€**	195,6	134.62	80
1x CDS sans Montage	A	186280	**NC**	195,6	134.62	80

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.



POINT ROUGE 1 MOA

8 intensités lumineuses réglables dans toutes les conditions de lumière extérieure



Disponible avec une tourelle d'élévation CDS.

La nouvelle option de tourelle CDS est équipée d'une tourelle standard avec un réglage de 1/4 MOA par clic. Votre première tourelle personnalisée est offerte.

MARK 5HD



Prenez une Mark 5HD™ en mains. Vous ressentez immédiatement une différence: elle est de 567 grammes plus légère que d'autres lunettes dans sa catégorie. En un coup d'œil dans l'optique, vous verrez la différence de clarté d'un bord à l'autre, de performances supérieures en atmosphère sombre et de d'adaptabilité du réticule PR2™. Avec son réglage d'élévation sur trois tours complets, La Mark 5HD a été conçue pour optimiser les armes et munitions de dernière génération pour le tir à longue distance. Son ergonomie avec plus de clicks de réglage tactiles et audibles, les chiffres et repères gravés bien visibles et un levier de réglage rapide vous permettent des tirs plus rapides et précis.

Mark 5HD	RÉTICULE	Modèle #	Prix	RÉTICULE	Modèle #	Prix	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élévation en MOA
2-10x30 M1C3 Front Focal	F	179704	**NC**				44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	165 / 48
2-10x30 M5C3 Front Focal	A	179702	**NC**	B	179703	**3810€**	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	165 / 48
	M	179707	**3970€**										
2-10x30 M5C3 Dark Earth Front Focal	M	179709	**4120€**				44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	165 / 48
3.6-18x44 M5C3 Front Focal	A	173296	**3050€**	C	173299	**3505€**	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
	B	173301	**3810€**	I	180725	**3810€**							
	D	176811	**NC**	H	180726	**3050€**							
	J	182943	**NC**										
3.6-18x44 M5C3 Dark Earth Front Focal	C	185067	**NC**	J	185068	**NC**	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
3.6-18x44 M1C3 Front Focal	F	176445	**NC**	G	176446	**NC**	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
	K	182944	**NC**	L	176614	**NC**							
3.6-18x44 M1C3 Dark Earth Front Focal	F	185066	**NC**				44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
5-25x56 M5C3 Front Focal	A	171772	**3555€**	C	171775	**3810€**	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
	B	171776	**4120€**	D	171777	**4570€**							
	H	180609	**3355€**	J	180222	**3355€**							
	H	180610	**4225€**										
5-25x56 M5C3 Dark Earth Front Focal	C	185072	**3965€**	J	185071	**3505€**	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
5-25x56 M5C3 Front Focal CW UP/R Adjustments	A	171778	**NC**				56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
5-25x56 M1C3 Front Focal	G	176449	**NC**	K	180291	**3355€**	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
	F	176448	**2905€**	L	176616	**NC**							
5-25x56 M1C3 Dark Earth Front Focal	F	185070	**NC**										
7-35x56 M1C3 Front Focal	K	180292	**3655€**				56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	4,90 - 1,00	100 / 29,1
7-35x56 M5C3 Front Focal	B	176124	**NC**	D	177333	**5030€**	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	4,90 - 1,00	100 / 29,1
	C	177332	**NC**	J	180223	**3655€**							
	A	176594	**NC**										
7-35x56 M5C3 Dark Earth Front Focal	J	185073	**3810€**	C	185074	**NC**	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	5,60 - 1,10	100 / 29,1

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.



LEUPOLD

MARK 4HD™

DESIGNED • MACHINED • ASSEMBLED IN THE USA

Améliorez chacune de vos armes avec une lunette fiable et solide Mark 4HD. Nous avons pris pour base la mark 5HD aux performances légendaires et lui avons monté un corps plus fin. Tous les composants et dispositifs utilisés sont de qualité professionnelle. Que vous soyez tireur-chasseur enthousiaste ou membre des forces de l'ordre ou de l'armée, la clarté et le poids léger de votre Mark 4HD vous aideront à accomplir votre tâche. Les séries Mark 4 HD sont équipées d'une plage de grossissement x5, ce qui vous permet d'affronter un engagement à très courte ou longue distance avec toute la fiabilité et la précision nécessaires. Disponibles avec un cadran de réglage en hauteur sur trois tours pour une confiance totale en cas de tir à distance extrême. Le système ZeroLock de réglage en dérive ne bougera pas au moindre choc. Un système latéral de mise au point vous fournit une image ultra nette à partir d'une distance de 23 mètres. Comme toutes les lunettes de tir Leupold, elles sont étanches, traitées anti-buée et portées par la garantie Leupold Lifetime.

Mark 4HD	RÉTICULE	Modèle #	Prix	RÉTICULE	Modèle #	Prix	Objectif	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglages d'élévation en MOA
1-4.5x24 Capped E/W SFP	A	183315	**1635€**				24mm	30mm	510	27,1	94 - 99	39,59 - 8,40	165 / 48
1-4.5x24 M1C3 SFP	B	183314	**1765€**				24mm	30mm	510	27,1	94 - 99	39,59 - 8,40	165 / 48
1-4.5x24 M5C3 SFP	C	183316	**1555€**				24mm	30mm	510	27,1	94 - 99	39,59 - 8,40	165 / 48
2.5-10x42 M5C3 SFP	D	183737	**1835€**				42mm	30mm	595	31,7	91 - 99	14,95 - 3,67	85 / 24,7
2.5-10x42 M5C3 FFP	D	183738	**1930€**				42mm	30mm	595	31,7	91 - 99	14,05 - 3,67	85 / 24,7
2.5-10x42 M5C3 FFP	E	183740	**1555€**				42mm	30mm	595	31,7	91 - 99	14,05 - 3,67	85 / 24,7
2.5-10x42 M1C3 FFP	F	183741	**1635€**				42mm	30mm	609	31,7	91 - 99	14,05 - 3,67	85 / 24,7
4.5-18x52 M5C3 Side Focus FFP	H	183624	**2400€**	J	183626	**2225€**	52mm	34mm	765	37,0	91 - 99	7,69 - 1,75	125 / 36,4
4.5-18x52 M1C3 Side Focus FFP	G	183623	**2400€**	I	183625	**2120€**	52mm	34mm	765	37,0	91 - 99	7,69 - 1,75	125 / 36,4
6-24x52 M5C3 Side Focus FFP	J	183823	**2375€**	K	183824	**2375€**	52mm	34mm	765	37,0	96 - 101	5,77 - 1,57	125 / 36,4
6-24x52 M1C3 Side Focus FFP	I	183822	**2260€**				52mm	34mm	765	37,0	96 - 101	5,77 - 1,57	125 / 36,4
8-32x56 M5C3 Side Focus FFP	J	183970	**2520€**	K	183971	**2520€**	56mm	34mm	850	39,6	106 - 99	4,37 - 1,22	70 / 20,4
8-32x56 M1C3 Side Focus FFP	I	183969	**2400€**				56mm	34mm	850	39,6	106 - 99	4,37 - 1,22	70 / 20,4

Front Focal = Plan Focal Avant = Premier Plan Focal (FFP)
Rear Focal = Plan Focal Arrière = Second Plan Focal (SFP)



NEW

PATROL 6HD™ GEN 2

Avec la Patrol 6HD® Gen 2, abordez le terrain en toute confiance. Son design ultra-léger et discret, associé à un grossissement 1–6x, en fait une optique idéale pour une acquisition rapide de la cible, aussi bien en contexte tactique que compétitif. Conçue autour du Système Optique Professionnel Leupold, elle offre une transmission lumineuse exceptionnelle, une réduction efficace des reflets et une clarté fiable, quelles que soient les conditions d'éclairage. Le réticule illuminé guide naturellement l'œil vers le centre pour des tirs rapides et précis, tandis que les commandes à bouton-poussoir permettent d'ajuster instantanément l'intensité lumineuse. Légère, robuste et prête à l'action, cette optique à faible grossissement variable est pensée pour une utilisation les deux yeux ouverts, sur le pas de tir comme sur le terrain. Étanche, antibuée et garantie à vie, elle vous permet de vous concentrer sur la mission, pas sur votre équipement.

Patrol 6HD Gen 2	RÉTICULE	Modèle #	Prix	Objectif.	Tube principal	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision (m à 100 m)	Réglage de l'élévation en MOA
1-6x24 Pop Up Rezero	A	185606	**2375€**	24mm	30mm	445	27,1	94 - 97	36,90 - 5,90	180
1-6x24 CDS-ZL2	B	185607	**2670€**	24mm	30mm	453,6	27,1	94 - 97	40,30 - 6,40	180

Gold = Nouveaux Produits



LEUPOLD

DELTAPOINT™ PRO

DESIGNED • MACHINED • ASSEMBLED IN THE USA

- Lentilles asphériques pour un large champ de vision sans obstructions
- Bouton-poussoir On/Off et ses huit réglages d'intensité*
- Ajustements par clicks de 1-MOA
- Aucun outil nécessaire pour changer la pile située sur le dessus
- *Compatible avec modèles à vision nocturne seulement
- Viseur Point Rouge à Système Optique Professionnel
- Malgré son poids de seulement 53,8 grammes, il est extrêmement robuste et étanche jusqu'à 10 mètres
- La technologie Motion Sensor allonge la durée de vie de la pile

Le DeltaPoint® Pro est la preuve que vous n'avez pas à accepter le moindre compromis en matière de performances, même pour un viseur aussi petit. Qu'il soit monté sur un semi-auto type AR, un fusil lisse ou une arme de poing, le DeltaPoint Pro vous offre un très grand et lumineux champ de vision et un point de visée très net sur la cible dont vous avez besoin dans certaines situations tendues. Ce viseur, fabriqué à partir d'aluminium de qualité aéronautique, est conçu pour supporter des mauvais traitements. Le modèle DP-Pro® Night Vision a vu sa capacité de visée nocturne améliorée par l'adjonction d'un équipement au phosphore blanc. Il dispose d'un réglage micrométrique de vision nocturne et d'une finition extérieure tactique lisse.

Option: Hausse de visée intégrée

Modèles compatibles avec version visée nocturne

Le montage DLOC-AR est le plus rapide, facile et le plus sûr moyen de monter un DeltaPoint sur votre semi-auto. Montage/démontage rapide sans outil à la hauteur idéale pour une plateforme de semi-auto.

DeltaPoint Pro Reflex Sight	RÉTICULE Modèle #	Prix	RÉTICULE Modèle #	Prix	Poids (g)	Longueur (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Réglages d'élévation en MOA
1x	A 119688	**700€**	B 181105	**700€**	53,8	4,6	ilimité	60
1x avec montage AR	A 177156	**745€**			53,8	4,6	ilimité	60
1x - FDE	A 175840	**685€**	B 181106	**700€**	53,8	4,6	ilimité	60
1x - Vision Nocturne	A 179585	**865€**			53,8	4,6	ilimité	60
1x Vision Nocturne - FDE	A 179586	**865€**			53,8	4,6	ilimité	60

NV = Compatible Vision Nocturne

A



2.5 MOA Dot

B



6 MOA Dot

BX®-5 SANTIAM® HD

A
Gris Ombré

Œilletons d'oculaire remplaçables sur le terrain

Écart pupillaire généreux pour de longues sessions d'observation sans fatigue

Haute résolution et fidélité des couleurs d'un bord à l'autre

Excellente tenue en main Prisme en toit

Système Optique de Qualité Professionnelle

Traitement hydrophobe Guard-ion des lentilles qui repousse l'eau, les poussières, l'huile et les traces de doigts

Les jumelles BX®-5 Santiam® HD sont les plus performantes dans leur catégorie. L'écart pupillaire généreux permet de longues sessions d'observation. Le Système Optique de Qualité Professionnelle accroit la transmission de lumière et redéfinit le niveau des performances en faible luminosité ambiante en termes de clarté d'image et de résolution pour le tir à longue distance.

BX-5 Santiam HD	FINITION Modèle #	Prix	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de Vision angulaire (degrés)
8x42	A 174481	**NC**	8x	42mm	669	150	18,5	115	7.2
10x42	A 174483	**NC**	10x	42mm	689	150	16,6	104	6.5
10x50	A 175854	**1745€**	10x	50mm	893	173	19,3	93	5.8
12x50	A 175856	**NC**	12x	50mm	910	173	16,6	83	4.4
15x56	A 172457	**1980€**	15x	56mm	1276	209	18,0	70	4,4

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

ACCESSOIRES INCLUS

Les jumelles BX®-5 Santiam® HD sont livrés avec la sangle de transport Go Afield™, la housse de rangement, les protections oculaires ainsi que la lingette nettoyante pour lentille.

La semelle de fixation sur trépied est incluse avec le modèle 15x56.

*PRIX NC (NON COMMUNIQUÉ) NOUS CONTACTER

BX-4 RANGE HD® TBR/W GEN 2

A
Gris Ombré

Bonnettes interchangeables aux formes adaptées (Form-Fit)

Affichage OLED rouge à haut contraste

Bouton de mise en route programmable à droite ou à gauche

Excellente tenue en main. Prisme en toit

Système optique élite

Très faible dispersion

Lorsque la clarté et la rapidité sont capitales, les nouvelles jumelles BX-4 Range HD TBR/W Gen 2 sont les meilleures. Elles sont les plus performantes de leur catégorie en termes de transmission de la lumière, pureté des couleurs et résolution. Construites sur la base du Système optique élite, les nouvelles BX-4 Range HD vous offrent la même clarté d'un bord à l'autre que des jumelles traditionnelles. L'écran OLED à haut contraste est visible quel que soit le niveau de lumière ambiante. Clarté, rapidité et polyvalence les rendent idéales pour celui qui désire une mesure rapide et précise jusqu'à 3.658 mètres. A l'heure du choix, ses performances optiques les placent au-dessus de tous les autres jumelles dans leur catégorie.

BX-4 Range HD TBR/W Gen 2	FINITION Modèle #	Prix	Grossissement réel	Portée maximale (m) Réfléchissant	Arbres	Cerf	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de Vision angulaire (degrés)
10x42	A 185699	**2670€**	10x	3.658	1.829	1.189	42mm	1043	150	16,0	333	6,2
12x50	A 185700	**2965€**	12x	3.658	2.012	1.280	50mm	1049	160	14,3	400	5,3

ACCESSOIRES INCLUS

Les jumelles BX-4 Range HD TBR/W Gen 2 sont livrées avec un harnais, des bonnettes interchangeables Form-Fit, des capuchons de lentilles et un tissu de nettoyage.

Bonnettes interchangeables aux formes adaptées (Form-Fit)

BX®-4 PRO GUIDE® HD GEN 2

A
Gris Ombré

Le BX-4 Pro Guide Gen 2 est une amélioration de la forme et de la fonction par rapport au modèle antérieur. La dernière version de notre modèle en tête des ventes de jumelles est dotée de verres de très haute qualité, et d'un traitement amélioré des lentilles afin d'offrir aux chasseurs et tireurs la clarté, la résolution et la réduction de l'éblouissement qu'ils recherchent. Peu importe le moment de la journée, vous serez capables de l'emporter sous très forte luminosité et de puissants reflets. En parallèle des qualités exceptionnelles de son système optique, la BX-4 Pro Guide HD Gen 2 est fournie avec 2 bonnettes préformées qui préserveront votre vision pendant de longues heures d'observation.

Bonnettes préformées Interchangeables

BX-4 Pro Guide HD Gen 2	FINITION Modèle #	Prix	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de Vision angulaire (degrés)
8x42	A 184760	**890€**	8x	42mm	663	142	19,0	123	7,0
10x42	A 184761	**890€**	10x	42mm	686	142	16,0	109	6,2
10x50	A 184762	**1040€**	10x	50mm	793	168	18,8	94	5,7
12x50	A 184763	**1145€**	12x	50mm	808	168	16,0	84	4,8

ACCESSOIRES INCLUS

Les jumelles BX®-5 Santiam® HD sont livrés avec la sangle de transport Go Afield™, la housse de rangement, les protections oculaires ainsi que la lingette nettoyante pour lentille.

BX®-2 ALPINE® HD

A
Gris Ombré

Que ce soit vos premières ou centièmes jumelles, elles doivent fournir une image lumineuse et contrastée, être faciles à manipuler, et résister à des mauvais traitements. Les jumelles BX®-2 Alpine® HD correspondent à tous ces critères et à bien d'autres encore. Elles sont parfaites pour partir à l'aventure. Dotées de notre Système Optique Elite, ces jumelles offrent une excellente transmission de la lumière et une brillance d'image de l'aube au crépuscule lorsque vous en aurez le plus besoin, un niveau le plus haut possible de réduction de l'éblouissement en cas de luminosité ambiante intense, et une résolution et clarté d'image que les chasseurs et tireurs purs et durs exigent. Comme tous les produits de la gamme de Jumelles Leupold®, elles sont couvertes par la garantie Leupold Gold Ring.

BX-2 Alpine	FINITION Modèle #	Prix	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de Vision angulaire (degrés)
8x42	A 181176	**340€**	8x	42mm	689	127	18,0	118	7.4
10x42	A 181177	**370€**	10x	42mm	683	127	15,0	104	6.5
10x52	A 181178	**400€**	10x	52mm	865	137	18,0	85	5.9

ACCESSOIRES INCLUS

Les jumelles BX®-2 Alpine® sont livrées avec leurs harnais Leupold Go Afield™, leurs capuchons de lentilles et un tissu de nettoyage.

BX®-1 MCKENZIE® HD

A
Gris Ombré

Œilletons d'oculaire remplaçables sur le terrain

Réglages précis de la focale

Excellente tenue en main Prisme en toit

Revêtement polycarbonate résistant à l'impact

Système optique évolué

Le BX®-1 McKenzie® HD révèle bien plus de détails d'autres jumelles dans sa catégorie. Le BAK4 à prismes en toit vous offre une meilleure résolution et sa conception compacte offre une bonne prise en main. Le BX-1 McKenzie HD vous apportera les meilleures performances de sa catégorie dans un environnement à faible luminosité grâce à notre Système Optique Évolué qui donne une transmission de la lumière, une réduction de l'éblouissement et une résolution d'image que les femmes et les hommes qui les utilisent dans le cadre de leurs loisirs sont en droit d'exiger. Il est compact, léger et étanche, ce qui rend possible son utilisation dans les plus sévères conditions environnementales.

BX-1 McKenzie HD	FINITION Modèle #	Prix	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
8x42	A 181172	**275€**	8x	42mm	623	149	17	107	6,1
10x42	A 181173	**300€**	10x	42mm	623	149	12	102	5,8

ACCESSOIRES INCLUS

Les jumelles BX®-1 McKenzie® HD sont livrées avec leurs harnais Leupold Go Afield™, les capuchons de lentilles et un chiffon de nettoyage.

BX®-1 ROGUE®

A
Noir

Extrêmement compacte, idéale pour une balade d'une journée ou pour un chasseur qui ne veut pas s'encombrer

Les prismes de Porro optimisent la clarté

Des lentilles à traitement multi-couches favorisent la transmission de lumière

Les BX®-1 Rogue® Compacts sont à leur place sur le terrain et partout où nous voulons être près de l'action. La conception du prisme de Porro apporte plus de luminosité, de lumière et ne déçoit jamais.

BX-1 Rogue	FINITION Modèle #	Prix	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm))	Dégagement oculaire (mm	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
8x25 Compact	A 59220	**144€**	8x	25mm	360	109	15,0	112	6,4
10x25 Compact	A 59225	**155€**	10x	25mm	360	109	15,0	96	5,6

PACK LEUPOLD

OFFRE SPÉCIALE

PROMO

RÉF : 792407

PRIX : 199€

JUMELLE RAINIER HD 10X42MM

+

HARNAIS POUR JUMELLES

+

COUTEAU

+

STYLO DE NETTOYAGE POUR LENTILLES

SX™-5 SANTIAM® HD

DESIGNED • ASSEMBLED • IN THE USA

En redéfinissant ce que doit être un télescope d'observation haut de gamme, le SX™-5 Santiam® HD offre les performances sans concessions qu'exigent les tireurs et les chasseurs. Son large oculaire fournit clarté, netteté d'un bord à l'autre et définition sans égal. Le Système Optique Professionnel de la SX-5 Santiam HD vous offre un niveau de transmission de la lumière inégalé dans les plus sévères conditions d'éclairage ambiant, une réduction de l'éblouissement la plus élevée de toute l'industrie de l'optique en cas de lumière forte et directe, et une résolution et clarté d'image qu'un guide de chasse professionnel ou un tireur peut exiger sur le terrain. Le SX-5 Santiam HD possède un corps léger mais très solide pour une protection maximum dans les conditions les plus extrêmes.

SX-5 Santiam HD	Modèle #	Prix	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
27-55x80 Droit	185605	**2965€**	27x - 55x	80mm	1948	381	16,6 - 19,2	32 -22	2,0 - 1,4
27-55x80 Coudé	185604	**2965€**	27x - 55x	80mm	1948	381	16,6 - 19,2	32 -22	2,0 - 1,4

OCULAIRE DROIT

Le SX™-5 Santiam HD® est aussi disponible avec oculaire droit.

SX™-4 PRO GUIDE® HD GEN 2



Vous pouvez faire confiance au SX-4 Pro Guide HD Gen 2, même dans les pires conditions ambiantes. Constitué autour du Système optique élite, et équipé de lentilles au traitement amélioré, il réduit considérablement la réflexion de la lumière au matin levant. Il dispose d'un corps robuste en magnésium étanche à l'eau et à la buée, d'un large oculaire pour un grand confort d'utilisation, et de bonnettes de formes adaptées interchangeables. Pour profiter de tous ces avantages, vous aurez besoin d'un trépied se fixant par vis ou adaptateur Arca-Swiss.

SX-4 Pro Guide HD Gen 2	Modèle #	Prix	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
20-60x85 Coudé	185679	**1745€**	20x - 60x	85mm	2218	452,0	19,0-17,8	30,56-16,88	1,8-1,0
20-60x85 Droit	185680	**1745€**	20x - 60x	85mm	2218	460,0	19,0-17,8	30,56-16,88	1,8-1,0
15-45x65 Coudé	185681	**1455€**	15x - 45x	65mm	1760	360,0	20,0-17,6	43,6-22,7	2,5-1,3
15-45x65 Droit	185682	**1455€**	15x - 45x	65mm	1760	368,0	20,0-17,6	43,6-22,7	2,5-1,3

OCULAIRE DROIT

Le SX-4 Pro Guide HD Gen 2 est également disponible avec un oculaire droit.

SX™-2 ALPINE® HD GEN 2

Le télescope SX-2 Alpine HD Gen 2 mérite sa place parmi votre équipement lorsque vous allez au club de tir ou à la chasse au gros gibier. Doté du Système Optique Évolué, il vous offre une clarté exceptionnelle tout au long de la journée, clarté amplifiée encore par un traitement des lentilles amélioré et des bonnettes d'oculaire interchangeables aux formes adaptées. Les performances HD sont favorisées par le système intégré de fixation du trépied Arca-Swiss qui permet un montage rapide et fiable sur toute rotule compatible. Vous aurez la main sur une observation détaillée avec cette génération d'optiques du futur.

SX-2 Alpine HD Gen 2	Modèle #	Prix	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
20-60x60 Coudé	185683	**NC**	20x - 60x	60mm	1700	365	16,7 - 19,5	35,6 - 16,9	2,04 - 0,97
20-60x80 Coudé	185684	**725€**	20x - 60x	80mm	1900	426	19,5 - 18,0	34 - 16	1,92 - 0,93

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

MARK 4 TACTICAL

DESIGNED • MACHINED • ASSEMBLED IN THE USA

Le télescope Mark 4 Tactical vous apporte la clarté et la brillance nécessaires pour l'identification d'une cible en toutes circonstances. Fabriqué pour résister aux chocs, aux coups et aux impacts, il n'est pas simplement solide. Il est aussi étanche et anti-buée à 100%. De nombreux binômes de snipers ont confiance en leur Mark 4 Tactical. Vous aussi pouvez avoir confiance en lui.

Mark 4 Tactical	Modèle#	Prix	Modèle#	Prix	Grossissement réel	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de vision angulaire (degrés)
12-40x60	A 60040	**3010€**			12x - 40x	60mm	1049	315	30,0 - 30,0	56 - 18	3,2 - 1,0
	B 67185	**NC**	D 182942	**4235€**							
	C 110183	**NC**									
20-60x80	A 110826	**4005€**			20x - 60x	80mm	1752	390	30,0 - 30,0	40 - 14	2,3 - 0,8

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.



Tactical Milling Reticle[1] (TMR[1]) — H32™ — Inverted H32™ — TREMOR4™

Les réticules inversés permettent de monter le télescope à l'envers sur le trépied.

RX®-5000 TBR®/W

A

Noir

Revêtement caoutchouc de la zone de préhension

Grossissement x8

TBR/W pour une plus grande précision au premier tir

Écran OLED rouge à haute transmission lumineuse

Mesures précises jusqu'à 4572 mètres

Robustesse Leupold légendaire et 100% étanche

Améliorez le résultat de vos tirs avec le télémètre RX-500 TBR/W. Le dispositif cutting edge se connecte facilement au Leupold Contol App, ce qui vous permet de régler les paramètres, de personnaliser les affichages à l'écran et de prendre des mesures précises, le tout en quelques touches sur votre téléphone mobile. Mais, l'argument majeur le plus en faveur de notre produit est le dispositif de pointage. Grâce à la technologie GPS et à notre mode Long Range, vous pouvez facilement pointer votre télémètre sur une variété de systèmes de cartes digitales jusquà une distance de 5 kilomètres.

(L'introduction globale de l'Application est évolutive dans le temps).

RX-5000 TBR/W	FINITION Modèle #	Prix	Grossissement réel	Portée Réflective (m)	Poids (g)	Dimensions (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)
RX-5000 TBR/W	A 184681	**1185€**	8x Monocular	4,572	275	L: 10,9 / H: 7,4 / W: 3,8	16,0	112

APPLICATION DISPONIBLE SUR iOS ET ANDROID UTILISEZ VOTRE CARTE FAVORITE

Download on the App Store GET IT ON Google Play

BX-4 RANGE HD TBR/W GEN 2

A

Gris Ombré

Bonnettes interchangeables aux formes adaptées (Form-Fit)

Affichage OLED rouge à haut contraste

Bouton de mise en route programmable à droite ou à gauche

Excellente tenue en main. Prisme en toit

Système Optique Élite

Très faible dispersion

Lorsque la clarté et la rapidité sont capitales, les nouvelles jumelles BX-4 Range HD TBR/W Gen 2 sont les meilleures. Elles sont les plus performantes de leur catégorie en termes de transmission de la lumière, pureté des couleurs et résolution. Construites sur la base du Système Optique Élite, les nouvelles BX-4 Range HD vous offrent la même clarté d'un bord à l'autre que des jumelles traditionnelles. L'écran OLED à haut contraste est visible quel que soit le niveau de lumière ambiante. Clarté, rapidité et polyvalence les rendent idéales pour celui qui désire une mesure rapide et précise jusqu'à 3.658 mètres. A l'heure du choix, ses performances optiques les placent au-dessus de tous les autres jumelles dans leur catégorie.

BX-4 Range HD TBR/W Gen 2	FINITION Modèle #	Prix	Grossissement réel	Portée maximale (m) Réfléchissant	Arbres	Cerf	Ouverture de l'objectif	Poids (g)	Longueur (mm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)	Champ de Vision angulaire (degrés)
10x42	A 185699	**2670€**	10x	3.657	1.829	1.189	42mm	1043	150	16,0	108	6,2
12x50	A 185700	**2965€**	12x	3.657	2.012	1.280	50mm	1049	160	14,3	91	5,2

ACCESSOIRES INCLUS

Les jumelles BX-4 Range HD TBR/W Gen 2 sont livrées avec un harnais, des bonnettes interchangeables Form-Fit, des capuchons de lentilles et un tissu de nettoyage.

Bonnettes interchangeables aux formes adaptées (Form-Fit)

RX®-1400i TBR®/W GEN 2

A

Robustesse Leupold légendaire

Calculateur de distance ultra rapide

Mesure précise jusqu'à 1280 mètres

TBR/W pour un premier tir précis

Affichage TOLED Rouge à haut contraste

Grossissement x5

Coque légère en polymère

Le télémètre RX®-1400i TBR®/W Gen 2 est le produit le plus riche en dispositifs dans sa catégorie. Son moteur laser DNA® conçu par nous et la brilliance exceptionnelle de son écran, vous apporteront une lecture facile et rapide à chaque fois. Sa technologie True Ballistic Range/Wind vous indique la trajectoire de votre balle en fonction de votre cartouche personnelle. Si vous tirez à l'arc, son dispositif Flightpath vous signale un obstacle possible sur la trajectoire de votre flèche. Votre appareil muni de toutes ces ces fonctions est livré dans dans une housse polymère solide et légère. Le RX-1400i TBR/W est le compagnon ideal pour vos prochaines aventures.

RX-1400i TBR/W	FINITION	Modèle #	Prix	Grossissement réel	Portée Réflective (m)	Poids (g)	Dimensions (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)
RX-1400i TBR/W avec DNA	A	183727	**298€**	5x Monocular	1280	170	L: 9,6 / H: 7,3 / W: 3,3	16,2	112

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

RX-FULLDRAW® 5

A

Vert/Noir

Revêtement caoutchouc pour une prise en main ferme

212 grammes seulement

Grossissement x6

Calcul d'angle de tir spécifique au tir à l'arc jusqu'à 160 mètres

Large champ de vision

Affichage OLED à haut contraste

Robustesse Leupold légendaire

Puisque votre arc a été fabriqué spécifiquement pour vous, votre télémètre doit l'être aussi. Le RX-FullDraw® 5 combine la précision ultra rapide du système DNA® avec le logiciel renommé Archer's Advantage™. Il est ainsi le télémètre le plus performant du marché. En utilisant vos données balistiques personnelles, la distance de tir et l'angle de compensation, le RX-FullDraw 5 calcule des distances précises en fonction de votre équipement personnel. Doté de dispositifs conçus pour l'archer d'aujourd'hui, telle la technologie Flightpath™, vous n'aurez plus besoin de tenter une évaluation hasardeuse de la distance pour réaliser un tir parfait au premier coup.

RX-FullDraw 5 avec DNA	FINITION	Modèle #	Prix	Grossissement réel	Portée Réflective (m)	Poids (g))	Dimensions (cm)	Dégagement oculaire (mm)	Champ de Vision linéaire (m à 1000 m)
RX-FullDraw 5 avec DNA	A	**182444**	**745€**	6x Monocular	1100	212	L: 97 / H: 74 / W: 33	17	107

LEUPOLD

TRÉPIEDS EN FIBRE DE CARBONE

Les trépieds Leupold en fibre de carbone offrent la polyvalence et les performances maximales tant recherchées par les chasseurs et les tireurs. Leur solidité et leur poids réduit les rendent aptes à vous suivre partout. Le Mark 5 est dimensionné pour maintenir une arme d'épaule. Il est parfait pour le tir sur cible ou gibier à grande distance. Le Pro Guide est conçu pour de longues périodes d'observation optique, et, malgré sa compacité et son poids léger, il est suffisament robuste pour servir de plateforme de tir. Le ultra-lightweight Alpine est conçu pour les chasseurs voyageant dans des regions reculées. Solide et peu encombrant, il est facile à transporter hors des sentiers battus.

Kit Trépied Mark 5 CF-455 #182796 **Prix 1930€**
Kit Trépied Pro Guide CF-436 #180379 **Prix 890€**
Kit Trépied Alpine CF-425 #180380 **Prix 595€**

CAPUCHONS DE LENTILLES

Protègent les lentilles de la poussière et de tout dommage. Composé de nylon – néoprène laminé résistant à l'eau.

CADRAN MARK 5 COMPETITION À RÉGLAGE RAPIDE

#182645 **Prix 115€**

PINCEAU À LENTILLES

Pinceau rétractable et embout microfibre de nettoyage à remplissage automatique. #48807
Prix 22€

ALUMINA®

Les Leupold Alumina sont fabriqués en aluminium pour obtenir un poids léger et une grande durabilité. Vous trouverez des capuchons flip-back, pare-soleil et dispositifs anti-reflets (ARD) dans la gamme Alumina. Protection oculaire caoutchouc intégrée ou adaptateur de focale 15,2 mètres.

Capuchons de lentilles Fip Back

Dispositifs anti-reflets

Pare-soleil

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR TÉLESCOPES ET JUMELLES	Code Ref.	Prix
Plateau adaptateur de jumelles sur trépied	172625	**48€**
Rotule Pro Gear Pour Trépied	183550	**NC**
Montage Pro Gear pour vitre	183551	**NC**
Tige de montage rapide	182417	**162€**
Support de tir en selle	181303	**225€**
TRÉPIEDS EN FIBRE DE CARBONE	**Code Ref.**	**Prix**
Kit Trépied Mark 5 CF-455	182796	**1930€**
Kit Trépied Pro Guide CF-436	180379	**890€**
Kit Trépied Alpine CF-425	180380	**595€**
ÉTUIS SOUPLES DE PROTECTION DE LUNETTES DE TIR	**Code Ref.**	**Prix**
Small	53572	**40€**
Medium	53574	**40€**
Large	53576	**40€**
X-Large	53578	**40€**
XX-Large	53580	**40€**
ACCESSOIRES LEUPOLD	**Code Ref.**	**Prix**
Cadran Mark 5 Competition à réglage rapide	182645	**115€**
Pinceau à lentilles	48807	**22€**
Outil de montage	52296	**33€**
Clé pour collier	48762	**NC**
Kit pour vis Torx	52395	**NC**
Kit de pièces revendeurs	184191	**1167€**

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

CLÉ À COLLIERS

Pour installer les colliers Dual Dovetail et Standard sans dommage. Pour les colliers de 30 mm ou1". #48762
Prix NC

ACCESSOIRES ALUMINA — Finition et Code Ref.

CAPUCHONS FLIP-BACK POUR LENTILLES	Mat	Prix
Capuchons Flip-Back - 56mm (VX-5HD, VX-6, VX-6HD, Mark 5HD)	119737	**NC**
Capuchons Flip-Back - 52mm (VX-5HD, VX-6, VX-6HD, Mark 5HD)	117610	**53€**
Capuchons Flip-Back - 50mm	59050	**46€**
Capuchons Flip-Back - 44mm (VX-5HD, VX-6, VX-6HD, Mark 5HD)	117608	**143€**
Capuchons Flip-Back - 42mm (VX-5HD, VX-6, VX-6HD, Mark 5HD)	117607	**53€**
Capuchons Flip-Back - 40mm	59045	**46€**
Capuchons Flip-Back - 36mm	59040	**46€**
Capuchons Flip-Back - 33mm	59035	**46€**
Capuchons Flip-Back - 28mm	58755	**46€**
Capuchons Flip-Back - 24mm	114756	**146€**
Capuchons Flip-Back - 20mm	59030	**46€**
Capuchons Flip-Back - Standard EP	59055	**46€**
Capuchons Flip-Back - Small EP	59060	**46€**
Capuchons Flip-Back - Large EP (VX-5, VX-6)	117611	**155€**
Kit de capuchons Flip-Back- 40mm & Standard EP	62990	**83€**
Kit de capuchons Flip-Back - 50mm & Standard EP	62995	**245€**
PARES-SOLEIL POUR LUNETTES DE TIR - POST 2004	**Mat**	**Prix**
Pare-soleil Série Compétition 10,2 cm – 45mm	54180	**30€**
Pare-soleil 6,4 cm - 50mm	52350	**78€**
Pare-soleil 10,2 cm - 50mm	52353	**30€**
Pare-soleil 6,4 cm - 40mm	56187	**22€**
Pare-soleil 10,2 cm - 40mm	182893	**NC**
Pare-soleil 7,6 cm - 42mm	182904	**NC**
Pare-soleil 7,6 cm - 44mm	118769	**48€**
Pare-soleil 7,6 cm - 50mm (Fits VX-6HD)	118770	**48€**
Pare-soleil 7,6 cm - 52mm	118771	**48€**
Pare-soleil 7,6 cm - 56mm	118772	**48€**
Dispositif Anti-Reflets (ARD)	**Mat**	**Prix**
ARD (Dispositif Anti-Reflets) (pre-2004)	52292	**15€**
ARD (Dispositif Anti-Reflets) - 30mm	62870	**120€**
ARD (Dispositif Anti-Reflets) - 36mm	62875	**120€**
ARD (Dispositif Anti-Reflets) - 40mm	62880	**120€**
ARD (Dispositif Anti-Reflets) - 50mm	62885	**120€**
ARD (Dispositif Anti-Reflets) - 60mm	62955	**137€**

Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

LEUPOLD

COLLIERS POUR RAILS
WEAVER - PICATINNY

QRW2 : COLLIERS RAPIDES POUR RAIL WEAVER
QUICK RELEASE WEAVER STYLE

Ils se montent sur tous les calibres, y compris les magnums.
. Maintien et ajustage parfait avec ses 4 vis étoiles (clef de serrage fourni)
. Papillon de serrage rapide
. Ressort de maintien sur la partie mobile de la mâchoire pour un serrage précis.
. Corps acier haute résistance
. Guide de maintien sur rail
. Ajustage et alignement de haute précision.
. Compatible sur rail style WEAVER/PICATINNY

À PARTIR DE 135€ LA PAIRE

SERRURE MOBILE RAPIDE

GUIDE DE MAINTIEN SUR RAIL

MÂCHOIRE MOBILE AVEC RESSORT DE MAINTIEN

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
QRW2	1"- 25,4mm	Bas	-	-	174065 **155€**	-
		Medium	8,90	174067 **155€**	174068 **155€**	174069 **155€**
		Haut	-	-	174071 **155€**	-
	30mm	Bas	6,34	174073 **155€**	174074 **155€**	-
		Medium	9,13	174075 **155€**	174076 **155€**	-
		Haut	12,18	-	174078 **155€**	-
	34mm	Medium	11,13	-	177273 **135€**	-
		Haut	14,18	-	177274 **135€**	-

PRW2 : COLLIERS FIXES POUR RAIL WEAVER
PERMA RINGS WEAVER STYLE

Il se montent sur tous les calibres, y compris les magnums.
. Maintien et ajustage parfait avec ses 4 vis étoiles (clef de serrage fourni)
. Double vis de serrage sur la mâchoire pour une tenue parfaite.
. Corps acier haute résistance
. Guide de maintien sur rail
. Ajustage et alignement de haute précision.
. Compatible sur rail style WEAVER/PICATINNY

À PARTIR DE 110€ LA PAIRE

COLLIER LARGE = MEILLEURE TENUE ET PROTECTION DE L'OPTIQUE

MÂCHOIRE MOBILE À DOUBLE VIS ÉTOILE

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT
PRW2	1"- 25,4mm	Bas	5,84	-	174079 **130€**
		Medium	8,90	174080 **110€**	174081 **130€**
		Haut	12,19	-	174082 **130€**
	30mm	Bas	6,34	-	174083 **130€**
		Medium	9,13	-	174084 **130€**
		Haut	12,18	-	174085 **130€**
	34mm	Medium	9,67	-	174086 **130€**
		Haut	12,72	-	175860 **130€**

LEUPOLD

EMBASES WEAVER

COMPATIBLES AVEC LES COLLIERS QRW-LRW

COMPATIBILITÉ :

F.LLI PIETTA *CHRONOS*

Benelli *ARGO*

WINCHESTER *SXR VULCAN*

BROWNING *BAR - MARAL - BPR*

ARTTECH *GAMME PRIMA*

MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT
ARTTECH			
Gamme Prima	1 longue	-	781914 **33€**
BENELLI			
Argo	1 longue	-	781914 **33€**
Argo	1 courte	-	782514 **55€**
BROWNING			
Bar - Maral - BPR	1 longue	-	781914 **33€**
Bar - Maral - BPR	1 courte	-	782514 **55€**
A-Bolt	2	-	49847 **53€**
A-Bolt 3	2	-	174313 **53€**
CZ			
600	2	-	49841 **53€**
DAKOTA			
70 Exp Pre-64	2	-	49836 **53€**
PIETTA			
Chronos	1 longue	-	781914 **33€**
Chronos	1 courte	-	782514 **55€**
REMINGTON			
541	2	49866 **53€**	-
700	2	49840 **48€**	49841 **53€**

MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT
SAVAGE			
Axis 10/110/116 Boitier arrondi	2	-	171707 **60€**
10/110/116 Boitier plat	2	49833 **53€**	-
STEYR			
A-Bolt	2	-	49847 **53€**
TIKKA			
T3/T3x	2	-	170029 **53€**
WEATHERBY			
MK V	2	-	171709 **53€**
70	2	-	49838 **53€**
WINCHESTER			
70 Exp avant 1964	2	-	49836 **53€**
70 Exp après 1964	2	-	49835 **53€**
XPR	2	-	174436 **53€**
SXR VULCAN	1	-	781914 **33€**

*Embase une ou 2 pièces



GAMME SPÉCIALE CZ

Trouvez le montage adapté en fonction de votre arme et de votre lunette : diamètre de corps et hauteur.
. Acier forgé haute qualité LEUPOLD.
. Entraxe et mâchoires adaptées.
. Cales de maintien adaptées.

GAMME CZ 527

130€ LA PAIRE

GAMME CZ 550 et 557

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	RÉF. MAT
CZ 527	1"- 25,4mm	Medium	177363 **130€**
	30mm	Medium	177365 **130€**
		Haut	177366 **130€**

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	RÉF. MAT
CZ 550 et 557	1"- 25,4mm	Medium	177359 **130€**
		Haut	177360 **130€**
	30mm	Medium	177361 **130€**
		Haut	177362 **130€**

GAMME SPÉCIALE 22 LR ET AIR-COMPRIMÉ

Mâchoires adaptables sur les rails de 11mm des carabines petits calibres.
. Acier forgé haute qualité LEUPOLD.
. Vis étoile LEUPOLD à serrage précis.

35€ LA PAIRE

Permet de tirer avec les organes de visée ouverts

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RAIL	RÉF. MAT
Rifleman Weaver	1" - 25,4mm	Weaver	55880 **35€**

30€ LA PAIRE

Permet de tirer avec les organes de visée

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RAIL	RÉF. MAT
Rifleman	1" - 25,4mm	11mm	57323 **30€**

LEUPOLD

LEUPOLD

MONTAGES AMOVIBLES

QR QUICK RELEASE

Une fois les embases (ou l'embase) posées sur votre carabine, vous pouvez ôter et réinstaller indéfiniment vos optiques sans avoir à les recibler. Idéal pour intervertir la lunette d'approche avec votre lunette de battue ou votre point rouge.

MISE EN PLACE :

1 ▪ Je fixe les embases sur l'arme

2 ▪ J'aligne et je fixe les colliers sur l'optique

3 ▪ Les papillons de l'embase verrouillent les colliers sur la carabine

4 ▪ Je déverrouille les papillons pour enlever la lunette de l'arme. Je peux la repositionner sans refaire le réglage

ACCESSOIRES QR

COLLIERS À PIED DÉPORTÉ POUR ARMES À LONGUE CULASSE

EMBASE 1 OU 2 PIÈCES

RAIL LONG - SE MONTE SUR TOUTES LES EMBASES QR

780254 203€

RÉFÉRENCES DES COLLIERS

À PARTIR DE 45€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	COLLIER DÉPORTÉ	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT
COLLIER QR	1" - 25,4mm	Super Bas	-	1,27	-	60976 **45€**
		Bas	-	3,81	-	49971 **55€**
		Medium	-	6,86	49973 **55€**	49974 **55€**
		Haut	-	10,16	-	49979 **55€**
		Bas	OUI	3,81	-	60955 **90€**
		Medium	OUI	6,86	-	49976 **110€**
	30mm	Bas	-	1,51	-	51717 **80€**
		Medium	-	4,56	49930 **80€**	-
		Medium	OUI	4,56	-	49939 **110€**
	34mm	Super Haut	-	8,40	-	118286 **115€**

JUSQU'À ÉPUISEMENT

MONTAGES AMOVIBLES

QR QUICK RELEASE

RÉFÉRENCES DES EMBASES

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
BROWNING				
A-Bolt	2	-	50057 **113€**	-
CZ				
600 short action	1	-	51247 **113€**	-
600	2	50049 **113€**	50050 **113€**	-
DAKOTA				
70 Exp Pre-64	2	-	50062 **113€**	-
FRANCHI				
Horizon	2	50049 **113€**	50050 **113€**	-
MARLIN				
1895/336	1	-	54229 **113€**	-
MAUSER				
FN	2	-	50056 **113€**	-
REMINGTON				
7400/7600/750	1	50067 **113€**	-	-
700 Droitière Short Action	1	-	51247 **113€**	-
700	2	50049 **113€**	50050 **113€**	-
783	2	-	55761 **113€**	-

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT
SAKO			
Sako	2	-	53066 **233€**
SAUER			
90/200	2	-	50061 **113€**
202	2	50215 **113€**	-
SAVAGE			
AXIS 10/110 Boîtier arrondi 16/116 Boîtier arrondi	2	-	55761 **113€**
10/110 Boîtier plat 16/116 Boîtier plat	2	52314 **113€**	-
STEYR			
A-Bolt	2	-	50057 **113€**
Steyr / Mannlicher	2	-	60656 **113€**
TIKKA			
Traditions	2	-	52315 **113€**
VERNEY CARRON			
Impact	2	-	51344 **113€**
Speedline, Impact LA, Impact Plus	2	-	92347 **108€**
WEATHERBY			
MK V	2	-	51709 **113€**
WINCHESTER			
70	2	-	50054 **113€**
70 Express avant 1964	2	-	50062 **113€**
70 Express après 1964	2	-	50063 **113€**
XPR	2	-	174495 **113€**

JUSQU'À ÉPUISEMENT

LEUPOLD

MONTAGES FIXES

STD STANDARD

Les embases en deux parties sont réversibles pour s'adapter aux carabines gauchères et droitières. Accessibilité maximum au chargeur et à la chambre. Un collier est fixé par queue d'arronde sur l'embase, faisant pivoter la unette sur 1/4 de tour, pour placer le second collier entre les vis de réglage de dérive de la seconde embase. Des rainures antidérapantes empêchent tout mouvement de la lunette dans les colliers.

FIXATION DU COLLIER PAR VIS NYLOCK

MISE EN PLACE :

1 ▪ Je fixe les embases sur l'arme

2 ▪ Le collier avant possède une encoche 1/4 de tour permettant de cliper la lunette

3 ▪ En pivotant, le collier avant vient se placer entre les vis de réglage de dérive

4 ▪ Je règle ma dérive

5 ▪ Un ciblage est nécessaire dès changement de l'optique

ACCESSOIRES STD

COLLIERS À PIED DÉPORTÉ POUR ARMES À LONGUE CULASSE

EMBASE 1 OU 2 PIÈCES

MODÈLE LONG RANGE : PENTÉ DE 15 MOA

RÉFÉRENCES DES COLLIERS

À PARTIR DE 50€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	COLLIER DÉPORTÉ	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
	1" - 25,4mm	Medium	-	6,86	-	49901 **50€**	-
		Haut	-	10,16	-	49904 **50€**	-
		Bas	OUI	3,81	-	49910 **78€**	-
		Medium	OUI	6,86	49909 **78€**	49911 **78€**	-
	30mm	Bas	-	1,51	-	51718 **78€**	-
		Medium	-	4,56	-	49956 **78€**	52494 **95€**
		Haut	-	7,86	-	-	52495 **95€**
		Super Haut	-	10,40	-	51033 **78€**	-
		Medium	OUI	4,56	-	51034 **110€**	-

RÉFÉRENCES DES EMBASES

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
BENELLI				
Argo	1	49985 **65€**	-	-
BROWNING				
A-Bolt **15 MOA** Short et Long Action	2	-	50030 **53€**	-
Bar - Maral - BPR	1	49985 **65€**	-	-
BLR	1	49986 **65€**	-	-
CZ				
600 Droitière Long Action	1	50003 **65€**	-	-
600 **15 MOA** Droitière-Long Action	1	-	51732 **65€**	51733 **65€**
600 **15 MOA** Droitière-Short Action	1	-	51734 **65€**	-
KNIGHT				
541 2	2	50028 **53€**	-	-
MAUSER				
FN 24/30/46	1	49988 **65€**	-	-
M 98	2	-	52370 **53€**	-
PIETTA				
Chronos	1	49985 **65€**	-	-
REMINGTON				
7400/7600/750	1	-	53056 **65€**	-
541	2	50028 **53€**	-	-
700 Droitière Short Action	1	-	50006 **65€**	-
700 Droitière Long Action	1	50003 **65€**	-	-

*Embase une ou 2 pièces

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
REMINGTON				
710	2	-	54100 **53€**	-
0/110 Boitier arrondi	2	55741 **53€**	-	55743 **48€**
SAVAGE				
AXIS 10/110 Boitier arrondi	2	55741 **53€**	-	55743 **48€**
SMITH AND WESSON				
1903 A3	1	-	-	-
STEYR				
A-Bolt LR	2	-	50030 **53€**	-
TIKKA				
Tikka T3x	2	-	54447 **53€**	-
WESTERN FIELD M7-40				
336R	1	-	-	-
WINCHESTER				
SXR VULCAN	1	49985 **65€**	-	-
70 WSSM	2	-	57310 **48€**	-

MONTAGES PICATINNY
CROSS-SLOT BACKCOUNTRY

RÉFÉRENCES DES EMBASES

Usinés en aluminium aéronautique, pour minimiser le poids et maximiser la performance.
Certaines références sont pentées de 20 MOA.

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. MAT
BROWNING		
A-Bolt Long Action	1	171346 **78€**
A-Bolt Long Action **20 MOA**	1	171347 **78€**
A-Bolt Short Action	1	171344 **78€**
A-Bolt 3 Short Action	1	174682 **78€**
A-Bolt 3 Long Action	1	174684 **78€**
A-Bolt 3 Long Action **20 MOA**	1	174685 **78€**
REMINGTON		
Modèle 7	1	175922 **78€**
700 Long Action	1	171334 **73€**
700 Long Action **20 MOA**	1	187343 **78€**
RUGER		
American. Short Action	1	171358 **78€**
American. Short Action **20 MOA**	1	171359 **73€**
American. Long Action	1	171360 **78€**
American. Long Action **20 MOA**	1	171361 **73€**

Les modèles **20 MOA** sont pentés

À PARTIR DE **73€**

MARQUE ET MODÈLE	NB PIÈCE*	RÉF. MAT
SAUER		
202 Short Action **20 MOA**	1	171356 **78€**
202 Long Action **20 MOA**	1	171357 **78€**
SAVAGE		
110/Axis Long Action **20 MOA**	1	171339 **73€**
10 Short Action **20 MOA**	1	171337 **78€**
TIKKA		
T3/T3x	1	171348 **78€**
T3/T3x **20 MOA**	1	171349 **78€**
WEATHERBY		
MK V LT	1	171352 **78€**
MK V LT **20 MOA**	1	171353 **78€**
MK V/Vanguard Long Action	1	171354 **78€**
MK V/Vanguard Long Action **20 MOA**	1	171355 **78€**
Vanguard Short Action	1	171514 **78€**
Vanguard Short Action **20 MOA**	1	171515 **78€**
WINCHESTER		
70 Long Action	1	171342 **78€**
70 Long Action **20 MOA**	1	171343 **78€**
70 Short Action	1	171340 **78€**
70 Short Action **20 MOA**	1	171341 **78€**
XPR Short Action	1	174686 **78€**
XPR Short Action **20 MOA**	1	174687 **73€**
XPR Long Action	1	174688 **78€**

MONTAGES PICATINNY
CROSS-SLOT BACKCOUNTRY

RÉFÉRENCES DES COLLIERS

183€ LA PAIRE

DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. MAT
1" - 25,4mm	Bas	6,86	175116 **183€**
	Medium	10,16	175117 **183€**
	Haut	13,97	175118 **183€**
30mm	Bas	7,61	175119 **183€**
	Medium	7,86	175120 **183€**
	Haut	13,60	175121 **183€**
34mm	Medium	10,18	175122 **183€**
35mm	Haut	10,19	175123 **183€**

MONTAGES MONOBLOC
BACKCOUNTRY RM

155€ LA PAIRE

RÉFÉRENCES DES MONTAGES

Montages monobloc
pour les armes droitières et gauchères.

MARQUE ET MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	RÉF. MAT
BROWNING			
A-Bolt 3	1" - 25,4mm	Medium	171104 **155€**
	1" - 25,4mm	Haut	171105 **155€**
	30mm	Medium	171118 **155€**
	30mm	Haut	171119 **155€**
X-Bolt	1" - 25,4mm	Medium	171108 **155€**
	1" - 25,4mm	Haut	171109 **155€**
	30mm	Medium	171122 **155€**
	30mm	Haut	171123 **155€**
REMINGTON			
700	1" - 25,4mm	Medium	171098 **155€**
	1" - 25,4mm	Haut	171099 **155€**
SAVAGE			
Axis 10/110 16/116 Boitier arrondi	1" - 25,4mm	Medium	171100 **155€**
	1" - 25,4mm	Haut	171101 **155€**
	30mm	Medium	171114 **155€**
	30mm	Haut	171115 **155€**

MARQUE ET MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	RÉF. MAT
TIKKA			
T3/T3x	1" - 25,4mm	Medium	171102 **155€**
	1" - 25,4mm	Haut	171103 **155€**
	30mm	Medium	171116 **155€**
	30mm	Haut	171117 **155€**
WEATHERBY			
MK V	1" - 25,4mm	Medium	171110 **155€**
	1" - 25,4mm	Haut	171111 **155€**
	30mm	Medium	171124 **155€**
	30mm	Haut	171125 **155€**
WINCHESTER			
70	1" - 25,4mm	Medium	171106 **155€**
	1" - 25,4mm	Haut	171107 **155€**
	30mm	Medium	171120 **155€**
	30mm	Haut	171121 **155€**

LEUPOLD

MONTAGES TACTIQUES

MONTAGE INTÉGRAL IMS

Ces montages Cantilever sont monoblocs, solides et durables, même dans les pires conditions d'utilisation.
L'espacement des colliers est pré-établi pour faciliter le montage. Disponibles pour les optiques MARK 1, MARK 2, MARK AR, MARK 4, MARK 6.

183€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK AR 1"	1" - 25,4mm	177093 **183€**

160€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK AR 30mm	30mm	177094 **183€**
MARK AR 34mm	34mm	177095 **183€**
MARK AR 35mm	35mm	177096 **160€**

97€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK AR RAIL	Livré sans colliers	181347 **97€**

580€

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK IMS 30MM	30mm	182871 **NC**
MARK IMS 30MM **20 MOA**	30mm	182272 **NC**

À PARTIR DE 477€

SPÉCIAL CORPS DE LUNETTES DE 34MM ET 35MM

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	RÉF. MAT
MARK IMS	34mm	176882 **500€**
MARK IMS Bolt Action **20 MOA**	34mm	176885 **500€**
MARK IMS	35mm	176886 **477€**
MARK IMS DARK EARTH	35mm	178847 **500€**
MARK IMS **20 MOA**	35mm	176887 **477€**
MARK IMS Bolt Action	35mm	176888 **553€**

MONTAGES TACTIQUES

EMBASES MARK 4

Embases à usage tactique, elles disposent de deux trous de montage de diamètres différents pour être installées avec des vis 6-48 ou 8-40

Embase MARK 4

Peut se monter avec des vis 6-48 ou 8-40
(augmente de 41% la solidité du montage)



MARQUE ET MODÈLE	NB DE PIÈCES*	RÉF. MAT
TIKKA		
T3/T3X **20 MOA**	1	170753 **118€**

*Embase une ou 2 pièces

MONTAGES TACTIQUES

À PARTIR DE 228€

COLLIERS MARK 4

Colliers tactiques disponibles en aluminium ou en acier.

DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	HAUTEUR BH (MM)	RÉF. ALU	RÉF. MAT
1" - 25,4mm	Medium	8,64	57524 **233€**	60595 **228€**
	Super Haut	22,86	-	60019 **228€**
30mm	Super Haut	20,56	57555 **233€**	60750 **228€**
35mm	Haut	9,42	120180 **258€**	-
	Super Haut	18,06	174942 **258€**	-

LEUPOLD

MONTAGES SPÉCIFIQUES

MONTAGES POUR DELTA POINT

MONTAGE D-LOC
POUR AR ET FLATTOP
171861 NC

MONTAGE 45°
POUR AR ET FLATTOP
173236 97€

INTERFACE DOVETAIL

À PARTIR DE 53€

INTERFACE DOVETAIL	RÉF. MAT
1911	170904 **53€**
HK	170905 **53€**
Glock	170906 **53€**
SIG 226	170908 **53€**
SW MP	170909 **76€**
Springfield	170910 **53€**
SW Classic	170911 **76€**
SW MP Core	171203 **76€**
Ruger American .45	172783 **65€**
Marlin 336	172645 **76€**

118€

Permet de monter le Delta Point sur votre lunette :
à droite, au-dessus ou à gauche.

HAUT DE COLLIER
POUR COLLIER MARK 4

DIAMÈTRE DE LUNETTE	RÉF. MAT
30mm	175550 **118€**
34mm	175554 **118€**
35mm	175558 **118€**

VENDU À L'UNITÉ
SANS LE DELTA POINT

COLLIERS SPÉCIFIQUES

À PARTIR DE 130€

RINGMOUNTS :
COLLIERS À MONTAGE DIRECT

Colliers adaptés aux boîtiers spécifiques
des armes du tableau ci-dessous.
Cales de maintien selon modèles.

Modèle de collier déporté
Ruger M77

Modèle de collier
Ruger M77

MARQUE ET MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA LUNETTE	HAUTEUR	COLLIER DÉPORTÉ	RÉF. BRILLANT	RÉF. MAT	RÉF. ARGENT
RUGER						
RUGER modèles : 1, 77/22, 77/44, 77/357, 96/44, Mini 14/30 avec montage intégral	1"- 25,4mm	Haut	-	-	50217 **130€**	-
	1"- 25,4mm	Medium	OUI	-	52306 **130€**	-
	1"- 25,4mm	Haut	OUI	-	52307 **130€**	-
	30mm	Medium	-	-	51038 **130€**	-
	30mm	Haut	-	-	51039 **130€**	-
Ruger M77 (boitier fraise, action longue et action courte)	1"- 25,4mm	Medium	-	-	170351 **130€**	-
	1"- 25,4mm	Haut	-	-	49952 **130€**	-
	1"- 25,4mm	Super Haut	-	49954 **130€**	49944 **130€**	-
	1"- 25,4mm	Haut	oui	-	52301 **130€**	-
	1"- 25,4mm	Super Haut	oui	-	52302 **130€**	-
	30mm	Medium	-	-	51041 **130€**	-
	30mm	Haut	-	-	51042 **130€**	-
	30mm	Super Haut	-	-	51043 **130€**	-
SAKO						
Sako (boitier fraise) non compatible avec le modèle FINnfire et autres Sako .22LR	1"- 25,4mm	Medium	-	-	54409 **130€**	-
	1"- 25,4mm	Haut	-	-	-	-
	1"- 25,4mm	Super Haut	-	-	-	-
	30mm	Medium	-	-	51036 **130€**	-

Règle générale pour choisir la hauteur de ses colliers :
Hauteur «BAS» pour les objectifs de lunette allant jusque 40mm,
Hauteur «MEDIUM» pour les objectifs ayant jusque 45mm,
Hauteur «HAUT» pour les objectifs de plus de 45mm.
Hauteur «SUPER HAUT» pour les objectifs de plus de 50mm.
À adapter en fonction de l'arme : présence d'une bande de battue, d'une hausse…

ZIEGLER PRÄZISIONSTEILE

MONTAGES À CROCHETS

Issu de l'industrie Technique et Aéronautique, ZIEGLER s'impose comme la référence du montage haut de gamme !

Réel lien entre le tireur et son arme, optez pour la qualité irréprochable d'un montage dans lequel vous pouvez miser toute votre confiance pour garantir les performances optimales de votre optique et de votre arme.

Exemple de réalisation
Avec interface point rouge
à partir de 606€

EXEMPLES MONTAGES À CROCHETS
Ø 30 PRÊTS À MONTER
à partir de 606€

MARQUES	MODÈLES	REF.
CZ	550/555	773172
HAENEL	SLB2000+	772337
HAENEL	JAEGER10	772348
REMINGTON	700	772341
REMINGTON	7600	777294
BENELLI	ARGO	772355
MERKEL	SR1	772351
BROWNING	BAR	772354
VERNEY CARRON	IMPACT	772440
MAUSER	K98	772474
SILMA/FAIR	EXPRESS	772477
CHAPUIS	EXPRESS	772478
TIKKA	T3	773348
VOERE	LBW	777981
SAUER	101	777982

TOUTES LES MARQUES ET TOUTES LES CONFIGURATIONS SONT POSSIBLES.

MONTAGES SPÉCIAL BLASER

ZIEGLER *for* Blaser
ZP MOUNTS

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER
MEOSIGHT/DOCTER
778129
444€

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER RAIL
SWAROVSKI
778131
444€

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER
Ø30 HAUT
779168
510€

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER RAIL
MEOPTA/ZEISS
778130
444€

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER
Ø30
778132
510€

MONTAGE AIMPOINT
H2/H1
BLASER
778128
444€

MONTAGE PICATINNY
POUR BLASER
NC*
*NC = Non communiqué.
Nous contacter pour plus de renseignements.

MONTAGE COMPACT
POUR BLASER Ø34
778133
510€

KOZAP

MONTAGE
FIXE MIXTE
BRNO UNIVERSEL
Ø 30-25.4
100
224€

MONTAGE
FIXE
CZ 527 SPECIAL SILENCE
Ø 30 -
768538
136€

MONTAGE
FIXE
SAVAGE Ø 25.4
767526
SAVAGE Ø 30
767527
125€

MONTAGE
FIXE
REMINGTON
700/MINNESOTA
Ø 30-25.4
3269
125€

JEU DE COLLIERS
CZ HAUT ET BAS
Ø 25.4
3023
Ø 30 **3024**
Ø 34 **777169**
72€

MONTAGE
FIXE
CZ 550
RAIL WEAVER
765869
122€

MONTAGE
WEAVER
MEOSIGHT III
LEÏCA TEMPUS
776641
87€



RAIL
DE TRANSFORMATION
11 EN 22MM,
NORMES US
765172
36€

RAIL
SEMI-AUTO
NORMES US, ALU
764189
47€

Guide outdoor

VISION THERMIQUE

- Monoculaires thermiques ..... 186 à 199
- Jumelles thermiques ..... 200 à 203
- Monoculaires Clip-on ..... 204 à 207
- Lunettes thermiques ..... 208 à 217

Détecter au-delà du visible

La nouvelle génération de solutions d'imagerie infrarouge redéfinit en profondeur les performances clés des systèmes intelligents de détection et de visée de Guide.

Quelles que soient les conditions ou l'environnement, nous vous offrons en permanence des images d'une clarté exceptionnelle : stables, d'une grande fidélité à longue distance et révélant des détails d'une précision remarquable

1. Résolution du capteur
Nombre de pixels du détecteur (ex. : 400×300, 640×512). Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette et détaillée.

2. NETD (Noise Equivalent Temperature Difference)
Sensibilité thermique du capteur, exprimée en millikelvins (mK). Plus la valeur est basse, plus la caméra détecte de petites différences de température (donc meilleure qualité d'image).

3. Champ de vision (FOV – Field of View)
Largeur de la zone visible à travers la caméra. Un grand champ permet de voir large, un petit champ permet de zoomer davantage.

4. Objectif (lentille)
Détermine la portée d'observation. Une lentille longue (ex. : 50 mm) permet de voir plus loin, une courte (ex. : 19 mm) offre une vision plus large.

5. Rafraîchissement (fréquence d'image)
Nombre d'images par seconde (Hz). Un taux élevé (50 Hz) donne une image fluide, utile pour observer des animaux en mouvement.

6. Portée de détection
Distance maximale à laquelle un animal peut être détecté grâce à sa chaleur (ex. : 1000 m pour un sanglier).

APEX VISION

Utilisation à la chasse soumise à la réglementation française en vigueur. Les appareils thermiques doivent être utilisés à la main et ne peuvent être fixés sur une lunette de tir.

Guide

La Nouvelle Génération d'application mobile TargetIr

TargetIR 2.0 + TargetIR Ballistics = TargetIR 3.0

Une seule application.
Toutes les fonctionnalités.
TargetIR 2.0 et Ballistics,
désormais réunies dans TargetIR 3.0.

Nouvelle interface
Interface utilisateur repensée
pour une expérience améliorée.

Mises à jour OTA
Une seule action. Toujours à jour.

Compatibilité iOS et Android
Conçue pour les systèmes iOS et Android.

Disponible Google Play

Disponible App Store

APEX VISION

= nouveau détecteur + nouvelle plateforme + nouvel algorithme

Détecteur thermique nouvelle génération ApexCore S1

Le nouveau détecteur thermique ApexCore S1 bénéficie d'une conception de dernière génération offrant une sensibilité exceptionnelle et une qualité d'image remarquable. Grâce à une architecture innovante et à des composants de haute précision, il est capable de détecter les plus faibles variations de température avec une grande finesse.

Résultat : une image thermique plus nette, plus détaillée et plus précise, permettant d'identifier facilement les animaux et les mouvements, même dans des conditions difficiles.

Plateforme haute performance Nexus 1.0

La plateforme Nexus 1.0 intègre une nouvelle génération de traitement d'image conçue pour offrir davantage de fluidité et de réactivité sur le terrain. Plus puissante et plus économe en énergie, elle améliore considérablement les performances générales de l'appareil.

Résultat : une excellente stabilité d'image, une grande fluidité d'affichage ainsi qu'un suivi efficace des cibles en mouvement, même lors d'observations à longue distance ou avec un fort niveau de zoom.

Traitement d'image intelligent Hyper-Light 2.0

Le système intelligent Hyper-Light 2.0 améliore automatiquement la qualité de l'image selon les conditions d'utilisation. Il optimise les détails, renforce les contours et réduit les parasites visuels afin d'obtenir un rendu clair et confortable.

Résultat : des images propres, détaillées et parfaitement lisibles, permettant de distinguer avec précision les moindres détails, y compris à grande distance et en fort grossissement.

APEX VISION

ApexCore S1
Détecteur infrarouge nouvelle génération

12 µm

Sensibilité NETD
< 15 mK

Nexus 1.0
Plateforme haute-performance

Jusqu'à 3× de puissance de traitement

Hyper-Ligth 2.0
Algorithme optimisé pour chaque scénario

Hyper Light
AI

Détails améliorés jusqu'à 10× en zoom

Guide outdoor

TE Mini

Monoculaire thermique portable

APEX VISION

Le plaisir au bout des doigts

outdoor

Introduction

La série TE Mini de monoculaires thermiques portables est votre compagnon de vision nocturne au format de poche. Équipée d'un détecteur infrarouge de 256 × 192 pixels et d'un objectif de 10 mm, elle offre une portée de détection allant jusqu'à 500 mètres.

Son écran tactile AMOLED couleur de 1,43 pouce intégré permet de visualiser les images thermiques avec netteté, sans avoir à coller l'œil à l'oculaire, réduisant ainsi la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.

Grâce à une charge rapide de seulement 10 minutes, il offre jusqu'à 1 heure d'autonomie, ce qui en fait le compagnon idéal à emporter partout avec vous.

Caractéristiques

- APEXVISION : Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération pour une clarté d'image exceptionnelle.
- Ultra-léger : Environ 200 g, facile à transporter partout.
- Confort d'observation : Écran tactile intégré de 1,43", réduisant la fatigue oculaire.
- Grande autonomie : Jusqu'à 6 heures d'utilisation, avec charge rapide 20 W pour une alimentation sans souci.
- Audio et vidéo synchronisés : Enregistrement vidéo avec le son.
- Utilisation intuitive : Commande simplifiée grâce à un bouton unique et une bague de réglage.
- Conception robuste : Certification IP67 pour une résistance optimale à toutes les conditions météorologiques.
- Connectivité intelligente : Contrôle via l'application mobile et mises à jour du firmware OTA (Over-The-Air).

Applications

- Chasse de nuit
- Aventures en milieu sauvage
- Recherche et sauvetage



APEX VISION

Modèles	TE210MS
Références	792942
Prix	**399€**
Capteur	
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1, plateforme Nexus 1.0 et algorithme Hyper-Light 2.0.
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm
Résolution	256×192@12µm
NETD	15mK
Fréquence d'image	50 Hz
Objectif	
Objectif	10mm, F1.0
Champ de vision	13,1°×13.1°
FOV à 100 m	23×23
Grossissement	0.4x~1.6x
Portée de détection	500m/550yd
Mise au point	Sans mise au point
Affichage	
Type d'écran	Écran tactile AMOLED de 1,43" – 466 × 466 pixels
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.
Matériel	
Télémètre laser	Non
WIFI	2.4G, 5G
Interface	USB-C (charge, alimentation et USB 2.0)
Autres	Microphone, Bluetooth
Système	
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)
Mémoire interne	64GB
Alimentation	
Type de batterie	Batterie intégrée
Autonomie	6 heures (compatible avec la charge rapide 20 W)
Environnement	
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F
Indice de protection	IP67
Caractéristiques	
Poids (g/oz)	200/7.05
Dimensions (mm/in)	49×49×111/1.93×1.93×4.37
Standard	Appareil, dragonne, housse de transport, chiffon de nettoyage non pelucheux, câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie.
En option	Télécommande Bluetooth, adaptateur de charge rapide et câble USB-C vers USB-C.

Plus compact, toujours aussi performant.

outdoor

Introduction

La série TE de monoculaires thermiques portables offre une vision nocturne performante dans un format de poche, alliant excellentes performances et prix abordable.

Équipée d'un détecteur infrarouge haute sensibilité, elle est disponible avec plusieurs résolutions et options d'objectifs afin de répondre à vos besoins dans les environnements les plus variés.

Une charge rapide de 10 minutes offre jusqu'à 1 heure d'utilisation continue, faisant de la série TE le compagnon idéal pour toutes vos aventures en plein air.

Caractéristiques

- APEXVISION : Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération pour une clarté d'image exceptionnelle.
- Ultra-léger : Environ 300 g, facile à transporter partout.
- Confort d'observation : Écran de 0,32 pouce offrant une image nette et fluide.
- Grande autonomie : Jusqu'à 5 heures d'utilisation, avec charge rapide 20 W pour une alimentation sans souci.
- Audio et vidéo synchronisés : Enregistrement vidéo avec le son.
- Utilisation intuitive : Commande simplifiée grâce à un bouton unique et une bague de réglage.
- Conception robuste : Certification IP67 pour une résistance optimale à toutes les conditions météorologiques.
- Connectivité intelligente : Contrôle via l'application mobile et mises à jour du firmware OTA (Over-The-Air).

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**

APEX VISION

Modèles	TE210S	TE419S	TE425S
Références	792943	792944	792945
Prix	**449€**	**859€**	**959€**
Capteur			
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0		
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm		
Résolution	256×192@12µm	400×300 à 12µm	
NETD	15mK		
Fréquence d'image	50 Hz		
Objectif			
Objectif	10mm, F1.0	19mm, F1.0	25mm, F0.9
Champ de vision	17.5°×13.1°	14.4°×10.8°	11.0°×8.2°
FOV à 100 m	31×23	25×19	19×14
Grossissement	1.2x~4.8x	1.4x~5.6x	1.9x~7.6x
Portée de détection	500m/550yd	1000m/1090yd	1300m/1400yd
Mise au point	Sans mise au point	Manuelle	
Affichage			
Type d'écran	0.32'' AMOLED 800×600		
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.		
Oculaire	Dégagement oculaire : 25 mm ; correction dioptrique : de -5 à +5 ; zoom : 13,8×.		
Matériel			
Télémètre laser	Non		
WIFI	2.4G, 5G		
Interface	USB-C (charge, alimentation et USB 2.0)		
Autres	Microphone, Bluetooth		
Système			
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)		
Mémoire interne	64GB		
Alimentation			
Type de batterie	Batterie intégrée		
Autonomie	6 heures (compatible avec la charge rapide 20 W)	5 heures (compatible avec la charge rapide 20 W)	
Environnement			
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F		
Indice de protection	IP67		
Caractéristiques			
Poids (g/oz)	228/8.04	288/10.16	320/11.29
Dimensions (mm/in)	47×47×132/1.85×1.85×5.20	47×47×148/1.85×1.85×5.83	157×51×47/6.18×2.01×1.85
Standard	Appareil, dragonne, housse de transport, chiffon de nettoyage non pelucheux, câble USB-C vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie.		
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.		



Guide outdoor

TD 3.0 SERIES

Monoculaire thermique portatif

APEX VISION

outdoor

Mise au point du bout des doigts

Introduction

Le monoculaire d'imagerie thermique portable de la série TD 3.0 se distingue par une conception compacte associée à des performances élevées.
Son système de mise au point par molette permet une utilisation aisée à une main, tandis que son design ergonomique symétrique assure une prise en main confortable pour les droitiers comme pour les gauchers.

Doté d'une autonomie allant jusqu'à 10 heures et d'un indice de protection IP67, cet appareil est conçu pour répondre efficacement aux exigences des environnements extérieurs les plus contraignants. La connectivité Wi-Fi intégrée améliore l'expérience utilisateur en facilitant le partage et le contrôle à distance.

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Détecteur thermique avancé 12 µm, NETD jusqu'à 15 mK
- Conception ergonomique avec molette de mise au point pour une utilisation à une main
- Écran AMOLED de 0,49" pour des images nettes améliorées
- Batterie 18650 offrant jusqu'à 10 heures de fonctionnement, installation facile dans l'obscurité
- Mémoire intégrée de 64 Go pour l'enregistrement de photos, vidéos et fichiers audio
- Indice de protection IP67, étanche à l'eau et à la poussière, adapté à toutes les conditions météorologiques
- Connexion Wi-Fi double bande, mise à jour OTA via l'application TargetIR

APEX VISION

Modèles	TD435S	TD635S	TD650S
Références	792675	792652	792653
Prix	**1399€**	**1699€**	**2049€**
Capteur			
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0		
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm		
Résolution	400×300 à 12µm	640×512 à 12µm	
NETD	15mK		
Fréquence d'image	50 Hz		
Objectif			
Objectif	35mm, F1.0		50mm, F1.0
Champ de vision	7.9°×5.9°	12.5°×9.4°	8.8°×6.6°
FOV à 100 m	14×10	22×17	15×12
Grossissement	3.26x~13.04x	2.03x~16.24x	2.91x~23.28x
Portée de détection	1800m/1950yd		2600m/2800yd
Mise au point	Manuelle		
Affichage			
Type d'écran	0.49'' AMOLED 1440×1080		
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.		
Oculaire	Dégagement oculaire : 20mm; Diopter : -6 to +6; Zoom: 13.8x		
Matériel			
Télémètre laser	Non		
WIFI	2.4G, 5G		
Interface	USB-C		
Autres	Microphone, Bluetooth		
Système			
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)		
Mémoire interne	64GB		
Alimentation			
Type de batterie	Batterie 18650 unique et remplaçable		
Autonomie	10 heures		
Environnement			
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F		
Indice de protection	IP67		
Caractéristiques			
Poids (g/oz)	355/12.52	362/12.77	461/16.26
Dimensions (mm/in)	159×54×74/6.26×2.13×2.91		189.5×67.5×88/7.46×2.66×3.46
Standard	Appareil, cache-œil, dragonne, sangle de cou, sac de transport, pochette d'accessoires, chiffon non pelucheux, chargeur de batterie, batteries 18650 ×2, adaptateur 5V 2A (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie.		
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.		

Guide outdoor

TD LRF 3.0 SERIES

Monoculaire thermique portatif

APEX VISION

outdoor

Saisissez l'instant de la chasse

Introduction

Le monoculaire d'imagerie thermique portable de la série TD 3.0 intègre de manière innovante un télémètre laser tout en conservant une conception compacte.
La molette de mise au point permet une utilisation pratique à une main, tandis que le design ergonomique symétrique assure une prise en main flexible, aussi bien pour droitiers que gauchers.

Avec une autonomie pouvant atteindre 12 heures et un indice de protection IP67, il est parfaitement adapté aux différentes contraintes des environnements extérieurs.
Doté d'une connectivité Wi-Fi, il améliore l'efficacité et le confort de vos activités d'observation et d'exploration.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Conception ergonomique avec molette de mise au point pour une utilisation à une main
- Télémètre laser intégré haute précision avec une portée de 1200 m
- Écran AMOLED de 0,49" pour des images nettes améliorées
- Batterie 18650 offrant jusqu'à 12 heures de fonctionnement, installation facile dans l'obscurité
- Mémoire intégrée de 32 Go pour l'enregistrement de photos, vidéos et fichiers audio
- Indice de protection IP67, étanche à l'eau et à la poussière, adapté à toutes les conditions météorologiques
- Connexion Wi-Fi double bande, mise à jour OTA via l'application TargetIR

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**

APEX VISION

Modèles	TD435LS	TD635LS	TD650LS
Références	792578	792579	792580
Prix	**1499€**	**1849€**	**2399€**
Capteur			
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0		
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm		
Résolution	400×300 à 12µm	640×512 à 12µm	
NETD	15mK		
Fréquence d'image	50 Hz		
Objectif			
Objectif	35mm, F1.0		50mm, F1.0
Champ de vision	7.9°×5.9°	12.5°×9.4°	8.8°×6.6°
FOV à 100 m	14×10	22×17	15×12
Grossissement	3.26x~13.04x	2.03x~16.24x	2.91x~23.28x
Portée de détection	1800m/1950yd		2600m/2800yd
Mise au point	Manuelle		
Affichage			
Type d'écran	0.49'' AMOLED 1440×1080		
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.		
Oculaire	Dégagement oculaire : 20mm; Diopter : -6 to +6; Zoom: 13.8x		
Matériel			
Télémètre laser	1200m/1300yd		
WIFI	2.4G, 5G		
Interface	USB-C (alimentation / USB 2.0)		
Autres	Microphone, Bluetooth		
Système			
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)		
Mémoire interne	32GB		
Alimentation			
Type de batterie	Batterie 18650 unique et remplaçable		
Autonomie	12 heures	10 heures	
Environnement			
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F		
Indice de protection	IP67		
Caractéristiques			
Poids (g/oz)	374/13.19		465/16.4
Dimensions (mm/in)	171×54×74/6.73×2.13×2.91		201×67×88/7.91×2.66×3.46
Standard	Appareil, cache-œil, dragonne, sangle de cou, sac de transport, pochette d'accessoires, chiffon non pelucheux, chargeur de batterie, batteries 18650 ×2, adaptateur 5V 2A (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie.		
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.		

Guide outdoor

TJ LRF SERIES

Monoculaire thermique portatif

APEX VISION

outdoor

Bienvenue sur les grands écrans

Introduction

Partez à l'exploration nocturne avec la série TJ LRF, un choix privilégié pour les chasseurs. Équipé d'une technologie d'imagerie thermique performante, cet appareil intègre un détecteur infrarouge haute sensibilité permettant une vision nocturne claire.

L'écran Full HD renforce cette qualité d'image, tandis que l'utilisation à deux mains, la mesure de distance par télémètre laser, l'enregistrement vidéo et une autonomie de 10 heures en font un compagnon idéal pour les activités nocturnes.

Applications

- Chasse de nuit
- Aventures en milieu sauvage
- Recherche et sauvetage

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Détecteur thermique avancé 12 µm, NETD jusqu'à 15 mK
- Écran AMOLED Full HD 1920 × 1080
- Télémètre laser avec une portée allant jusqu'à 1000 m
- Conception spécifique des boutons et de la batterie permettant une utilisation à l'aveugle dans l'obscurité
- Adapté à une utilisation pour droitiers et gauchers
- Enregistrement vidéo avec audio
- Indice de protection IP67, autonomie de 10 heures

APEX VISION

Modèle	TJ650LS
Référence	795655
Prix	**2499€**
Capteur	
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm
Résolution	640×512 à 12µm
NETD	15mK
Fréquence d'image	50 Hz
Objectif	
Objectif	50mm, F0.9
Champ de vision	8.8°×6.6°
FOV à 100 m	15×12
Grossissement	2.9x~23.2x
Portée de détection	2600m/2800yd
Mise au point	Manuelle
Affichage	
Type d'écran	0.39'' AMOLED 1920×1080
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.
Oculaire	Dégagement oculaire : 20mm; Diopter : -6 to +6; Zoom: 13.8x
Matériel	
Télémètre laser	1000m/1090yd
WIFI	2.4G, 5G
Interface	USB-C (alimentation / USB 2.0)
Autres	Microphone, boussole, gyroscope, Bluetooth
Système	
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)
Mémoire interne	64GB
Alimentation	
Type de batterie	2 batteries 18650 remplaçables
Autonomie	10 heures
Environnement	
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F
Indice de protection	IP67
Caractéristiques	
Poids (g/oz)	629/22.19
Dimensions (mm/in)	238×97×64/9.37×3.82×2.52
Standard	Appareil, dragonne, sac de transport, chiffon non pelucheux, batteries 18650 ×2, chargeur de batterie, adaptateur 5V 2A (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie.
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.

Guide outdoor

TJ LRF ZOOM SERIES

Monoculaire thermique portatif

APEX VISION

outdoor

Double mise au point, vision infinie

Introduction

La série TJ LRF Zoom intègre un objectif à double champ de vision (DFOV) 20 mm / 60 mm, permettant de basculer entre les focales selon les besoins, que ce soit pour une recherche à grande échelle ou une identification de cibles à longue distance.

Le détecteur infrarouge haute sensibilité de 12 µm associé à un écran Full HD garantit une vision nocturne claire. L'utilisation à deux mains, la mesure de distance par télémètre laser, l'enregistrement vidéo et une autonomie pouvant atteindre 10 heures en font un partenaire idéal pour vos activités nocturnes.

Applications

- Chasse de nuit
- Aventures en milieu sauvage
- Recherche et sauvetage

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Détecteur thermique : 640 × 512 @ 12 µm, NETD < 15 mK
- Grossissement optique 3×, commutation du champ de vision large/étroit en une seule action
- Télémètre laser avec une portée allant jusqu'à 1000 m
- Conception spécifique des boutons et de la batterie permettant une utilisation à l'aveugle dans l'obscurité
- Adapté à une utilisation pour droitiers et gauchers
- Enregistrement vidéo avec audio
- Indice de protection IP67, autonomie de 10 heures

APEX VISION

Modèle	TJ660LZS
Référence	792656
Prix	**2999€**
Capteur	
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm
Résolution	640×512 à 12µm
NETD	15mK
Fréquence d'image	50 Hz
Objectif	
Objectif	20mm, F0.9; 60mm, F1.1
Champ de vision	21.7×16.4; 7.3×5.5
FOV à 100 m	38×29; 13×10
Grossissement	1.2x~9.6x; 3.5x~28x
Portée de détection	1000m/1090yd; 3100m/3350yd
Mise au point	Manuelle
Affichage	
Type d'écran	0.39'' AMOLED 1920×1080
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.
Oculaire	Dégagement oculaire : 20mm; Diopter : -6 to +6; Zoom: 13.8x
Matériel	
Télémètre laser	1000m/1090yd
WIFI	2.4G, 5G
Interface	USB-C (alimentation / USB 2.0)
Autres	Microphone, boussole, gyroscope, Bluetooth
Système	
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)
Mémoire interne	128GB
Alimentation	
Type de batterie	2 batteries 18650 remplaçables
Autonomie	10 heures
Environnement	
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F
Indice de protection	IP67
Caractéristiques	
Poids (g/oz)	764/26.95
Dimensions (mm/in)	259×97×69/10.20×3.82×2.72
Standard	Appareil, dragonne, sac de transport, chiffon non pelucheux, batteries 18650 ×2, chargeur de batterie, adaptateur 5V 2A (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie.
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.

TJ LRF PRO SERIES

Monoculaire thermique portatif

APEX VISION

outdoor

Précision extrême jusqu'à 1500 m

Introduction

La série TJ LRF Pro bénéficie d'une mise à niveau complète de sa configuration matérielle et de ses fonctionnalités logicielles, atteignant un nouveau niveau en termes de clarté d'image, de confort d'observation et d'intelligence opérationnelle.
Elle est équipée d'un détecteur infrarouge haute sensibilité de 12 µm, permettant une visualisation nette et réaliste des cibles dans l'obscurité. Son écran AMOLED ultra-large de 0,5" (≈ 1,27 cm) offre un rendu visuel immersif comparable à celui d'un home cinéma.

Le télémètre laser intégré, avec une portée allant jusqu'à 1500 m et activable par simple pression d'un bouton, garantit une utilisation plus sûre et fluide lors de vos explorations.

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**



Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Détecteur thermique avancé 12 µm, NETD jusqu'à 15 mK
- Effet visuel immersif équivalent à un écran de 90" (≈ 228 cm) à une distance de 2,5 m
- Télémètre laser avec une portée allant jusqu'à 1500 m
- Conception spécifique des boutons et de la batterie permettant une utilisation à l'aveugle dans l'obscurité
- Adapté à une utilisation pour droitiers et gauchers
- Enregistrement vidéo avec audio

APEX VISION

Modèle	TJ1250LS
Référence	792658
Prix	**5299€**
Capteur	
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm
Résolution	1280×1024 à 12µm
NETD	15mK
Fréquence d'image	50 Hz
Objectif	
Objectif	50mm, F0.9
Champ de vision	17.5°×13.1°
FOV à 100 m	31×23
Grossissement	2.36x~37.76x
Portée de détection	2600m/2800yd
Mise au point	Manuelle
Affichage	
Type d'écran	0.5'' AMOLED 1600×1200
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.
Oculaire	Dégagement oculaire : 16mm; Diopter : -6 to +6; Zoom: 18x
Matériel	
Télémètre laser	1500m/1630yd
WIFI	2.4G, 5G
Interface	USB-C (alimentation / USB 2.0)
Autres	Microphone, boussole, gyroscope, Bluetooth
Système	
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)
Mémoire interne	256GB
Alimentation	
Type de batterie	2 batteries 18650 remplaçables
Autonomie	7 heures
Environnement	
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F
Indice de protection	IP67
Caractéristiques	
Poids (g/oz)	687/24.23
Dimensions (mm/in)	234×100×66/9.21×3.94×2.60
Standard	Appareil, dragonne, sac de transport, chiffon non pelucheux, batteries 18650 ×2, chargeur de batterie, adaptateur 5V 2A (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie.
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.

Guide outdoor

TN 2.0 SERIES

Jumelles thermiques portables

APEX VISION

Mise au point à un doigt, prêt à l'action

outdoor

Introduction

Les jumelles d'imagerie thermique portables de la série TN 2.0 incarnent l'innovation et la précision, redéfinissant les solutions d'imagerie optique tout temps.

Conçue pour la chasse, les forces de l'ordre et les applications professionnelles, cette série intègre une technologie d'imagerie thermique avancée, un module de télémétrie laser et une architecture système haute efficacité afin d'offrir des performances fiables et constantes, ce qui en fait un choix de confiance pour les utilisateurs exigeants.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Détection ultra-claire : détecteur thermique 12 µm + NETD 15 mK avec algorithme d'amélioration Hyper-Light 2.0
- Conception légère : structure classique de jumelles compactes avec écart interpupillaire réglable en continu de 58 à 72 mm
- Contrôle intuitif : molette de mise au point de précision pour une utilisation fluide à une main
- Télémétrie laser : localisation précise des cibles avec une portée allant jusqu'à 1500 m
- Connectivité intelligente : connexion Wi-Fi double bande, mise à jour OTA via l'application TargetIR
- Robustesse et efficacité : indice de protection IP67 avec extinction automatique de l'écran pour économiser l'énergie et assurer une utilisation discrète

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**
- **Sécurité personnelle**

APEX VISION

Modèles	TN450LS	TN650LS
Références	792582	792583
Prix	**2199€**	**2699€**
Capteur		
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0	
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm	
Résolution	400×300 à 12µm	640×512 à 12µm
NETD	15mK	
Fréquence d'image	50 Hz	
Objectif		
Objectif	50mm, F0.9	
Champ de vision	5.2°×3.1°	8.2°×4.9°
FOV à 100 m	9×5	14×9
Grossissement	6.2x~24.8x	3.9x~31.2x
Portée de détection	2600m/2800yd	
Mise au point	Manuelle	
Affichage		
Type d'écran	0.49'' AMOLED 1920×1080	
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.	
Oculaire	Dégagement oculaire : 20 mm ; réglage dioptrique : -6 à +6 ; réglage de l'écart interpupillaire : 60 à 70 mm ; grossissement : 13,8×	Dégagement oculaire : 20 mm ; réglage dioptrique : -6 à +6 ; réglage de l'écart interpupillaire : 58 à 72 mm ; grossissement : 13,8×
Matériel		
Télémètre laser	1500m/1630yd	
WIFI	2.4G, 5G	
Interface	USB-C (prise en charge de la charge)	USB-C (charge / alimentation / USB 2.0)
Autres	Microphone, boussole, gyroscope, Bluetooth	
Système		
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)	
Mémoire interne	64GB	
Alimentation		
Type de batterie	Batterie (intégrée) et batterie 18650 ×1 (externe)	
Autonomie	8 heures	7 heures
Environnement		
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F	
Indice de protection	IP67	
Caractéristiques		
Poids (g/oz)	722/25.47	720/25.4
Dimensions (mm/in)	208×137×68.5/8.2×5.39×2.69	210×136×71/8.27×5.35×2.80
Standard	Appareil, cache-œil, sangle de cou, sac de transport, pochette d'accessoires, batteries 18650 ×2, chargeur de batterie, adaptateur 5V 2A (États-Unis ou Royaume-Uni ou Australie ou Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie	
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.	

Guide outdoor

TN MUO 2.0 SERIES

Jumelles thermiques
à fusion multispectrale

APEX VISION

Vision fusionnée, sans angle mort

outdoor

Introduction

Les jumelles thermiques à fusion multispectrale de la série TN Muo 2.0 perpétuent l'esprit d'innovation et de précision, établissant une nouvelle référence en matière d'imagerie optique tout temps.

En combinant l'imagerie thermique et l'imagerie en lumière visible, associées à une fusion intelligente des capteurs et à une conception haute performance, cette série répond aux exigences variées de la chasse, des forces de l'ordre et des usages professionnels, en offrant des performances et une fiabilité remarquables dans des environnements complexes.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Détection ultra-claire : détecteur thermique 12 µm + NETD 15 mK avec algorithme d'amélioration Hyper-Light 2.0
- Conception légère : structure classique de jumelles compactes avec écart interpupillaire réglable en continu de 58 à 72 mm
- Contrôle intuitif : molette de mise au point de précision pour une utilisation fluide à une main
- Système bi-capteur : détecteur thermique haute sensibilité 640 × 512 + capteur CMOS faible luminosité 3840 × 2160
- Fonctionnalités tout-en-un : télémètre intégré, GPS et boussole numérique pour une prise de décision optimisée
- Robustesse et efficacité : indice de protection IP67 avec extinction automatique de l'écran pour économiser l'énergie et assurer une utilisation discrète

Applications

- Chasse de nuit
- Aventures en milieu sauvage
- Recherche et sauvetage
- Sécurité personnelle

APEX VISION

Modèle	TN650MS
Référence	792659
Prix	**2999€**
Capteur	
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0
Type	Thermique : détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm ; Numérique : CMOS
Résolution	Thermique : 640 × 512 à 12 µm (NETD 15 mK) ; Numérique : 3840 × 2160 à 2 µm
Fréquence d'image	50 Hz
Objectif	
Objectif	Thermique : 50mm, F1.0; Digital: 70mm, F1.8
Champ de vision	Thermique : 8.2°×4.9°; Digital : 5.9°×3.5°
FOV à 100 m	Thermique : 14×9; Digital : 10×6
Grossissement	Thermique : 3.9x~31.2x; Digital : 5.4x~43.2x
Portée de détection	Thermique : 2600m/2800yd; Digital : 1300m/1400yd
Mise au point	Manuelle
Affichage	
Type d'écran	0.49'' AMOLED 1920×1080
Palettes de couleurs	IR : Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia ; Visible : Jour, Nuit, Faible luminosité
Oculaire	Dégagement oculaire : 20 mm ; réglage dioptrique : -6 à +6 ; réglage de l'écart interpupillaire : 58 à 72 mm ; grossissement : 13,8×
Matériel	
Télémètre laser	1500m/1630yd
WIFI	2.4G, 5G
Interface	USB-C (charge / alimentation / USB 2.0)
Autres	Microphone, boussole, gyroscope, Bluetooth
Système	
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)
Mémoire interne	256GB
Alimentation	
Type de batterie	Batterie (intégrée) et batterie 18650 ×1 (externe)
Autonomie	5 heures
Environnement	
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F
Indice de protection	IP67
Caractéristiques	
Poids (g/oz)	1110/39.15
Dimensions (mm/in)	235×134×63/9.25×5.28×2.48
Standard	Appareil, cache-œil, sangle de cou, sac de transport, pochette d'accessoires, batteries 18650 ×2, chargeur de batterie, adaptateur 5V 2A (États-Unis ou Royaume-Uni ou Australie ou Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.

Guide outdoor

TB 2.0 SERIES

Clip-on thermique

APEX VISION

outdoor

Précision en toute discrétion, clarté sans latence

Introduction

La série TB 2.0 est un module thermique clip-on à montage frontal, conçu pour s'intégrer facilement aux optiques standards et offrir une conversion rapide vers l'imagerie thermique.

Alliant légèreté et performances de niveau professionnel, il garantit une image nette et stable dans un format compact. La connectivité avec application permet les mises à jour firmware OTA ainsi que les calculs balistiques, s'adaptant à une grande variété d'usages. Le modèle TB650P intègre en outre un télémètre laser, améliorant la précision pour le tir à longue distance.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Conception sans obturateur* : technologie innovante 3.0 sans obturateur assurant une image fluide et sans interruption
- Clarté de haut niveau : optimisée par l'algorithme Hyper-Light 2.0 et des détecteurs haute sensibilité
- Batterie 18650 standard : batterie rechargeable et remplaçable avec conception basse consommation pour une autonomie prolongée
- Ultra-précis : réglage par clic de 1,22 cm à 100 m, compatible avec des optiques diurnes jusqu'à 15×
- Télémètre intégré à l'objectif : télémètre laser intégré dans l'optique pour une précision accrue (modèles TB650LS / TB1260LS)

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**
- **Sécurité personnelle**



APEX VISION

Modèles	TB650S	TB650LS	TB1260LS
Références	792663	792662	792664
Prix	**2299€**	**2699€**	**5499€**
Capteur			
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0		
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm		
Résolution	640×512 à 12µm	640×512 à 12µm	1280×1024 à 12µm
NETD	15mK		
Fréquence d'image	50 Hz		
Objectif			
Objectif	50mm, F0.9		60mm, F1.0
Champ de vision	8.8°×6.6°		14.6°×11.0°
FOV à 100 m	15×11		25×19
Grossissement	1x		
Portée de détection	2600m/2800yd		3200m/3500yd
Mise au point	Manuelle		
Affichage			
Type d'écran	0.39'' AMOLED 1920×1080		0.5'' AMOLED 1600×1200
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.		
Oculaire	Dégagement oculaire : 20mm		
Matériel			
Télémètre laser	Non	1200m/1300yd	
WIFI	2.4G, 5G		
Interface	USB-C (alimentation / USB 2.0)		
Autres	Microphone, Bluetooth		
Système			
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)		
Mémoire interne	64GB		
Alimentation			
Type de batterie	Batterie 18650 unique, remplaçable		Batteries 18650 ×2 remplaçables
Autonomie	5 heures		6 heures
Environnement			
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F		
Résistance aux chocs	6000J		
Indice de protection	IP68		
Caractéristiques			
Poids (g/oz)	490/17.28	485/17.11	740/26.10
Dimensions (mm/in)	44×86×79/5.67×3.39×3.11	139×86×79/5.47×3.39×3.11	62×97×102/6.38×3.82×4.02
Standard	Appareil, sac de transport, pochette d'accessoires, chiffon non pelucheux, chargeur de batterie, batteries 18650 ×2, câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie		
En option	Télécommande Bluetooth, bague d'adaptation, batterie 18650		

Bague d'adaptation : A : poids 70 g, compatible avec 38 / 40 / 42 / 44 / 46 mm ; B : poids 80 g, compatible avec 48 / 50 / 52 / 54 mm ; C : poids 90 g, compatible avec 56 / 58 / 60 / 62 / 64 mm



ORION C SERIES

Clip-on thermique

APEX VISION

outdoor

Clip-on le plus léger jamais conçu

Introduction

La série Orion C est un module thermique clip-on compact destiné à un usage professionnel, combinant une construction légère avec des performances fiables. Équipée du système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION, elle offre une image thermique claire et stable pour une identification fiable des cibles.

Grâce à une conception équilibrée et épurée, ainsi qu'à une construction robuste, la série Orion C est parfaitement adaptée à une utilisation prolongée dans des environnements exigeants.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Imagerie exceptionnelle : détecteur infrarouge NETD < 15 mK associé à l'algorithme optimisé par scénario Hyper-Light 2.0
- Confort d'observation : écran 0,49" pour une utilisation prolongée (modèle O635CS
-) Le 640 le plus léger de sa catégorie : poids de 285 g, conception compacte pour une configuration parfaitement équilibrée
- Démarrage instantané : mise sous tension en seulement 3 secondes
- Faible latence : jusqu'à 26 ms, affichage en temps réel sans délai perceptible
- Autonomie nocturne : faible consommation énergétique, 2 batteries 18500 remplaçables pour une utilisation sur toute la nuit
- Conception robuste : résistance au recul jusqu'à 6000 J et indice de protection IP67

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**
- **Sécurité personnelle**



APEX VISION

Modèles	O435CS	O635CS
Références	792670	792527
Prix	**1099€**	**1299€**
Capteur		
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0	
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm	
Résolution	400×300 à 12µm	640×512 à 12µm
NETD	15mK	
Fréquence d'image	50 Hz	
Objectif		
Objectif	35mm, F0.9	
Champ de vision	7.9°×5.9°	12.5°×9.4°
FOV à 100 m	13×10	22×17
Grossissement	1x	
Portée de détection	1800m/1950yd	
Mise au point	Manuelle	
Affichage		
Type d'écran	0.39'' AMOLED 1024×768	0.49'' AMOLED 1920×1080
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.	
Oculaire	Dégagement oculaire : 20mm	
Matériel		
Télémètre laser	Non	
Interface	USB-C (alimentation)	
Alimentation		
Type de batterie	Batterie 18500 unique, remplaçable	
Autonomie	8 heures	7 heures
Environnement		
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F	
Résistance aux chocs	6000J	
Indice de protection	IP67	
Caractéristiques		
Poids (g/oz)	285/10.05	
Dimensions (mm/in)	99×73×68/3.90×2.87×2.67	
Standard	Appareil, sac de transport, pochette d'accessoires, chiffon non pelucheux, chargeur de batterie, batteries 18500 ×2, câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie	
En option	Bague d'adaptation, batterie 18500	

Bague d'adaptation : A : poids 70 g, compatible avec 38 / 40 / 42 / 44 / 46 mm ; B : poids 80 g, compatible avec 48 / 50 / 52 / 54 mm ; C : poids 90 g, compatible avec 56 / 58 / 60 / 62 / 64 mm

Guide outdoor

TU SE 3.0 SERIES

Lunette thermique

APEX VISION

outdoor

LPVO, Compacte mais puissante

Introduction

La série TU 3.0 redéfinit les standards des optiques de précision grâce à une imagerie thermique avancée, une architecture modulaire et des performances pilotées par intelligence artificielle. Couvrant une gamme complète allant de modèles compacts et légers à des solutions bi-spectrales avec télémétrie intégrée, elle répond aux besoins variés des chasseurs, des forces de l'ordre et des utilisateurs professionnels.

Les caractéristiques standard incluent une imagerie optimisée par IA, une architecture sans obturateur 3.0, des commandes ergonomiques, un indice de protection IP68 et une connectivité Wi-Fi double bande, garantissant un fonctionnement stable et fiable même dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Clarté optimale : détecteur infrarouge haute sensibilité associé à l'algorithme d'amélioration d'image intelligent Hyper-Light 2.0
- Conception sans obturateur* : architecture innovante 3.0 sans obturateur garantissant une image fluide et continue
- Contrôle fluide : molette de mise au point centrale et levier de zoom, conception ergonomique pour une utilisation intuitive
- Ultra-léger : seulement 575 g, facilement transportable
- Conception robuste : indice de protection IP68, résistance aux chocs jusqu'à 6000 J
- Enregistrement intelligent : sauvegarde automatique des photos/vidéos à chaque tir, capture des moments clés
- Connectivité intelligente : connexion Wi-Fi double bande, mise à jour OTA via l'application TargetIR

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**
- **Sécurité personnelle**



APEX VISION

Modèle	TU425S
Référence	792650
Prix	**1249€**
Capteur	
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0
Type	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 à 14μm
Résolution	400×300 à 12μm
Fréquence d'image	50 Hz
Objectif	
Objectif	25mm, F1.0
Champ de vision	10.3°×6.2°
FOV à 100 m	18×11
Grossissement	4.3x~17.2x
Portée de détection	1300m/1400yd
Mise au point	Manuelle
Affichage	
Type d'écran	0.49'' AMOLED 1920×1080
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.
Oculaire	Dégagement oculaire : 48mm; Diopter : -5 to +5; Zoom : 14x
Matériel	
Télémètre laser	Non
Diamètre du tube	Standard 30 mm
WIFI	2.4G, 5G
Interface	USB-C (charge / alimentation / USB 2.0)
Autres	Microphone, Bluetooth
Système	
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)
Mémoire interne	32GB
Alimentation	
Type de batterie	Batterie (intégrée) et batterie 18650 ×1 (externe)
Autonomie	12 heures
Environnement	
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F
Résistance aux chocs	6000J
Indice de protection	IP67
Caractéristiques	
Poids (g/oz)	575/20.28
Dimensions (mm/in)	311×89×76/12.24×3.50×2.99
Standard	Appareil, cache-œil, montage de lunette à démontage rapide, sac de transport, chiffon non pelucheux, chargeur de batterie, batteries 18650 ×2, adaptateur 5V 2A (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.

TU 3.0 SERIES

Lunette thermique

APEX VISION

Voyagez léger, performances élevées

outdoor

Introduction

La série TU 3.0 redéfinit les standards des optiques de précision grâce à une imagerie thermique avancée, une architecture modulaire et des performances pilotées par intelligence artificielle. Couvrant une gamme complète allant de modèles compacts et légers à des solutions bi-spectrales avec télémétrie intégrée, elle répond aux besoins variés des chasseurs, des forces de l'ordre et des utilisateurs professionnels.

Les caractéristiques standard incluent une imagerie optimisée par IA, une architecture sans obturateur 3.0, des commandes ergonomiques, un indice de protection IP68 et une connectivité Wi-Fi double bande, garantissant un fonctionnement stable et fiable même dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Imagerie exceptionnelle : détecteur infrarouge NETD < 15 mK associé à l'algorithme optimisé par scénario Hyper-Light 2.0
- Conception sans obturateur* : architecture innovante 3.0 sans obturateur garantissant une image fluide et continue
- Contrôle fluide : molette de mise au point centrale et levier de zoom, conception ergonomique pour une utilisation intuitive
- Conception robuste : indice de protection IP68, résistance aux chocs jusqu'à 6000 J
- Mise à niveau Wi-Fi : prise en charge double bande 2,4 GHz / 5 GHz pour une transmission de données plus efficace
- Application performante : connexion à l'application mobile pour mise à jour firmware OTA et calcul balistique

Remarque : le module d'obturateur est conservé afin de garantir une qualité d'image élevée au démarrage et en cas de variations thermiques importantes.

Applications

- Chasse de nuit
- Aventures en milieu sauvage
- Recherche et sauvetage
- Sécurité personnelle

APEX VISION

Modèles	TU435S	TU635S	TU650S
Références	792676	792665	792677
Prix	**1749€**	**2499€**	**2999€**
Capteur			
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0		
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm		
Résolution	400×300 à 12µm	640×512 à 12µm	
NETD	15mK		
Fréquence d'image	50 Hz		
Objectif			
Objectif	35mm, F0.9		50mm, F0.9
Champ de vision	7.4°×4.4°	11.8°×7.1°	8.8°×7.0°
FOV à 100 m	13×8	21×12	15×12
Grossissement	4.4x~17.6x	2.8x~22.4x	3.7x~29.6x
Portée de détection	1800m/1950yd		2600m/2800yd
Mise au point	Manuelle		
Affichage			
Type d'écran	0.49'' AMOLED 1920×1080		1.03'' AMOLED 2560×2560
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.		
Oculaire	Dégagement oculaire : 48 mm ; réglage dioptrique : -5 à +5 ; grossissement : 14×		Dégagement oculaire : 60 mm ; réglage dioptrique : -5 à +5 ; grossissement : 7,8×
Matériel			
Télémètre laser	Non		
Diamètre du tube	Standard 30 mm		
WIFI	2.4G, 5G		
Interface	USB-C (alimentation / USB 2.0)		
Autres	Microphone, Bluetooth		
Système			
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)		
Mémoire interne	128GB		256GB
Alimentation			
Type de batterie	Batterie 18500 ×1 (intégrée) et batterie 18650 ×1 (externe)		Batteries 18650 ×2 (intégrées) et batterie 18650 ×1 (externe)
Autonomie	8 heures		14 heures
Environnement			
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F		
Résistance aux chocs	6000J		
Indice de protection	IP68		
Caractéristiques			
Poids (g/oz)	738/26.03	745/26.28	921/32.49
Dimensions (mm/in)	374×89×76/14.72 ×3.50× 2.99		421×89×80/16.57×3.50×3.15
Standard	Appareil, cache-œil, montage de lunette à démontage rapide, sac de transport, chiffon non pelucheux, chargeur de batterie, batteries 18650 ×2, adaptateur 5V 2A (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie		
En option	Télécommande Bluetooth, bague d'adaptation, batterie 18650		



Guide outdoor

TU PRO 3.0 SERIES

Lunette thermique

APEX VISION

Conçu pour allier compacité et précision

outdoor

Introduction

La série TU PRO 3.0 redéfinit les standards des optiques de précision grâce à une imagerie thermique avancée, une architecture modulaire et des performances pilotées par intelligence artificielle. Couvrant une gamme complète allant de modèles compacts et légers à des solutions bi-spectrales avec télémétrie intégrée, elle répond aux besoins variés des chasseurs, des forces de l'ordre et des utilisateurs professionnels.

Les caractéristiques standard incluent une imagerie optimisée par IA, une architecture sans obturateur 3.0, des commandes ergonomiques, un indice de protection IP68 et une connectivité Wi-Fi double bande, garantissant un fonctionnement stable et fiable même dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Haute sensibilité : détecteur thermique 12 µm, NETD atteignant 15 mK
- Imagerie exceptionnelle : l'algorithme d'amélioration d'image intelligent Hyper-Light 2.0 offre une vision infrarouge ultra-détaillée
- Confort visuel : écran AMOLED QHD 2560 × 2560 pour une image claire et fluide
- Conception sans obturateur* : architecture innovante 3.0 sans obturateur garantissant une image fluide et continue
- Contrôle fluide : molette de mise au point centrale et levier de zoom, conception ergonomique pour une utilisation intuitive
- Télémétrie laser : conception avec télémètre intégré à l'objectif pour un ciblage précis jusqu'à 1200 m
- Conception robuste : indice de protection IP68, résistance aux chocs jusqu'à 6000 J
- Autonomie prolongée : jusqu'à 14 heures de fonctionnement, avec prise en charge du remplacement à chaud des batteries

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**
- **Sécurité personnelle**



APEX VISION

Modèles	TU435LS	TU635LS	TU650LS
Références	792666	792678	792667
Prix	**1999€**	**2649€**	**3399€**
Capteur			
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0		
Type	Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm		
Résolution	400×300@12µm	640×512 à 12µm	
NETD	15mK		
Fréquence d'image	50 Hz		
Objectif			
Objectif	35mm, F0.9		50mm, F0.9
Champ de vision	7.9°×5.9°	2.5°×10.0°	8.8°×7.0°
FOV à 100 m	14×10	22×18	15×12
Grossissement	4.2x~16.8x	2.6x~20.8x	3.7x~29.6x
Portée de détection	1800m/1950yd		2600m/2800yd
Mise au point	Manuel		
Affichage			
Type d'écran	1.03'' AMOLED 2560×2560		
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia.		
Oculaire	Dégagement oculaire : 60 mm ; réglage dioptrique : -5 à +5 ; grossissement : 7,8×		
Matériel			
Télémètre laser	1200m/1300yd		
Diamètre du tube	Standard 30 mm		
WIFI	2.4G, 5G		
Interface	USB-C (alimentation / USB 2.0)		
Autres	Microphone, Bluetooth		
Système			
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)		
Mémoire interne	128GB		256GB
Alimentation			
Type de batterie	Batteries 18650 ×2 (intégrées) et batterie 18650 ×1 (externe)		
Autonomie	14 heures		
Environnement			
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F		
Résistance aux chocs	6000J		
Indice de protection	IP68		
Caractéristiques			
Poids (g/oz)	875/34.44		935/32.98
Dimensions (mm/in)	420×89×80/16.5×3.50×3.15		421×89×80/16.57×3.50×3.15
Standard	Appareil, cache-œil, montage de lunette à démontage rapide, sac de transport, chiffon non pelucheux, chargeur de batterie, batteries 18650 ×2, adaptateur 5V 2A (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie		
En option	Télécommande Bluetooth, bague d'adaptation, batterie 18650		

Guide outdoor

TU MUO 3.0 SERIES

Lunette thermique multispectrale

APEX VISION

Excellence en imagerie thermique et optique

outdoor

Introduction

La série TU 3.0 redéfinit les standards des optiques de précision grâce à une imagerie thermique avancée, une architecture modulaire et des performances pilotées par intelligence artificielle. Couvrant une gamme complète allant de modèles compacts et légers à des solutions bi-spectrales avec télémétrie intégrée, elle répond aux besoins variés des chasseurs, des forces de l'ordre et des utilisateurs professionnels.

Les caractéristiques standard incluent une imagerie optimisée par IA, une architecture sans obturateur 3.0, des commandes ergonomiques, un indice de protection IP68 et une connectivité Wi-Fi double bande, garantissant un fonctionnement stable et fiable même dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Sensibilité ultra-élevée : détecteur 12 µm + NETD 15 mK avec algorithme d'amélioration Hyper-Light 2.0 pour une imagerie infrarouge exceptionnelle Hyper-Light 2.0 offre une vision infrarouge ultra-détaillée
- Double système de visée : imagerie thermique et vision nocturne intégrées pour un ciblage en continu, de jour comme de nuit et par tous les temps
- Confort visuel : écran AMOLED QHD 2560 × 2560 pour une image claire et fluide
- Conception sans obturateur* : architecture innovante 3.0 sans obturateur garantissant une image fluide et continueergonomique pour une utilisation intuitive
- Contrôle fluide : molette de mise au point centrale et levier de zoom, conception ergonomique pour une utilisation intuitive
- Télémétrie laser : localisation précise des cibles avec une portée allant jusqu'à 1500 m
- Conception robuste : indice de protection IP68, résistance aux chocs jusqu'à 6000 J

Applications

- **Chasse de nuit**
- **Aventures en milieu sauvage**
- **Recherche et sauvetage**
- **Sécurité personnelle**

APEX VISION

Modèles	TU650MS	TU1260MS
Références	792668	792669
Prix	**4499€**	**5199€**
Capteur		
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1 + plateforme Nexus 1.0 + algorithme Hyper-Light 2.0	
Type	Thermique : détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 µm ; Numérique : CMOS	
Résolution	Thermique : 640×512@12µm (NETD 15mK); Digital: 1920×1080@2.9µm	Thermique : 1280×1024@12µm (NETD 15mK); Digital: 1920×1080@2.9µm
Fréquence d'image	50 Hz	
Objectif		
Objectif	Thermique : 50mm, F0.9; Digital : 35mm, F4.0	Thermique : 60mm, F1.0; Digital : 35mm, F4.0
Champ de vision	Thermique : 8.8°×7.0°; Digital : 6.4°×5.1°	Thermique : 14.6°×11.7°; Digital : 6.4°×5.1°
FOV à 100 m	Thermique : 15×12; Digital : 11×9	Thermique : 25×20; Digital : 11×9
Grossissement	Thermique : 3.7x~29.6x; Digital : 5.1x~81.6x	Thermique : 2.3x~36.8x; Digital : 5.1x~81.6x
Portée de détection	Thermique : 2600m/2800yd; Digital : 330m/360yd	Thermique : 3200m/3500yd; Digital : 330m/360yd
Mise au point	Manuel	
Affichage		
Type d'écran	1.03'' AMOLED 2560×2560	
Palettes de couleurs	IR : Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia ; Visible : Jour, Nuit, Faible luminosité	
Oculaire	Dégagement oculaire : 60 mm ; réglage dioptrique : -5 à +5 ; grossissement : 7,8×	
Matériel		
Diamètre du tube	Standard 30 mm	
Télémètre laser	1500m/1630yd	
WIFI	2.4G, 5G	
Interface	USB-C (charge / alimentation / USB 2.0)	
Autres	Microphone, Bluetooth	
Système		
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)	
Mémoire interne	256GB	
Alimentation		
Type de batterie	Batteries 18650 ×2 (intégrées) et batterie 18650 ×1 (externe)	
Autonomie	12 heures	9 heures
Environnement		
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F	
Résistance aux chocs	6000J	
Indice de protection	IP68	
Caractéristiques		
Poids (g/oz)	1013/35.73	1145/40.39
Dimensions (mm/in)	2457×90×84/17.99×3.54×3.30	450×90×91/17.72×3.54×3.58
Standard	Appareil, cache-œil, montage de lunette à démontage rapide, sac de transport, chiffon non pelucheux, illuminateur IR, support pour illuminateur IR, chargeur de batterie, batteries 18650 ×2, adaptateur 5V 2A (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-A vers USB-C, guide de démarrage rapide et carte de garantie	
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.	

Guide outdoor

NOVA SERIES

Lunette de visée thermique

APEX VISION

Conçu pour être léger, conçu pour durer

outdoor

Introduction

La série Nova de lunettes de visée thermique est conçue pour les chasseurs à la recherche de performances élevées et d'une grande portabilité.

Son design à la fois léger et robuste ne pèse que 500 g, offrant un excellent confort de transport. Grâce à une recharge rapide de 10 minutes, profitez d'une heure d'utilisation continue.

Sa batterie interchangeable à chaud (hot-swap) vous permet de la remplacer sans interrompre l'appareil, afin de ne manquer aucun moment décisif.

Caractéristiques

- Système d'imagerie infrarouge de nouvelle génération APEXVISION pour une clarté optimale
- Qualité d'image remarquable : détecteur infrarouge NETD < 15 mK associé à l'algorithme Hyper-light 2.0, optimisé selon les différents scénarios d'utilisation.
- Conception légère : boîtier fin et léger, facile à transporter et offrant une prise en main confortable.
- Grande autonomie : jusqu'à 8 heures d'utilisation, avec prise en charge de la recharge rapide 20 W et de batteries 18500 interchangeables à chaud (hot-swap).
- Enregistrement intelligent : prise de photos et enregistrement vidéo déclenchés par le recul, permettant de capturer les instants précédant et suivant le tir.
- Robuste et fiable : certification IP67 contre l'eau et la poussière, avec une résistance au recul jusqu'à 6 000 J.
- Connexion Wi-Fi : double bande 2,4 GHz / 5 GHz pour un transfert de données plus rapide et plus efficace.

Applications

- Chasse de nuit
- Aventures en milieu sauvage
- Recherche et sauvetage
- Sécurité personnelle

APEX VISION

Modèles	N225S	N425S	N435S	N635S
Références	792946	792947	792949	792950
Prix	**899€**	**1399€**	**1499€**	**2399€**
Capteur				
Technologie	Équipé de l'architecture complète du système ApexVision S1 : détecteur ApexCore S1, plateforme Nexus 1.0 et algorithme Hyper-Light 2.0.			
Type	Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14μm			
Résolution	256×192@12μm	400×300@12μm		640×512@12μm
NETD	15mK			
Fréquence d'image	50 Hz			
Objectif				
Objectif	25mm, F1.0		35mm, F0.9	
Champ de vision	7.0°×5.3°	11.0°×8.2°	7.9°×5.9°	12.5°×9.4°
FOV à 100 m	12×9	19×14	13×10	22×17
Grossissement	3.6x~14.4x	2.3x~9.2x	3.3x~13.2x	2.0x~16x
Portée de détection	1300m/1400yd		1800m/1950yd	
Mise au point	Manuelle			
Affichage				
Type d'écran	0.39'' AMOLED 1024×768			
Palettes de couleurs	Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud, Vert chaud, Rouge fer, Bleu chaud, Sépia			
Oculaire	Dégagement oculaire : 48 mm ; Réglage dioptrique : de -5 à +5 ; Zoom : 14×			
Matériel				
WIFI	2.4G, 5G			
Interface	USB-C (charge / alimentation / USB 2.0)			
Autres	Microphone, Bluetooth			
Système				
Fonction d'enregistrement	Photo/Vidéo (enregistrement audio inclus)			
Mémoire interne	64 GB			
Alimentation				
Type de batterie	Batterie personnalisée (intégrée) et batterie 18500 (externe)			
Autonomie	12 heures		9 heures	
Environnement				
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F			
Résistance aux chocs	6000J			
Indice de protection	IP67			
Caractéristiques				
Poids (g/oz)	475/16.76	530/18.7	525/18.51	
Dimensions (mm/in)	218×72×60/8.58 ×2.83×2.36	240×72×60/9.45 ×2.83×2.36	240×72×60/9.45×2.83×2.36	
Standard	Appareil, bonnette oculaire, montage de lunette à démontage rapide, sac de transport, chiffon non pelucheux, chargeur de batterie, 2 batteries 18500, adaptateur de charge rapide (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Europe), câble USB-C vers USB-C, guide de démarrage rapide, carte de garantie.			
En option	Télécommande Bluetooth, batterie 18650.			

MUNITIONS ARMES LISSES

MUNITIONS DÉTONNANTES CRÉPITANTES SIFFLANTES

CARTOUCHE PREVOT
FABRIQUÉE EN FRANCE DEPUIS 1959

La maison Prevot conçoit ses gammes de cartouches à balles ou à plombs de façon artisanale en France depuis 1959. Son expertise reconnue vient de sa capacité à fabriquer les balles les plus rapides du monde (jusqu'à 680 m/s). Georges Prevot a inventé le principe des balles sous-calibrées qui a révolutionné le monde de la chasse.

410 WONDER
MAGNUM
767011
Boîte de 10
31€

410 SUBSONIQUE
sans photo
765942 plombs 7
767034 plombs 8
767035 plombs 9
BOÎTE DE 10 : **13€**

V12S
Boîte de 5 **780929** **19€**
Boîte de 10 **780928** **36€**

CHEVROTINES MAG
SUPER JUPE 12/76 15G
792559
Boîte de 10
40€

CHEVROTINES MINI
MAG JUPE 12/70 21G
792560
Boîte de 10 - **30€**
MAG JUPE 12/70 09G
792561
Boîte de 10 - **30€**
MAG JUPE 12/76 21G
792562
Boîte de 10 - **31€**

WONDER «S»
2994 Boîte de 10
42€

PREVOT «S»
2989 Boîte de 5
16€
2990 Boîte de 10
32€

BLONDEAU «S»
2988 Boîte de 10
45€

BRENNEKE «S»
CAL.12 **2983** Boîte de 5 **24€**
CAL.12 **2984** Boîte de 10 **44€**
CAL. 16 **769210** Boîte de 10 **47€**
CAL. 20 **769211** Boîte de 10 **43€**

UMAREX

FUSÉES DÉTONNANTES*
Boîte de 50 munitions, 12mm
770039
42€

FUSÉES SIFFLANTES*
Boîte de 50 munitions, 15mm
770040
33€

FUSÉES CRÉPITANTES*
Boîte de 50 munitions, 15mm
770105
35€

*Transport réglementé, nous contacter.

Sellier & Bellot®

MUNITIONS

- Exergy Edge ..... 226 à 227
- Exergy balle sans plomb ..... 228 à 229
- Balles SP ..... 230 à 231
- Balles SPCE Munitions de grande chasse 232
- Balles SP SPCE Balles gros conditionnement 233
- Balles HPC Munitions de grande chasse 234
- Balles PTS Balles Hornady pour munitions de grande chasse 235
- Balles SBT Munitions de grande chasse 236
- Balles FMJ Munitions pour carabines 237
- FMJ Tactical 238
- Screen Ammo 239
- Target (MATCH) 240
- 22 LR et balles à blanc 241
- Tableaux récapitulatif ..... 242 à 245

Sellier & Bellot
MUNITIONS POUR ARMES LONGUES

Sellier & Bellot

chasse
sport
entraînement

BALLES STANDARDS
ET SPÉCIALES
EXERGY BLUE
SPCE / SBT / HPC
EXERGY / HPBT
FMJ / PTS / SP

Sellier & Bellot propose une large gamme de munitions de chasse et de tir dans 42 calibres. Des étuis en laiton et des amorces Boxer fiables sont utilisées dans tous les chargements. En plus de nos propres conceptions S&B, une sélection complète de balles Hornady et Sierra sont chargées pour une performance fiable lors de la chasse ou sur le pas de tir.



Étui à gorge



Étui à bourrelet



Étui à anneau

Tous les détails
de nos balles
sur notre site web

Amorces

4.4 BOXER Small Pistol Magnum amorces pour calibres :

17 HORNET
22 HORNET
222 REMINGTON
30 CARBINE
5.6 x 50 R MAG.

4.4 BOXER Small Rifle amorces pour calibres :

204 RUGER
223 REMINGTON

5.3 BOXER Large Rifle amorces pour autres calibres

Sellier & Bellot propose une large gamme de balles de chasse et de tir dans le populaire calibre 308 WIN. Consultez la comparaison graphique de leurs performances exprimées par le tableau des points d'impact, mesurés en centimètres. Nous accordons une attention particulière à la distance de 300 m.

Trouvez la cartouche S&B idéale pour votre carabine 308 WIN.

308 WIN.

PAR SELLIER & BELLOT

Sellier & Bellot®

lead-free bullet

ÉVOLUTION DE LA BALLE SANS PLOMB SOFT POINT EXERGY EDGE

LE REBORD TRANCHANT CRÉE UN ORIFICE DE PÉNÉTRATION DU TIR PARFAITEMENT CIRCULAIRE.

COMBINÉE À UNE FORME INNOVANTE DE LA CAVITÉ INTÉRIEURE, LA FORME SPÉCIFIQUE DE L'ARÊTE TRANCHANTE (EDGE) GARANTIT UNE PÉNÉTRATION RAPIDE ET CONTRÔLÉE ET MAXIMISE L'EXPANSION DE LA BALLE.

Elle combine les meilleures caractéristiques de nos balles sans plomb avec l'efficacité de la balle SPCE, toujours très populaire

UNE DÉFORMATION CONTRÔLÉE À N'IMPORTE QUELLE DISTANCE.

LA STRUCTURE EN MATÉRIAUX HOMOGÈNES NE CONTENANT PAS DE PLOMB GARANTIT UNE MASSE RÉSIDUELLE ÉLEVÉE.

Boîte de 20 munitions

PRÉCISION
DISTANCE D'EFFICACITÉ
PÉNETRATION
SAIGNEMENT
PUISSANCE D'IMPACT
TRAJECTOIRE TENDUE
DÉGÂT SUR LA VENAISON

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
6.5 x 55 SE	EDGE	120 grs/7.80 g	20	12	V343012	787252	**58€**
6.5 CREEDMOOR	EDGE	120 grs/7.80 g	20	12	V343022	787253	**58€**
7X57	EDGE	120 grs/7.80 g	20	12	V343062	788204	**66€**
7X57R	EDGE	150 grs/9.70 g	20	12	V343072	788205	**66€**
7X64	EDGE	150 grs/9.70 g	20	12	V343082	788206	**67€**
7X65 R	EDGE	150 grs/9.70 g	20	12	V343092	788207	**67€**
7MM REM. MAG.	EDGE	150 grs/9.70 g	20	10	V343102	788208	**70€**
308 WIN.	EDGE	165 grs/10.7 g	20	12	V343032	787254	**69€**
30-06 SPRING.	EDGE	165 grs/10.7 g	20	12	V343042	787250	**69€**
30-06 SPRING.	EDGE	180 grs/11.7 g	20	12	V343002	787251	**69€**
300 WIN. MAG.	EDGE	180 grs/11.7 g	20	10	V343052	787249	**90€**
9.3X62	EDGE	250 grs/16.2 g	20	20	V342582	786289	**128€**

NEW

Sellier & Bellot®

Sellier & Bellot®

BALLE SANS PLOMB

La forme de la balle eXergy est géométriquement étudiée pour **une excellente précision** et presque **100% de rétention de poids**

Boîte de 20 munitions



LA POINTE EN ALUMINIUM SCELLE LA CAVITÉ POUR UNE BALISTIQUE EXTERNE OPTIMALE

EMBOUT CONCAVE AVEC CANNELURE POUR UNE EXPANSION RÉGULIÈRE ET CONTRÔLÉE

FORME ARRONDIE DE LA BOUCHE DE LA BALLE AVEC CANNELURE POUR UNE EXPANSION RAPIDE ET CONTRÔLÉE

RAINURE TRANSVERSALE POUR UNE PERFORMANCE BALISTIQUE INTERNE OPTIMALE

FORME CONIQUE POUR DES PERFORMANCES BALISTIQUES EXTERNES OPTIMALES



EXERGY

BALLE SANS PLOMB

lead-free bullet



Boite de 20 munitions

La balle de chasse en tombac (alliage de cuivre solide) originale de S&B est conçue pour une pénétration profonde et une rétention de poids élevée sur les gibiers les plus difficiles.

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
6.5 x 55 SE	XRG	130 grs/8.4 g	20	12	V342542	-	**NC**
6.5 x 57	XRG	130 grs/8.4 g	20	12	V342552	-	**NC**
270 WIN.	XRG	130 grs/8.4 g	20	12	V342592	-	**NC**
7 x 57	XRG	158 grs/10.20 g	20	12	V342562	-	**NC**
7 x 57 R	XRG	158 grs/10.20 g	20	10	V342622	-	**NC**
7 x 64	XRG	158 grs/10.20 g	20	12	V342602	771336	**86€**
7 x 65 R	XRG	158 grs/10.20 g	20	10	V342632	771338	**86€**
7 MM REM. MAG.	XRG	158 grs/10.20 g	20	10	V342662	771340	**90€**
308 WIN.	XRG	180 grs/11.70 g	20	10	V342532	-	**NC**
30-06 SPRING.	XRG	180 grs/11.70 g	20	10	V342612	776516	**88€**
8 x 57 JS	XRG	196 grs/12.70 g	20	12	V342572	778086	**95€**
8 x 57 JRS	XRG	196 grs/12.70 g	20	10	V342642	771344	**97€**
9.3 x 62	XRG	250 grs/16.20 g	20	12	V342582	786289	**128€**
9.3 x 74 R	XRG	250 grs/16.20 g	20	4	V342652	786290	**146€**
300 WIN. MAG.	XRG	180 grs/11.70 g	20	10	V342672	771342	**103€**

Sellier & Bellot®

En savoir plus

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Sellier & Bellot®

BALLE SP
MUNITIONS DE GRANDE CHASSE

Balle Soft Point semi-blindée

Un coeur en plomb avec une chemise semi-blindée permet une expansion contrôlée et une grande rétention de poids.



En savoir plus

Boîte de 20 munitions

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
22 HORNET	SP	45 grs/2.9 g	20	90	V330012	3028	**29€**
222 REM.	SP	50 grs/3.24 g	20	60	V330122	3090	**32€**
5.56 x 50 R MAG.	SP	50 grs/3.24 g	20	50	V330322	3091	**59€**
223 REM.*	SP	55 grs/3.6 g	20	50	V330392	774406	**35€**
22-250 REM.	SP	55 grs/3.6 g	20	25	V330422	780249	**39€**
5.6 x 52 R	SP	70 grs/4.6 g	20	25	V330412	3081	**60€**
243 WIN.	SP	100 grs/6.5 g	20	25	V330812	3030	**45€**
6 MM CREEDMOOR	SP	100 grs/6.5 g	20	25	V344872	-	**NC**
6.5 x 52 R	SP	117 grs/7.6 g	20	25	V330552	768356	**63€**
6.5 x 55 SE	SP	131 grs/8.5 g	20	20	V330602	-	**NC**
6.5 x 55 SE	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V330572	776465	**40€**
6.5 x 55 SE	SP	156 grs/10.1 g	20	20	V330612	-	**NC**
6.5 x 57 R	SP	131 grs/8.5 g	20	20	V33071	3192	**65€**
6.5 x 57	SP	131 grs/8.5 g	20	20	V330632	3191	**64€**
270 WIN.	SP	130 grs/8.4 g	20	20	V340752	-	**NC**
270 WIN.	SP	150 grs/9.7 g	20	20	V330852	3031	**56€**
6.5 CREEDMOOR	SP	131 grs/8.50 g	20	25	V341722	780935	**40€**
6.5 CREEDMOOR	SP	140 grs/9.10 g	20	25	V341712	780934	**40€**
6.5 CREEDMOOR	SP	156 grs/10.1 g	20	25	V341732	-	**NC**
7 MM REM. MAG.	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V332772	-	**NC**
303 BRITISH	SP	150 grs/9.7 g	20	20	V331312	775986	**46€**
303 BRITISH	SP	180 grs/11.7 g	20	20	V331332	-	**47€**
30 CARBINE	SP	110 grs/7.1 g	50	20	V340722	784658	**60€**
30-30 WIN.	SP	150 grs/9.7 g	20	25	V330352	765436	**40€**
7 x 57 R	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V331032	3094	**48€**
7 x 57	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V340662	763392	**47€**
7 X 64	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V332012	3032	**48€**
7 x 65 R	SP	140 grs/9.1 g	20	20	V340692	3033	**49€**
30-06 SPRING.	SP	180 grs/11.7 g	20	20	V331622	777330	**45€**
308 WIN.	SP	180 grs/11.7 g	20	25	V331432	-	**NC**
7.62 x 39*	SP	124 grs/8.0 g	20	30	V342212	-	**NC**
7.62 x 54 R	SP	180 grs/11.7 g	20	20	V332462	775987	**44€**
8 x 57 JR	SP	196 grs/12.7 g	20	20	V331762	763393	**52€**
9.3 x 62	SP	285 grs/18.5 g	20	20	V332052	764780	**83€**
9.3 x 72 R	SP	193 grs/12.5 g	20	20	V332102	763325	**110€**
9.3 x 74 R	SP	285 grs/18.5 g	20	18	V332152	3040	**108€**
45-170 GOVT.	SP	405 grs/26.2 g	20	12	V341892	784332	**64€**

*Munitions catégorie B



NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Sellier & Bellot®

*Munitions catégorie B

BALLE SPCE

MUNITIONS DE GRANDE CHASSE



Boîte de 20 munitions

PRÉCISION
DISTANCE D'EFFICACITÉ
PÉNETRATION
SAIGNEMENT
PUISSANCE D'IMPACT
TRAJECTOIRE TENDUE
DÉGÂT SUR LA VENAISON



Balle Soft Point Cutting Edge semi-blindée

Le tranchant du Cutting Edge associé au noyau plombé produisent une entrée propre et nette ainsi qu'un saignement important.Convient pour le grand gibier.

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
308 WIN.	SPCE	150 grs/9.7 g	20	25	V340902	778372	**45€**
308 WIN.	SPCE	180 grs/11.7 g	20	25	V332232	775918	**47€**
300 WIN. MAG.	SPCE	180 grs/11.7 g	20	20.	V340852	763805	**81€**
30-06 SPRING.	SPCE	150 grs/9.7 g	20	20	V340912	774373	**44€**
30-06 SPRING.	SPCE	180 grs/11.7 g	20	20	V331772	774374	**49€**
7.57	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V330932	780250	**47€**
7.57 R	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V331042	3093	**48€**
7.64	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V332022	3042	**49€**
7.65 R	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V332032	3092	**49€**
7 MM REM. MAG.	SPCE	173 grs/11.2 g	20	20	V332762	766835	**60€**
8 x 57 JRS	SPCE	196 grs/12.7 g	20	20	V341212	3034	**53€**
8 x 57 JS	SPCE	196 grs/12.7 g	20	20	V341182	765198	**44€**
8 x 64 S	SPCE	196 grs/12.7 g	20	20	V341152	3035	**67€**

En savoir plus

BALLE SP SPCE

BALLE GROS CONDITIONNEMENT



PRÉCISION
DISTANCE D'EFFICACITÉ
PÉNETRATION
SAIGNEMENT
PUISSANCE D'IMPACT
TRAJECTOIRE TENDUE
DÉGÂT SUR LA VENAISON

Gros conditionnement

Des conditions adaptées aux grands tireurs qui ont besoin d'une grande qualité de munitions aux meilleurs prix

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. SIDAM	PRIX €
222	SP	50 grs/3.24 g	100	8	767905	**136€**
243 WIN.	SP	100 grs/6.5 g	50	8	764285	**96€**
270 WIN.	SP	150 grs/9.7 g	50	8	764284	**115€**
7 x 64	SP	140 grs/9.1 g	50	8	764268	**96€**
7 x 64	SPCE	173 grs/11.2 g	50	8	769008	**96€**
30-06 SPRING.	SPCE	147 grs/9.55 g	50	8	778745	**98€**
300 WIN. MAG.	SPCE	180 grs/11.7 g	40	8	764695	**144€**
9.3 x 62	SP	285 grs/18.5 g	50	8	776630	**132€**
8 x 57 JRS	SPCE	196 grs/12.7 g	50	8	764269	**97€**

En savoir plus

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.



Sellier & Bellot®

BALLE HPC

MUNITIONS DE GRANDE CHASSE

Balle à pointe creuse

La balle expensive Hollow Point Capped possède d'excellentes caractéristiques balistiques et une pointe cuivrée. L'expansion spectaculaire et la pénétration profonde en font une balle efficace pour le gros gibier.

Boîte de 20 munitions

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
308 WIN.	HPC	180 grs/11.7 g	20	25	V331442	781070	**64€**
30-06 SPRING.	HPC	180 grs/11.7 g	20	20	V331632	777286	**63€**
8 x 57 JRS	HPC	196 grs/12.7 g	20	20	V331912	764266	**70€**
8 x 57 JS	HPC	196 grs/12.7 g	20	20	V331822	775985	**63€**
8 x 64 S	HPC	196 grs/12.7 g	20	20	V331962	-	**76€**
7 x 57	HPC	158 grs/10.2 g	20	20	V330922	769316	**64€**
7 x 57 R	HPC	158 grs/10.2 g	20	20	V331022	769360	**65€**
7 x 64	HPC	158 grs/10.2 g	20	20	V331122	763657	**67€**
7 x 65 R	HPC	158 grs/10.2 g	20	20	V331222	763829	**68€**

En savoir plus



BALLE PTS

BALLE HORNADY POUR MUNITIONS DE GRANDE CHASSE

Boîte de 20 munitions

Une vitesse plus élevée et une trajectoire stable

La balle PTS a été conçue et fabriquée par Hornady, le plus grand producteur indépendant de balles de chasse de haute qualité au monde. Les balles PTS contiennent une pointe en polymère de première qualité pour une expansion et un transfert d'énergie rapides.
Sa forme optimale permet à la balle d'atteindre une vitesse plus élevée et une trajectoire stable.

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
7 x 64	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V331152	768344	**67€**
7 x 65 R	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V331292	-	**NC**
7 x 57	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V330992	-	**NC**
7 x 57 R	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V330962	-	**NC**
30-06 SPRING.	PTS	180 grs/11.7 g	20	20	V331742	-	**NC**
17 HORNET V-MAX™	PTS	20 grs/1.3 g	20	60	V341112	780247	**29€**
204 RUGER	PTS	32 grs/2.1 g	20	50	V332802	780248	**44€**
243 WIN.	PTS	95 grs/6.1 g	20	25	V330782	768342	**65€**
6.8 MM REM. SPC	PTS	110 grs/7.1 g	20	30	V332692	-	**NC**
270 WIN.	PTS	150 grs/9.7 g	20	20	V330772	768343	**71€**
7 MM REM. MAG.	PTS	162 grs/10.5 g	20	20	V332742	768345	**73€**
308 WIN.	PTS	180 grs/11.7 g	20	25	V331532	775984	**74€**
300 WIN. MAG.	PTS	180 grs/11.7 g	20	20	V332552	768346	**95€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

En savoir plus

Sellier & Bellot®

BALLE SBT

MUNITIONS DE GRANDE CHASSE

Boîte de 20 munitions

Conçues pour la chasse à longue distance

Les balles SBT GameKing® – Spitzer Boat Tail bullets sont conçues pour la chasse à longue distance où leur marge de performance supplémentaire peut faire la différence. Les balles GameKing® sont dotées d'un arrière fuyant (boat tail) qui offre aux chasseurs l'avantage balistique des balles de match. La base fuselée de la balle boat tail réduit considérablement la traînée, ce qui se traduit par une vélocité plus élevée, une plus grande énergie d'impact, une trajectoire plus tendue et moins de dérive due au vent que les balles comparables à base plate.

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
22-250 REM.	SBT	55 grs/3.6 g	20	25	V330462	765264	**48€**
6.5 x 55 SE	SBT	140 grs/9.1g	20	20	V330482	-	**NC**
7 x 57	SBT	175 grs/11.35 g	20	20	V330982	-	**NC**
7 x 57 R	SBT	175 grs/11.35 g	20	20	V331062	-	**NC**
7 x 64	SBT	175 grs/11.35g	20	20	V331182	765082	**98€**
7 x 65 R	SBT	175 grs/11.35 g	20	20	V331272	-	**NC**
7 MM REM. MAG.	SBT	175 grs/11.35 g	20	20	V332732	-	**NC**
308 WIN.	SBT	180 grs/11.7 g	20	25	V331372	-	**NC**
30-06 SPRING.	SBT	180 grs/11.7 g	20	20	V331732	-	**NC**
8 x 57 JRS	SBT	220 grs/14.26 g	20	20	V331942	-	**NC**
8 x 57 JS	SBT	220 grs/14.26 g	20	20	V331852	-	**NC**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

En savoir plus

BALLE FMJ

MUNITIONS POUR CARABINES

Boîte de 20 munitions

Balle Full Metal Jacket en plomb chemisé

Chargés dans une large gamme de calibres pour une utilisation d'entraînement et de tir sur cible.

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
22 HORNET	FMJ	45 grs/2.9 g	20	90	V330002	773334	**29€**
222 REM.	FMJ	50 grs/3.24 g	20	60	V330102	3029	**32€**
223 REM.*	FMJ	55 grs/3.6 g	20	50	V341862	-	**32€**
5.6 x 52 R	FMJ	70 grs/4.6 g	20	25	V330402	773443	**60€**
243 WIN.	FMJ	80 grs/5.2 g	20	25	V330762	778084	**47€**
6.5 x 55 SE	FMJBT	140 grs/9.1 g	20	20	V330592	780990	**40€**
6.5 CREEDMOOR	FMJBT	140 grs/9.1 g	20	25	V341602	780933	**38€**
6.8 MM REM. SPC	FMJ	110 grs/7.1 g	20	50	V332542	-	**NC**
22-250 REM.	FMJ	55 grs/3.6 g	20	25	V341322	-	**NC**
5.6 x 50 R MAGNUM	FMJ	50 grs/3.24 g	20	50	V330302	-	**NC**
7 x 57	FMJ	140 grs/9.1 g	20	20	V330972	781069	**47€**
7 x 57 R	FMJ	140 grs/9.1 g	20	20	V331052	-	**NC**
7 x 64	FMJ	140 grs/9.1 g	20	20	V331162	778083	**48€**
7 x 65 R	FMJ	140 grs/9.1 g	20	20	V331252	-	**NC**
303 BRITISH	FMJ	180 grs/11.7 g	20	20	V331342	764182	**45€**
30 CARBINE	FMJ	110 grs/7.1 g	50	20	V332652	765263	**54€**
308 WIN.	FMJ	147 grs/9.55 g	20	25	V332212	764345	**44€**
308 WIN.	FMJ	180 grs/11.7 g	20	25	V332202	773453	**45€**
30-06 SPRING.	FMJ	147 grs/9.55 g	20	20	V331652	774372	**43€**
30-06 SPRING.	FMJ	180 grs/11.7 g	20	20	V331792	764181	**44€**
7.62 x 39*	FMJ	124 grs/8.0 g	20	30	V340832	763541	**27€**
7.62 x 54 R	FMJ	180 grs/11.7g	20	20	V332442	764180	**42€**
8 x 57 JS	FMJ	196 grs/12.7 g	20	20	V331842	763540	**42€**
9.3 x 62	FMJ	232 grs/15.0 g	20	20	V332092	-	**NC**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

En savoir plus

*Munitions catégorie B

Sellier & Bellot®

FMJ TACTICAL

MUNITIONS DE TIR FULL METAL JACKET

Munitions pour fusils tactiques (FMJ)

Balle Full Metal Jacket en plomb chemisé. Idéale pour l'entraînement et le tir sur cible. Les munitions d'entraînement FMJ sont conditionnées dans des boîtes pratiques et économiques de 50 ou 100 balles.

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
222 REM.	FMJ	50 grs/3.24 g	100	-	-	767904	**140€**
223 REM.*	FMJ	55 grs/3.6 g	100	-	-	763778	**64€**
223 REM*	FMJ	69 grs/4.5 g	100	-	V342962	787694	**66€**
6.5 x 55 SE	FMJ	124 grs/8.0 g	50	-	V340822	-	**70€**
300 AAC BLACKOUT SUBSONIC	FMJ SUBSONIC	200 grs/13.0 g	100	8	V345112	787630	**159€**
300 AAC BLACKOUT SUBSONIC	FMJ SUBSONIC	200 grs/13.0 g	20	50	V341302	778213	**34€**
300 AAC BLACKOUT	FMJ	124 grs/8.0 g	20	50	V341282	778211	**31€**
300 AAC BLACKOUT	FMJ	147 grs/9.55 g	20	50	V341292	778212	**31€**
7.5 x 55 SWISS	FMJ	174 grs/11.3 g	20	50	V342512	780991	**74€**
303 BRITISH	FMJ	180 grs/11.7 g	50	8	-	776365	**81€**
30-06 SPRING.	FMJ	124 grs/8.0 g	50	8	V340812	-	**NC**
30-06 SPRING.	FMJ	147 grs/9.55 g	50	8	-	781346	**77€**
30-06 SPRING.	FMJ	180 grs/11.7 g	50	8	-	776797	**77€**
30-06 SPRING. *(Pour M1 garand)*	FMJ	150 grs/9.7 g	20	20	V341332	-	**NC**
308 WIN.	FMJ	124 grs/8.0 g	50	8	V340802	-	**NC**
308 WIN.	FMJ	147 grs/9.55 g	50	8	-	776402	**72€**
308 WIN.	FMJ	180 grs/11.7 g	50	8	V332202	776366	**72€**
7.62 x 39*	FMJ	124 grs/8.0 g	50	8	-	777054	**44€**
7.62 x 51 SUBSONIC*	FMJ	200 grs/13.0 g	20	25	V341562S	-	**53€**
7.62 x 54 R	FMJ	180 grs/11.7 g	50	8	-	776403	**82€**
8 x 57 JS	FMJ	196 grs/12.7 g	50	8	-	776367	**78€**
9.3 x 62	FMJ	232 grs/15.0 g	50	8	V341362	-	**NC**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

En savoir plus

*Munitions catégorie B

SCREEN AMMO

Amorce non toxique /
Balle sans-plomb /
Tir à courte distance /
Recul moins important

Comme son nom l'indique, les munitions SCREEN-AMMO ont été spécialement conçues pour être utilisées dans les cinés-tirs

PRÉCISION
DISTANCE D'EFFICACITÉ
PENETRATION
BLEEDING
SHOCKING POWER
FLAT TRAJECTORY
MEAT LOSS

lead free nontox

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
223 REM.*	SCREEN AMO	40 grs/2.6 g	100	-	V342022	781917	**103€**
6.5 x 55 SE	SCREEN AMO	100 grs/6.5 g	-	-	V342452	-	**NC**
7 x 57	SCREEN AMO	100 grs/6.5 g	50	-	V342042	781919	**114€**
30-06 SPRING.	SCREEN AMO	124 grs/8.0 g	50	-	V342032	781918	**93€**
300 WIN. MAG.	SCREEN AMO	124 grs/8.0 g	40	-	V342062	781921	**158€**
7 x 64	SCREEN AMO	100 grs/6.5 g	50	-	V342052	781920	**120€**
308 WIN.	SCREEN AMO	124 grs/8.0 g	50	-	V342002	781916	**93€**
8 x 57 JS	SCREEN AMO	140 grs/9.10 g	50	-	V342012	781915	**103€**
9.3 x 62	SCREEN AMO	160 grs/10.4 g	50	-	V342462	787639	**140€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

ATTENTION :
Les cartouches sont uniquement destinées à être utilisées dans les salles de tir et lors d'exercices d'entraînement. Ne pas utiliser pour la chasse !

En savoir plus

*Munitions catégorie B

Sellier & Bellot®

TARGET (MATCH)

MUNITIONS POUR ARMES DE PRÉCISION

Boîte de 20 munitions

Conçues pour le tir sportif

Les balles Boat-Tail à pointe creuse sont les plus précises et les plus homogènes.

PRÉCISION
DISTANCE D'EFFICACITÉ
PÉNETRATION
SAIGNEMENT
PUISSANCE D'IMPACT
TRAJECTOIRE TENDUE
DÉGÂT SUR LA VENAISON

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
222 REM.	HPBT	52 grs/3.36 g	20	60	V332862	782028	**34€**
223 REM.*	HPBT	52 grs/3.36 g	20	50	V342242	-	**NC**
223 REM.*	HPBT	69 grs/4.5 g	20	50	V330672	-	**NC**
223 REM.*	HPBT	77 grs/5.0 g	20	50	V342252	-	**NC**
6.5 x 55 SE	HPBT	142 grs/9.2 g	20	20	V341622	-	**NC**
6.5 CREEDMOOR	HPBT	142 grs/9.2 g	20	25	V341612	791322	**40€**
6.8 MM REM. SPC	HPBT	115 grs/7.5 g	20	50	V340492	-	**NC**
30-06 SPRING.	HPBT	168 grs/10.9 g	20	20	V341642	773436	**54€**
308 WIN. FMJ MATCH	FMJ MATCH	168 grs/10.9 g	20	25	V344882	-	**NC**
308 WIN. FMJ MATCH	FMJ MATCH	180grs/11.7 g	20	25	V344892	-	**NC**
308 WIN.	HPBT	168grs/10.9 g	20	25	V304312	763744	**53€**
308 WIN.	HPBT	175grs/11.35 g	20	25	V341812	786265	**53€**
308 WIN.	HPBT	180grs/11.7 g	20	25	V341372	-	**NC**
308 WIN.	HPBT	190grs/12.3 g	20	25	V341132	-	**NC**
300 WIN. MAG.	HPBT	168grs/10.9 g	20	20	V341662	763806	**91€**
300 WIN. MAG.	HPBT	190grs/12.3 g	20	20	V340422	-	**NC**
300 WIN. MAG.	HPBT	220grs/14.3 g	20	20	V340432	-	**NC**
338 LAPUA MAG.	HPBT	250grs/16.2 g	10	10	V340402	772548	**92€**
338 LAPUA MAG.	HPBT	300grs/19.4 g	10	10	V340412	-	**94€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

En savoir plus

*Munitions catégorie B



MUNITIONS 22 LR

& MUNITIONS À BLANC

CALIBRE 22 LR

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
22 LR. HV LRN	-	40 grs/2.6 g	50	100	-	3078	**9,39€**
22 LR. SUBSONIC LRN	-	40 grs/2.6 g	50	100	-	778215	**10,50€**
22 LR. SUBSONIC LRN-HP	-	40 grs/2.6 g	50	100	-	778214	**10,50€**
22 SHORT LRN	-	27.8 grs/1.8 g	50	100	-	763326	**9,82€**
22 LR. HV HP	-	40 grs/2.6 g	50	100	-	777283	**8,95€**
22 LR. CLUB LRN	-	40 grs/2.6 g	50	100	V355297	763627	**4,61€**

Munitions à percussion annulaire

Les cartouches à percussion annulaire S&B sont proposées dans de multiples calibres, en plus du classique 22 long rifle : Flobert 4 mm RANDZ COURT, 6 mm ME FLOBERT COURT et 5,6 mm (22) FLOBERT à balle.

MUNITIONS À BLANC

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
4 MM RANDZ COURT	-	7.7 grs/0.5 g	200	80	-	355332	**NC**
6 MM FLOBERT COURT	-	16 grs/1.05 g	100	80	-	769106	**31€**
6 MM FLOBERT BLANC	-	-	100	150	-	763576	**18€**
5.6 MM *(22)* FLOBERT A BALLE	-	18 grs/1.15 g	100	80	-	763577	**36€**
9 x 20 *(9 MM JAT)*	-	-	50	80	V351242	-	**NC**
380 R BLANC *(380 START))*	-	-	50	80	-	763628	**35€**
9 MM PA BLANC	-	-	50	30	-	767159	**16€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

En savoir plus

Sellier & Bellot®

RÉCAPITULATIF
MUNITIONS ARMES LONGUES

MUNITIONS ARMES LONGUES

Calibre	Balle Type	Balle Poids (g)	Références Sidam	Références S&B	Cartouche Poids (g)	Cartouche Longueur (mm)	Vitesse (m/s) V_0	Vitesse V_{100}	Vitesse V_{200}	Énergie (J) E_0	Énergie E_{100}	Énergie E_{200}	Points d'impact (cm) Distance (m) 50	100	200	300	MRD (m)	Points d'impact MRD (cm) Distance (m) 50	100	200	300	Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX
17 HORNET	V-MAX™	1.30	780247	V341112	5.9	43.6	1112	914	733	804	543	349	-1.3	0.0	-7.0	-32.6	201	0.5	3.5	0.1	-22.0	20	60	**29€**
204 RUGER	PTS	2.10	780248	V332802	10.8	57.3	1258	1078	905	1662	1220	860	-1.6	0.0	-3.5	-19.2	231	-0.1	3.0	2.5	-10.2	20	50	**44€**
22 HORNET	FMJ**	2.90	773334	V330002	7.5	43.7	715	532	374	741	410	203	0.7	0.0	-31.2	-133.9	130	2.4	3.4	-24.5	-123.8	20	90	**29€**
	SP	2.90	3028	V330012	7.5	43.7	715	527	366	741	403	194	0.7	0.0	-32.0	-138.0	129	2.4	3.4	-25.3	-128.0	20	90	**29€**
222 REM.	FMJ**	3.24	3029	V330102	11.1	54.1	970	829	699	1524	1113	791	-1.0	0.0	-9.4	-39.2	185	0.9	3.7	-2.0	-28.0	20	60	**32€**
	SP	3.24	3090	V330122	11.1	54.1	970	789	628	1524	1009	639	-0.9	0.0	-11.1	-47.6	178	1.0	3.8	-3.4	-36.1	20	60	**32€**
223 REM.*	FMJ**	3.60	-	V341862	12.6	56.6	1006	877	756	1822	1384	1028	-1.1	0.0	-7.9	-33.1	194	0.7	3.6	-0.7	-22.3	20	50	**32€**
	FMJ**	4.50	787694	V342962[2]	13.0	57.4	880	798	719	1742	1431	1164	-0.8	0.0	-10.5	-40.0	178	1.1	3.8	-3.0	-28.7	100	8	**66€**
	SP*	3.60	774406	V330392	12.6	55.6	1006	846	700	1822	1289	882	-1.1	0.0	-8.9	-38.1	188	0.8	3.7	-1.5	-27.0	20	50	**35€**
22-250 REM.	FMJ**	3.60	SC	V341322	16.5	59.6	947	821	705	1614	1214	894	-0.9	0.0	-9.7	-39.3	183	0.9	3.7	-2.2	-28.1	20	25	**NC**
	SBT	3.60	765264	V330462	16.5	59.6	1122	976	838	2266	1716	1265	-1.4	0.0	-5.4	-24.9	213	0.3	3.3	1.2	-15.0	20	25	**48€**
	SP	3.60	780249	V330422	16.5	59.6	942	787	647	1597	1115	754	-0.8	0.0	-11.1	-45.9	177	1.1	3.8	-3.4	-34.5	20	25	**39€**
5.6 x 50 R MAGNUM	FMJ**	3.24	-	V330302	12.7	58.7	1030	885	750	1719	1269	912	-1.2	0.0	-7.7	-32.9	196	0.6	3.6	-0.5	-22.2	20	50	**NC**
	SP	3.24	3091	V330322	12.7	58.7	1030	844	676	1719	1154	741	-1.1	0.0	-9.0	-40.0	188	0.8	3.7	-1.6	-28.9	20	50	**59€**
5.6 x 52 R	FMJ**	4.60	773443	V330402	14.7	63.0	872	769	672	1749	1359	1040	-0.7	0.0	-11.7	-45.3	173	1.2	3.8	-4.1	-33.8	20	25	**60€**
	SP	4.60	3081	V330412	14.7	63.0	872	756	649	1749	1314	968	-0.6	0.0	-12.3	-48.2	170	1.3	3.8	-4.6	-36.7	20	25	**60€**
243 WIN.	FMJ**	5.20	778084	V330762	19.5	67.0	985	859	741	2523	1918	1428	-1.1	0.0	-8.4	-34.8	191	0.8	3.6	-1.1	-23.9	20	25	**47€**
	PTS	6.10	768342	V330782	20.1	67.0	885	801	721	2389	1957	1587	-0.8	0.0	-10.4	-39.6	179	1.1	3.8	-2.8	-28.4	20	25	**65€**
	SP	6.50	3030	V330812	19.6	67.9	870	772	681	2460	1939	1508	-0.7	0.0	-11.5	-44.3	173	1.2	3.8	-3.9	-32.9	20	25	**45€**
6 mm CREED.	SP	6.50	-	V344872	20.1	67.2	910	810	716	2691	2133	1668	-0.8	0	-10	-39.3	181	1.0	3.7	-2.5	-28.1	20	25	**NC**
6.5 x 52 R	SP	7.60	768356	V330552	17.8	64.5	650	536	432	1606	1093	710	1.0	0.0	-29.7	-113.1	127	2.6	3.1	-23.4	-103.6	20	25	**63€**
6.5 x 55 SE	FMJ**	8.00	-	V340822[2]	23.3	77.2	834	758	686	2782	2299	1884	-0.6	0.0	-12.1	-45.2	170	1.3	3.8	-4.5	-33.7	50	8	**70€**
	SBT	9.10	-	V330482	24.2	76.0	723	663	606	2378	2000	1672	0.1	0.0	-17.4	-61.5	150	1.9	3.7	-9.9	-50.3	20	20	**NC**
	SP	8.50	-	V330602	23.0	75.3	793	717	646	2673	2187	1775	-0.3	0.0	-14.1	-51.9	162	1.6	3.8	-6.5	-40.4	20	20	**NC**
	SP	9.10	776465	V330572	23.5	75.3	793	723	656	2861	2376	1959	-0.4	0.0	-13.8	-50.6	163	1.5	3.8	-6.2	-39.1	20	20	**NC**
	SP	10.10	-	V330612	25.0	75.3	723	662	604	2640	2213	1844	0.1	0.0	-17.4	-61.9	150	1.9	3.7	-10.0	-50.6	20	20	**NC**
	EDGE	7.80	787252	V343012	22.4	76.0	895	805	720	3124	2526	2020	-0.8	0.0	-10.2	-39.5	174	1.1	3.7	-2.7	-28.2	20	12	**NC**
	XRG	8.40	-	V342542	23.3	72.2	805	684	575	2722	1967	1387	-0.3	0.0	-16.2	-62.5	156	1.7	3.9	-8.5	-50.9	20	12	**NC**
6.5 x 57	SP	8.50	3191	V330632	21.6	77.0	775	700	630	2553	2085	1688	-0.2	0.0	-15.1	-55.0	158	1.7	3.8	-7.4	-43.5	20	20	**64€**
	XRG	8.40	-	V342552	23.0	74.0	802	682	572	2701	1951	1375	-0.3	0.0	-16.4	-63.1	156	1.7	3.9	-8.6	-51.5	20	12	**NC**
6.5 x 57 R	SP	8.50	3192	V33071	21.9	77.0	775	700	630	2553	2085	1688	-0.2	0.0	-15.1	-55.0	158	1.7	3.8	-7.4	-43.5	20	20	**65€**
6.5 CREED.	FMJBT**	9.10	780933	V341602	23.3	69.9	810	749	691	2985	2554	2174	-0.5	0.0	-12.5	-45.6	168	1.4	3.8	-4.9	-34.2	20	25	**38€**
	SP	8.50	780935	V341722	22.7	69.7	835	757	684	2963	2437	1986	-0.6	0.0	-12.2	-45.4	170	1.3	3.8	-4.5	-34.0	20	25	**40€**
	SP	9.10	780934	V341712	23.3	69.7	810	739	671	2985	2484	2051	-0.5	0.0	-13.0	-47.9	166	1.5	3.8	-5.4	-36.4	20	25	**40€**
	SP	10.10	-	V341732	24.0	69.7	745	683	624	2803	2355	1967	-0.1	0.0	-16.1	-57.5	154	1.8	3.8	-8.5	-46.1	20	25	**NC**
	EDGE	7.80	787253	V343022	21.9	71.8	858	770	687	2871	2311	1840	-0.6	0.0	-11.6	-44.2	173	1.3	3.8	-4.0	-32.8	20	12	**58€**
6.8 MM REM. SPC	FMJ**	7.10	SC	V332542	16.9	57.0	779	686	599	2154	1669	1274	-0.2	0.0	-16.0	-59.6	156	1.7	3.8	-8.4	-48.1	20	50	**NC**
	PTS	7.10	SC	V332692	16.7	57.4	777	697	622	2143	1725	1375	-0.2	0.0	-15.3	-56.0	158	1.7	3.8	-7.6	-44.6	20	30	**NC**
270 WIN.	PTS	9.70	768343	V330772	25.4	82.3	810	754	701	3182	2758	2380	-0.5	0.0	-12.3	-44.6	169	1.4	3.8	-4.7	-33.2	20	20	**71€**
	SP	8.40	-	V340752	24.4	82.3	894	756	631	3357	2401	1672	-0.7	0.0	-12.4	-49.7	171	1.2	3.9	-4.7	-38.2	20	20	**NC**
	SP	9.70	3031	V330852	25.4	82.3	805	696	595	3143	2346	1718	-0.3	0.0	-15.5	-58.9	158	1.6	3.9	-7.7	-47.3	20	20	**56€**
	XRG	8.40	-	V342592	24.2	82.6	854	722	602	3063	2188	1523	-0.5	0.0	-14.1	-55.6	164	1.4	3.9	-6.3	-43.9	20	12	**NC**
7 x 57	FMJ**	9.10	781069	V330972	23.3	78.0	799	730	664	2905	2423	2006	-0.4	0.0	-13.5	-49.3	164	1.5	3.8	-5.8	-37.8	20	20	**47€**
	HPC	10.20	769316	V330922	24.2	78.0	757	710	664	2923	2567	2247	-0.2	0.0	-14.5	-51.3	159	1.7	3.8	-6.9	-40.0	20	20	**64€**
	PTS	10.50	-	V330992	25.0	76.1	765	714	664	3072	2673	2316	-0.3	0.0	-14.3	-50.9	160	1.6	3.8	-6.7	-39.5	20	20	**NC**
	SBT	11.35	-	V330982	25.0	78.0	735	685	636	3066	2659	2297	-0.1	0.0	-16.0	-56.2	154	1.8	3.8	-8.4	-44.9	20	20	**NC**
	SP	9.10	763392	V340662	23.4	73.0	808	681	566	2971	2110	1459	-0.3	0.0	-16.4	-63.9	156	1.7	3.9	-8.7	-52.3	20	20	**47€**
	SPCE	11.20	780250	V330932	24.8	77.0	725	651	582	2944	2374	1895	0.1	0.0	-18.2	-65.6	148	2.0	3.7	-10.8	-54.4	20	20	**47€**
	XRG	10.20	-	V342562	24.2	76.0	757	651	553	2923	2159	1561	0.0	0.0	-18.4	-69.2	149	1.9	3.8	-10.8	-57.8	20	12	**NC**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

*Munitions catégorie B **Non soumis à CVE [1]Également disponible en conditionnement en vrac [2]Disponible seulement en conditionnement en vrac

MUNITIONS ARMES LONGUES

Calibre	Balle Type	Balle Poids (g)	Références Sidam	Références S&B	Cartouche Poids (g)	Cartouche Longueur (mm)	Vitesse (m/s) V_0	Vitesse V_{100}	Vitesse V_{200}	Énergie (J) E_0	Énergie E_{100}	Énergie E_{200}	Points d'impact (cm) Distance (m) 50	100	200	300	MRD (m)	Points d'impact MRD (cm) Distance (m) 50	100	200	300	Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX
7 x 57 R	FMJ**	9.10	-	V331052	23.4	78.0	799	730	664	2905	2423	2006	-0.4	0.0	-13.5	-49.3	164	1.5	3.8	-5.8	-37.8	20	20	**NC**
	HPC	10.20	769360	V331022	23.7	78.0	757	710	664	2923	2567	2247	-0.2	0.0	-14.5	-51.3	159	1.7	3.8	-6.9	-40.0	20	20	**45€**
	PTS	10.50	-	V330962	25.2	76.1	727	677	629	2775	2407	2078	0.0	0.0	-16.4	-57.7	152	1.9	3.8	-8.9	-46.4	20	20	**NC**
	SBT	11.35	-	V331062	25.0	78.0	735	685	636	3066	2659	2297	-0.1	0.0	-16.0	-56.2	154	1.8	3.8	-8.4	-44.9	20	20	**NC**
	SP	9.10	3094	V331032	22.8	73.0	808	681	566	2971	2110	1459	-0.3	0.0	-16.4	-63.9	156	1.7	3.9	-8.7	-52.3	20	20	**48€**
	SPCE	11.20	3093	V331042	24.8	77.0	725	651	582	2944	2374	1895	0.1	0.0	-18.2	-65.6	148	2.0	3.7	-10.8	-54.4	20	20	**48€**
	XRG	10.20	-	V342622	23.7	76.0	745	640	543	2831	2087	1505	0.1	0.0	-19.2	-72.1	147	2.0	3.8	-11.7	-60.8	20	10	**NC**
7 x 64	FMJ**	9.10	778083	V331162	23.4	84.0	845	774	705	3249	2722	2264	-0.6	0.0	-11.4	-42.7	173	1.3	3.8	-3.9	-31.3	20	20	**48€**
	HPC	10.20	763657	V331122	25.3	84.0	804	755	707	3297	2906	2552	-0.5	0.0	-12.2	-44.1	169	1.4	3.8	-4.7	-32.7	20	20	**67€**
	PTS	10.50	768344	V331152	26.1	83.0	800	747	696	3360	2931	2546	-0.4	0.0	-12.6	-45.5	167	1.5	3.8	-5.0	-34.1	20	20	**67€**
	SBT	11.35	765082	V331182	25.9	84.0	769	717	668	3356	2919	2528	-0.3	0.0	-14.1	-50.3	161	1.6	3.8	-6.5	-38.9	20	20	**98€**
	SP	9.10	3032	V332012	23.0	81.5	856	725	606	3334	2390	1670	-0.5	0.0	-13.9	-54.9	165	1.4	3.9	-6.1	-43.3	20	20	**48€**
	SPCE	11.20	3042	V332022	25.7	83.5	770	693	622	3320	2693	2163	-0.2	0.0	-15.5	-56.5	157	1.7	3.8	-7.9	-45.1	20	20	**49€**
	XRG	10.20	771336	V342602	25.3	84.0	797	687	587	3240	2409	1757	-0.3	0.0	-16.0	-60.7	157	1.7	3.9	-8.3	-49.1	20	12	**86€**
7 x 65 R	FMJ**	9.10	-	V331252	23.7	83.6	871	798	729	3452	2900	2418	-0.7	0.0	-10.4	-39.4	178	1.1	3.8	-2.9	-28.1	20	20	**NC**
	HPC	10.20	763829	V331222	24.4	83.6	819	769	721	3421	3018	2654	-0.6	0.0	-11.6	-42.1	172	1.3	3.8	-4.0	-30.7	20	20	**68€**
	PTS	10.50	-	V331292	25.6	83.6	815	762	710	3487	3046	2649	-0.5	0.0	-11.9	-43.3	170	1.4	3.8	-4.4	-32.0	20	20	**NC**
	SBT	11.35	-	V331272	25.6	83.6	790	737	687	3542	3086	2677	-0.4	0.0	-13.1	-47.0	165	1.5	3.8	-5.5	-35.6	20	20	**NC**
	SP	9.10	3033	V340692	23.4	81.2	883	750	628	3548	2556	1795	-0.6	0.0	-12.7	-50.5	169	1.3	3.9	-5.0	-39.0	20	20	**49€**
	SPCE	11.20	3092	V332032	25.4	82.5	795	717	644	3539	2879	2320	-0.3	0.0	-14.2	-52.1	162	1.6	3.8	-6.5	-40.6	20	20	**49€**
	XRG	10.20	771338	V342632	24.4	83.6	797	687	587	3240	2409	1757	-0.3	0.0	-16.0	-60.7	157	1.7	3.9	-8.3	-49.1	20	10	**86€**
7 MM REM. MAG.	PTS	10.50	768345	V332742	29.7	82.6	842	788	735	3722	3258	2839	-0.7	0.0	-10.8	-39.8	176	1.2	3.8	-3.3	-28.5	20	20	**73€**
	SBT	11.35	-	V332732	30.1	83.6	852	797	744	4120	3607	3144	-0.7	0.0	-10.5	-38.7	178	1.2	3.7	-3.0	-27.4	20	20	**NC**
	SP	9.10	-	V332772	28.8	78.8	958	819	691	4176	3051	2171	-0.9	0.0	-9.8	-40.4	183	0.9	3.7	-2.3	-29.2	20	20	**NC**
	SPCE	11.20	766835	V332762	29.9	79.6	848	767	691	4027	3296	2672	-0.6	0.0	-11.7	-44.1	172	1.3	3.8	-4.1	-32.7	20	20	**60€**
	XRG	10.20	771340	V342662	29.5	77.5	866	751	645	3825	2877	2123	-0.6	0.0	-12.5	-48.9	169	1.3	3.8	-4.9	-37.3	20	10	**90€**
7.5 x 55 SWISS	FMJ**	11.30	780991	V342512*	28.2	76.3	770	712	657	3350	2867	2441	-0.3	0.0	-14.4	-51.5	160	1.6	3.8	-6.8	-40.1	20	50	**74€**
303 BRITISH	FMJ**	11.70	764182	V331342[1]	26.7	77.5	755	698	645	3335	2854	2430	-0.2	0.0	-15.2	-54.0	157	1.7	3.8	-7.6	-42.6	20	20	**45€**
	SP	9.70	775986	V331312	24.7	72.6	809	714	626	3174	2473	1901	-0.4	0.0	-14.4	-53.9	162	1.5	3.8	-6.7	-42.4	20	20	**46€**
	SP	11.70	-	V331332	26.6	74.5	726	635	551	3083	2361	1778	0.2	0.0	-19.5	-71.5	146	2.0	3.7	-12.0	-60.4	20	20	**47€**
30 CARBINE	FMJ**	7.10	765263	V332652	12.8	42.5	617	461	331	1351	756	389	1.8	0.0	-43.1	-172.7	115	2.9	2.3	-38.5	-165.8	50	20	**54€**
	SP	7.10	784658	V340722	12.8	42.5	617	465	336	1351	768	400	1.8	0.0	-42.2	-169.1	115	2.9	2.3	-37.6	-162.1	50	20	**60€**
30-30 WIN.	SP	9.70	765436	V330352	21.3	62.7	728	616	514	2570	1841	1281	0.2	0.0	-21.2	-80.0	143	2.1	3.7	-13.8	-68.9	20	25	**40€**
300 AAC BLACKOUT	FMJ**	8.00	778211	V341282[1]	15.5	55.0	660	591	525	1742	1396	1104	0.6	0.0	-23.2	-82.2	135	2.4	3.4	-16.4	-71.9	20	50	**31€**
	FMJ**	9.55	778212	V341292[1]	17.0	55.0	633	570	509	1913	1549	1238	0.9	0.0	-25.4	-88.8	131	2.5	3.2	-18.9	-79.1	20	50	**31€**
	FMJ SUBSONIC	13.00	778213	V341302[1]	19.9	56.0	323	308	296	678	616	568	9.9	0.0	-98.5	-309.2	70	3.5	-12.7	-123.9	-347.3	20	50	**34€**
	FMJ SUBSONIC	13.00	787630	V345112[2]	19.9	56.0	323	308	296	678	616	568	9.9	0.0	-98.5	-309.2	70	3.5	-12.7	-123.9	-347.3	100	8	**159€**
308 WIN.	FMJ**	8.00	-	V340802[2]	22.6	69.5	905	822	744	3276	2704	2211	-0.9	0.0	-9.6	-36.9	183	1.0	3.7	-2.1	-25.8	50	8	**NC**
	FMJ**	9.55	764345	V332212[1]	23.5	70.8	850	775	704	3450	2867	2363	-0.6	0.0	-11.4	-42.7	173	1.3	3.8	-3.8	-31.3	20	25	**44€**
	FMJ**	11.70	773453	V332202[1]	26.0	70.5	735	678	624	3160	2691	2279	0.0	0.0	-16.4	-58.0	153	1.8	3.8	-8.8	-46.7	20	25	**45€**
	HPC	11.70	781070	V331442	25.9	71.1	760	707	657	3379	2926	2523	-0.2	0.0	-14.6	-52.1	159	1.7	3.8	-7.1	-40.7	20	25	**64€**
	PTS	11.70	775984	V331532	26.1	69.8	765	707	652	3424	2923	2483	-0.2	0.0	-14.7	-52.5	159	1.7	3.8	-7.1	-41.1	20	25	**74€**
	SBT	11.70	-	V331372	26.0	71.1	754	688	626	3326	2770	2291	-0.1	0.0	-15.8	-56.7	155	1.8	3.8	-8.2	-45.3	20	25	**NC**
	SP	11.70	-	V331432	25.9	71.1	748	654	567	3273	2501	1880	0.0	0.0	-18.1	-67.0	149	1.9	3.8	-10.6	-55.7	20	25	**NC**
	SPCE	9.70	778372	V340902	24.0	68.0	850	746	650	3504	2699	2047	-0.6	0.0	-12.8	-48.9	168	1.4	3.8	-5.1	-37.4	20	25	**45€**
	SPCE	11.70	775918	V332232	26.0	68.0	765	683	607	3424	2731	2154	-0.2	0.0	-16.1	-59.0	155	1.8	3.8	-8.5	-47.6	20	25	**47€**
	EDGE	10.70	787254	V343032	25.7	71.1	829	745	666	3677	2968	2371	-0.5	0.0	-12.8	-47.8	167	1.4	3.8	-5.1	-36.3	20	12	**69€**
	XRG	11.70	-	V342532	25.9	71.1	795	694	600	3697	2814	2106	-0.3	0.0	-15.6	-58.6	158	1.6	3.8	-7.9	-47.1	20	10	**NC**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

*Munitions catégorie B **Non soumis à CVE [1]Également disponible en conditionnement en vrac [2]Disponible seulement en conditionnement en vrac

Sellier & Bellot®

MUNITIONS ARMES LONGUES

Calibre	Balle Type	Balle Poids g	Références Sidam.	Références S&B	Cartouche Poids g	Cartouche Longueur mm	Vitesse (m/s) V_0	Vitesse (m/s) V_{100}	Vitesse (m/s) V_{200}	Énergie (J) E_0	Énergie (J) E_{100}	Énergie (J) E_{200}	Points d'impact (cm) Distance (m) 50	100	200	300	MRD m	Points d'impact MRD (cm) Distance (m) 50	100	200	300	Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX
30-06 SPRING.	FMJ**	8.00	-	V340812	24.0	81.4	944	860	779	3565	2955	2427	-1.0	0.0	-8.3	-32.9	191	0.8	3.6	-1.1	-22.0	50	8	**NC**
	FMJ**	9.55	774372	V331652	25.0	82.5	890	813	740	3782	3156	2612	-0.8	0.0	-9.9	-37.8	181	1.1	3.7	-2.4	-26.6	20	20	**43€**
	FMJ	11.70	764181	V331792	27.2	82.5	815	755	697	3886	3333	2843	-0.5	0.0	-12.3	-44.7	169	1.4	3.8	-4.7	-33.3	20	20	**44€**
	HPC	11.70	777286	V331632	27.4	83.4	814	759	707	3876	3372	2920	-0.5	0.0	-12.0	-43.8	170	1.4	3.8	-4.5	-32.4	20	20	**63€**
	PTS	11.70	-	V331742	27.6	82.3	790	731	674	3651	3124	2660	-0.4	0.0	-13.4	-48.4	164	1.5	3.8	-5.8	-37.0	20	20	**NC**
	SBT	11.70	-	V331732	27.4	82.3	786	719	655	3614	3020	2506	-0.3	0.0	-14.1	-51.1	162	1.6	3.8	-6.4	-39.6	20	20	**NC**
	SP	11.70	777330	V331622	27.2	83.4	825	725	633	3982	3078	2344	-0.5	0.0	-13.8	-52.2	164	1.5	3.8	-6.1	-40.7	20	20	**45€**
	SPCE	9.70	774373	V340912	25.1	80.0	900	793	693	3929	3048	2328	-0.8	0.0	-10.7	-42.0	178	1.1	3.8	-3.2	-30.7	20	20	**44€**
	SPCE	11.70	774374	V331772	27.2	80.0	805	721	642	3791	3039	2411	-0.4	0.0	-14.0	-51.9	163	1.5	3.8	-6.3	-40.4	20	20	**49€**
	EDGE	10.70	787250	V343042	27.1	84.8	849	764	683	3856	3120	2498	-0.6	0.0	-11.9	-44.9	171	1.3	3.8	-4.3	-33.5	20	12	**69€**
	EDGE	11.70	787251	V343002	28.0	84.8	809	731	657	3829	3123	2523	-0.4	0.0	-13.5	-49.7	164	1.5	3.8	-5.8	-38.3	20	12	**69€**
	XRG	11.70	776516	V342612	27.2	83.5	809	707	612	3829	2920	2191	-0.4	0.0	-14.8	-56.0	160	1.6	3.9	-7.1	-44.5	20	10	**88€**
30-06 SPRING. (FOR M1 GARAND)	FMJ**	9.70	-	V341332	25.8	82.5	823	749	679	3285	2719	2233	-0.5	0.0	-12.6	-46.5	168	1.4	3.8	-4.9	-35.1	20	20	**NC**
7.62 x 39*	FMJ**	8.00	763541	V340832[1]	17.5	56.0	738	640	550	2179	1640	1211	0.1	0.0	-19.1	-71.0	147	2.0	3.7	-11.6	-59.8	20	30	**27€**
	SP	8.00	-	V342212	17.5	56.0	743	627	522	2208	1573	1088	0.1	0.0	-20.3	-77.2	145	2.0	3.7	-12.8	-65.9	20	30	**NC**
7.62 x 51*	FMJ SUBSONIC	13.00	-	V341562S	25.7	71.1	314	301	290	641	589	546	10.5	0.0	-103.3	-323.5	68	3.4	-14.2	-131.6	-366.0	20	25	**53€**
300 WIN. MAG.	PTS	11.70	768346	V332552	31.9	84.8	895	832	771	4686	4047	3476	-0.9	0.0	-9.2	-35.0	185	1.0	3.7	-1.8	-23.9	20	20	**95€**
	SPCE	11.70	763805	V340852	32.2	84.8	895	806	722	4686	3799	3046	-0.8	0.0	-10.2	-39.3	180	1.1	3.7	-2.7	-28.0	20	20	**81€**
	EDGE	11.70	787249	V343052	31.9	84.8	844	764	688	4167	3412	2768	-0.6	0.0	-11.9	-44.6	171	1.3	3.8	-4.3	-33.2	20	10	**90€**
	XRG	11.70	771342	V342672	32.2	84.8	887	779	679	4603	3552	2696	-0.7	0.0	-11.3	-44.0	175	1.2	3.8	-3.7	-32.6	20	10	**103€**
7.62 x 54 R	FMJ**	11.70	764180	V332442[1]	26.2	75.0	786	728	673	3614	3101	2648	-0.4	0.0	-13.5	-48.8	163	1.5	3.8	-5.9	-37.4	20	20	**42€**
	SP	11.70	775987	V332462	26.2	73.0	800	704	615	3744	2899	2212	-0.3	0.0	-14.9	-56.0	160	1.6	3.8	-7.2	-44.5	20	20	**44€**
8 x 57 JR	SP	12.70	763393	V331762	27.2	78.0	710	596	492	3201	2257	1540	0.4	0.0	-23.0	-87.1	139	2.2	3.6	-15.8	-76.3	20	20	**52€**
8 x 57 JRS	HPC	12.70	764266	V331912	26.5	79.6	758	706	656	3648	3166	2735	-0.2	0.0	-14.7	-52.2	158	1.7	3.8	-7.1	-40.9	20	20	**70€**
	SBT	14.26	-	V331942	28.6	79.0	697	645	595	3464	2963	2522	0.2	0.0	-18.7	-65.1	146	2.1	3.7	-11.3	-54.1	20	20	**NC**
	SPCE	12.70	3034	V341212	26.5	79.0	726	642	563	3347	2615	2014	0.1	0.0	-19.0	-69.1	147	2.0	3.7	-11.5	-57.9	20	20	**53€**
	XRG	12.70	771344	V342642	27.5	77.0	730	635	547	3384	2559	1900	0.1	0.0	-19.5	-72.2	146	2.0	3.7	-12.1	-61.0	20	10	**97€**
8 x 57 JS	FMJ**	12.70	763540	V331842[1]	27.1	79.0	780	723	668	3863	3316	2831	-0.3	0.0	-13.8	-49.7	162	1.6	3.8	-6.2	-38.3	20	20	**42€**
	HPC	12.70	775985	V331822	27.1	80.0	783	730	679	3893	3385	2930	-0.4	0.0	-13.4	-48.2	163	1.5	3.8	-5.8	-36.7	20	20	**63€**
	SBT	14.26	-	V331852	28.6	79.0	733	679	628	3831	3288	2808	0.0	0.0	-16.3	-57.6	153	1.8	3.8	-8.8	-46.3	20	20	**NC**
	SPCE	12.70	765198	V341182	27.2	78.1	790	701	619	3963	3123	2431	-0.3	0.0	-15.1	-55.9	159	1.6	3.8	-7.4	-44.4	20	20	**44€**
	XRG	12.70	778086	V342572	27.2	77.0	770	672	581	3765	2865	2145	-0.1	0.0	-16.9	-63.1	153	1.8	3.8	-9.3	-51.7	20	12	**95€**
8 x 64 S	HPC	12.70	-	V331962	27.2	86.7	815	761	709	4218	3677	3191	-0.5	0.0	-12.0	-43.5	170	1.4	3.8	-4.4	-32.1	20	20	**76€**
	SPCE	12.70	3035	V341152	27.2	83.0	810	720	636	4166	3292	2570	-0.4	0.0	-14.0	-52.4	163	1.5	3.8	-6.3	-40.9	20	20	**67€**
9.3 x 62	FMJ**	15.00	-	V332092[1]	31.3	83.4	764	688	617	4378	3552	2854	-0.2	0.0	-15.8	-57.5	156	1.7	3.8	-8.2	-46.1	20	20	**NC**
	SP	18.50	764780	V332052	33.8	83.6	695	607	526	4468	3411	2555	0.4	0.0	-21.8	-79.5	140	2.2	3.6	-14.6	-68.7	20	20	**83€**
	XRG	16.20	786289	V342582	32.0	83.6	745	664	589	4496	3572	2805	0.0	0.0	-17.4	-63.2	151	1.9	3.8	-9.8	-51.9	20	12	**128€**
9.3 x 72 R	SP	12.50	763325	V332102	25.0	86.0	611	494	388	2333	1524	939	1.6	0.0	-36.1	-138.9	119	2.8	2.6	-31.0	-131.1	20	20	**110€**
9.3 x 74 R	SP	18.50	3040	V332152	33.5	94.5	705	617	534	4597	3515	2640	0.3	0.0	-21.0	-76.7	142	2.1	3.6	-13.7	-65.8	20	18	**109€**
	XRG	16.20	786290	V342652	32.2	96.5	746	665	589	4508	3582	2814	0.0	0.0	-17.3	-63.0	151	1.9	3.8	-9.7	-51.7	20	4	**146€**
45-70 GOVT.	SP	26.20	784332	V341892	40.6	64.7	460	404	352	2772	2137	1624	4.1	0.0	-55.5	-190.3	96	3.6	-1.0	-57.5	-193.2	20	12	**64€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

MUNITIONS POUR ARMES DE PRECISION

Calibre	Balle Type	Balle Poids g	Références Sidam	Références S&B	Cartouche Poids g	Cartouche Longueur mm	Vitesse (m/s) V_0	Vitesse (m/s) V_{100}	Vitesse (m/s) V_{200}	Énergie (J) E_0	Énergie (J) E_{100}	Énergie (J) E_{200}	Points d'impact (cm) Distance (m) 50	100	200	300	400	500	600	Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX
222 REM.	HPBT	3.36	782028	V332862	11.7	54.1	966	821	689	1568	1134	797	-1.0	0.0	-9.7	-40.4	-102	-210	-394	20	60	**34€**
223 REM*	HPBT	3.36	-	V342242	11.9	56.4	1040	903	774	1817	1369	1006	-1.2	0.0	-7.1	-30.8	-78	-157	-286	20	50	**NC**
	HPBT	4.50	-	V330672	13.1	57.0	920	826	737	1904	1535	1223	-0.9	0.0	-9.4	-37.0	-88	-168	-288	20	50	**NC**
	HPBT	5.00	-	V342252	13.6	57.0	861	781	706	1853	1525	1244	-0.7	0.0	-11.1	-42.1	-98	-184	-309	20	50	**NC**
6.5 x 55 SE	HPBT	9.20	-	V341622	24.4	79.0	752	698	645	2601	2238	1916	-0.2	0.0	-15.2	-54.0	-121	-220	-358	20	20	**NC**
6.5 CREEDMOOR	HPBT	9.20	791322	V341612	23.4	68.0	800	746	695	2944	2562	2220	-0.4	0.0	-12.6	-45.7	-102	-186	-303	20	25	**40€**
6.8 mm REM. SPC	HPBT	7.50	-	V340492	17.2	57.4	755	667	586	2138	1669	1285	-0.1	0.0	-17.2	-63.2	-147	-283	-491	20	50	**NC**
308 WIN.	FMJ-MATCH	10.90	-	V344882	25.2	71.1	800	738	678	3488	2966	2507	-0.4	0.0	-13.1	-47.5	-107.4	-197.8	-325	20	25	**NC**
	FMJ-MATCH	11.70	-	V344892	26.0	71.1	800	740	682	3744	3199	2718	-0.4	0.0	-13.0	-47.1	-106.3	-195.4	-320	20	25	**NC**
	HPBT	10.90	763744	V341312	25.1	71.1	801	737	675	3497	2957	2484	-0.4	0.0	-13.1	-47.8	-108	-200	-330	20	25	**53€**
	HPBT	11.35	786265	V341812	26.1	71.1	800	738	678	3632	3088	2611	-0.4	0.0	-13.1	-47.5	-107	-198	-325	20	25	**53€**
	HPBT	11.70	-	V341372	26.2	71.1	800	740	682	3744	3199	2718	-0.4	0.0	-13.0	-47.1	-106	-195	-320	20	25	**NC**
	HPBT	12.30	-	V341132	27.2	71.1	800	744	691	3936	3405	2932	-0.4	0.0	-12.7	-46.1	-104	-189	-308	20	25	**NC**
30-06 SPRING.	HPBT	10.90	773436	V341642	26.4	82.5	849	783	719	3928	3337	2817	-0.7	0.0	-11.1	-41.2	-94	-174	-287	20	20	**54€**
300 WIN. MAG.	HPBT	10.90	763806	V341662	31.5	84.8	920	851	784	4613	3944	3351	-0.9	0.0	-8.6	-33.2	-77	-143	-236	20	20	**91€**
	HPBT	12.30	-	V340422	32.3	84.8	868	810	753	4634	4031	3490	-0.8	0.0	-10.0	-37.3	-85	-156	-254	20	20	**NC**
	HPBT	14.30	-	V340432	34.5	84.8	827	778	730	4890	4324	3811	-0.6	0.0	-11.2	-40.9	-92	-166	-268	20	20	**NC**
338 LAPUA MAG.	HPBT	16.20	772548	V340402	43.1	91.8	868	821	775	6103	5456	4863	-0.8	0.0	-9.6	-35.5	-80	-145	-234	10	10	**92€**
	HPBT	19.40	-	V340412	47.2	91.8	827	788	750	6634	6020	5451	-0.6	0.0	-10.8	-39.1	-87	-156	-249	10	10	**94€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

RETROUVEZ LES MUNITIONS CATÉGORIE B SELLIER & BELLOT À PARTIR DE LA PAGE 698

Hornady®

Accurate. Deadly. Dependable.

MUNITIONS ARMES LONGUES

- Produits phare ..... 248 à 249
- Guide des munitions ..... 250 à 255
- Guide des balles ..... 256 à 261
- Anatomie d'une cartouche ..... 262 à 263
- Munitions ..... 264 à 298
- Balistique armes longues ..... 300 à 307

Produits phare

22 CREEDMOOR

La 22 Creedmoor – une .22 survitaminée pour le XXI e siècle !

Basée sur la légendaire 6.5 Creedmoor, cette cartouche a été conçue pour la précision et la vitesse. En exploitant les projectiles modernes, longs, profilés et à hautes performances, la 22 Creedmoor offre des trajectoires ultra-tendues, une dérive au vent minimale et des performances exceptionnelles à longue distance. Non seulement cette munition est la nouvelle référence pour la chasse aux nuisibles, mais elle se révèle également très efficace pour le petit et le moyen gibier (selon loi du pays concerné). Avec un faible recul et une vitesse élevée, la 22 Creedmoor est une cartouche remarquable, parfaitement adaptée à une grande variété de situations de chasse ainsi qu'au tir sur cible à longue distance.

SÉLECTION COMPLÈTE DE CHARGEMENTS

Balle	Ref. #
69 gr. ELD-VT®	83414

Balle	Ref. #
80 gr. ELD-X®	83412

Balle	Ref. #
65 gr. CX®	83413

AVANTAGE DE L'ÉTUI CREEDMOOR

Optimisé pour les performances à longue distance, une excellente régularité de chambre et une durée de vie du canon remarquable.

TRAJECTOIRES TENDUES & VITESSES ÉLEVÉES

Augmente la probabilité d'impact sur les cibles et le gibier éloignés.

TECHNOLOGIE AVANCÉE DES BALLES HORNADY

Les projectiles ELD-VT, ELD-X, CX et ELD Match offrent une précision de premier ordre et des effets terminaux exceptionnels.

PRÉCISION D'USINE

Des performances de niveau match dès la sortie de boîte — aucun rechargement nécessaire.

PRÊTE POUR LA PERFORMANCE

Conçue pour exceller dans les carabines de précision modernes et offrir une polyvalence maximale.

Munitions

American Whitetail® TIPPED

« IMPACT IMPORTANT, GIBIER PRÉLEVÉ NET »

Le jour d'ouverture de la saison du cerf n'arrive qu'une fois par an. Les munitions American Whitetail® TIPPED délivrent une énergie d'arrêt immédiat à l'impact grâce à une expansion rapide et maîtrisée, assurant une expansion contrôlée et fiable pour des performances inégalées sur le terrain. Chargées avec les légendaires balles Hornady SST® et FTX®, dans des poids qui sont des valeurs sûres de la chasse au cerf depuis des années, les munitions American Whitetail TIPPED associent des générations de savoir-faire balistique à des composants modernes et à la technologie nécessaire pour prélever le cerf d'une vie.

AMERICAN WHITETAIL® TIPPED	Balle	Ref. #
243 Win	95 gr. SST®	80461
6.5 Creedmoor	129 gr. SST®	81509
6.5 PRC	129 gr. SST®	81624
270 Win	130 gr. SST®	80542
7mm-08 Rem	139 gr. SST®	80578
7mm Rem Mag	154 gr. SST®	80601
7mm PRC	154 gr. SST®	80714
308 Win	150 gr. SST®	80934
30-06 Sprg	165 gr. SST®	81151
300 Win Mag	165 gr. SST®	82024
300 PRC	165 gr. SST®	82163
350 Legend	165 gr. FTX®	81197
450 Bushmaster	250 gr. FTX®	82244

.

AMERICAN WHITETAIL®	Balle	Ref.#
400 Legend	210 gr. InterLock®	82461

CUSTOM™	Balle	Ref.#
6mm ARC	90 gr. CX®	81612

HORNADY BLACK®	Balle	Ref. #
338 ARC	170 gr. MonoFlex®	82273
338 ARC	215 gr. FTX®	82274

LEVEREVOLUTION®	Balle	Ref. #
10mm Auto	150 gr. FTX®	91258

MATCH™	Balle	Ref. #
25 Creedmoor	134 gr. ELD® Match	81421

PRECISION HUNTER®	Balle	Ref. #
25 Creedmoor	128 gr. ELD-X®	81422

SUPERFORMANCE®	Balle	Ref.#
22 Creedmoor	65 gr. CX®	83413
25 Creedmoor	112 gr. CX®	81423
308 Win	180 gr. SST®	80772

SUPERFORMANCE® VARMINT	Balle	Ref. #
223 WSSM	55 gr. V-MAX®	8308
243 WSSM	75 gr. V-MAX®	80411

V-MATCH®	Balle	Ref. #
224 Valkyrie	62 gr. ELD-VT®	81533
25 Creedmoor	95 gr. ELD-VT®	81424
6.5 PRC	100 gr. ELD-VT®	81627
300 PRC	174 gr. ELD-VT®	82168

FRONTIER®	Balle	Ref. #
6mm ARC	105 gr. FMJ	FR710
6.8mm Rem Spc	110 gr. FMJ	FR730
300 Blackout *(Subsonic)*	208 gr. FMJ	FR410
7.62x39	123 gr. FMJ	FR420
338 ARC *(Subsonic)*	285 gr. FMJ	FR430

Balles

CX® Balles

	22 Cal. CX®	25 Cal. CX®	338 Cal. CX®
Diamètre	.224"	.257"	.338"
Poids	65 gr.	112 gr.	240 gr.
Ref. #	22765	2543	33283
QTE par Boîte	50	50	50

ELD-VT® Balles

	22 Cal. ELD-VT®	25 Cal. ELD-VT®
Diamètre	.224"	.257"
Poids	69 gr.	95 gr.
Ref. #	22772	25412
QTE par Boîte	100	100

ELD-X® Balles

	25 Cal. ELD-X®
Diamètre	.257"
Poids	128 gr.
Ref. #	25417
QTE par Boîte	100

Sub-X® Balles

	338 Cal. Sub-X®
Diamètre	.338"
Poids	307 gr.
Ref. #	33394
QTE par Boîte	50

DGH™ Balles

	9mm DGH™	38 Cal. DGH™	10mm DGH™	44 Cal. DGH™	45 Cal. DGH™	50 Cal. DGH™
Diamètre	.355"	.357"	.400"	.430"	.452"	.500"
Poids	138 gr.	165 gr.	200 gr.	240 gr.	300 gr.	500 gr.
Ref. #	35548	3576	40071	44202	45208	50109
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50

Guide des munitions Hornady®

TARGET

Match®

La différence entre concourir et gagner.

Chaque composant de nos cartouches Match™ est assemblé selon les normes les plus strictes pour vous offrir les meilleures performances de précision, uniformité et répétabilité des résultats.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

A-TIP® MATCH | BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Vintage Match™

Précision exceptionnelle avec les armes de service.

Les cartouches Vintage Match™ offrent une précision de tir exceptionnelle dans les armes de services classiques telles que les M1 Garand, Mauser ou toute autre arme chambrée dans ces calibres historiques.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Superformance® Match™

Superchargez votre arme de compétition !

Les compétiteurs gros calibre, de même que les forces de l'ordre, les tireurs militaires et les tireurs d'élite bénéficient des avantages suivants lors de l'utilisation de cartouches Superformance® Match™: Vitesse initiale élevée, precision phénoménale, distance de tir supérieure et dérive au vent réduite.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Frontier®

Fabriquées aux USA selon notre savoir-faire.

Les cartouches Frontier® équipées de balles Hornady® sont disponibles en 223 Rem, 5.56 NATO, 300 Blackout et 6.5 Grendel. Leur application sur le terrain va du tir de loisir au tir de compétition en passant par la chasse, le tir de police et la défense personnelle.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

BTHP MATCH™ | FMJ | HP MATCH™

Hornady BLACK®

Le BLACK® gun, l'arme de l'Amérique

Les munitions Hornady BLACK® disposent de chargements polyvalents optimisés pour donner d'excellentes performances dans les armes favorites aux USA. Chargées avec les légendaires balles Hornady®, les cartouches Hornady BLACK® ont été conçues pour une alimentation et un fonctionnement parfaits dans une grande variété de plateformes.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH | FMJ | FTX® HP MATCH™ | INTERLOCK® | MONOFLEX® SANS PLOMB NTX® SANS PLOMB | SST® | V-MAX®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 2¾"

American Gunner®

La Vie. la Liberté. Hornady.®

La gamme de cartouches American Gunner® est disponible
pour arme d'épaule, de poing et fusil lisse. Tous les chargements représentent des solutions éprouvées, reconnues et très populaires pour le tir sur cible, la chasse ou la défense personnelle.

BALLE UTILISÉES POUR CARABINE :

BTHP MATCH™ | HP MATCH™

BALLE UTILISÉE POUR ARMES DE POING :

XTP®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) RIFLED SLUG 2¾"
12 GA (12/70) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 2¾"

Train/Hunt

Préparez la chasse.

Les munitions Hornady® Train/Hunt sont spécifiquement conçues pour optimiser la préparation à la chasse. Chargées avec des balles OTM précises, la gamme Train/Hunt est idéale pour l'entraînement et les stands de tir. Lorsque vient le moment de mettre vos compétences à l'épreuve, cette munition est conçue pour vous préparer efficacement aux conditions réelles du terrain.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

OTM

CHASSE

Outfitter®

L'aventure vous attend !

Étui nickelé resistant à la corrosion, étancheité totale, surmonté d'une precise et solide balle CX™. La cartouche Outfitter® est conçue pour fonctionner en toutes circonstances.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

CX® SANS PLOMB

Precision Hunter®

Ne transigez jamais quelle que soit la distance !

La cartouche Precision Hunter® est idéale pour tout type de chasse grâce à ses performances terminales à toutes les distances usuelles. Un grand soin a été apporté pour développer des chargements de chasse de qualité match, ce qui permet à la balle ELD-X® de démontrer son potentiel balistique maximal.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

ELD-X®

Superformance®

À la vitesse d'une fusée (rocket science® !)

La cartouche Superformance® est chargée de poudres progressives qui réalisent des performances qu'on ne peut pas obtenir avec des munitions conventionnelles. La Vitesse initiale est augmentée jusqu'à 60 m/s sans augmentations de la pression dans la chambre, du recul, de l'intensité de la détonation, de la montée en température, de l'encrassement du canon et de toute perte de précision.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

CX® SANS PLOMB | INTERLOCK® | SST®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) 300 GR (19,4 G) MONOFLEX® 2¾" SANS PLOMB

American Whitetail®

Faites-en une chasse réussie® !

Chargée avec la balle légendaire Hornady® InterLock® dans les poids favoris depuis des décennies pour la chasse aux ongulés, la cartouche American Whitetail® combine des générations de savoir-faire avec des composants modernes.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

INTERLOCK®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) 325 GR (21,1 G) INTERLOCK® 2¾"
12 GA (12/70) RIFLED SLUG 2¾"

American Whitetail® Tipped

Les munitions American Whitetail Tipped délivrent un choc important à l'impact grâce à une expansion rapide et contrôlée, offrant des performances terrain fiables et constantes. Elles combinent des générations de savoir-faire balistique avec des composants modernes et la technologie nécessaire pour prélever le cerf de votre vie.

BALLES UTILISÉES POUR CARABINE :

FTX® | SST®

LEVERevolution®

La pointe à hautes performances pour les armes à levier de sous-garde et les revolvers.

La LEVERevolution® représente une avancée dans la conception de cartouches pour les armes à levier de sous-garde et les révolvers. La clé de cette innovation et des performances est la technologie Flex Tip® des balles FTX® et MonoFlex®. Utilisables en toute sécurité dans une arme à magasin tubulaire, ces balles vous donnent une trajectoire plus tendue pour des meilleures performances sur le terrain.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

MONOFLEX® SANS PLOMB | FTX®

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

FTX®

Guide des munitions Hornady®

CHASSE [SUITE]

Dangerous Game™ Series

Ne craignez plus rien.

De la savane Africaine à la jungle Asiatique, la gamme de cartouches Dangerous Game™ est montée avec les meilleurs composants sous un contrôle qualité le plus strict. Nos balles classiques sont étudiées pour répondre aux besoins des chasseurs de safari.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

DGS® | DGX® BONDED | INTERLOCK®

Subsonic

Le son du silence.

Les cartouches Hornady® Subsonic sont conçues pour vous apporter les performances et précision à une vitesse subsonique. Les chargements pour arme de poing sont dotés de balles XTP® qui ont fait leurs preuves en termes d'expansion sous vitesse subsonique. Les balles Sub-X® sont utilisées pour les chargements destinés aux armes d'épaule. Elles possèdent un noyau plomb et une pointe Flex Tip® pour aider à l'expansion sous vitesse initiale faible.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

SUB-X®

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

XTP®

V-Match®

Les nuisibles tremblent. Résultats explosifs.

Les cartouches V-Match™ sont le meilleur choix pour l'élimination des nuisibles et le tir de compétition. Ces cartouches à double usage combinent les qualités aérodynamiques exceptionnelles des balles ELD-VT et la très haute qualité de ses composants pour obtenir une précision match et une expansion violente.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

ELD-VT®

Varmint Express®

Précision maximale.

Les cartouches Hornady® Varmint Express® ont été conçues autour de notre fameuse balle V-MAX®. La balle V-MAX® à pointe polymère donne une excellente tenue à la dérive au vent, des hauts coefficients balistiques, une précision rapide à l'impact. Elle est disponible en cartouches à percussion centrale et annulaire à haute vitesse.

BALLES UTILISÉE POUR CARABINE :

NTX® SANS PLOMB | V-MAX® | XTP®

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) #4 (6,1 MM) BUCKSHOT 2¾"

Superformance® Varmint

Donnez le meilleur à votre arme pour nuisible !

La cartouche Superformance® Varmint développe une vitesse à la bouche supérieure de 30 à 61 mètres par seconde dans TOUS les types d'armes. Sa précision exceptionnelle, son allonge plus grande, sa trajectoire plus tendue, sa résistance à la dérive au vent et ses performances terminales dévastatrices vont faire disparaître les nuisibles.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

NTX® SANS PLOMB | V-MAX®

Custom Lite®

Recul réduit à son minimum.

Les cartouches Hornady® Custom Lite® fournissent une diminution significative du recul et de la flamme de bouche dans les calibres les plus diffusés. Le tireur qui veut garder le recul à son minimum retrouve le plaisir de tirer avec son arme favorite.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

SST®

POUR FUSIL LISSE :

20 GA (20/70) FTX® SLUG 2¾"
12 GA (12/70) FTX® SLUG 2¾"

Handgun Hunter®

Puissance et performances pour le chasseur à l'arme de poing d'aujourd'hui.

Les cartouches Hornady® Handgun Hunter® sont surmontées d'une balle aussi dure et solide que nécessaire en fonction des conditions d'environnement et du gibier convoité. La balle MonoFlex® pour arme de poing est usinée dans un alliage de cuivre dur qui va faciliter une pénétration importante et une rétention de poids de l'ordre de 95%.

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

MONOFLEX® SANS PLOMB

Custom™

L'innovation depuis 1949.

Le tireur qui recherche la précision et la puissance à l'impact maximales va se tourner vers les cartouches Hornady® Custom™. Celles ci sont chargées avec des projectiles variés pour armes de poing ou d'épaule de la gamme Hornady®. Les excellentes performances terminales des cartouches Hornady® Custom™ en font les cartouches préférées des chasseurs, et des tireurs de competition ou de loisir.

BALLES UTILISÉE POUR CARABINE :

CX® SANS PLOMB | FTX® | INTERLOCK®
SST® | V-MAX®

BALLES UTILISÉES POUR ARMES DE POING :

COWBOY™ | FMJ | FTX® | XTP® | XTP® MAG

Custom™ International

Chargements éprouvés pour le chasseur dans le monde entier.

Disponibles dans une large gamme de calibres de chasse, les cartouches Hornady® Custom™ sont dotées de balles InterLock®, SST®, InterBond®, V-MAX®, FTX® et CX™ pour apporter une solution complète pour la chasse, le tir sur cible et le tir de loisir.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

INTERLOCK®

Hornady™ International

Cartouche optimale, performances optimales.

Elle offre les meilleures performances et la précision attendue par les chasseurs du monde entier. La cartouche Hornady International™ dispose de la balle ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) pour être proposée dans les calibres européens les plus répandus.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

ECX® SANS PLOMB

Guide des munitions Hornady®

DEFENSE

Critical Defense®

Quand une vie est en jeu, seul le meilleur peut aider.

La cartouche Critical Defense® a été développée pour vous offrir les meilleures performances pour la défense personnelle. L'embout breveté de la balle Flex Tip® aide à une bonne expansion et résiste au colmatage lors de la traversée de vêtements. L'étui nickelé accroît le contrôle visuel du chambrage en cas de faible luminosité ambiante. Les poudres utilisées limitent la flamme de bouche et préservent ainsi une bonne vision nocturne.

BALLE UTILISÉE POUR CARABINE :

FTX®

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

FTX®

POUR FUSIL LISSE :

410 TRIPLE DEFENSE
12 GA (12/70) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 2¾"

Critical Duty®



Bonnes performances sur obstacles.

Ces cartouches ont été créées pour ceux qui ont besoin de munitions à tirer dans une arme de poing de taille normale, capables de pénétrer et transpercer des obstacles importants. La Critical Duty® est dotée de la balle Hornady® FlexLock®. Cette balle dure et solide donne de très bons résultats lors de tirs à travers des obstacles qu'on peut rencontrer sur la voie publique.

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

FLEXLOCK®

Backcountry Defense™

Hornady Backcountry Defense™ pour armes de poing.

Hornady vous propose les cartouches Backcountry Defense™, cartouches fiables qui peuvent vous sauver la vie lors de mauvaises rencontres dans des territoires sauvages. Le projectile DGH™ (Dangerous Game Handgun) fournit une pénétration maximale et une déflection de trajectoire minimale. La cartouche Backcountry Defense™ vous apporte une tranquillité d'esprit lorsqu'elle est chargée dans votre arme de poing favorite. Disponible dans les calibres populaires, du 9mm jusqu'au 500 S&W.

BALLE UTILISÉE POUR ARME DE POING :

DGH™

FUSIL LISSE

Heavy Magnum® Shotgun

Puissance et précision pour la chasse aux prédateurs.

Les cartouches Hornady® Heavy Magnum® Coyote provoquent des dégâts minimaux aux fourrures et sont létales jusquà 46 mètres. Elles sont chargées de 42,5 g de plomb nickelé (BB ou 00 au choix). Calibre 12 - 76 mm. c'est le calibre parfait pour le tir à courte distance sur un prédateur.

POUR FUSIL LISSE :

12 GA (12/70) BB 3"
12 GA (12/70) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 3"

SST® Shotgun Slugs

Parmi les favoris depuis des années !

Les Slugs Hornady® SST® Shotgun bénéficient de la technologie brevetée Flex Tip®. Profitez des performances reconnues de notre balle brevetée super précise pour transformer votre fusil favori à canon rayé Slug en une arme qui peut dépasser la précision obtenue dans certaines carabines à canon rayé. Que ce soit en calibre 12 ou 20, les cartouches Hornady® SST® Shotgun Slugs vous donneront des groupements inférieurs à 5 cm à une distance de 91 mètres. Elles vous apportent une trajectoire plus tendue que toutes les cartouches de même calibre du marché.

POUR FUSIL LISSE :

20 GA (20/70) SST® SLUG 2¾"
12 GA (12/70) SST® SLUG 2¾"

LES CARTOUCHES POUR ARMES A CANON LISSE SONT DISPONIBLES DANS LES GAMMES SUIVANTES:

SUPERFORMANCE®
AMERICAN WHITETAIL®
VARMINT EXPRESS®
CUSTOM LITE®
HORNADY BLACK®
AMERICAN GUNNER®
CRITICAL DEFENSE®

CHARGEMENT PAR LA BOUCHE

Bore Driver®

Optimisez vos tirs.

Les balles FTX® et ELD-X® ont un redan InterLock® qui aide à conserver le poids du projectile. La pénétration est profonde et l'expansion importante. La léthalité sur le gibier est augmentée.

BALLES POUR CHARGEMENT PAR LA BOUCHE :

ELD-X® | FTX®

SST®-ML™

Un excellent choix pour le tireur poudre noire à longue distance.

Les balles Hornady® SST®-ML™ sont équipées d'un sabot qui s'engage dans les rayures afin de garder la balle SST® centrée et de réaliser l'obturation au coup de feu. Vous obtenez ainsi une vitesse initiale maximale et des performances à longue distance sans équivalent. L'embout Flex Tip® est comprimé lors de l'impact, ce qui provoque une expansion du projectile. Le sabot offre une méthode de pré-chargement des balles sans tâtonnements.

BALLES POUR CHARGEMENT PAR LA BOUCHE :

SST®-ML

MonoFlex® ML™

Sabot Haute Vitesse / faible trainée.

La balle MonoFlex® ML™ est spécifiquement conçue pour donner une précision phénoménale, une pénétration et une rétention de poids importantes. C'est un projectile métallique non traditionnel qui représente un choix fantastique pour TOUS les chasseurs.

BALLES POUR CHARGEMENT PAR LA BOUCHE :

MONOFLEX® ML *SANS PLOMB*

XTP® Muzzleloading

Une grande avancée des performances.

Efficaces à la fois dans des armes à chargement par la bouche traditionnelles ou modernes, ces balle s à sabot vert utilisent le projectile XTP® qui a été conçu pour provoquer une grande pénétration et une expansion importante à toutes les vitesses initiales habituelles.

BALLES POUR CHARGEMENT PAR LA BOUCHE :

XTP®

TÉLÉCHARGEZ
LES INFORMATIONS

Téléchargez l'application Rechargement Hornady® pour mobile!

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Guide des Balles Hornady®

La Vitesse pour une Expansion Optimale | Sanglier 25 - 250 kg | Varmint (Nuisibles) < 25 kg | Moyen Gibier 25 - 135 kg | Grand Gibier 135 - 680 kg | Gibier Dangereux | Match/ Tir sur Cible | Défense

*Les performances indiquées correspondent aux données optimales pour une utilisation générale optimale. Elles peuvent varier en fonction du calibre.

A-Tip® Match

Aluminum Tip Match

- Pointe aluminium usinée de haute précision qui donne des groupements plus serrés et une variation réduite de la trainée.
- Des balles à faible coefficient de trainée vérifié par Doppler (haut Coefficient Balistique) sont plus tolérantes envers le pas de rayures, l'enfoncement de la balle dans le collet de l'étui et la vitesse initiale.
- La chemise des balles AMP® offre une uniformité et une concentricité optimales.
- Emballées l'une après l'autre directement en sortie de presse, la manutention est réduite au strict minimum tout au long de leur fabrication. Vous êtes assuré de la meilleure constance des performances.
- Disponibles en boîtes de 100 ou caisses de 1000 pièces fabriquées consécutivement.

PERFORMANCES IDÉALES :

À Toutes Distances

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

MATCH™

ELD® Match

Extremely Low Drag Match

- L'embout Heat Shield® avec DVRT™ forme un méplat parfait.
- Résiste à la chaleur aérodynamique et conserve sa forme.
- Le CB le plus élevé dans sa catégorie (vérifié au radar Doppler).
- Chemise AMP® conçue pour une concentricité et précision optimales.
- Les balles Hornady® Match les plus populaires.

PERFORMANCES IDÉALES :

À Toutes Distances

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

HORNADY BLACK® | MATCH™
SUPERFORMANCE® MATCH™
VINTAGE MATCH™

ELD-X®

Extremely Low Drag - eXpanding

- Balle de chasse donnant une précision Match à toutes distances. Coefficient Balistique le plus élevé dans sa catégorie (vérifié au radar Doppler).
- L'embout Heat Shield® avec DVRT™ forme un méplat parfait.
- Résiste à la chaleur aérodynamique et conserve sa forme.
- L'expansion contrôlée et la rétention de poids optimales donnent des performances terminales très élevées à toute distance.

PERFORMANCES IDÉALES :

549-853m/s

Trajectoire Étendue

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

PRECISION HUNTER®

InterLock®

- L'ogive sécante aérodynamique donne une trajectoire plate et une grande précision.
- Chemise à profil conique pour une grande pénétration et une expansion contrôlée.
- Les redans internes InterLock® solidarisent la chemise et le noyau.
- Balle à noyau plomb.
- Les redans internes garantissent une expansion constante et contrôlée.

PERFORMANCES IDÉALES :

610-853m/s

0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

AMERICAN WHITETAIL® | CUSTOM™
DANGEROUS GAME™ SERIES
HORNADY BLACK® | SUPERFORMANCE®

Match™

- Balles à arrière fuyant et pointe creuse spécialement conçues pour la compétition.
- Chemise AMP® conçue pour une concentricité et précision optimales.
- Noyau plomb matricé parfaitement équilibré.
- Profil sécant de l'ogive à haut rendement balistique.
- La plus économique des balles Match du marché.

PERFORMANCES IDÉALES :

À Toutes Distances

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

AMERICAN GUNNER® | CUSTOM™
FRONTIER® | HORNADY BLACK®
MATCH™ | SUPERFORMANCE® MATCH™
VINTAGE MATCH™

ECX® SANS PLOMB

- Excellente compatibilité avec les chambrages des armes européennes.
- Balle monolithique en alliage de cuivre qui conserve 95% de son poids après impact. Fragmentation limitée.
- Embout plat polymère qui favorise l'initiation d'une expansion uniforme.
- La géométrie optimisée des gorges réduit la trainée pour obtenir une plus grande énergie à l'impact.
- Pénétration incroyablement profonde, même après passage à travers de gros os.

PERFORMANCES IDÉALES :

610-884m/s

0-274m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

HORNADY INTERNATIONAL™

SST®

Super Shock Tip™

- L'embout Super Shock™ provoque un très important transfert d'énergie à l'impact.
- Effet de cavitation important.
- Balle exceptionnelle pour le cerf de Virginie.
- Les redans internes InterLock® solidarisent la chemise et le noyau.
- Les redans internes garantissent une expansion constante et contrôlée.

PERFORMANCES IDÉALES :

610-853m/s

0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

AMERICAN WHITETAIL® TIPPED
CUSTOM™ | CUSTOM LITE®
HORNADY BLACK® | SUPERFORMANCE®
SST® SHOTGUN SLUGS

CX® SANS PLOMB

Copper alloy eXpanding

- Balle monolithique en alliage de cuivre qui conserve 95% de son poids après impact.
- L'embout Heat Shield® avec DVRT™ forme un méplat parfait.
- Résiste à la chaleur aérodynamique et conserve sa forme.
- Coefficients balistiques vérifiés au radar Doppler.
- Performances terminales fiables sur une très large gamme de vitesses.
- La géométrie des gorges augmente les performances aérodynamiques.
- Utilisable sur des zones de chasse où le plomb est prohibé.

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

PERFORMANCES IDÉALES :

700-914m/s

Trajectoire Étendue

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

CUSTOM™ | OUTFITTER®
SUPERFORMANCE®

Guide des Balles Hornady®

La Vitesse pour une Expansion Optimale | Sanglier 25 - 250 kg | Varmint (Nuisibles) < 25 kg | Moyen Gibier 25 - 135 kg | Grand Gibier 135 - 680 kg | Gibier Dangereux | Match/ Tir sur Cible | Défense

*Les performances indiquées correspondent aux données optimales pour une utilisation générale optimale. Elles peuvent varier en fonction du calibre.

MonoFlex® SANS PLOMB

- Alliage de cuivre monolithique qui retient 95% de son poids.
- Technologie brevetée Flex Tip® qui assure une bonne utilisation dans un magasin tubulaire
- Utilisable sur des zones de chasse où le plomb est prohibé.
- Augmente la précision des armes à levier de sous-garde.

PERFORMANCES IDÉALES :

488-701m/s

0-274m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

HORNADY BLACK® | LEVEREVOLUTION®
SUPERFORMANCE® SHOTGUN SLUGS

DGX® Bonded

Dangerous Game eXpanding

- Balle expansive conçue et fabriquée pour le tir sur les gibiers les plus résistants du monde entier.
- Chemise acier avec plaquée cuivre soudée au noyau plomb pour une fiabilité parfaite.
- Grande pénétration accompagnée d'une expansion contrôlée jusqu'à 1.5 à 2 fois le diamètre original de la balle.
- Ogive de la balle en plomb nu et profil droit avec rainure de sertissage qui aident à l'expansion tout en provoquant un effet de cavitation important.

PERFORMANCES IDÉALES :

549-762m/s

0-183m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

DANGEROUS GAME™ SERIES

Sub-X®

Subsonic eXpanding

- Conçues spécialement pour s'expanser à une vitesse subsonique.
- Technologie brevetée Flex Tip® qui facilite l'expansion à partir d'une vitesse de 274 m/s.
- Redan InterLock® qui garde la chemise et le noyau solidaires pendant l'expansion.
- Gorge de sertissage cannelée qui aide à l'utilisation dans un magasin tubulaire ou une arme semi-automatique.

PERFORMANCES IDÉALES :

244-366m/s

0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

SUBSONIC™

FMJ Rifle

Full Metal Jacket

- Balle classique à noyau plomb.
- Balle aérodynamique à ogive sécante qui fournit une trajectoire tendue et une grande précision
- Endommage très peu les fourrures des gibiers.

PERFORMANCES IDÉALES :

À Toutes Distances

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

CUSTOM™ | FRONTIER®
HORNADY BLACK®

V-MAX®

Varmint Max

- Balle de précision Match pour petit gibier.
- Conception AMP® de la chemise pour une meilleure précision.
- Expansion rapide et explosive, même à faible vitesse.
- Le plus populaire des projectiles pour nuisibles dans le monde.

PERFORMANCES IDÉALES :

914-1219m/s | 0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

CUSTOM™ | HORNADY BLACK®
SUPERFORMANCE® VARMINT™
VARMINT EXPRESS®

FTX® Rifle

Flex Tip eXpanding

- Conception Flex Tip® brevetée utilisable en toute sécurité dans un magasin tubulaire.
- Utilisée pour les munitions LEVERevolution®.
- Expansion contrôlée et rapide, accompagnée d'une pénétration profonde.
- Augmente la précision des armes à levier de sous-garde.

PERFORMANCES IDÉALES :

427-671m/s

0-274m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

AMERICAN WHITETAIL® TIPPED
CUSTOM™ | CUSTOM LITE®
HORNADY BLACK® | LEVEREVOLUTION®

DGS®

Dangerous Game Solid

- Balle conçue et fabriquée pour affronter les gibiers les plus gros et dangereux du monde.
- Nez plat qui réduit le risque d'un changement de trajectoire après impact et qui résiste à la déformation afin d'avoir une pénétration profonde selon un axe rectiligne.
- La chemise épaisse en acier doux et placage cuivre ainsi que le noyau plomb à fort taux d'antimoine, pénètrent profondément à travers la peau, les muscles et les os.

PERFORMANCES IDÉALES :

549-762m/s

0-183m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

DANGEROUS GAME™ SERIES

ELD-VT®

Extremely Low Drag Varmint | Target

- Double usage : compétition ou tir de chasse sur nuisibles à grande distances.
- Combine la faible traînée aérodynamique d'une balle match et le poids léger d'une balle pour nuisible.
- Pointe Heat Shield® brevetée qui combat la chaleur aérodynamique pour conserver une régularité balistique sur toute la trajectoire.
- Fragmentation rapide et importante.
- Chemise de balle AMP® pour une concentricité et précision optimales.

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

PERFORMANCES IDÉALES :

762-1219m/s

Trajectoire Étendue

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

V-MATCH®

NTX® SANS PLOMB

Non-Traditional eXpanding

- Pointe polymère effilée pour une trajectoire ultra plate.
- Balle sans noyau plomb utilisable sur toute zone de chasse.
- On peut compter sur sa précision.

PERFORMANCES IDÉALES :

914-1219m/s | 0-366m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

HORNADY BLACK®
SUPERFORMANCE® VARMINT™
VARMINT EXPRESS®

Guide des Balles Hornady®

La Vitesse pour une Expansion Optimale | Sanglier 25 - 250 kg | Varmint (Nuisibles) < 25 kg | Moyen Gibier 25 - 135 kg | Grand Gibier 135 - 680 kg | Gibier Dangereux | Match/ Tir sur Cible | Défense

*Les performances indiquées correspondent aux données optimales pour une utilisation générale optimale. Elles peuvent varier en fonction du calibre.

FTX® Arme de Poing

Flex Tip eXpanding

» Technologie Flex Tip® brevetée utilisable en toute sécurité dans un magasin tubulaire.
» Expansion contrôlée et rapide, accompagnée d'une pénétration profonde.
» Redan InterLock® qui solidarise la chemise et le noyau.

PERFORMANCES IDÉALES :

183-457m/s
0-46m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

LEVEREVOLUTION®

Frontier® Balle Plomb

» Profil de conception traditionnelle à tête conique et nez plat. Ce profil, associé au moletage de la surface portante de la balle plomb matricée à froid, offre une stabilité et une précision de très haut niveau.
» Notre système exclusif de moletage permet une distribution régulière de la cire de lubrification sur toute la surface portante de la balle Cowboy™. L'emplombage du canon en est fortement réduit.

PERFORMANCES IDÉALES :

183-305m/s
0-46m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

CUSTOM™

FMJ Arme de Poing

» Balle Classique à noyau plomb.
» Chemise de la balle solide et résistante.
» Conçue et fabriquée avec grand soin pour un excellent fonctionnement en pistolet semi-automatique.
» Précision de type Match.

PERFORMANCES IDÉALES :

0-91m

FlexLock®

» Protection personnelle avec arme de poing de gros calibre.
» Conception brevetée Flex Tip® sans colmatage.
» Noyau de plomb durci à l'antimoine et redan InterLock® pour une expansion contrôlée et expansion. Les Performances terminales les plus hautes ont été obtenues lors de tous les tests menés par le FBI.
» La cannelure garantit l'emplacement constant du sertissage.

PERFORMANCES IDÉALES :

183-458m/s
0-46m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

CRITICAL DUTY®

FTX® *(Critical Defense®)*

Flex Tip eXpanding

» Conception brevetée Flex Tip® qui empêche tout colmatage lors de tirs à travers des vêtements épais et lourds.
» Fournit une expansion régulière et fiable ainsi que de hautes performances.
» Pénétration limitée pour une utilisation en défense personnelle.

PERFORMANCES IDÉALES :

Handgun: 183-458m/s
Rifle: 427-671m/s
0-46m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

CRITICAL DEFENSE®

XTP®/XTP® Mag™

eXtreme Terminal Performance

» Excellent choix pour la défense personnelle et le tir sur moyen gibier.
» Expansion contrôlée jusqu'à 1.5 fois le diamètre original de la balle.
» Grande pénétration à hautes vitesses.
» Chemise spéciale s'épaississant vers le culot.
» Le plus populaire des projectiles Hornady® pour pistolet.

PERFORMANCES IDÉALES :

244-549m/s
0-137m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

AMERICAN GUNNER® | CUSTOM™
SUBSONIC | VARMINT EXPRESS® RIMFIRE

HAP®

Hornady Action Pistol

» Conçue spécifiquement pour la compétition, avec son profil lisse pour des performances inégalées.
» La chemise de cuivre protège le nez de la balle et assure ainsi un cycle d'alimentation fiable, souple et régulier.
» Noyau en plomb pur matricé qui fournit constance, équilibre, stabilité en vol, et superbe précision.

PERFORMANCES IDÉALES :

À Toutes Distances

DGH™

Dangerous Game Handgun

» La pointe de la balle est verrouillée sur le noyau, ce qui permet d'obtenir une pénétration maximale et une déflection minimale de sa trajectoire.
» Regardez la cible – contrairement à une balle coulée en plomb durci, la balle chemisée DGH™ (Dangerous Hand Gun) ne produit pas de fumée ou vapeur de plomb. Elle permet donc d'enchainer les tirs rapidement.
» Disponibles en balles lourdes dans les calibres les plus répandus pour une grande puissance dans votre arme de poing favorite lors de chasses en terres lointaines.

PERFORMANCES IDÉALES :

305-610m/s
0-46m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

BACKCOUNTRY DEFENSE™

MonoFlex® Arme de Poing SANS PLOMB

» Performances élevées pour ces balles en alliage de plomb de très haute qualité qui conservent 95% de leur poids afin de garantir une pénétration importante.
» L'embout élastomère exclusif inséré dans la cavité ouverte de la tête de la balle entraîne une expansion de la balle à l'impact plus rapide qu'avec une balle à pointe creuse standard.
» Utilisable sur zone où le plomb est prohibé.

PERFORMANCES IDÉALES :

244-488m/s
0-91m

MUNITIONS CHARGÉES D'USINE :

HANDGUN HUNTER®

L'Anatomie

D'UNE CARTOUCHE®
HORNADY

Chez Hornady, nous avons lancé la fabrication de cartouches pour offrir un avantage supplémentaire aux chasseurs et aux tireurs qui ne rechargent pas : la précision de cartouches « rechargées maison » dans une cartouche d'usine. Nous avons commencé avec les projectiles Hornady, ceux-là mêmes que le rechargeur utilise pour obtenir les meilleures performances et précision. Chaque cartouche est chargée avec ces balles sur nos presses industrielles dans nos ateliers.

Nous contrôlons soigneusement toutes les cartouches avant de les mettre en boîte. Les étuis, amorces et balles sont radiographiés une dernière fois pour détecter le moindre défaut ou imperfection. Tant que toutes les cartouches ne sont pas parfaites, nous ne les commercialisons pas.



LES BALLES
La balle est le composant le plus important d'une cartouche. Les balles Hornady, utilisées dans le monde entier, sont légendaires du fait de leur fiabilité et de leurs performances.

LES ÉTUIS
La plupart des cartouches Hornady sont chargées dans des étuis produits par Hornady. Nous fabriquons ces étuis avec le plus grand soin pour obtenir un cycle d'alimentation fiable, la résistance à la corrosion, la dureté appropriée et la capacité à résister aux pressions maximales. Nous vérifions la concentricité du corps d'étui et testons le calibrage de nos étuis afin de garantir d'une expansion uniforme au tir. Grâce aux soins pris lors de leur fabrication, les étuis Hornady permettent un siégeage approprié de la balle, à la fois dans l'étui et dans la chambre de l'arme, ce qui produit une vitesse optimale, une précision répétable et de nombreuses réutilisations des étuis.

LA POUDRE
La poudre de chaque cartouche est spécialement sélectionnée en fonction des performances, de la pression, de la vitesse et de la précision recherchées. Nous utilisons uniquement les poudres de la plus haute qualité possible du marché. Chaque nouveau lot de poudre est testé plusieurs fois afin d'évaluer sa régularité. Nos recherches et tests constants vous garantissent une sélection optimale des poudres utilisées.

LES AMORCES
Les amorces sont sélectionnées en fonction de leur efficacité. Elles sont appairées à chaque charge et choisies en fonction de leur capacité à allumer toute la charge de poudre rapidement et régulièrement.

V-MATCH®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
224 Valkyrie NOUVEAU	62 gr. *(4,0 g)* ELD-VT®	20	10	81533	NC
22 ARC	62 gr. *(4,0 g)* ELD-VT®	20	10	81542	59€
22 Creedmoor NOUVEAU	69 gr. *(4,5 g)* ELD-VT®	20	10	83414	78€
6mm ARC	80 gr. *(5,2 g)* ELD-VT®	20	10	81603	59€
6mm Creedmoor	80 gr. *(5,2 g)* ELD-VT®	20	10	81397	81€
25 Creedmoor NOUVEAU	95 gr. *(6,2 g)* ELD-VT®	20	10	81424	82€
6.5 Grendel	100 gr. *(6,5 g)* ELD-VT®	20	10	81521	59€
6.5 Creedmoor	100 gr. *(6,5 g)* ELD-VT®	20	10	81504	81€
6.5 PRC NOUVEAU	100 gr. *(6,5 g)* ELD-VT®	20	10	81627	98€
300 PRC NOUVEAU	174 gr. *(11,3 g)* ELD-VT®	20	10	82168	105€

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

GEOFF NEMNICH

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Les nuisibles tremblent. Résultats explosifs.

LA BALLE ELD-VT™

Conçue à l'aide des technologies les plus avancées, la balle ELD-VT™ (**E**xtremely **L**ow **D**rag **V**armint/**T**arget) peut se glorifier de conserver sa vitesse plus longtemps et de bien resister à la déflection de sa trajectoire à cause du vent. Son poids réduit par rapport à sa longueur lui procure une trajectoire ultra plate et une expansion rapide à l'impact. Que vous soyez en train d'éliminer des nuisibles ou de tenter de remporter une victoire au stand de tir, la conception de cette balle vous apporte la précision et des performances optimales.

COMPOSANTS HAUT DE GAMME

Chaque cartouche utilise des composants de la plus haute qualité, méticuleusement assemblés selon des normes strictes. Il en résulte une précision match sans pareil.

DES POUDRES MODERNES QUI BRÛLENT PROPREMENT

Soigneusement choisies pour leur régularité quelles que soient les conditions météo ambiantes, elles vous permettent de tirer en toute confiance car vous savez que les mêmes performances exceptionnelles seront au rendez-vous à chaque fois que vous appuierez sur la détente, aussi bien en pleine chaleur lors d'une compétition que lors d'une chasse aux nuisibles dans la froideur de l'hiver.

LES BALLES UTILISÉES :

ELD-VT®

SABINE BUSSIEN @SABINE_B_ERIKSSON

PEDRO AMPUERO ET SON FILS @PEDROAMPUEROCA

OUTFITTER® AMMUNITION

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
243 Win	80 gr. *(5,2 g)* CX®	20	10	804574	**90€**
257 Wby Mag	90 gr. *(5,8 g)* CX®	20	10	813624	**136€**
6.5 Creedmoor	120 gr. *(7,8 g)* CX®	20	10	814874	**90€**
6.5 PRC	130 gr. *(8,4 g)* CX®	20	10	81622	**120€**
270 Win	130 gr. *(8,4 g)* CX®	20	10	805294	**93€**
270 WSM	130 gr. *(8,4 g)* CX®	20	10	805574	**120€**
7mm Rem Mag	150 gr. *(9,7 g)* CX®	20	10	806114	**117€**
7mm WSM	150 gr. *(9,7 g)* CX®	20	10	805514	**120€**
7mm PRC	160 gr. *(10,4 g)* CX®	20	10	80713	**115€**
308 Win	150 gr. *(9,7 g)* CX®	20	10	80982	**90€**
308 Win	165 gr. *(10,7 g)* CX®	20	10	809864	**90€**
30-06 Sprg *(CIP)*	150 gr. *(9,7 g)* CX®	20	10	81129	**93€**
30-06 Sprg *(CIP)*	180 gr. *(11,7 g)* CX®	20	10	811864	**93€**
300 WSM	180 gr. *(11,7 g)* CX®	20	10	822034	**120€**
300 Win Mag	180 gr. *(11,7 g)* CX®	20	10	821974	**117€**
300 Wby Mag	180 gr. *(11,7 g)* CX®	20	10	822124	**136€**
300 PRC	190 gr. *(12,3 g)* CX®	20	10	82164	**124€**
300 Rem Ultra Mag	180 gr. *(11,7 g)* CX®	20	10	82084	**188€**
338 Win Mag	225 gr. *(14,6 g)* CX®	20	10	823394	**128€**
375 Ruger	250 gr. *(16,2 g)* CX®	20	10	823374	**175€**
375 H&H Mag	250 gr. *(16,2 g)* CX®	20	10	823314	**182€**

ANDREAS BARTH @DREISPROSS

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

L'Aventure vous attend !

CHARGÉE AVEC LA BALLE CX™
La balle CX™ (Copper alloy eXpanding) est la plus avancée des balles de chasse monolithiques du marché. Cette balle ultra précise offre une expansion contrôlée et constante. Elle retient plus de poids pour une pénétration plus importante – même à travers de gros os.

AMORCE ET ÉTUIS ÉTANCHÉISÉS
Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, cette cartouche n'est pas dérangée par les conditions extérieures. Avec sa protection qui la rend étanche, la cartouche Outfitter® est idéale dans les environnements climatiques les plus durs.

POLYVALENCE DES PERFORMANCES
Utilisable dans les zones où le tir de balles contenant du plomb est proscrit.

CX®

SANS PLOMB

MIKE ROBINSON @MIKEROBINSONCHEF

Precision Hunter®

PRECISION HUNTER®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
22 ARC	80 gr. *(5,2 g)* ELD-X®	20	10	81544	**NC**
22 Creedmoor ***NOUVEAU***	80 gr. *(5,2 g)* ELD-X®	20	10	83412	**86€**
6mm ARC	103 gr. *(6,7 g)* ELD-X®	20	10	81602	**70€**
243 Win	90 gr. *(5,8 g)* ELD-X®	20	10	80462	**90€**
6mm Creedmoor	103 gr. *(6,7 g)* ELD-X®	20	10	81392	**90€**
25 Creedmoor ***NOUVEAU***	128 gr. *(8,3 g)* ELD-X®	20	10	81422	**88€**
25-06 Rem	110 gr. *(7,1 g)* ELD-X®	20	10	8143	**89€**
257 Wby Mag	110 gr. *(7,1 g)* ELD-X®	20	10	81364	**132€**
6.5 Creedmoor	143 gr. *(9,3 g)* ELD-X®	20	10	81499	**89€**
6.5 PRC	143 gr. *(9,3 g)* ELD-X®	20	10	81621	**104€**
270 Win	145 gr. *(9,4 g)* ELD-X®	20	10	80536	**90€**
270 WSM	145 gr. *(9,4 g)* ELD-X®	20	10	80558	**128€**
7mm-08 Rem	150 gr. *(9,7 g)* ELD-X®	20	10	85578	**90€**
280 Rem	150 gr. *(9,7 g)* ELD-X®	20	10	81587	**92€**
280 Ackley Improved	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	20	10	85586	**95€**
7mm Rem Mag	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	20	10	80636	**115€**
7mm WSM	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	20	10	80552	**53€**
7mm PRC	175 gr. *(11,3 g)* ELD-X®	20	10	80712	**108€**
28 Nosler	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	20	10	8069	**138€**
7mm STW	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	20	10	80851	**139€**
308 Win	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	20	10	80994	**89€**
30-06 Sprg	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	20	10	81174	**91€**
300 Rem SA Ultra Mag	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	20	10	82144	**141€**
300 RCM	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	20	10	82224	**107€**
300 WSM	200 gr. *(13,0 g)* ELD-X®	20	10	82208	**123€**
300 Win Mag	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	20	10	82041	**115€**
300 Win Mag	200 gr. *(13,0 g)* ELD-X®	20	10	82002	**115€**
300 Wby Mag	200 gr. *(13,0 g)* ELD-X®	20	10	82213	**138€**
300 PRC	212 gr. *(13,7 g)* ELD-X®	20	10	82166	**113€**
300 Rem Ultra Mag	220 gr. *(14,3 g)* ELD-X®	20	10	8209	**192€**
30-378 Wby Mag	220 gr. *(14,3 g)* ELD-X®	20	10	82214	**282€**
338 Win Mag	230 gr. *(14,9 g)* ELD-X®	20	10	82222	**128€**
338 Lapua Mag	270 gr. *(17,5 g)* ELD-X®	20	10	82313	**275€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Si vous cherchez une explication scientifique qui décrit en détail la façon dont l'embout Heat Shield®tip et la balle ELD-X® ont changé la chasse pour toujours, connectez-vous sur **hornady.com/heat-shield**

Ne transigez jamais quelle que soit la distance.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

LE MEILLEUR CB DANS SA CATÉGORIE
Contrôlé par radar Doppler radar, l'embout Heat Shield résiste aux effets de l'échauffement aérodynamique et conserve sa forme afin de maintenir le plus haut CB dans sa catégorie sur toute sa trajectoire.

MUNITION DE CHASSE ET PRÉCISION MATCH
Avec leur ogive sécante effilée, un arrière fuyant optimisé et une concentricité parfaite, les chemises de balles AMP sont associées à l'embout Heat Shield pour produire une efficacité aérodynamique radicalement supérieure.

PERFORMANCES DEVASTATRICES AUX DISTANCES CONVENTIONNELLES
Lors d'un impact à haute vitesse sur une distance de 0 à 366 mètres, la balle continue son expansion jusqu'au bout de sa trajectoire. La base épaisse de la chemise et le redan Interlock travaillent de concert pour conserver une rétention de poids de la balle de 50 à 60% de son poids initial.

LES MEILLEURES PERFORMANCES TERMINALES À GRANDE DISTANCE
Sous basse vitesse, des impacts à 366 mètres ou plus, poussent l'embout Heat Shield vers le fond de la cavité de la balle afin d'initier l'expansion. L'expansion contrôlée associée à un champignonnage important et une rétention de poids de 85 à 90% entrainent une pénétration profonde et une cavitation importante.

ELD-X®

PAUL REILMANN @ITSPAUL3006



GEROLD REILMANN @GEROLD_THE_HUNTER

SUPERFORMANCE.

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
223 Rem*	50 gr. *(3,2 g)* CX®	20	10	83292	**65€**
5.56 NATO*	55 gr. *(3,6 g)* CX®	20	10	812544	**65€**
22 ARC	70 gr. *(4,5 g)* CX®	20	10	81539	**NC**
22 Creedmoor ***NOUVEAU***	65 gr. *(4,2 g)* CX®	20	10	83413	**95€**
6mm Creedmoor	90 gr. *(5,8 g)* CX®	20	10	813944	**98€**
25 Creedmoor ***NOUVEAU***	112 gr. *(7,3 g)* CX®	20	10	81423	**98€**
25-06 Rem	90 gr. *(5,8 g)* CX®	20	10	814464	**103€**
6.5 Creedmoor	120 gr. *(7,8 g)* CX®	20	10	814904	**98€**
270 Win	130 gr. *(8,4 g)* CX®	20	10	80524	**98€**
7mm-08 Rem	139 gr. *(9,0 g)* CX®	20	10	805764	**98€**
308 Win	150 gr. *(9,7 g)* CX®	20	10	80944	**97€**
308 Win	165 gr. *(10,7 g)* CX®	20	10	80990	**98€**
30-06 Sprg	150 gr. *(9,7 g)* CX®	20	10	81124	**74€**
30-06 Sprg	165 gr. *(10,7 g)* CX®	20	10	81169	**103€**
300 Win Mag	165 gr. *(10,7 g)* CX®	20	10	820264	**119€**

**Catégorie B*

Slugs Superformance® pour fusil lisse

CALIBRE	BALLE/SHOT	REF.	QTÉ	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	300 gr. *(19,4 g)* MonoFlex®	86236	5	**41€**

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
243 Win	95 gr. *(6,2 g)* SST®	20	10	80463	**73€**
6mm Rem	95 gr. *(6,2 g)* SST®	20	10	81663	**76€**
257 Roberts +P	117 gr. *(7,6 g)* SST®	20	10	81353	**83€**
25-06 Rem	117 gr. *(7,6 g)* SST®	20	10	81453	**81€**
6.5X55	140 gr. *(9,1 g)* SST®	20	10	85507	**83€**
260 Rem	129 gr. *(8,4 g)* SST®	20	10	8552	**76€**
6.5 Creedmoor	129 gr. *(8,4 g)* SST®	20	10	81496	**76€**
270 Win	130 gr. *(8,4 g)* SST®	20	10	80543	**76€**
270 Win	140 gr. *(9,1 g)* SST®	20	10	80563	**76€**
7mm-08 Rem	139 gr. *(9,0 g)* SST®	20	10	80573	**76€**
7mm Rem Mag	139 gr. *(9,0 g)* SST®	20	10	80593	**98€**
7mm Rem Mag	154 gr. *(10,0 g)* SST®	20	10	8061	**98€**
7mm Rem Mag	162 gr. *(10,5 g)* SST®	20	10	80633	**98€**
7X64	162 gr. *(10,4 g)* SST®	20	10	81574	**59€**
300 Savage	150 gr. *(9,7 g)* SST®	20	10	82221	**84€**
308 Win	150 gr. *(9,7 g)* SST®	20	10	80933	**76€**
308 Win	165 gr. *(10,7 g)* SST®	20	10	80983	**76€**
308 Win ***NOUVEAU***	180 gr. *(11,7 g)* SST®	20	10	80772	**76€**
30 TC	150 gr. *(9,7 g)* SST®	20	10	81004	**81€**
30-06 Sprg	150 gr. *(9,7 g)* SST®	20	10	81093	**76€**
30-06 Sprg	165 gr. *(10,7 g)* SST®	20	10	81153	**76€**
30-06 Sprg	180 gr. *(11,7 g)* SST®	20	10	81183	**76€**
300 Win Mag	180 gr. *(11,7 g)* SST®	20	10	82193	**98€**
8X57 JRS	170 gr. *(11,02g)* SST®	20	10	82294	**57€**
338 RCM	225 gr. *(14,6 g)* SST®	20	10	82236	**103€**
338 Win Mag	200 gr. *(13,0 g)* SST®	20	10	82223	**103€**
338 Win Mag	225 gr. *(14,6 g)* SST®	20	10	82233	**103€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
35 Whelen	200 gr. *(13,0 g)* InterLock® SP	20		81193	**90€**
444 Marlin	265 gr. *(17,2 g)* InterLock® FP	20		82453	**98€**

SST®
Voir page 79

CX®

InterLock®

À la vitesse … d'une fusée (rocket science!®)

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

LES POUDRES PROGRESSIVES HORNADY®
Les poudres très performantes Superformance accélèrent la balle plus longtemps. Un accroissement de vitesse initiale de 61 m/s est obtenu, sans pic de pression supplémentaire ni recul ressenti plus fort.

PRÉCISION ET IMPACT HORS DU COMMUN
Avec sa vitesse plus élevée, la poudre Superformance® produit des trajectoires plus tendues et une dérive au vent moins grande. La précision et le transfert d'énergie sont améliorés et produisent des performances terminales les plus élevées.

AUSSI POLYVALENTE QUE RAPIDE
La polyvalente Superformance® est disponible du 17 Hornet au 444 Marlin. Son utilisation est totalement sûre dans toutes sortes d'armes, telles des semi-auto ou des systèmes à levier de sous-garde ou à pompe.

BALLES HORNADY® AYANT FAIT LEURS PREUVES SUR LE TERRAIN
Les cartouches chargées avec des balles Hornady® SST,® CX™ et InterLock® donnent d'excellents résultats sur tout type de gibier.

MATCH™

CALIBRE	BALLE	G1 BC	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
223 Rem*	73 gr. *(4,7 g)* ELD® Match	.398	20	10	80269	**58€**
223 Rem*	75 gr. *(4,9 g)* BTHP Match™	.395	20	10	8026	**54€**
224 Valkyrie	88 gr. *(5,7 g)* ELD® Match	.545	20	10	81534	**60€**
22 ARC	88 gr. *(5,7 g)* ELD® Match	.545	20	10	81543	**58€**
22 Creedmoor NOUVEAU	80 gr. *(5,2 g)* ELD® Match		20	10	83411	**77€**
6mm ARC	108 gr. *(7,0 g)* ELD® Match	.536	20	10	81608	**59€**
6mm GT	109 gr. *(7,1 g)* ELD® Match		20	10	81597	**81€**
6mm Creedmoor	108 gr. *(7,0 g)* ELD® Match	.536	20	10	81391	**81€**
25 Creedmoor NOUVEAU	134 gr. *(8,7 g)* ELD® Match		20	10	81421	**81€**
260 Rem	130 gr. *(8,4 g)* ELD® Match	.554	20	10	8553	**82€**
6.5 Creedmoor	120 gr. *(7,8 g)* ELD® Match	.486	20	10	81491	**81€**
6.5 Creedmoor	140 gr. *(9,1 g)* ELD® Match	.610	20	10	81500	**81€**
6.5 Creedmoor	147 gr. *(9,5 g)* ELD® Match	.697	20	10	81501	**81€**
6.5 PRC	147 gr. *(9,5 g)* ELD® Match	.697	20	10	81620	**94€**
7mm PRC	180 gr. *(11,7 g)* ELD® Match	.796	20	10	80711	**94€**
308 Win	168 gr. *(10,9 g)* ELD® Match	.523	20	10	80966	**91€**
308 Win	168 gr. *(10,9 g)* BTHP Match™	.450	20	10	8097	**82€**
308 Win	178 gr. *(11,5 g)* BTHP Match™	.530	20	10	8105	**84€**
300 Win Mag	178 gr. *(11,5 g)* ELD® Match	.547	20	10	82043	**121€**
300 Win Mag	195 gr. *(12,6 g)* ELD® Match	.584	20	10	82180	**121€**
300 PRC	225 gr. *(14,6 g)* ELD® Match	.777	20	10	82162	**120€**
338 Lapua Mag	250 gr. *(16,2 g)* BTHP Match™	.670	20	10	8230	**270€**
338 Lapua Mag	285 gr. *(18,5 g)* ELD® Match	.829	20	10	82300	**279€**

**Catégorie B*

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Vintage Match™

Les cartouches Vintage Match™ ont été développées pour répondre à ce type de compétition. Ces cartouches de haute qualité sont disponibles pour celui qui recherche des cartouches de qualité match qui remplaceront des munitions de surplus ou rechargées « maison ».

CALIBRE	BALLE	G1 BC	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
30-06 Sprg M1 Garand	168 gr. *(10,9 g)* ELD® Match	.523	20	10	81171	**97€**
8X57 JS	196 gr. *(12,7 g)* BTHP Match™	.525	20	10	82298	**97€**

Superformance® Match™

Les compétiteurs Gros Calibre qui tirent les cartouches Superformance® Match™ bénéficient des avantages suivants : vitesse initiale élevée, précision phénoménale, distance de tir supérieure et dérive au vent réduite.

CALIBRE	BALLE	G1 BC	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
223 Rem*	75 gr. *(4,6 g)* BTHP Match™	.395	20	10	80264	**58€**
5.56 NATO*/**	75 gr. *(4,6 g)* BTHP Match™	.395	20	10	81264	**58€**
308 Win	168 gr. *(10,9 g)* ELD® Match	.523	20	10	80963	**88€**

**Catégorie B*

***Les cartouches de 5.56 NATO ne doivent pas être tirées dans une arme chambrée en 223 Rem. Les cartouches Superformance® Match™ peuvent ne pas être compatibles avec toutes les armes fonctionnant par emprunt de gaz.*

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

La différence entre concourir et gagner.

UNE VÉRITABLE PRÉCISION MATCH

Les cartouches chargées avec les balles ELD® Match ou BTHP Match™ détiennent les normes de précision les plus serrées du marché.

DES ÉTUIS SPÉCIALEMENT CHOISIS

Les critères les plus stricts déterminent la sélection des étuis : uniformité et concentricité de l'épaisseur des parois de l'étui, capacité interne qui jouent un rôle capital dans la production de cartouches totalement fiables.

DES POUDRES SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉES

Les poudres sont soigneusement appairées à chaque chargement pour obtenir une pression, vitesse et précision optimales.

CONTRÔLE QUALITÉ STRICT

Les cartouches Hornady Match™ subissent des contrôles qualité portant sur le siégeage de la balle, les charges et pressions régulières, une vitesse initiale optimale, une longueur hors tout uniforme et une précision répétable.

A-Tip® Match

BTHP

ELD® Match

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
357 Magnum*	140 gr. *(9,1 g)* FTX®	25	10	92755	**63€**
10mm Auto ***NOUVEAU***	150 gr. *(9,7 g)* FTX®	25	10	91258	**54€**
41 Rem Mag	190 gr. *(12,3 g)* FTX®	20	10	9078	**61€**
44 Rem Mag	225 gr. *(14,6 g)* FTX®	20	10	92782	**59€**
45 Colt	225 gr. *(14,6 g)* FTX®	20	10	92792	**59€**
25-35 Win	110 gr. *(7,1 g)* FTX®	20	10	8277	**94€**
30-30 Win	140 gr. *(9,1 g)* MonoFlex®	20	10	82736	**86€**
30-30 Win	160 gr. *(10,4 g)* FTX®	20	10	82730	**67€**
308 Marlin Exp	160 gr. *(10,4 g)* FTX®	20	10	82733	**78€**
32 Win Spl	165 gr. *(10,7 g)* FTX®	20	10	82732	**69€**
338 Marlin Exp	200 gr. *(13,0 g)* FTX®	20	10	82240	**96€**
348 Win	200 gr. *(13,0 g)* FTX®	20	10	82738	**145€**
35 Rem	200 gr. *(13,0 g)* FTX®	20	10	82735	**84€**
444 Marlin	265 gr. *(17,2 g)* FTX®	20	10	82744	**104€**
45-70 GOVT**†	250 gr. *(16,2 g)* MonoFlex®	20	10	82741	**96€**
45-70 GOVT**	325 gr. *(21,1 g)* FTX®	20	10	82747	**91€**
450 Marlin	325 gr. *(21,1 g)* FTX®	20	10	82750	**104€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

**Catégorie B*

***Ne pas utiliser dans un revolver. †2.000 Joules+ à 100m*

REMARQUE : *les balles innovantes LEVERevolution® FTX® et MonoFlex® peuvent nécessiter l'emploi d'un nouvel élévateur de cartouches pour apporter, dans certaines armes, une meilleure alimentation de la dernière cartouche du magasin.*

FLORIAN WAGNER @WAGNERPHOTO_FILM_ADVENTURES

U.S. Pat. No. 8,413,587 & 7,380,502

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

La pointe à hautes performances pour les armes à levier de sous-garde et les revolvers.

TECHNOLOGIE FLEX TIP®
La technologie brevetée Flex Tip® fournit des coefficients balistiques plus élevés et une augmentation de la vitesse initiale de l'ordre de 75 m/s par rapport à des chargements utilisant des balles classiques à tête plate, tout en restant totalement sûres dans un magasin tubulaire.

PLUS D'ÉNERGIE À L'IMPACT
La LEVERevolution® surpasse les charges conventionnelles en conservant plus de poids après impact et en produisant jusqu'à 40% d'énergie supplémentaire. Une trajectoire plus tendue fournit des performances terminales extraordinaires sur le terrain.

EXPANSION FIABLE, MÊME EN ARME DE POING
Dans une arme de poing, une balle à pointe creuse s'expanse trop rapidement et sacrifie une partie de la pénétration obtenue à plus grande vitesse. À l'inverse, la technologie Flex Tip permet une expansion fiable de 240 à 600+ m/s.

POUDRES MODERNES
Les nouveaux propulsifs permettent des vitesses initiales maximales tout en restant dans les zones de pressions conventionnelles.

FTX®

MonoFlex®

American Whitetail® TIPPED

CALIBRE		BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
243 Win	NOUVEAU	95 gr. (6,2 g) SST®	20	10	80461	63€
6.5 Creedmoor	NOUVEAU	129 gr. (8,4 g) SST®	20	10	81509	63€
6.5 PRC	NOUVEAU	129 gr. (8,4 g) SST®	20	10	81624	81€
270 Win	NOUVEAU	130 gr. (8,4 g) SST®	20	10	80542	63€
7mm-08 Rem	NOUVEAU	139 gr. (9,0 g) SST®	20	10	80578	63€
7mm Rem Mag	NOUVEAU	154 gr. (10,0 g) SST®	20	10	80601	81€
7mm PRC	NOUVEAU	154 gr. (10,0 g) SST®	20	10	80714	81€
308 Win	NOUVEAU	150 gr. (9,7 g) SST®	20	10	80934	63€
30-06 Sprg	NOUVEAU	165 gr. (10,7 g) SST®	20	10	81151	63€
300 Win Mag	NOUVEAU	165 gr. (10,7 g) SST®	20	10	82024	81€
300 PRC	NOUVEAU	165 gr. (10,7 g) SST®	20	10	82163	81€
350 Legend	NOUVEAU	165 gr. (10,7 g) FTX®	20	10	81197	NC
450 Bushmaster	NOUVEAU	250 gr. (16,2 g) FTX®	20	10	82244	81€

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

GRZEGORZ POKLEWSKI-KOZIELL

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

« Impact important, Gibier prélevé net® »

BALLES HORNADY ÉPROUVÉES
Chargées avec les balles Hornady® SST® et FTX® aux poids éprouvés pour la chasse au cerf. Ogive sécante et anneau InterLock® exclusif, maintenant noyau et chemise solidaires lors de l'expansion pour conserver masse et énergie.

EXPANSION CONTRÔLÉE ET FIABLE
À l'impact, la pointe polymère pénètre le noyau en plomb et déclenche une expansion rapide et maîtrisée.

POUDRES SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉES
Chargées à des vitesses conventionnelles, avec des poudres adaptées à chaque chargement pour une pression et une régularité optimales, compatibles avec les armes semi-automatiques.

COMPOSANTS PREMIUM
Comme toutes les munitions de Hornady® Manufacturing, les cartouches American Whitetail® TIPPED utilisent des étuis et amorces de première qualité, pour une constance maximale au tir.

SIMON K BARR @SIMON_K_BARR

American Whitetail®

AMERICAN WHITETAIL®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
243 Win	100 gr. *(6,5 g)* InterLock®	20	10	8047	**47€**
25-06 Rem	117 gr. *(7,6 g)* InterLock®	20	10	8144	**47€**
6.5 Creedmoor	129 gr. *(8,4 g)* InterLock®	20	10	81489	**47€**
270 Win	130 gr. *(8,4 g)* InterLock®	20	10	8053	**47€**
270 Win	140 gr. *(9,1 g)* InterLock®	20	10	80534	**47€**
7mm-08 Rem	139 gr. *(9,0 g)* InterLock®	20	10	8057	**47€**
7mm Rem Mag	139 gr. *(9,0 g)* InterLock®	20	10	80591	**62€**
7mm Rem Mag	154 gr. *(10,0 g)* InterLock®	20	10	80590	**62€**
30-30 Win	150 gr. *(9,7 g)* InterLock® RN	20	10	80801	**43€**
308 Win	150 gr. *(9,7 g)* InterLock®	20	10	8090	**47€**
308 Win	165 gr. *(10,7 g)* InterLock®	20	10	80904	**47€**
30-06 Sprg	150 gr. *(9,7 g)* InterLock®	20	10	8108	**47€**
30-06 Sprg	180 gr. *(11,7 g)* InterLock®	20	10	81084	**47€**
300 WSM	165 gr. *(10,7 g)* InterLock®	20	10	82204	**63€**
300 Win Mag	150 gr. *(9,7 g)* InterLock®	20	10	8204	**56€**
300 Win Mag	180 gr. *(11,7 g)* InterLock®	20	10	82044	**62€**
350 Legend	170 gr. *(11,0 g)* InterLock®	20	10	81196	**43€**
400 Legend ***NOUVEAU***	210 gr. *(13,6 g)* InterLock®	20	10	82461	**47€**
450 Bushmaster	245 gr. *(15,9 g)* InterLock®	20	10	82242	**62€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Slugs American Whitetail® pour canon lisse

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	325 gr. *(21,1 g)* InterLock®	5	86271	**28€**
12 GA 2¾" *(12/70)* Rifled Slug	1 oz. *(28,4 g)* Rifled Slug	5	86234	**21€**

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Faites-en une chasse réussie.®

PÉNÉTRATION PROFONDE ET GRANDE EXPANSION
La cartouche American Whitetail® est exclusivement dotée de balles Hornady® InterLock® dont la pointe en plomb nu favorise une expansion contrôlée tandis que son noyau plomb dégage une énergie à l'impact très élevée.

CHEMISE ET NOYAU SOLIDARISÉS MÉCANIQUEMENT
Le redan interne de la chemise est incrusté dans le noyau, ce qui assure que le noyau et la chemise restent solidaires pendant l'expansion pour préserver une rétention maximale de masse et d'énergie.

POUDRES ADAPTÉES À CHAQUE CHARGEMENT
Chargées pour obtenir des vitesses conventionnelles, des poudres « premium » sont sélectionnées en fonction de leur capacité à donner des pressions et uniformité optimales tout en s'assurant qu'elles sont compatibles avec des armes semi-auto.

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN
Performances éprouvées avec des balles de poids identique à celles utilisées pour la chasse au cerf depuis des décennies.

InterLock®

MAX HOFMAN

IVO HOFMAN @PROARMS_OUTDOOR_CENTER

Dangerous Game™ Series



CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
9.3 x 62	286 gr. *(18,5 g)* InterLock® SP-RP	20	10	82303	**187€**
9.3 x 74R	286 gr. *(18,5 g)* InterLock® SP-RP	20	10	82304	**253€**
376 Steyr	225 gr. *(15,6 g)* InterLock® SP-RP	20	10	8234	**169€**
376 Steyr	270 gr. *(17,5 g)* InterLock® SP-RP	20	10	8237	**185€**
375 Ruger	270 gr. *(17,5 g)* InterLock® SP-RP	20	10	8231	**197€**
375 Ruger	300 gr. *(19,4 g)* DGX® Bonded	20	10	82336	**206€**
375 Ruger	300 gr. *(19,4 g)* DGS®	20	10	8232	**200€**
375 H&H Mag Superformance®	270 gr. *(17,5 g)* InterLock® SP-RP	20	10	8508	**221€**
375 H&H Mag	300 gr. *(19,4 g)* DGX® Bonded	20	10	82334	**221€**
375 H&H Mag	300 gr. *(19,4 g)* DGS®	20	10	82322	**212€**
450-400 Nitro Express 3"	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	20	10	82432	**355€**
450-400 Nitro Express 3"	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	20	10	8242	**290€**
416 Ruger	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	20	10	82667	**251€**
416 Ruger	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	20	10	82666	**243€**
416 Rem Mag	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	20	10	82672	**251€**
416 Rem Mag	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	20	10	82674	**243€**
416 Rigby	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	20	10	8265	**342€**
500-416 Nitro Express	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	20	10	82683	**470€**
500-416 Nitro Express	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	20	10	82682	**460€**
404 Jeffery	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	20	10	82381	**256€**
404 Jeffery	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	20	10	8239	**356€**
450 Nitro Express 3¼"	480 gr. *(31,1 g)* DGS®	20	10	8256	**380€**
458 Win Mag Superformance®	500 gr. *(32,4 g)* DGX® Bonded	20	10	85834	**326€**
458 Win Mag Superformance®	500 gr. *(32,4 g)* DGS®	20	10	8585	**318€**
458 Lott	500 gr. *(32,4 g)* DGX® Bonded	20	10	82614	**345€**
458 Lott	500 gr. *(32,4 g)* DGS®	20	10	8262	**337€**
470 Nitro Express	500 gr. *(32,4 g)* DGX® Bonded	20	10	82631	**471€**
470 Nitro Express	500 gr. *(32,4 g)* DGS®	20	10	8264	**462€**
500 Nitro Express 3"	570 gr. *(37,0 g)* DGX® Bonded	20	10	82689	**492€**
500 Nitro Express 3"	570 gr. *(37,0 g)* DGS®	20	10	8269	**484€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Ne craignez plus rien.

BALLES LOURDES QUI « TAPENT FORT »
Désignées sous le titre de Gros Gibier, la série des balles Dangerous Game™ offre des projectiles lourds et de gros diamètre ayant une grande rétention de poids après impact pour prélever les Big Five en Afrique et les plus gros gibiers partout ailleurs.

COUP DOUBLE : UN - DEUX ULTIME
Commencez le coup double ultime avec la balle DGX® à noyau soudé et expansion contrôlée. Faites-le suivre d'une DGS® doté d'un grand pouvoir de pénétration à travers une peau épaisse, des muscles denses et des gros os durs.

LES MEILLEURES POUDRES POUR LE GROS GIBIER
Les poudres sont soigneusement choisies pour chaque chargement afin d'obtenir des pressions et uniformité optimales, et un bon réglage de la convergence des carabines doubles express. Quelques cartouches de la série Dangerous Game™ utilisent la technologie des poudres Superformance®.

FIABILITÉ JUSQU'AU BOUT DU MONDE
Produites sous un Contrôle Qualité strict pour des performances optimales sur le terrain.

DGS®

DGX® Bonded

InterLock®

KRISTOFFER CLAUSEN @KRISTOFFERCLAUSEN

Subsonic

SUBSONIC
AMMUNITION

Subsonic Carabine

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
300 Blackout	190 gr. *(12,3 g)* Sub-X®	20	10	80877	**63€**
30-30 Win	175 gr. *(11,3 g)* Sub-X®	20	10	80809	**67€**
7.62x39	255 gr. *(16,5 g)* Sub-X®	20	10	80787	**67€**
338 ARC	307 gr. *(19,9 g)* Sub-X®	20	10	82272	**68€**
350 Legend	250 gr. *(16,2 g)* Sub-X®	20	10	81198	**63€**
450 Bushmaster	395 gr. *(25,6 g)* Sub-X®	20	10	82247	**80€**
45-70 GOVT	410 gr. *(26,6 g)* Sub-X®	20	10	82742	**91€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Subsonic Arme de poing

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
9mm Luger*	147 gr. *(9,5 g)* XTP®	25	10	90287	**52€**
40 S&W*	180 gr. *(11,7 g)* XTP®	20	10	91369	**47€**
45 Auto*	230 gr. *(14,9 g)* XTP®	20	10	90971	**54€**

**Catégorie B*

Avertissement : *Une cartouche subsonique (à vitesse réduite) ne produit pas la même énergie à la bouche qu'une cartouche standard. Si vous chassez avec ce type de cartouche, prenez soin de lire, comprendre et vous conformer à tous les règlements et lois applicables à l'énergie et/ou la vitesse minimales requises sur votre zone de chasse en fonction du gibier recherché.*

MASON WILLIAMS

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Le son du silence.

SI SILENCIEUSE QUE VOUS POURRIEZ ENTENDRE LA CHUTE D'UN SANGLIER DANS SES TRACES

La cartouche Hornady® Subsonic ne produit pas le son d'une détonation de cartouche supersonique. L'ajout d'un modérateur de son la rend encore plus discrète.

VÉRITABLEMENT EXPANSIVE ET PRÉCISE

L'embout Flex Tip® de la balle Sub-X®, les longues gorges de sa chemise en métal doux et le profil de l'ogive aident à l'expansion sous basse vitesse sans perte de précision.

IDÉALE POUR LES TIREURS DÉBUTANTS

La détonation réduite et un recul moindre font de la Hornady Subsonic une cartouche idéale pour l'entrainement des nouveaux tireurs. Elle fournit une expérience du tir plus plaisante et couronnée de succès pour tous.

POUDRES OPTIMISÉES POUR UTILISATION EN SUBSONIQUE

Les poudres particulières pour le tir subsonique produisent une faible flamme de bouche, avec ou sans modérateur de son.

SUB-X®

XTP®

DANIELA MAYER @DANIELA._.MAYER

Hornady International™

Hornady INTERNATIONAL™

Hornady International™

CALIBRE		BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	
223 Rem*		50 gr. *(3,2 g)* ECX®	20	10	832604	**57€**
6.5x55	***NOUVEAU***	120 gr. *(7,8 g)* ECX®	20	10	81472	**110€**
6.5x55		140 gr. *(9,1 g)* ECX®	20	10	814784	**110€**
6.5 Creedmoor	***NOUVEAU***	120 gr. *(7,8 g)* ECX®	20	10	81517	**110€**
7x57		150 gr. *(9,7 g)* ECX®	20	10	815584	**110€**
7x64		150 gr. *(9,7 g)* ECX®	20	10	81579	**110€**
308 Win		125 gr. *(8,1g)* ECX®	20	10	808684	**110€**
308 Win		150 gr. *(9,7 g)* ECX®	20	10	809484	**110€**
308 Win		165 gr. *(10,7 g)* ECX®	20	10	809914	**110€**
30-06 Sprg		150 gr. *(9,7 g)* ECX®	20	10	811284	**110€**
30-06 Sprg		165 gr. *(10,7 g)* ECX®	20	10	811614	**110€**
300 Win Mag		165 gr. *(10,7 g)* ECX®	20	10	820384	**116€**
8x57 JS *(IS)*		180 gr. *(11,7 g)* ECX®	20	10	822974	**116€**
8.5x55 Blaser		185 gr. *(12,0 g)* ECX®	20	10	82281	**115€**
9.3x62		250 gr. *(16,2 g)* ECX®	20	10	823084	**160€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

**Catégorie B*

OWEN BEARDSMORE @CERVUSUK

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Cartouche optimale, performances optimales.

PRÉCISION DANS LE MONDE ENTIER

Afin de fournir les meilleures performances et précision aux chasseurs de monde entier, les cartouches Hornady International sont dotées de la balle ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) pour être proposées dans les calibres européens les plus répandus.

BALLE MONOLITHIQUE EN ALLIAGE DE CUIVRE

Cette balle monolithique en alliage de cuivre et sans plomb a été conçue pour une rétention de poids de 95% ou plus avec une fragmentation limitée et une pénétration incroyablement profonde, même à travers de gros os.

EMBOUT POLYMÈRE PLAT

L'embout plat en polymère aide à l'initiation de l'expansion lorsqu'il est repoussé dans la cavité de la tête de la balle. Une expansion uniforme est ainsi créée.

GÉOMETRIE OPTIMISÉE DES GORGES

Les gorges de la balle the ECX™ ont été optimisées afin de réduire la trainée. La vitesse restante et l'énergie sur la cible sont plus grandes.

ECX®

SANS PLOMB

FRANZ-ALBRECHT ZU OETTINGEN-SPIELBERG @FA_OETTINGEN_SPIELBERG

CUSTOM INTERNATIONAL™

Custom International™

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
6.5 Creedmoor	140 gr. *(9,1 g)* InterLock® SP	20		81502	**65€**
308 Win	180 gr. *(11,7 g)* InterLock® SP	20		80993	**65€**
308 Win	220 gr. *(14,3 g)* InterLock® RN	20		8107	**73€**
8.5x55 Blaser ***NOUVEAU***	225gr. *(g =NC)* SP-RPST	20		82282	**89€**
8.5x55 Blaser ***NOUVEAU***	200gr. *(g =NC)* SST®	20		82284	**92€**
30-06 Springfield	180 gr. *(11,7 g)* InterLock® SP	20		81182	**65€**
30-06 Springfield	220 gr. *(14,3 g)* InterLock® RN	20		8114	**73€**
300 Win Mag	180 gr. *(11,7 g)* InterLock® SP	20		8206	**82€**
8x57	195 gr. *(12,6 g)* InterLock® SP	20		82291	**67€**
9.3x62	286 gr. *(18,5 g)* InterLock® SP	20		82302	**52€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Custom™ Carabine

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
218 Bee	45 gr. *(2,9 g)* HP Match™	20	10	8307	**91€**
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* SP Match™	50	10	80255	**60€**
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* FMJ/BT	50	10	80275	**60€**
6mm ARC ***NOUVEAU***	90 gr. *(5,8 g)* CX®	20	10	81612	**72€**
243 Win	87 gr. *(5,6 g)* V-MAX®	20	10	80468	**79€**
250 Savage	100 gr. *(6,5 g)* InterLock® SP	20	10	8132	**96€**
6.5 Grendel	90 gr. *(5,8 g)* CX®	20	10	81513	**71€**
6.5 Grendel	123 gr. *(8,0 g)* SST®	20	10	8152	**67€**
6.8mm Rem SPC	100 gr. *(6,5 g)* CX®	50	10	834814	**72€**
6.8mm Rem SPC	120 gr. *(7,8 g)* SST®	20	10	8347	**65€**
275 Rigby	140 gr. *(9,1 g)* InterLock® SP	20	10	8070	**113€**
300 Blackout	110 gr. *(7,1 g)* CX®	20	10	808794	**71€**
300 Blackout	135 gr. *(8,7 g)* FTX®	20	10	80881	**69€**
308 Win	150 gr. *(9,7 g)* SST®	20	10	8093	**79€**
303 British	150 gr. *(9,7 g)* InterLock® SP	20	10	8225	**91€**
338 Lapua Mag	240 gr. *(15,6 g)* CX®	20	10	82318	**277€**
350 Legend	165 gr. *(10,7 g)* FTX®	20	10	81197	**60€**
358 Win	200 gr. *(13,0 g)* InterLock® SP	20	10	91318	**93€**
405 Win	**Catégorie B* 300 gr. *(19,4 g)* InterLock® SP	20	10	8241	**149€**
450 Bushmaster	250 gr. *(16,2 g)* FTX®	20	10	82244	**81€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Custom™ Arme de Poing

Chargements éprouvés pour le chasseur dans le monde entier.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CHOIX EXTRAORDINAIRE DE BALLES
Disponible dans une large gamme de cartouches de chasse, les Hornady® Custom™ sont dotées de balles InterLock®, SST®, V-MAX®, FTX® ou CX™ afin de vous offrir une gamme complète de munitions de chasse qui couvrira tous vos besoins.

LES BALLES UTILISÉES
Les cartouches, Custom™ sont leader dans l'industrie et les préférées de nos clients. Elles procurent une expansion équilibrée et sont adaptées à la chasse de moyen ou gros gibier.

PIONNIÈRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'OGIVE SÉCANTE
La plupart des cartouches Custom™ disposent de balles à ogive sécante. Ce profil, développé par Hornady, crée l'association optimale de l'efficacité balistique et de la surface portante de la balle afin d'obtenir une trajectoire plus tendue et une trainée moindre.

POLYVALENCE ET EFFECACITÉ
Les cartouches Custom™ apportent une solution complète pour la chasse, le tir sur cible et le tir de loisir.

Varmint Express®

VARMINT EXPRESS®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
22 Hornet	35 gr. *(2,3 g)* V-MAX®	25	10	8302	**51€**
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* V-MAX®	20	10	8327	**54€**
224 Valkyrie	60 gr. *(3,9 g)* V-MAX®	20	10	81531	**56€**
22-250 Rem	50 gr. *(3,2 g)* V-MAX®	20	10	8336	**62€**
22-250 Rem	55 gr. *(3,6 g)* V-MAX®	20	10	8337	**62€**
220 Swift	55 gr. *(3,6 g)* V-MAX®	20	10	8324	**75€**
6mm Creedmoor	87 gr. *(5,6 g)* V-MAX®	20	10	81393	**77€**
6.5 Creedmoor	95 gr. *(6,2 g)* V-MAX®	20	10	81481	**77€**

**Catégorie B*

VARMINT EXPRESS® RIMFIRE (Percussion Annulaire)

La gamme de cartouches Hornady® à percussion annulaire offre au chasseur des munitions dédiées à l'élimination des chiens de prairie, coyotes, renards et autres nuisibles. Ces cartouches à haute vitesse sont dotées de balles V-MAX,® XTP® ou NTX® qui offrent une excellente précision et une expansion extraordinaire à l'impact.

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
17 Mach 2	17 gr. *(1,1 g)* V-MAX®	50	-	83177[1]	**8€**
17 HMR	15.5 gr. *(1,0 g)* NTX®	50	-	83171	**40€**
17 HMR	17 gr. *(1,1 g)* V-MAX®	50	-	83170	**36€**
17 HMR	20 gr. *(1,3 g)* XTP®	50	-	83172	**36€**
22 WMR	30 gr. *(1,9 g)* V-MAX®	50	-	83202	**35€**
22 LR	40 gr. *(2,6 g)* LRN	50		83211	**9€**

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Précision maximale.

PRÉCISION MATCH
La pointe polymère et son profil effilé donnent à la cartouche V-MAX® des coefficients balistiques élevés, une excellente tenue à la dérive au vent et une précision maximale sur toutes les distances.

FRAGMENTATION RAPIDE À L'IMPACT
La chemise en gilding metal (cuivre-zinc), son noyau plomb et l'embout polymère spécialement étudiés s'associent pour initier une expansion rapide et importante de l'intérieur vers l'extérieur et provoquer une expansion rapide de la balle V-MAX®.

ÉTUIS CHOISIS EN VUE D'OBTENIR LES PLUS HAUTES PERFORMANCES
Les étuis sont sélectionnés pour garantir le respect des normes définies par Hornady® afin d'assurer une alimentation fiable, une bonne résistance à la corrosion, une dureté appropriée et leur capacité à résister aux pressions maximales.

POUDRES ET AMORCES
Les poudres et amorces sont choisies avec soin afin de fournir les meilleures performances pour chaque chargement.

V-Max® NTX®

SANS PLOMB

XTP® LRN

VARMINT EXPRESS® A GRENAILLE

Les cartouches Hornady Buckshot à plombs de #4 sont spécialement conçues pourun fonctionnement parfait dans un fusil semi-auto ou à pompe. La technologie Versatite de la bourre fournit des groupements serrés sans modification de votre arme.

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)*	1 oz. *(28 g)* #4 *(6,1 mm)* Buckshot	10	86243	**34€**

Superformance® Varmint

SUPERFORMANCE® VARMINT™

CALIBRE	BALLE/SHOT	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
17 Hornet	20 gr. *(1,3 g)* V-MAX®	25	-	83005	**53€**
204 Ruger	24 gr. *(1,6 g)* NTX®	20	10	83209	**58€**
204 Ruger	32 gr. *(2,1 g)* V-MAX®	20	10	83204	**53€**
204 Ruger	40 gr. *(2,6 g)* V-MAX®	20	10	83206	**53€**
222 Rem	35 gr. *(2,3 g)* NTX®	20	10	8309	**55€**
222 Rem	50 gr. *(3,2 g)* V-MAX®	20	10	8316	**53€**
223 Rem*	35 gr. *(2,3 g)* NTX®	20	10	83266	**58€**
223 Rem*	53 gr. *(3,4 g)* V-MAX®	20	10	8025	**55€**
22-250 Rem	35 gr. *(2,3 g)* NTX®	20	10	8334	**69€**
22-250 Rem	50 gr. *(3,2 g)* V-MAX®	20	10	83366	**66€**
223 WSSM ***NOUVEAU***	55 gr. *(3,6 g)* V-MAX®	20	10	8308	**96€**
243 Win	58 gr. *(3,8 g)* V-MAX®	20	10	8343	**67€**
243 Win	75 gr. *(4,9 g)* V-MAX®	20	10	83433	**74€**
243 WSSM ***NOUVEAU***	75 gr. *(4,9 g)* V-MAX®	20	10	80411	**88€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

**Catégorie B*

LILLI VON SCHÖNING @LILLI_VS

JAMES PETTLEY @JAMESPETTLEY

Donnez le meilleur à votre arme pour nuisible !

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

POUDRES PREMIUM POUR PLUS DE VITESSE
Les poudres à grand rendement maintiennent le pic de pression plus longtemps pour obtenir des vitesses de 30 à 60 m/s supérieures aux chargements traditionnels, sans augmentation des pressions dans la chambre, du recul, de la flamme de bouche, de la température ou de l'encrassement du canon.

FRAGMENTATION RAPIDE À L'IMPACT
La V-MAX® à noyau plomb et la NTX® à noyau en alliage cuivreux fragmentable disposent toutes deux d'un embout polymère qui initie une expansion quasi instantanée et une fragmentation rapide.

DISTANCE ET ÉNERGIE AUGMENTÉES
Avec son surcroit de vitesse, la Superformance® Varmint produit une haute précision, des distances de tir plus longues, des trajectoires plus tendues, moins de dérive au vent et plus d'énergie sur la cible.

POLYVALENCE ET PERFORMANCES
La Superformance® Varmint fournit des résultats optimaux dans tous les types d'armes, semi-autos compris.

V-Max®

NTX®

SANS PLOMB

Hornady BLACK®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
4.6x30mm	40 gr. V-MAX®	25	-	90044	**58€**
5.45x39*	38 gr. *(2,5 g)* V-MAX®	20	10	81247	**41€**
5.7x28mm*	60 gr. *(3,9 g)* V-MAX®	25	15	90001	**54€**
223 Rem*	62 gr. *(4,0 g)* FMJ	20	10	80234	**36€**
223 Rem*	75 gr. *(4,9 g)* BTHP Match™	20	10	80267	**42€**
5.56 NATO*	62 gr. *(4,0 g)* FMJ	20	10	81263	**37€**
5.56 NATO*	75 gr. *(4,9 g)* InterLock® HD SBR™	20	10	81296	**50€**
224 Valkyrie	75 gr. *(4,9 g)* BTHP Match™	20	10	81532	**59€**
22 ARC	75 gr. *(4,9 g)* ELD® Match	20	10	81541	**54€**
6mm ARC	105 gr. *(6,8 g)* BTHP Match™	20	10	81604	**59€**
6mm Creedmoor	105 gr. *(6,8 g)* BTHP Match™	20	10	81396	**66€**
6.5 Grendel	123 gr. *(8,0 g)* ELD® Match	20	10	81528	**59€**
6.8mm SPC	110 gr. *(7,1 g)* V-MAX®	20	10	83464	**59€**
300 Blackout	110 gr. *(7,1 g)* NTX®	20	10	80862	**68€**
300 Blackout	110 gr. *(7,1 g)* V-MAX®	20	10	80873	**59€**
300 Blackout Subsonic	208 gr. *(13,5 g)* A-MAX®	20	10	80891	**59€**
308 Win	155 gr. *(10,0 g)* A-MAX®	20	10	80927	**70€**
308 Win	168 gr. *(10,9 g)* A-MAX®	20	10	80971	**70€**
7.62x39*	111 gr. *(7,2 g)* MonoFlex® SBR	20	10	80788	**72€**
7.62x39*	123 gr. *(8,0 g)* SST®	20	10	80784	**63€**
338 ARC ***NOUVEAU***	170 gr. *(11,0 g)* MonoFlex®	20	10	82273	**73€**
338 ARC	175 gr. *(11,3 g)* HP Match	20	10	82271	**58€**
338 ARC ***NOUVEAU***	215 gr. *(13,9 g)* FTX®	20	10	82274	**68€**
450 Bushmaster	250 gr. *(16,2 g)* FTX®	20	10	82246	**81€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

**Catégorie B*

Hornady® BLACK® Buckshot

CALIBRE	BALLE/SHOT	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	REF.	PRIX
12 GA 2 ¾" *(12/70)*	1½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,4 mm)*	10	86249	**28€**

Le BLACK® gun, L'arme de l'Amérique

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

LES OPTIONS HORNADY® DE CHOIX DE LA BALLE IDÉALE
La balle est choisie en fonction du calibre et de la destination de votre arme. Les meilleurs projectiles sont choisis afin de fournir la meilleure précision et les performances que vous attendez de la part d'un produit Hornady.

OPTIMISÉE POUR DES PLATEFORMES DIFFÉRENTES
Avec ou sans modérateur de son, supersonique ou subsonique, pour une carabine à canon long ou standard ou une arme de poing, la Hornady BLACK® a été optimisée pour offrir les plus hautes performances dans un grand nombre de plateformes.

PROPRE, PRÉCISE ET RÉGULIÈRE
Des poudres spéciales à combustion très propre donnent moins de flamme de bouche, même dans un canon court. La balistique interne et le poids de balle sont optimisés pour obtenir d'excellentes précision et régularité.

APPROPRIÉES POUR UNE LARGE GAMME D'ARMES
Bien que conçues pour les « black guns » d'aujourd'hui, elles sont utilisables dans toutes les armes du même calibre.

V-Max®

A-Max®

InterLock®

HP Match™

BTHP Match™

FMJ

ELD® Match

SST®

FTX®

MonoFlex®

NTX®

CUSTOM *Lite*®

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
243 Win	87 gr. *(5,6 g)* SST®	20	10	80466	**79€**
7mm-08 Rem	120 gr. *(7,8 g)* SST®	20	10	80572	**81€**
308 Win	125 gr. *(8,1 g)* SST®	20	10	80866	**81€**
30-06 Sprg	125 gr. *(8,1 g)* SST®	20	10	81066	**71€**

Slugs Custom Lite® pour canon lisse

Pour plus d'informations, voir page 51.

CALIBRE	BALLE	NB. DE BALLES PAR BOÎTE	NB. DE BOÎTES PAR CARTON	REF.	PRIX
20 GA Slug 2¾" *(20/70)*	250 gr. *(16,2 g)* FTX®	5	-	86233	**35€**
12 GA Slug 2¾" *(20/70)*	300 gr. *(19,4 g)* FTX®	5	-	86230	**31€**

NOÉMIE GINGEMBRE

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Recul réduit à son minimum.

LITE POUR MOINS DE RECUL
La cartouche Custom Lite® associe les balles les plus légères pour le calibre avec des poudres spécialement modifiées à combustion rapide pour obtenir une diminution significative du recul et de la flamme de bouche en comparaison d'une cartouche standard.

POUR DES TIREURS DE TOUT ÂGE
Du jeune novice au tireur chevronné qui redécouvre ses armes favorites, les cartouches Custom Lite® offrent une alternative à qui veut bénéficier d'un recul minimum.

BALLES AYANT FAIT LEURS PREUVES ET LEURS PERFORMANCES
La cartouche Custom Lite® est équipées de balles SST® , conçues pour vous offrir une trajectoire modifiée qui cependant, vous vous apportera les performances de précision, létalité et fiabilité que vous attendez d'un produit Hornady.®

LES CALIBRES LES PLUS POPULAIRES
Les cartouches Custom Lite® sont polyvalentes et disponibles dans les calibres à percussion centrale les plus populaires.

SST®

FTX® Slug


BILLY STORR

SVEN SCHNEIDER @RHEINGAU_JAEGER

Shotgun Slugs

Slugs SST® pour fusil de chasse

Pour canons entièrement rayés

Si vous ajoutez la précision et la puissance à l'impact de votre balle SST® à un slug traditionnel à noyau plomb, vous obtenez un fusil à canon lisse dont les performances surpassent celles de certaines carabines à percussion centrale. Grâce à la technologie Flex Tip® les slugs SST® produisent une expansion rapide et fiable. Les slugs SST® règnent en maitre sur le terrain avec des groupements inférieurs à 8 cm à 91 mètres et développent une énergie de 2430 joules en calibre 12.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
20 GA 2¾" *(20/70)* SST® Slug	250 gr. *(16,2 g)* SST®	5	86232	**31€**
12 GA 2¾" *(12/70)* SST® Slug	300 gr. *(19,4 g)* SST®	5	8623	**31€**

Custom Lite® pour fusil de chasse

Pour canons entièrement rayés

Le slug Custom Lite® offre une alternative à celui qui cherche à diminuer le recul ressenti au tir de son fusil à canon rayé. L'utilisation de poudres vives modifiées apporte une réduction du recul de 25% dans un calibre 20.

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
20 GA 2¾" *(20/70)* Slug	250 gr. *(16,2 g)* FTX®	5	86233	**NC**
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	300 gr. *(19,4 g)* FTX®	5	86230	**31€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Superformance® Shotgun Slugs

Pour canons entièrement rayés

Le point central du slug Superformance® pour fusil de chasse est le projectile MonoFlex® dont l'embout exclusif Hornady® agit comme un déclencheur pour assurer une expansion uniforme, même à basse vitesse. Le MonoFlex® ne se fragmente pas et conserve 95% de son poids. Propulsé par nos poudres élaborées spécialement, le slug Superformance Shotgun est construit pour produire une vitesse maximum afin de fournir des trajectoires plus tendues et des performances terminales accrues.

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	300 gr. *(19,4 g)* MonoFlex®	5	86236	**41€**

Slugs American Gunner® pour fusil de chasse

Pour canons entièrement rayés

Conçu pour le tir dans un canon rayé, le slug American Gunner® Rifled propulse une charge de 28 g de plomb à une vitesse initiale de 396 m/s. Une bourre à jupe compressible adoucit le recul, protège le slug lors de l'inflammation de la poudre et aide à l'obturation du canon en vue d'obtenir des vitesses constantes.

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)* Reduced Recoil™	1 oz. *(28,4 g)* Rifled Slug	5	86231	**19€**

American Whitetail® Slugs pour fusil lisse

Pour canons lisses

Conçu pour le tir en canon lisse, le slug Hornady® American Whitetail® propulse une balle plomb de 28 g à une vitesse initiale de 488 m/s. Une bourre à jupe compressible protège le slug lors de l'inflammation de la poudre et aide à l'obturation du canon en vue de produire une vitesse maximale.

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)* Rifled Slug	1 oz. *(28,4 g)* Rifled Slug	5	86234	**21€**

Pour canons entièrement rayés

Conçu pour le tir dans un canon rayé, le slug Hornady® American Whitetail® est doté d'une balle Hornady® InterLock® de 325 grains (21 g). Sa pointe creuse pré-fragmentée initie une expansion rapide à l'impact et son noyau en plomb durci est létal jusqu'à 180+ mètres. Une jupe en polycarbonate rigide insérée dans le sabot vous garantit une bonne précision. Il résulte de cette conception une cartouche précise et capable de prélever toutes sortes de gibiers moyens.

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	325 gr. *(21,1 g)* InterLock® HP	5	86271	**28€**

Fusil

Heavy Magnum® Coyote

Les cartouches Hornady® Heavy Magnum® Coyote donnent des résultats létaux et des dommages minimaux aux peaux et fourrures jusqu'à une distance de 45 mètres.

Cette cartouche de calibre 12/76 est chargée de 42 g de plombs nickelés BB ou selon votre choix, de chevrotines 00. C'est la réponse parfaite contre les prédateurs tirés à courte distance. Les deux chargements utilisent la bourre Hornady® Versatite® qui en se séparant de la charge, aide à produire une gerbe dense et homogène et une colonne de plombs courte pour un effet maximum sur la cible. En plus d'être efficaces, elles sont également plus économiques comparées à la solution tungstène.

CALIBRE	CHARGE	QTÉ.	REF.	PRIX
12 GA *(12/76)* Heavy Magnum® Coyote 3"	1½ oz. *(42,5 g)* BB *(4,6 mm)*	10	86222	**37€**
12 GA *(12/76)* Heavy Magnum® Coyote 3"	1½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,4mm)*	10	86224	**37€**

Varmint Express® à grenaille

Spécialement conçue dans le but de produire un bon fonctionnement en semi-auto ou en fusil de chasse à pompe, la Hornady® à plombs de #4 offre des performances élevées grâce à notre technologie Versatite® qui produit des gerbes serrées sans avoir à modifier votre arme.

CALIBRE	CHARGE	QTÉ.	REF.	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)* Varmint Express®	1 oz. *(28 g)* #4 *(6,1 mm)* Buckshot	10	86243	**34€**

Hornady BLACK® à grenaille

Conçue dans le but de produire un bon fonctionnement en semi-auto ou en fusil de chasse à pompe, la Hornady BLACK® comporte une charge de 8 chevrotines 00 et la bourre Hornady® Versatite® qui se sépare proprement de la charge pour produire une gerbe dense et homogène ainsi qu'une colonne de plombs courte pour un effet maximum sur la cible. C'est une cartouche parfaite pour la compétition et la défense personnelle.

CALIBRE	CHARGE	QTÉ.	REF.	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)* BLACK®	1½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,4mm)*	10	86249	**28€**

Hornady®

Accurate. Deadly. Dependable.

Nouveaux épisodes sortis chaque Semaine !

Notre nom, l'un des plus importants de notre métier, est reconnu en tant qu'innovateur dans la technologie de création et fabrication de projectiles. Nous sommes toujours prêts à vous informer à propos des sujets qui vous intéressent le plus.

THE HORNADY PODCAST

EPISODES POPULAIRES

EP.157 Rifle Cleaning

EP.203 New Products

EP.204 22 Creedmoor

REGARDEZ, ECOUTEZ, ET INSCRIVEZ VOUS SUR ***HORNADY.COM/PODCAST***

TELECHARGEZ L'APPLICATION RECHARGEMENT HORNADY® POUR MOBILE!

hornady.com/reloading-app

Balistique Armes Longues

Types de cartouches Hornady®:

- AG American Gunner™
- AW American Whitetail®
- AWT American Whitetail® Tipped
- CD Critical Defense®
- C Custom™
- CI Custom International™
- CL Custom Lite®
- DG Dangerous Game™ Series
- B Hornady BLACK®
- HI Hornady International™
- LEV LEVERevolution®
- M Match™
- O Outfitter®
- PH Precision Hunter®
- SUB Subsonic
- SF Superformance®
- SM Superformance® Match
- SV Superformance® Varmint
- TH Train/Hunt
- VM V-Match®
- V Varmint Express®
- VIN Vintage Match™

Types de balles Hornady®:

A-MAX®
BT . . . . . Boattail
BTHP . . Boattail Hollow Point
CX® . . . . Copper alloy eXpanding
DGS® . . Dangerous Game Solid
DGX® . . Dangerous Game™ eXpanding
ELD-X®. Extremely Low Drag - eXpanding
ELD® Match
FMJ . . . Full Metal Jacket
FP . . . . . Flat Point
FPB® . . . Flex Tip® Projectile Blackpowder
FTX® . . . Flex Tip® eXpanding
HD SBR Heavy Duty Short-Barreled Rifle
HP. . . . . Hollow Point
InterBond®
L. . . . . Swaged Lead Bullet
LRN. . . . Lead Round Nose
ML. . . . . Muzzleloading
MonoFlex®
NTX® . . Non-Traditional eXpanding
OTM. . . Open-Tip Match
RN. . . . . Round Nose
SJ . . . . . Short Jacket
SP . . . . . Spire Point
SPF . . . . Superformance®
SP-RP . . Spire Point Recoil Proof
SST® . . . Super Shock Tip
Sub-X®. Subsonic eXpanding
V . . . . . Vented
V-MAX®
W/C . . . With Cannelure
XTP®. . . eXtreme Terminal Performance™

Balistique Armes d'Épaule

Munitions Description					Vitesse (m/sec)					Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX €
CARTOUCHE	BALLE		REF.#	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	
V	17 Mach 2	17 gr. V-MAX® (1,1 g)	83177	.125	640	539	447	364	289	226	160	110	73	46	-5.0	1.8	0	-14.2	-47.0	8€
V	17 HMR	15.5 gr. NTX® (1,0 g)	83171	.115	770	649	538	438	348	297	211	145	96	61	-5.0	0.5	0	-9.0	-31.0	40€
V	17 HMR	17 gr. V-MAX® (1,1 g)	83170	.125	777	665	561	466	380	333	244	174	120	80	-5.0	0.3	0	-8.2	-27.7	36€
V	17 HMR	20 gr. XTP® (1,3 g)	83172	.125	724	616	517	426	344	340	246	173	118	77	-5.0	0.8	0	-10.1	-33.7	36€
SV	17 Hornet	20 gr. V-MAX® (1,3 g)	83005	.185	1113	1019	929	843	761	802	672	559	460	376	-5.0	-1.3	0	-1.5	-6.5	53€
B	4.6 x 30mm	38 gr. V-MAX® (2,5 g)	90044	.100	640	516	405	307	223	504	327	202	116	61	-5.0	2.2	0	-17.5	-61.4	58€
SV	204 Ruger	24 gr. NTX® (26" Bbl) (1,6 g)	83209	.170	1341	1228	1119	1016	918	1399	1172	974	803	655	-5.0	-1.7	0	-0.3	-2.9	58€
SV	204 Ruger	32 gr. V-MAX® (26" Bbl) (2,1 g)	83204	.210	1288	1198	1111	1027	947	1720	1487	1280	1094	930	-5.0	-1.6	0	-0.3	-3.0	53€
SV	204 Ruger	40 gr. V-MAX® (26" Bbl) (2,6 g)	83206	.275	1189	1123	1058	996	936	1832	1634	1452	1286	1135	-5.0	-1.5	0	-0.7	-3.8	53€
V	22 WMR	30 gr. V-MAX® (1,9 g)	83202	.095	671	536	417	313	224	437	280	169	95	49	-5.0	1.9	0	-16.3	-58.0	35€
V	22 LR	40 gr. LRN (2,6 g)	83211	.120	326	295	273	—	—	138	113	96	—	—	-5.0	0.0	-23.4	—	—	9€
V	22 Hornet	35 gr. V-MAX® (2,3 g)	8302	.109	936	793	663	544	437	993	714	498	335	216	-5.0	-0.5	0	-5.1	-18.6	51€
C	218 Bee	45 gr. HP (2,9 g)	8307	.108	835	700	578	467	367	1017	716	487	318	197	-5.0	0.0	0	-7.5	-26.3	91€
SV	222 Rem	35 gr. NTX® (2,3 g)	8309	.177	1146	1046	951	860	774	1490	1241	1026	839	680	-5.0	-1.4	0	-1.3	-6.0	55€
SV	222 Rem	50 gr. V-MAX® (3,2 g)	8316	.242	1020	951	884	820	759	1684	1465	1267	1090	933	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.7	53€
TH	222 Rem	52 gr. OTM (3,4 g)	83169	.229	994	922	853	787	723	1664	1433	1226	1043	881	-5.0	-1.1	0	-2.3	-8.6	60€
B	5.45 x 39mm	60 gr. V-MAX® (16" Bbl) (3,9 g)	81247	.285	856	803	752	702	654	1426	1255	1099	958	832	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.5	41€
SV	223 Rem	35 gr. NTX® (2,3 g)	83266	.177	1219	1116	1017	923	833	1686	1412	1173	966	788	-5.0	-1.5	0	-0.9	-4.6	58€
HI	223 Rem	50 gr. ECX® (3,2 g)	832604	.164	1024	923	827	737	652	1699	1381	1109	880	688	-5.0	-1.1	0	-2.5	-9.6	57€
SF	223 Rem	50 gr. CX® (3,2 g)	83292	.164	1006	906	811	722	637	1639	1330	1066	844	658	-5.0	-1.0	0	-2.7	-10.2	65€
SV	223 Rem	53 gr. V-MAX® (3,4 g)	8025	.290	1056	997	940	885	831	1916	1708	1519	1345	1187	-5.0	-1.3	0	-1.5	-6.2	55€
CD	223 Rem	55 gr. FTX® (3,6 g)	80270	.175	988	895	806	723	644	1738	1427	1159	931	738	-5.0	-1.0	0	-2.8	-10.4	56€
AG	223 Rem	55 gr. HP (3,6 g)	80237	.223	988	914	844	776	712	1738	1490	1269	1074	902	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.9	94€
C	223 Rem	55 gr. SP (3,6 g)	80255	.235	985	915	848	784	722	1727	1492	1282	1095	929	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.8	60€
C	223 Rem	55 gr. FMJ-BT (3,6 g)	80275	.243	978	911	847	785	725	1706	1480	1278	1097	936	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.8	60€
V	223 Rem	55 gr. V-MAX® (3,6 g)	8327	.255	988	923	861	801	744	1738	1519	1322	1145	986	-5.0	-1.1	0	-2.3	-8.3	54€
B	223 Rem	62 gr. FMJ (4,0 g)	80234	.274	945	887	830	775	723	1794	1579	1384	1208	1049	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.3	36€
CD	223 Rem	73 gr. FTX® (4,7 g)	80260	.260	850	792	737	683	631	1711	1485	1283	1102	941	-5.0	-0.5	0	-4.0	-13.2	56€
M	223 Rem	73 gr. ELD® Match (4,7 g)	80269	.398	850	812	775	739	703	1711	1561	1421	1291	1170	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.4	58€
B	223 Rem	75 gr. BTHP (4,9 g)	80267	.395	850	812	775	738	702	1757	1602	1458	1323	1198	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.4	42€
M	223 Rem	75 gr. BTHP (4,9 g)	8026	.395	850	812	775	738	702	1757	1602	1458	1323	1198	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.4	54€
SM	223 Rem	75 gr. BTHP (4,9 g)	80264	.395	893	854	815	777	741	1938	1771	1615	1469	1333	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	58€
SF	5.56 NATO	55 gr. CX® (20" Bbl) (3,6 g)	812544	.180	968	878	793	713	636	1669	1375	1122	905	722	-5.0	-0.9	0	-3.0	-10.9	65€

NC = Non communiqué.
Nous contacter pour plus de renseignements

Munitions Description					Vitesse (m/sec)					Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX €
CARTOUCHE	BALLE		REF.#	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	
B	5.56 NATO	62 gr. FMJ (20" Bbl) (4,0 g)	81263	.274	933	875	819	764	712	1748	1537	1346	1174	1019	-5.0	-0.9	0	-2.8	-9.7	37€
SM	5.56 NATO	75 gr. BTHP (20" Bbl) (4,9 g)	81264	.355	887	843	801	759	719	1912	1728	1558	1401	1256	-5.0	-0.8	0	-3.1	-10.4	58€
B	5.56 NATO	75 gr. InterLock® HD SBR™ (20" Bbl) (4,9 g)	81296	.230	704	645	589	535	484	1205	1012	843	697	570	-5.0	0.5	0	-7.5	-23.7	50€
VM	22 ARC	62 gr. ELD-VT® (4,0 g)	81542	.395	1006	964	922	882	843	2033	1866	1710	1563	1427	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	59€
SF	22 ARC	70 gr. CX® (4,5 g)	81539	.392	953	911	871	832	793	2058	1884	1721	1569	1427	-5.0	-1.0	0	-2.2	-8.0	73€
B	22 ARC	75 gr. ELD® Match (4,9 g)	81541	.467	940	906	872	839	807	2149	1995	1849	1711	1581	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.9	54€
PH	22 ARC	80 gr. ELD-X® (5,2 g)	81544	.485	917	885	853	821	790	2182	2029	1885	1748	1619	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	63€
M	22 ARC	88 gr. ELD® Match (5,7 g)	81543	.545	863	834	807	780	753	2122	1986	1856	1733	1616	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	58€
SV	223 WSSM	55 gr. V-MAX® (3,6 g)	8308	.255	1173	1103	1034	968	904	2454	2167	1907	1670	1456	-5.0	-1.5	0	-0.8	-4.2	96€
V	224 Valkyrie	60 gr. V-MAX® W/C (3,9 g)	81531	.265	1006	943	883	824	768	1967	1730	1516	1322	1147	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.7	56€
VM	224 Valkyrie	62 gr. ELD-VT® (4,0 g)	81533	.395	1006	964	922	882	843	2033	1866	1710	1563	1427	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	NC
B	224 Valkyrie	75 gr. BTHP (4,9 g)	81532	.395	914	874	835	797	760	2032	1858	1696	1545	1403	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	59€
M	224 Valkyrie	88 gr. ELD® Match (5,7 g)	81534	.545	815	788	761	735	709	1896	1771	1653	1540	1434	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	60€
SV	22-250 Rem	35 gr. NTX® (2,3 g)	8334	.177	1356	1247	1142	1041	945	2086	1763	1478	1229	1014	-5.0	-1.7	0	-0.2	-2.6	69€
V	22-250 Rem	50 gr. V-MAX® (3,2 g)	8336	.242	1158	1084	1013	944	877	2173	1905	1662	1443	1247	-5.0	-1.5	0	-0.9	-4.6	62€
SV	22-250 Rem	50 gr. V-MAX® (3,2 g)	83366	.242	1219	1143	1070	998	930	2408	2117	1854	1615	1401	-5.0	-1.6	0	-0.6	-3.6	66€
V	22-250 Rem	55 gr. V-MAX® (3,6 g)	8337	.255	1122	1053	986	921	859	2242	1975	1733	1513	1315	-5.0	-1.4	0	-1.1	-5.2	62€
SF	22 Creedmoor	65 gr. CX® (4,2 g)	83413	.365	1116	1067	1020	974	929	2621	2399	2192	1998	1818	-5.0	-1.4	0	-0.9	-4.5	95€
VM	22 Creedmoor	69 gr. ELD-VT® (4,5 g)	83414	.424	1082	1041	1001	962	923	2618	2424	2240	2068	1906	-5.0	-1.4	0	-1.1	-4.8	78€
M	22 Creedmoor	80 gr. ELD® Match (5,2 g)	83411	.485	1001	967	933	900	868	2599	2424	2258	2101	1952	-5.0	-1.2	0	-1.6	-6.3	78€
PH	22 Creedmoor	80 gr. ELD-X® (5,2 g)	83412	.485	1001	967	933	900	868	2599	2424	2258	2101	1952	-5.0	-1.2	0	-1.6	-6.3	87€
V	220 Swift	55 gr. V-MAX® (3,6 g)	8324	.255	1122	1053	986	921	859	2242	1975	1733	1513	1315	-5.0	-1.4	0	-1.1	-5.2	75€
VM	6mm ARC	80 gr. ELD-VT® (5,2 g)	81603	.410	920	882	844	807	771	2196	2016	1847	1688	1540	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.8	59€
C	6mm ARC	90 gr. CX® (5,8 g)	81612	.418	899	862	825	789	754	2358	2166	1985	1817	1659	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	72€
PH	6mm ARC	103 gr. ELD-X® (6,7 g)	81602	.512	853	824	794	766	738	2431	2264	2107	1957	1816	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.6	70€
B	6mm ARC	105 gr. BTHP (6,8 g)	81604	.530	838	810	782	754	727	2390	2231	2079	1936	1800	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	59€
M	6mm ARC	108 gr. ELD® Match (7,0 g)	81608	.536	838	810	782	755	729	2459	2296	2142	1996	1857	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	59€
SV	243 Win	58 gr. V-MAX® (3,8 g)	8343	.250	1196	1123	1053	985	919	2690	2372	2084	1822	1586	-5.0	-1.5	0	-0.7	-3.9	67€
SV	243 Win	75 gr. V-MAX® (4,9 g)	83433	.330	1091	1039	987	937	888	2894	2621	2368	2134	1918	-5.0	-1.4	0	-1.2	-5.1	74€
O	243 Win	80 gr. CX® (5,2 g)	804574	.273	975	916	858	802	748	2466	2174	1908	1668	1451	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.4	90€
CL	243 Win	87 gr. SST® (5,6 g)	80466	.400	853	815	778	742	707	2053	1875	1708	1553	1408	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.2	79€
C	243 Win	87 gr. V-MAX® (5,6 g)	80468	.400	988	946	906	867	828	2749	2525	2314	2117	1933	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	79€
PH	243 Win	90 gr. ELD-X® (5,8 g)	80462	.410	960	921	882	844	807	2688	2471	2268	2077	1899	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.6	90€
AWT	243 Win	95 gr. SST® (6,2 g)	80461	.355	905	861	818	776	735	2523	2283	2060	1854	1664	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.7	63€
SF	243 Win	95 gr. SST® (6,2 g)	80463	.355	971	925	880	836	794	2901	2633	2384	2154	1940	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.7	73€
AW	243 Win	100 gr. InterLock® BTSP (6,5 g)	8047	.405	902	864	826	789	753	2638	2416	2209	2016	1835	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.4	47€
SF	6mm Rem	95 gr. SST® (6,2 g)	81663	.355	986	940	895	850	808	2993	2718	2463	2227	2007	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.3	76€
VM	6mm Creedmoor	80 gr. ELD-VT® (5,2 g)	81397	.410	1006	965	925	887	848	2623	2415	2220	2037	1866	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.5	81€
V	6mm Creedmoor	87 gr. V-MAX® (5,6 g)	81393	.400	978	937	897	858	820	2699	2477	2270	2076	1895	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.2	77€
SF	6mm Creedmoor	90 gr. CX® (5,8 g)	813944	.418	1013	973	934	896	858	2995	2764	2546	2341	2148	-5.0	-1.2	0	-1.6	-6.3	98€
PH	6mm Creedmoor	103 gr. ELD-X® (6,7 g)	81392	.512	930	898	868	838	808	2884	2694	2513	2342	2179	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.0	89€
B	6mm Creedmoor	105 gr. BTHP (6,8 g)	81396	.512	902	872	841	812	783	2769	2584	2409	2242	2084	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.9	66€
M	6mm Creedmoor	108 gr. ELD® Match (7,0 g)	81391	.536	902	873	844	816	788	2849	2666	2493	2329	2172	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	81€
M	6mm GT	109 gr. ELD® Match (7,1 g)	81597	.557	875	847	820	793	767	2703	2534	2373	2221	2075	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	81€
SV	243 WSSM	75 gr. V-MAX® (4,9 g)	80411	.330	1079	1027	976	926	878	2829	2562	2313	2084	1871	-5.0	-1.3	0	-1.2	-5.3	89€
LEV	25-35 Win	110 gr. FTX® (7,1 g)	8277	.340	739	698	658	619	582	1947	1736	1543	1367	1206	-5.0	0.0	0	-5.7	-17.8	94€
C	250 Savage	100 gr. InterLock® SP (6,5 g)	8132	.350	853	810	768	727	687	2360	2127	1911	1712	1529	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.7	96€
SF	257 Roberts +P	117 gr. SST® (7,6 g)	81353	.390	898	858	819	781	743	3057	2790	2541	2310	2094	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.7	83€
VM	25 Creedmoor	95 gr. ELD-VT® (6,2 g)	81424	.453	991	954	918	883	849	3021	2802	2596	2401	2218	-5.0	-1.2	0	-1.8	-6.7	82€
SF	25 Creedmoor	112 gr. CX® (7,3 g)	81423	.524	960	929	899	869	839	3346	3133	2930	2738	2555	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.2	98€
PH	25 Creedmoor	128 gr. ELD-X® (8,3 g)	81422	.633	869	844	820	797	773	3130	2957	2791	2633	2481	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	88€
M	25 Creedmoor	134 gr. ELD® Match (8,7 g)	81421	.645	853	830	806	783	761	3163	2990	2824	2665	2513	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.1	81€
SF	25-06 Rem	90 gr. CX® (5,8 g)	814464	.273	1021	960	901	843	788	3041	2687	2366	2074	1810	-5.0	-1.2	0	-1.9	-7.2	103€
PH	25-06 Rem	110 gr. ELD-X® (7,1 g)	8143	.465	957	922	888	854	821	3265	3031	2811	2602	2405	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.5	89€
SF	25-06 Rem	117 gr. SST® (7,6 g)	81453	.390	948	907	866	827	788	3407	3116	2845	2592	2356	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	81€
AW	25-06 Rem	117 gr. InterLock® BTSP (7,6 g)	8144	.391	911	871	832	793	756	3149	2877	2622	2385	2165	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.2	47€
O	257 Wby Mag	90 gr. CX® (5,8 g)	813624	.273	1105	1041	979	919	861	3560	3160	2795	2462	2160	-5.0	-1.4	0	-1.2	-5.3	136€
PH	257 Wby Mag	110 gr. ELD-X® (7,1 g)	81364	.465	988	952	917	883	850	3476	3231	2999	2780	2572	-5.0	-1.1	0	-1.8	-6.7	132€
C	6.5 Grendel	90 gr. CX® (5,8 g)	81513	.356	887	843	801	760	719	2294	2075	1871	1683	1509	-5.0	-0.8	0	-3.0	-10.4	71€

NC = Non communiqué.
Nous contacter pour plus de renseignements

Munitions Description					Vitesse (m/sec)					Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX €
CARTOUCHE	BALLE		REF.#	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	
VM	6.5 Grendel	100 gr. ELD-VT® (6,5 g)	81521	.448	832	799	766	734	702	2244	2067	1900	1745	1598	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.8	59€
B	6.5 Grendel	123 gr. ELD® Match (8,0 g)	81528	.506	786	758	729	702	675	2465	2288	2120	1963	1814	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	59€
C	6.5 Grendel	123 gr. SST® (8,0 g)	8152	.506	786	758	729	702	675	2465	2288	2120	1963	1814	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	67€
TH	6.5 x 55mm Swedish Mauser	100 gr. OTM (6,5 g)	81471	.384	971	928	887	846	807	3054	2792	2548	2320	2108	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.5	37€
HI	6.5 x 55mm Swedish Mauser	120 gr. ECX® (7,8 g)	81472	.360	826	785	744	705	667	2653	2394	2154	1933	1729	-5.0	-0.5	0	-3.9	-12.8	110€
HI	6.5 x 55mm Swedish Mauser	140 gr. ECX® (9,1 g)	814784	.301	777	730	683	639	595	2741	2414	2118	1850	1608	-5.0	-0.2	0	-5.1	-16.2	110€
VIN	6.5 x 55mm Swedish Mauser	140 gr. BTHP (9,1 g)	85508	.580	792	767	742	718	694	2849	2671	2501	2339	2185	-5.0	-0.4	0	-4.0	-12.8	NC
SF	6.5 x 55mm Swedish Mauser	140 gr. SST® (9,1 g)	85507	.520	834	805	776	748	721	3153	2938	2734	2541	2359	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.3	83€
SF	260 Rem	129 gr. SST® (8,4 g)	8552	.485	893	861	829	798	768	3334	3098	2875	2664	2465	-5.0	-0.8	0	-2.7	-9.3	132€
M	260 Rem	130 gr. ELD® Match (8,4 g)	8553	.554	866	838	811	784	757	3156	2958	2768	2588	2417	-5.0	-0.8	0	-3.0	-9.9	82€
V	6.5 Creedmoor	95 gr. V-MAX® (6,2 g)	81481	.365	1006	960	916	872	830	3114	2839	2582	2343	2121	-5.0	-1.2	0	-1.8	-6.7	77€
VM	6.5 Creedmoor	100 gr. ELD-VT® (6,5 g)	81504	.448	975	939	903	868	833	3083	2856	2642	2440	2250	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.1	81€
O	6.5 Creedmoor	120 gr. CX® (7,8 g)	814874	.428	892	855	820	785	751	3091	2844	2611	2394	2190	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.6	90€
SF	6.5 Creedmoor	120 gr. CX® (7,8 g)	814904	.428	930	892	856	820	785	3360	3097	2849	2616	2398	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.4	98€
HI	6.5 Creedmoor	120 gr. ECX® (7,8 g)	81517	.360	884	841	799	758	718	3038	2750	2483	2235	2007	-5.0	-0.8	0	-3.1	-10.4	110€
M	6.5 Creedmoor	120 gr. ELD® Match (7,8 g)	81491	.486	887	855	824	793	763	3059	2842	2637	2444	2261	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.5	81€
AMT	6.5 Creedmoor	129 gr. SST® (8,4 g)	81509	.485	860	828	797	767	737	3088	2866	2656	2458	2271	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.5	63€
SF	6.5 Creedmoor	129 gr. SST® (8,4 g)	81496	.485	899	867	835	804	773	3380	3141	2915	2702	2501	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	76€
AW	6.5 Creedmoor	129 gr. InterLock® (8,4 g)	81489	.445	860	825	792	759	726	3088	2847	2619	2406	2206	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	47€
CI	6.5 Creedmoor	140 gr. InterLock® SP (9,1 g)	81502	.465	823	791	759	729	699	3072	2838	2617	2409	2213	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	65€
M	6.5 Creedmoor	140 gr. ELD® Match (9,1 g)	81500	.646	826	803	780	757	735	3095	2924	2760	2602	2452	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	81€
AG	6.5 Creedmoor	140 gr. BTHP (9,1 g)	81482	.580	820	794	769	744	720	3050	2861	2682	2511	2349	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.6	153€
PH	6.5 Creedmoor	143 gr. ELD-X® (9,3 g)	81499	.623	823	799	775	752	729	3138	2958	2785	2621	2463	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.3	89€
M	6.5 Creedmoor	147 gr. ELD® Match (9,5 g)	81501	.697	821	800	779	758	737	3214	3048	2889	2737	2590	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.2	81€
VM	6.5 PRC	100 gr. ELD-VT® (6,5 g)	81627	.448	1052	1013	976	939	903	3583	3328	3087	2859	2644	-5.0	-1.3	0	-1.3	-5.3	98€
AMT	6.5 PRC	129 gr. SST® (8,4 g)	81624	.485	954	921	888	856	824	3805	3543	3295	3060	2839	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.5	81€
O	6.5 PRC	130 gr. CX® (8,4 g)	81622	.489	907	875	843	812	781	3464	3222	2993	2777	2573	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	120€
PH	6.5 PRC	143 gr. ELD-X® (9,3 g)	81621	.623	902	877	852	828	803	3772	3564	3364	3173	2991	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.5	104€
M	6.5 PRC	147 gr. ELD® Match (9,5 g)	81620	.697	887	865	843	821	799	3747	3561	3381	3208	3042	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	94€
C	6.8mm SPC	100 gr. CX® (6,5 g)	834814	.262	777	723	670	619	570	1958	1692	1454	1242	1054	-5.0	-0.1	0	-5.3	-17.1	72€
B	6.8mm SPC	110 gr. V-MAX® (16" Bbl) (7,1 g)	83464	.370	785	746	708	670	634	2196	1982	1784	1602	1434	-5.0	-0.3	0	-4.6	-14.7	59€
C	6.8mm SPC	120 gr. SST® (16" Bbl) (7,8 g)	8347	.400	750	714	680	646	614	2186	1985	1798	1624	1464	-5.0	-0.1	0	-5.2	-16.3	65€
O	270 Win	130 gr. CX® (8,4 g)	805294	.403	914	875	837	799	763	3522	3227	2951	2692	2451	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	93€
SF	270 Win	130 gr. CX® (8,4 g)	80524	.403	972	932	892	853	815	3982	3657	3353	3067	2801	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.4	98€
AMT	270 Win	130 gr. SST® (8,4 g)	80542	.460	933	898	864	830	798	3664	3397	3144	2905	2680	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.2	63€
SF	270 Win	130 gr. SST® (8,4 g)	80543	.460	975	940	905	871	837	4007	3720	3449	3192	2950	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	76€
AW	270 Win	130 gr. InterLock® SP (8,4 g)	8053	.462	933	898	864	831	798	3664	3398	3146	2908	2684	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.2	47€
SF	270 Win	140 gr. SST® (9,1 g)	80563	.495	942	909	877	846	815	4024	3751	3493	3248	3016	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.8	76€
PH	270 Win	145 gr. ELD-X® (9,4 g)	80536	.536	905	876	847	819	791	3850	3605	3371	3149	2937	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	90€
O	270 WSM	130 gr. CX® (8,4 g)	805574	.403	960	920	880	842	804	3883	3564	3266	2986	2725	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.7	120€
PH	270 WSM	145 gr. ELD-X® (9,4 g)	80558	.536	945	915	885	856	828	4195	3932	3682	3444	3217	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.5	128€
HI	7 x 57mm Mauser	150 gr. ECX® (9,7 g)	815584	.287	803	752	703	655	609	3135	2750	2402	2087	1805	-5.0	-0.3	0	-4.6	-15.0	110€
C	275 Rigby	140 gr. InterLock® SP (9,1 g)	8070	.392	817	779	742	706	671	3027	2753	2499	2262	2042	-5.0	-0.5	0	-4.0	-12.9	113€
CL	7mm-08 Rem	120 gr. SST® (7,8 g)	80572	.365	815	775	735	697	659	2585	2334	2102	1888	1691	-5.0	-0.5	0	-4.1	-13.2	81€
SF	7mm-08 Rem	139 gr. CX® (9,0 g)	805764	.429	887	851	815	781	747	3543	3260	2994	2745	2511	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	98€
AMT	7mm-08 Rem	139 gr. SST® (9,0 g)	80578	.486	866	834	803	773	743	3375	3133	2905	2689	2486	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.2	63€
SF	7mm-08 Rem	139 gr. SST® (9,0 g)	80573	.486	899	867	835	804	774	3642	3385	3142	2913	2696	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	76€
AW	7mm-08 Rem	139 gr. InterLock® SP (9,0 g)	8057	.392	866	827	788	751	715	3375	3077	2800	2542	2302	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.8	47€
PH	7mm-08 Rem	150 gr. ELD-X® (9,7 g)	85578	.574	844	818	792	766	741	3465	3251	3048	2855	2670	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	90€
PH	280 Rem	150 gr. ELD-X® (9,7 g)	81587	.574	892	864	838	811	785	3863	3631	3410	3198	2997	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	92€
PH	280 Ackley Imp	162 gr. ELD-X® (10,5 g)	85586	.631	869	844	820	796	773	3961	3742	3531	3330	3138	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	95€
HI	7 x 64	150 gr. ECX® (9,7 g)	81579	.287	856	804	753	703	655	3566	3139	2753	2403	2088	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.4	110€
SF	7 x 64	162 gr. SST® (10,5 g)	81574	.486	950	917	884	852	821	4095	3813	3546	3294	3055	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.6	59€
AW	7mm Rem Mag	139 gr. InterLock® SP (9,0 g)	80591	.453	960	924	889	855	821	4152	3848	3561	3290	3035	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.4	62€
SF	7mm Rem Mag	139 gr. SST® (9,0 g)	80593	.486	988	954	920	887	855	4393	4096	3814	3547	3295	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	98€
O	7mm Rem Mag	150 gr. CX® (9,7 g)	806114	.455	914	880	846	812	779	4064	3761	3475	3206	2953	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.8	117€
AW	7mm Rem Mag	154 gr. InterLock® SP (10,0 g)	80590	.433	925	888	852	817	783	4270	3938	3626	3332	3057	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	62€
AMT	7mm Rem Mag	154 gr. SST® (10,0 g)	80601	.525	925	895	865	836	807	4270	3995	3733	3484	3248	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	81€

NC = Non communiqué.
Nous contacter pour
plus de renseignements

Munitions Description					Vitesse (m/sec)					Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX €
CARTOUCHE	BALLE		REF.#	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	
SF	7mm Rem Mag	154 gr. SST® (10,0 g)	8061	.525	945	914	884	854	825	4455	4170	3900	3642	3398	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.6	98€
SF	7mm Rem Mag	162 gr. SST® (10,5 g)	80633	.550	924	895	866	838	811	4477	4201	3938	3687	3449	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	98€
PH	7mm Rem Mag	162 gr. ELD-X® (10,5 g)	80636	.631	896	871	847	823	799	4215	3985	3764	3553	3350	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	115€
O	7mm WSM	150 gr. CX® (9,7 g)	805514	.455	930	895	860	826	793	4201	3890	3597	3320	3060	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.3	120€
PH	7mm WSM	162 gr. ELD-X® (10,5 g)	80552	.631	914	889	865	840	816	4389	4151	3923	3705	3496	-5.0	-0.9	0	-2.3	-8.1	53€
AMT	7mm PRC	154 gr. SST® (10,0 g)	80714	.525	927	896	866	837	808	4284	4008	3746	3496	3259	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	81€
O	7mm PRC	160 gr. CX® (10,4 g)	80713	.596	913	886	860	834	809	4321	4073	3836	3609	3393	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.3	115€
PH	7mm PRC	175 gr. ELD-X® (11,3 g)	80712	.689	913	890	867	845	823	4726	4491	4264	4047	3838	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	108€
M	7mm PRC	180 gr. ELD® Match (11,7 g)	80711	.796	902	882	863	843	824	4748	4542	4342	4150	3964	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.2	94€
PH	28 Nosler	162 gr. ELD-X® (10,5 g)	8069	.631	968	942	916	891	866	4916	4656	4407	4168	3939	-5.0	-1.1	0	-1.8	-6.7	138€
PH	7mm STW	162 gr. ELD-X® (10,5 g)	80851	.631	930	904	879	855	830	4537	4293	4059	3834	3619	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.7	139€
CD	30 Carbine	110 gr. FTX® (20" Bbl) (7,1 g)	81030	.178	610	540	475	413	356	1325	1039	803	609	453	-5.0	1.7	0	-12.7	-39.8	66€
C	300 Blackout	110 gr. CX® (16" Bbl) (7,1 g)	808794	.312	696	653	611	571	531	1729	1520	1331	1161	1007	-5.0	0.4	0	-7.0	-21.4	71€
B	300 Blackout	110 gr. NTX® (16" Bbl) (7,1 g)	80862	.260	634	585	538	492	449	1433	1219	1030	864	719	-5.0	1.1	0	-9.6	-29.3	68€
B	300 Blackout	110 gr. V-MAX® (16" Bbl) (7,1 g)	80873	.290	724	676	630	586	543	1868	1630	1416	1224	1052	-5.0	0.2	0	-6.4	-19.9	59€
AG	300 Blackout	125 gr. HP (16" Bbl) (8,1 g)	80897	.320	663	622	582	544	506	1780	1566	1372	1197	1038	-5.0	0.7	0	-7.9	-24.2	104€
C	300 Blackout	135 gr. FTX® (16" Bbl) (8,7 g)	80881	.274	636	589	544	501	459	1767	1516	1293	1096	922	-5.0	1.0	0	-9.4	-28.5	69€
SUB	300 Blackout	190 gr. SUB-X® (16" Bbl) (12,3 g)	80877	.437	320	300	280	261	243	631	554	484	421	364	-5.0	11.2	0	-42.4	-120.7	63€
B	300 Blackout	208 gr. A-MAX® (16" Bbl)(13,5 g)	80891	.648	311	297	284	271	259	651	596	545	497	452	-5.0	11.4	0	-41.7	-116.8	59€
LEV	30-30 Win	140 gr. MonoFlex® (9,1 g)	82736	.295	770	721	674	629	585	2687	2360	2063	1795	1555	-5.0	-0.1	0	-5.3	-16.7	86€
AW	30-30 Win	150 gr. RN (9,7 g)	80801	.186	728	655	585	519	457	2579	2084	1663	1309	1016	-5.0	0.4	0	-7.6	-24.3	43€
LEV	30-30 Win	160 gr. FTX® (10,4 g)	82730	.330	732	689	648	609	570	2774	2464	2180	1922	1687	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.5	67€
SUB	30-30 Win	175 gr. SUB-X® (11,3 g)	80809	.300	320	291	263	237	278	581	480	393	318	437	-5.0	12.0	0	-47.6	-108.9	67€
SF	300 Savage	150 gr. SST® (9,7 g)	82221	.370	835	795	755	717	679	3390	3069	2771	2496	2241	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.3	84€
LEV	308 Marlin Express	160 gr. FTX® (10,4 g)	82733	.395	811	773	737	701	667	3408	3101	2815	2550	2304	-5.0	-0.4	0	-4.1	-13.1	78€
HI	308 Win	125 gr. ECX® (8,1 g)	808684	.181	951	863	779	700	625	3663	3017	2460	1984	1581	-5.0	-0.8	0	-3.2	-11.4	110€
CL	308 Win	125 gr. SST® (8,1 g)	80866	.305	815	767	720	675	631	2693	2383	2100	1843	1611	-5.0	-0.4	0	-4.3	-14.0	82€
HI	308 Win	150 gr. ECX® (9,7 g)	809484	.223	856	789	724	662	603	3566	3025	2548	2130	1765	-5.0	-0.5	0	-4.2	-13.9	110€
O	308 Win	150 gr. CX® (9,7 g)	80982	.418	853	817	782	747	713	3540	3245	2969	2710	2469	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.1	90€
SF	308 Win	150 gr. CX® (9,7 g)	80944	.418	884	847	811	775	740	3798	3486	3193	2920	2664	-5.0	-0.8	0	-2.9	-10.0	97€
AMT	308 Win	150 gr. SST® (9,7 g)	80934	.415	860	823	787	752	717	3591	3290	3009	2746	2501	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	63€
SF	308 Win	150 gr. SST® (9,7 g)	80933	.415	914	876	839	803	767	4064	3733	3422	3132	2860	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	76€
AW	308 Win	150 gr. InterLock® SP (9,7 g)	8090	.349	860	816	773	732	692	3591	3236	2907	2605	2326	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.5	47€
C	308 Win	150 gr. SST® (9,7 g)	8093	.415	860	823	787	752	717	3591	3290	3009	2746	2501	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	79€
CD	308 Win	155 gr. FTX® (10,0 g)	80920	.313	849	801	754	708	664	3619	3220	2854	2520	2217	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.4	30€
TH	308 Win	155 gr. OTM (10,0 g)	80907	.405	860	822	785	749	714	3711	3393	3095	2818	2560	-5.0	-0.7	0	-3.3	-11.0	38€
B	308 Win	155 gr. A-MAX® (10,0 g)	80927	.435	869	833	799	765	732	3790	3488	3205	2939	2690	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.4	70€
AG	308 Win	155 gr. BTHP (10,0 g)	80967	.405	823	786	750	715	681	3402	3104	2827	2569	2329	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.5	153€
HI	308 Win	165 gr. ECX® (10,7 g)	809914	.251	796	738	682	629	577	3384	2910	2488	2113	1783	-5.0	-0.2	0	-5.0	-16.3	110€
AW	308 Win	165 gr. InterLock® SP (10,7 g)	80904	.435	823	789	755	722	690	3621	3326	3049	2790	2548	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.2	47€
O	308 Win	165 gr. CX® (10,7 g)	809864	.440	796	762	730	698	667	3384	3107	2847	2604	2377	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	90€
SF	308 Win	165 gr. SST® (10,7 g)	80983	.447	866	831	798	765	733	4006	3695	3402	3128	2870	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.5	76€
SF	308 Win	165 gr. CX® (10,7 g)	80990	.440	838	804	770	738	706	3756	3456	3174	2910	2662	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.6	98€
M	308 Win	168 gr. BTHP (10,9 g)	8097	.450	823	790	757	726	695	3687	3396	3123	2866	2626	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.1	82€
M	308 Win	168 gr. ELD® Match (10,9 g)	80966	.523	823	794	766	739	712	3687	3436	3197	2972	2758	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.7	91€
SM	308 Win	168 gr. ELD® Match (10,9 g)	80963	.523	866	836	807	779	751	4079	3807	3549	3304	3072	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	88€
B	308 Win	168 gr. A-MAX® (10,9 g)	80971	.475	823	792	761	731	701	3687	3411	3151	2906	2675	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	70€
M	308 Win	178 gr. BTHP (11,5 g)	8105	.530	792	765	738	711	685	3622	3375	3140	2917	2707	-5.0	-0.4	0	-4.1	-13.1	84€
PH	308 Win	178 gr. ELD-X® (11,5 g)	80994	.552	792	766	740	714	689	3622	3384	3158	2943	2740	-5.0	-0.4	0	-4.1	-12.9	89€
SF	308 Win	180 gr. SST® (11,7 g)	80772	.480	811	780	749	719	690	3834	3545	3272	3016	2775	-5.0	-0.5	0	-3.9	-12.5	76€
CI	308 Win	180 gr. InterLock® SP (11,7 g)	80993	.425	792	758	725	692	660	3663	3353	3062	2791	2539	-5.0	-0.4	0	-4.3	-13.7	65€
CI	308 Win	220 gr. InterLock® RN (14,3 g)	8107	.300	704	659	615	573	532	3534	3094	2696	2338	2017	-5.0	0.3	0	-6.8	-21.1	73€
C	30-40 Krag	180 gr. InterLock® SP (11,7 g)	81202	.425	741	708	675	644	613	3200	2920	2660	2417	2191	-5.0	0.0	0	-5.3	-16.6	95€
SF	30 TC	150 gr. SST® (9,7 g)	81004	.415	914	876	839	803	767	4064	3733	3422	3132	2860	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	81€
CL	30-06 Springfield	125 gr. SST® (8,1 g)	81066	.305	823	774	727	681	637	2743	2429	2142	1881	1645	-5.0	-0.5	0	-4.2	-13.7	71€
HI	30-06 Springfield	150 gr. ECX® (9,7 g)	811284	.223	887	818	752	688	628	3824	3252	2747	2303	1916	-5.0	-0.7	0	-3.7	-12.6	110€
O	30-06 Springfield	150 gr. CX® (9,7 g)	81129	.418	899	862	825	789	754	3930	3609	3309	3028	2765	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	92€
SF	30-06 Springfield	150 gr. CX® (9,7 g)	81124	.418	936	898	860	824	788	4259	3918	3597	3297	3016	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.3	74€
SF	30-06 Springfield	150 gr. SST® (9,7 g)	81093	.415	939	900	862	825	789	4284	3939	3615	3311	3027	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.2	76€

NC = Non communiqué.
Nous contacter pour
plus de renseignements

	Munitions Description				Vitesse (m/sec)					Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX €
CARTOUCHE	BALLE		REF.#	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	
AW	30-06 Springfield	150 gr. InterLock® SP (9,7 g)	8108	.338	887	841	797	753	711	3824	3439	3084	2757	2457	-5.0	-0.8	0	-3.1	-10.5	47€
TH	30-06 Springfield	155 gr. OTM (10,0 g)	81132	.405	887	849	811	775	739	3951	3617	3305	3013	2741	-5.0	-0.8	0	-2.9	-10.0	39€
HI	30-06 Springfield	165 gr. ECX® (10,7 g)	811614	.251	844	785	727	672	618	3811	3291	2826	2412	2045	-5.0	-0.5	0	-4.1	-13.7	110€
AWT	30-06 Springfield	165 gr. SST® (10,7 g)	81151	.447	887	852	818	785	752	4206	3883	3579	3293	3024	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.7	63€
SF	30-06 Springfield	165 gr. SST® (10,7 g)	81153	.447	902	867	833	799	766	4352	4020	3707	3413	3137	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.2	76€
SF	30-06 Springfield	165 gr. CX® (10,7 g)	81169	.440	896	861	826	792	758	4293	3960	3646	3352	3075	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	103€
VIN	30-06 Springfield	168 gr. ELD® Match (10,9 g)	81171	.523	826	797	769	742	715	3714	3461	3222	2995	2780	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.6	97€
PH	30-06 Springfield	178 gr. ELD-X® (11,5 g)	81174	.552	838	811	784	758	732	4052	3792	3545	3310	3087	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.0	91€
O	30-06 Springfield	180 gr. CX® (11,7 g)	811864	.469	792	761	731	701	672	3663	3381	3115	2866	2631	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.4	93€
AW	30-06 Springfield	180 gr. InterLock® SP (11,7 g)	81084	.425	823	788	754	720	687	3950	3621	3313	3024	2755	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.3	47€
CI	30-06 Springfield	180 gr. InterLock® SP (11,7 g)	81182	.425	797	763	729	696	664	3705	3392	3099	2826	2571	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	65€
SF	30-06 Springfield	180 gr. SST® (11,7 g)	81183	.480	860	828	796	766	736	4309	3996	3700	3421	3158	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.5	76€
CI	30-06 Springfield	220 gr. InterLock® RN (14,3 g)	8114	.300	721	675	631	588	546	3704	3247	2834	2462	2127	-5.0	0.2	0	-6.4	-19.9	73€
PH	300 RSAUM	178 gr. ELD-X® (11,5 g)	82144	.552	899	871	843	815	788	4663	4373	4097	3834	3584	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	141€
SF	300 RCM	150 gr. SST® (9,7 g)	82231	.415	1009	969	929	891	853	4947	4561	4198	3857	3537	-5.0	-1.2	0	-1.6	-6.4	73€
PH	300 RCM	178 gr. ELD-X® (11,5 g)	82224	.552	884	856	828	801	774	4506	4224	3955	3699	3456	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.3	107€
AW	300 WSM	165 gr. InterLock® (10,7 g)	82204	.435	954	917	880	845	810	4866	4494	4144	3815	3506	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.7	63€
O	300 WSM	180 gr. CX® (11,7 g)	822034	.469	884	851	818	787	755	4557	4222	3906	3609	3328	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.7	120€
PH	300 WSM	200 gr. ELD-X® (13,0 g)	82208	.597	860	834	809	784	759	4788	4507	4238	3981	3736	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.0	123€
AW	300 Win Mag	150 gr. InterLock® SP (9,7 g)	8204	.349	998	951	905	859	816	4843	4394	3977	3590	3232	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	56€
HI	300 Win Mag	165 gr. ECX® (10,7 g)	820384	.251	994	928	865	804	745	5279	4606	4000	3456	2970	-5.0	-1.1	0	-2.2	-8.2	116€
AWT	300 Win Mag	165 gr. SST® (10,7 g)	82024	.440	960	924	888	853	819	4929	4563	4218	3893	3587	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.5	81€
SF	300 Win Mag	165 gr. CX® (10,7 g)	820264	.440	994	956	919	883	848	5279	4887	4517	4169	3841	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	119€
M	300 Win Mag	178 gr. ELD® Match (11,5 g)	82043	.547	902	873	845	817	790	4695	4401	4121	3854	3601	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.8	121€
PH	300 Win Mag	178 gr. ELD-X® (11,5 g)	82041	.552	902	874	846	818	791	4695	4403	4125	3861	3609	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	115€
O	300 Win Mag	180 gr. CX® (11,7 g)	821974	.469	902	869	836	804	772	4748	4402	4076	3768	3478	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	117€
AW	300 Win Mag	180 gr. InterLock® SP (11,7 g)	82044	.425	902	865	829	794	759	4748	4367	4010	3676	3363	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.3	62€
CI	300 Win Mag	180 gr. InterLock® SP (11,7 g)	8206	.425	902	865	829	794	759	4748	4367	4010	3676	3363	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.3	82€
SF	300 Win Mag	180 gr. SST® (11,7 g)	82193	.480	954	920	887	855	823	5309	4940	4591	4260	3948	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.5	98€
M	300 Win Mag	195 gr. ELD® Match (12,6 g)	82180	.584	893	866	840	814	788	5040	4742	4458	4187	3928	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.9	121€
PH	300 Win Mag	200 gr. ELD-X® (13,0 g)	82002	.597	872	846	820	795	771	4925	4637	4362	4100	3849	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	115€
O	300 Wby Mag	180 gr. CX® (11,7 g)	822124	.469	945	911	877	844	811	5207	4836	4485	4153	3840	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.8	136€
PH	300 Wby Mag	200 gr. ELD-X® (13,0 g)	82213	.597	902	876	850	824	799	5275	4972	4681	4404	4139	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.6	138€
AWT	300 PRC	165 gr. SST® (10,7 g)	82163	.447	978	942	906	870	836	5118	4741	4386	4051	3735	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	81€
VM	300 PRC	174 gr. ELD-VT® (11,3 g)	82168	.573	960	932	904	876	849	5197	4895	4605	4329	4065	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	105€
O	300 PRC	190 gr. CX® (12,3 g)	82164	.575	914	887	860	833	807	5148	4842	4551	4272	4007	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.3	124€
PH	300 PRC	212 gr. ELD-X® (13,7 g)	82166	.663	872	848	825	803	780	5220	4945	4681	4427	4184	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	113€
M	300 PRC	225 gr. ELD® Match (14,6 g)	82162	.777	856	837	817	798	779	5348	5105	4870	4644	4425	-5.0	-0.7	0	-2.9	-9.7	120€
O	300 Rem Ultra Mag	180 gr. CX® (11,7 g)	82084	.469	975	940	906	872	839	5549	5158	4789	4440	4110	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	188€
PH	300 Rem Ultra Mag	220 gr. ELD-X® (14,3 g)	8209	.654	887	863	840	816	794	5608	5311	5026	4752	4490	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.9	192€
PH	30-378 Wby Mag	220 gr. ELD-X® (14,3 g)	82214	.650	922	898	873	850	826	6060	5743	5437	5145	4864	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.9	282€
B	7.62 x 39mm	111 gr. MonoFlex® (7,2 g)	80788	.175	716	639	566	497	433	1845	1468	1151	889	674	-5.0	0.5	0	-8.2	-26.4	72€
B	7.62 x 39mm	123 gr. SST® (20" Bbl) (8,0 g)	80784	.260	716	664	613	564	518	2045	1755	1498	1269	1068	-5.0	0.3	0	-6.8	-21.4	63€
AG	7.62 x 39mm	123 gr. HP Match (20" Bbl) (8,0 g)	80786	.272	716	666	617	571	526	2045	1767	1519	1298	1102	-5.0	0.3	0	-6.7	-21.0	139€
SUB	7.62 x 39mm	255 gr. SUB-X® (20" Bbl) (16,5 g)	80787	.365	320	296	273	251	229	846	724	615	519	435	-5.0	11.5	0	-44.6	-128.2	67€
C	303 British	150 gr. InterLock® SP (9,7 g)	8225	.361	818	777	737	698	660	3255	2937	2642	2371	2120	-5.0	-0.5	0	-4.0	-13.1	91€
LEV	32 Win Special	165 gr. FTX® (10,7 g)	82732	.310	735	690	646	604	563	2885	2543	2232	1951	1697	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	69€
HI	8 x 57 JS (IS)	180 gr. ECX® (11,7 g)	822974	.257	796	739	685	632	582	3691	3186	2734	2332	1976	-5.0	-0.3	0	-5.0	-16.1	116€
CI	8 x 57 JS (IS)	195 gr. InterLock® SP (12,6 g)	82291	.410	783	748	713	679	647	3874	3532	3214	2917	2642	-5.0	-0.3	0	-4.5	-14.4	67€
TH	8 x 57 JS (IS)	196 gr. OTM (12,7 g)	82292	.525	762	735	708	682	656	3688	3429	3184	2952	2733	-5.0	-0.2	0	-4.7	-14.6	39€
VIN	8 x 57 JS (IS)	196 gr. BTHP (12,7 g)	82298	.525	762	735	708	682	656	3688	3429	3184	2952	2733	-5.0	-0.2	0	-4.7	-14.6	97€
SF	8 x 57 JRS	170 gr. SST® (11,02 g)	82294	.420	823	787	753	719	686	3950	3617	3305	3014	2743	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.4	57€
HI	8.5 x 55 Blaser	185 gr. ECX® (12,0 g)	82281	.244	899	836	774	715	659	4847	4185	3593	3067	2600	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.5	115€
B	338 ARC	170 gr. MonoFlex® (16" Bbl) (11,0 g)	82273	.313	632	592	552	514	477	2203	1927	1678	1454	1253	-5.0	1.0	0	-9.1	-27.5	73€
B	338 ARC	175 gr. HP Match (16" Bbl) (11,3 g)	82271	.385	632	599	567	535	504	2268	2035	1820	1623	1442	-5.0	0.9	0	-8.6	-25.7	58€
B	338 ARC	215 gr. FTX® (16" Bbl) (13,9 g)	82274	.376	579	547	515	484	455	2337	2081	1848	1634	1440	-5.0	1.6	0	-10.9	-32.2	68€
SUB	338 ARC	307 gr. SUB-X® (16" Bbl) (19,9 g)	82272	.375	320	297	274	252	232	1019	875	747	634	534	-5.0	11.5	0	-44.2	-127.0	69€
LEV	338 Marlin Express	200 gr. FTX® (13,0 g)	82240	.430	782	748	715	683	652	3961	3627	3315	3023	2751	-5.0	-0.3	0	-4.5	-14.2	96€
SF	338 RCM	225 gr. SST® (14,6 g)	82236	.515	838	809	780	752	724	5122	4771	4438	4122	3824	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	103€
SF	338 Win Mag	200 gr. SST® (13,0 g)	82223	.455	924	889	854	821	788	5528	5117	4730	4366	4023	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	103€
SF	338 Win Mag	225 gr. SST® (14,6 g)	82233	.515	866	836	807	778	750	5463	5093	4743	4411	4096	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	103€

NC = Non communiqué.
Nous contacter pour plus de renseignements

	Munitions Description				Vitesse (m/sec)					Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX €
CARTOUCHE	BALLE		REF.#	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	
O	338 Win Mag	225 gr. CX® (14,6 g)	823394	.490	853	822	792	762	733	5310	4931	4572	4233	3913	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	128€
PH	338 Win Mag	230 gr. ELD-X® (14,9 g)	82222	.616	856	832	807	783	759	5467	5155	4856	4571	4298	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	128€
C	338 Lapua Mag	240 gr. CX® (15,6 g)	82318	.611	884	858	833	809	784	6076	5731	5401	5086	4784	-5.0	-0.8	0	-2.7	-9.1	277€
M	338 Lapua Mag	250 gr. BTHP (16,2 g)	8230	.670	872	849	826	804	781	6156	5835	5526	5230	4946	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	270€
PH	338 Lapua Mag	270 gr. ELD-X® (17,5 g)	82313	.757	853	833	813	794	774	6372	6075	5787	5511	5244	-5.0	-0.7	0	-3.0	-9.8	275€
M	338 Lapua Mag	285 gr. ELD® Match (18,5 g)	82300	.829	837	818	800	783	765	6465	6186	5917	5656	5404	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.3	279€
LEV	348 Win	200 gr. FTX® (13,0 g)	82738	.320	780	735	692	649	608	3946	3503	3099	2731	2397	-5.0	-0.2	0	-4.9	-15.6	145€
AWT	350 Legend	165 gr. FTX® (10,7 g)	81197	.250	671	618	567	519	473	2404	2041	1720	1439	1194	-5.0	0.7	0	-8.4	-25.9	60€
AW	350 Legend	170 gr. InterLock® SP (11,0 g)	81196	.215	671	609	551	496	444	2477	2046	1674	1355	1084	-5.0	0.8	0	-8.9	-27.8	43€
SUB	350 Legend	250 gr. SUB-X® (16,2 g)	81198	.265	320	287	256	227	—	830	668	531	416	—	-5.0	12.4	0	-50.0	—	63€
LEV	35 Rem	200 gr. FTX® (13,0 g)	82735	.300	678	634	591	550	510	2981	2603	2263	1957	1683	-5.0	0.6	0	-7.6	-23.3	84€
SF	35 Whelen	200 gr. InterLock® SP (13,0 g)	81193	.282	887	832	779	728	678	5098	4488	3934	3433	2982	-5.0	-0.7	0	-3.3	-11.3	90€
C	358 Win	200 gr. InterLock® SP (13,0 g)	91318	.282	754	704	656	609	564	3688	3215	2789	2407	2065	-5.0	0.0	0	-5.7	-18.0	93€
DG	9.3 x 74R	286 gr. InterLock® SP-RP (18,5 g)	82304	.400	719	685	651	618	586	4795	4346	3929	3542	3185	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.2	253€
HI	9.3 x 62mm	250 gr. ECX® (16,2 g)	823084	.315	757	712	669	627	586	4647	4112	3624	3181	2779	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	160€
TH	9.3 x 62mm	286 gr. OTM (18,5 g)	82299	.460	719	689	660	631	603	4795	4403	4035	3690	3368	-5.0	0.1	0	-5.7	-17.6	44€
DG	9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP-RP (18,5 g)	82303	.400	719	685	651	618	586	4795	4346	3929	3542	3185	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.2	187€
CI	9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP (18,5 g)	82302	.400	722	687	654	621	589	4832	4380	3960	3571	3212	-5.0	0.1	0	-5.8	-18.0	52€
DG	376 Steyr	225 gr. InterLock® SP-RP (14,6 g)	8234	.320	792	747	703	660	619	4579	4069	3603	3178	2792	-5.0	-0.3	0	-4.7	-15.0	169€
DG	376 Steyr	270 gr. InterLock® SP-RP (17,5 g)	8237	.380	792	754	717	680	645	5495	4976	4495	4049	3638	-5.0	-0.3	0	-4.4	-14.2	185€
O	375 H&H Mag	250 gr. CX® (16,2 g)	823314	.403	823	786	750	715	680	5486	5005	4556	4138	3749	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.5	182€
DG	375 H&H Mag	270 gr. InterLock® SP-RP SPF (17,5 g)	8508	.380	853	813	774	736	699	6372	5790	5248	4745	4279	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.4	221€
DG	375 H&H Mag	300 gr. DGS® (19,4 g)	82322	.275	771	719	669	621	574	5781	5028	4352	3746	3206	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	212€
DG	375 H&H Mag	300 gr. DGX® Bonded (19,4 g)	82334	.275	771	719	669	621	574	5781	5028	4352	3746	3206	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	221€
O	375 Ruger	250 gr. CX® (16,2 g)	823374	.403	853	816	779	743	708	5900	5391	4915	4471	4058	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.2	175€
DG	375 Ruger	270 gr. InterLock® SP-RP (17,5 g)	8231	.380	866	825	786	748	710	6556	5960	5406	4891	4414	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	198€
DG	375 Ruger	300 gr. DGX® Bonded (19,4 g)	82336	.275	811	757	706	656	608	6390	5576	4842	4183	3594	-5.0	-0.4	0	-4.6	-14.9	206€
DG	375 Ruger	300 gr. DGS® (19,4 g)	8232	.275	811	757	706	656	608	6390	5576	4842	4183	3594	-5.0	-0.4	0	-4.6	-14.9	200€
DG	450-400 Nitro Express 3"	400 gr. DGX® Bonded (25,9 g)	82432	.325	625	586	548	511	476	5060	4446	3889	3386	2933	-5.0	1.1	0	-9.3	-27.9	355€
DG	450-400 Nitro Express 3"	400 gr. DGS® (25,9 g)	8242	.325	625	586	548	511	476	5060	4446	3889	3386	2933	-5.0	1.1	0	-9.3	-27.9	290€
AW	400 Legend	210 gr. InterLock® (13,6 g)	82461	.201	671	605	543	485	430	3060	2493	2009	1599	1255	-5.0	0.9	0	-9.2	-28.9	47€
C	405 Win	300 gr. InterLock® SP (19,4 g)	8241	.250	671	618	567	519	473	4371	3711	3128	2617	2171	-5.0	0.7	0	-8.4	-25.9	149€
DG	416 Ruger	400 gr. DGX® Bonded (25,9 g)	82667	.319	732	688	646	605	565	6936	6134	5404	4741	4141	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	251€
DG	416 Ruger	400 gr. DGS® (25,9 g)	82666	.319	732	688	646	605	565	6936	6134	5404	4741	4141	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	251€
DG	416 Rem Mag	400 gr. DGX® Bonded (25,9 g)	82672	.319	732	688	646	605	565	6936	6134	5404	4741	4141	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	243€
DG	416 Rem Mag	400 gr. DGS® (25,9 g)	82674	.319	732	688	646	605	565	6936	6134	5404	4741	4141	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	247€
DG	416 Rigby	400 gr. DGS® (25,9 g)	8265	.319	736	692	650	609	569	7023	6213	5476	4806	4199	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.4	342€
DG	404 Jeffery	400 gr. DGX® Bonded (25,9 g)	82381	.325	701	659	619	580	542	6370	5633	4962	4353	3802	-5.0	0.3	0	-6.7	-20.8	256€
DG	404 Jeffery	400 gr. DGS® (25,9 g)	8239	.325	701	659	619	580	542	6370	5633	4962	4353	3802	-5.0	0.3	0	-6.7	-20.8	356€
SF	444 Marlin	265 gr. InterLock® FP (17,2 g)	82453	.189	732	659	590	525	463	4595	3726	2987	2363	1843	-5.0	0.3	0	-7.4	-23.8	98€
LEV	444 Marlin	265 gr. FTX® (17,2 g)	82744	.225	709	648	591	536	484	4312	3610	2996	2465	2008	-5.0	0.4	0	-7.5	-23.5	104€
AW	450 Bushmaster	245 gr. InterLock® (20" Bbl) (15,9 g)	82242	.165	671	591	517	448	384	3570	2777	2125	1595	1171	-5.0	1.0	0	-10.3	-32.8	62€
AWT	450 Bushmaster	250 gr. FTX® (20" Bbl) (16,2 g)	82244	.210	671	608	549	492	439	3643	2995	2437	1962	1559	-5.0	0.8	0	-9.0	-28.2	81€
B	450 Bushmaster	250 gr. FTX® (20" Bbl) (16,2 g)	82246	.210	671	608	549	492	439	3643	2995	2437	1962	1559	-5.0	0.8	0	-9.0	-28.2	81€
SUB	450 Bushmaster	395 gr. SUB-X® (20" Bbl) (25,6 g)	82247	.300	320	307	296	286	—	1311	1206	1121	1049	—	-5.0	10.7	0	-38.9	—	80€
LEV	45-70 Govt	250 gr. MonoFlex® (16,2 g)	82743	.182	640	570	504	442	384	3319	2632	2058	1584	1196	-5.0	1.3	0	-11.0	-34.6	113€
LEV	45-70 Govt	325 gr. FTX® (21,1 g)	82747	.230	610	555	504	454	408	3914	3248	2671	2175	1751	-5.0	1.5	0	-11.2	-34.3	91€
SUB	45-70 Govt	410 gr. SUB-X® (26,6 g)	82742	.285	328	313	300	290	—	1429	1301	1199	1115	—	-5.0	10.2	0	-37.6	—	91€
LEV	450 Marlin	325 gr. FTX® (21,1 g)	82750	.230	678	621	566	513	463	4844	4056	3368	2772	2259	-5.0	0.7	0	-8.4	-26.1	104€
DG	450 Nitro Express 3¼"	480 gr. DGS® (31,1 g)	8256	.285	655	610	565	523	482	6679	5779	4972	4253	3615	-5.0	0.8	0	-8.5	-26.0	380€
DG	458 Win Mag	500 gr. DGX® Bonded SPF (32,4 g)	85834	.295	652	608	566	524	485	6893	5992	5182	4456	3810	-5.0	0.8	0	-8.5	-25.9	326€
DG	458 Win Mag	500 gr. DGS® SPF (32,4 g)	8585	.295	652	608	566	524	485	6893	5992	5182	4456	3810	-5.0	0.8	0	-8.5	-25.9	318€
DG	458 Lott	500 gr. DGX® Bonded (32,4 g)	82614	.295	701	655	611	568	527	7962	6953	6042	5224	4492	-5.0	0.4	0	-6.9	-21.5	345€
DG	458 Lott	500 gr. DGS® (32,4 g)	8262	.295	701	655	611	568	527	7962	6953	6042	5224	4492	-5.0	0.4	0	-6.9	-21.5	337€
DG	470 Nitro Express	500 gr. DGX® Bonded (32,4 g)	82631	.290	655	610	567	525	485	6958	6035	5207	4467	3809	-5.0	0.8	0	-8.4	-25.8	471€
DG	470 Nitro Express	500 gr. DGS® (32,4 g)	8264	.290	655	610	567	525	485	6958	6035	5207	4467	3809	-5.0	0.8	0	-8.4	-25.8	462€
DG	500 Nitro Express 3"	570 gr. DGX® Bonded (36,9 g)	82689	.295	646	602	560	519	480	7712	6699	5790	4976	4251	-5.0	0.9	0	-8.7	-26.6	492€
DG	500 Nitro Express 3"	570 gr. DGS® (36,9 g)	8269	.295	646	602	560	519	480	7712	6699	5790	4976	4251	-5.0	0.9	0	-8.7	-26.6	484€

NC = Non communiqué.
Nous contacter pour plus de renseignements

Balistique Frontier®

Munitions Descripti Viteson					Vitesse (m/sec)					Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX €
CARTOUCHE	BALLE		REF.#	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	
223 Rem	55 gr. FMJ (24" Bbl)	(3,6 g)	FR100	.243	988	920	855	793	733	1738	1509	1304	1120	956	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.5	**22€**
223 Rem	68 gr. BTHP Match (24" Bbl)	(4,4 g)	FR160	.355	902	858	815	773	733	1794	1623	1464	1318	1182	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	**27€**
5.56 NATO	55 gr. FMJ (XM193) (20" Bbl)	(3,6 g)	FR200	.243	988	920	855	793	733	1738	1509	1304	1120	956	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.5	**22€**
5.56 NATO	68 gr. BTHP Match (20" Bbl)	(4,4 g)	FR310	.355	902	858	815	773	733	1794	1623	1464	1318	1182	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	**27€**
5.56 NATO	75 gr. BTHP Match (20" Bbl)	(4,9 g)	FR320	.355	872	828	786	745	705	1847	1668	1503	1350	1209	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	**30€**
6.5 Grendel	123 gr. FMJ	(8,0 g)	FR700	.420	786	752	718	685	653	2465	2253	2055	1870	1698	-5.0	-0.3	0	-4.4	-14.1	**48€**
300 Blackout	125 gr. FMJ (16" Bbl)	(8,1 g)	FR400	.250	663	611	560	512	466	1780	1510	1272	1063	881	-5.0	0.8	0	-8.6	-26.6	**45€**

Balistique en Bouche de Canon

Munitions Description			Vitesse (m/sec)					Energie (joules)					Trajectoire (cm)					PRIX €
DESCRIPTION	BALLE WT.	REF.#	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	0m	50m	100m	150m	200m	
45 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	200 gr. (13,0 g)	67132	709	657	608	561	516	3255	2797	2393	2038	1728	-5.0	2.9	4.9	0	-13.1	**31€**
50 Cal. SST®-ML™ Lock-N-Load® Speed Sabot®	250 gr. (16,2 g)	67270	686	622	562	507	456	3810	3136	2562	2080	1682	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	**32€**
50 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	250 gr. (16,2 g)	67273	686	622	562	507	456	3810	3136	2562	2080	1682	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	**32€**
50 Cal. MonoFlex® High Speed Low Drag Sabot	250 gr. (16,2 g)	67274	686	622	562	507	456	3810	3136	2562	2080	1682	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	**51€**
50 Cal. Bore Driver® FTX®	290 gr. (18,8 g)	67713	585	497	422	362	321	3216	2325	1672	1231	970	-5.0	8.6	11.7	0	-31.9	**49€**
50 Cal. SST®-ML™ Lock-N-Load® Speed Sabot®	300 gr. (19,4 g)	67271	649	597	548	502	459	4097	3467	2920	2449	2049	-5.0	4.2	6.4	0	-16.7	**12€**
50 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	300 gr. (19,4 g)	67263	649	597	548	502	459	4097	3467	2920	2449	2049	-5.0	4.2	6.4	0	-16.7	**32€**
50 Cal. Bore Driver® ELD-X®	340 gr. (22,0 g)	67714	564	526	490	457	426	3505	3050	2650	2301	1998	-5.0	6.2	8.4	0	-20.7	**33€**

Toutes les données sont obtenues avec un canon de T/C Omega à rechargement pour la bouche avec une charge de 150 gr. excepté quand noté. Zérotez votre arme à 7,6 cm haut à 91 m pour une fenêtre de tir de 15 cm à 183 m avec 3 balles ou 150 gr. de charge.

Balistique Shotgun Slug

Fusil Slug Description			Vitesse (m/sec)						Energie (joules)						Trajectoire (cm)						PRIX €
CALIBRE	BALLE	REF. #	0m	25m	50m	75m	100m	125m	0m	25m	50m	75m	100m	125m	0m	25m	50m	75m	100m	125m	
12 GA 2¾" (12/70) SST® Shotgun Slug	300 gr. (19,4 g) SST®	8623	610		548		490		3612		2914		2338		-5.0		5.9		8.3		**31€**
12 GA 2¾" (12/70) Superformance Shotgun Slug	300 gr. (19,4 g) MonoFlex®	86236	594		525		462		3434		2680		2079		-5.0		6.9		9.5		**41€**
12 GA 2¾" (20/70) Custom Lite® Shotgun Slug	300 gr. (19,4 g) FTX®	86230	480		429		386		2240		1792		1445		-5.0		11.6		14.4		**31€**
12 GA 2¾" (12/70) American Whitetail® Shotgun Slug	325 gr. (21,1 g) InterLock®	86271	556		498		445		3256		2611		2090		-5.0		2.6		0.0		**28€**
12 GA 2¾" (12/70) American Whitetail® Rifled Slug	1 oz. (28,4 g) Rifled Slug	86234	488	417	361	322	296	278	3376	2464	1845	1471	1244	1093	-5.0	0.7	2.9	0	-8.8	-24.9	**21€**
12 GA 2¾" (12/70) American Gunner® Reduced Recoil™	1 oz. (28,4 g) Rifled Slug	86231	396	346	312	289	271	257	2226	1693	1382	1185	1043	934	-5.0	2.3	4.4	0	-11.7	-32	**19€**
20 GA 2¾" (20/70) SST® Shotgun Slug	250 gr. (16,2 g) SST®	86232	549		491		439		2438		1955		1564		-5.0		8.1		10.7		**31€**

Balistique pour Fusil

CALIBRE	SHOT SIZE/ POIDS	LONGUEUR DE MUNITIONS	REF.#	Velocity (m/sec) muzzle	PRIX €
12 GA 2¾" (12/70) Varmint Express®	1 oz. (28 g) #4 (6,1 mm) Buckshot	2¾" (70 mm)	86243	404	**34€**
12 GA 2¾" (12/70) Critical Defense®	1½ oz. (42,5 g) 00 Buckshot (8,4 mm)	2¾" (70 mm)	86240	488	**35€**
12 GA 2¾" (12/70) American Gunner® Reduced Recoil™	1½ oz. (42,5 g) 00 Buckshot (8,38 mm)	2¾" (70 mm)	86274	411	**10€**
12 GA 2¾" (12/70) Hornady BLACK®	1½ oz. (42,5 g) 00 Buckshot (8,4 mm)	2¾" (70 mm)	86249	488	**29€**
12 GA 3" (12/76) Heavy Magnum® Coyote	1½ oz. (42,5 g) BB (4,6 mm)	3" (76 mm)	86222	396	**37€**
12 GA 3" (12/76) Heavy Magnum® Coyote	1½ oz. (42,5 g) 00 Buckshot (8,4mm)	3" (76 mm)	86224	396	**37€**
410 (65 mm) Critical Defense® Triple Defense®	115 gr. (7,5 g) FTX® Slug + 2 x 65 gr. (4,2 g) Round Balls (35 Cal./ 8,89 mm)	2½" (65 mm)	86238	219	**45€**

Les données balistiques du calibre 12 sont obtenues à partir d'un canon de test de 30'' aux standards SAAMI.
Les données du calibre 20 sont obtenues avec un canon de test de 26'' aux standards SAAMI.

HW 66 CH (CLASSIC HUNTER)

222 REM. DÉTENTE MATCH I

Une carabine à répétition idéale pour la chasse : précise, maniable et bien équilibrée. Canon lourd et conique. Boîte de culasse avec prisme et des taraudages pour montage de lunette, culasse éprouvée avec verrouillage double, détente à bossette avec réglage précis ou détente directe avec sûreté latérale. Crosse en noyer huilé bien dessinée avec joue, quadrillée à la poignée et au devant, plaque de couche en caoutchouc, deux anneaux de grenadière.

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
222 REM.	4	1050	560	3,6	AQ713	787543	**1960€**

HW 66 TH (THUMBHOLE)

17 HORNET I

Le modèle le plus récent de notre série de carabine à répétition pour le tir sur cibles et pour la chasse. Canon lourd conique , boîte de culasse avec prisme et des taraudages pour montage de lunette, culasse avec prisme , éprouvée avec verrouillage double, détente à bossette avec réglage précis avec sûreté latérale. Crosse à trou de pouce, quadrillée à la poignée et au devant

NEW

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HORNET	4	1045	560	3,15	BO201	787206	**2265€**

HW 66 JM (JAGD MATCH)

17 HORNET I

Spécialement conçu pour le tir sur cible et pour la chasse. Le modèle HW 66 JM offre d'excellentes performances. Crosse match avec pointillés, noyer huilé et plaque de couche en caoutchouc. Double détente.

NEW

LIVRÉE SANS LUNETTE

CAL.	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
17 HORNET	4	1045	560	3,85	BO201	787277	**2135€**

Nos armes de précision à air comprimé correspondent aux exigences les plus précises de fabrication et de finition. La perfection et l'innovation sont écrites en majuscules.
La précision, la stabilité et la trempe exacte de chacun des composants sont contrôlées avec soin en permanence par des professionnels expérimentés.
Les machines les plus modernes utilisées dans la production et notre expérience incontestée constituent le savoir-faire en matière de fabrication d'armes de loisirs.

HW 30 S

Version Sport, elle reprend les caractéristiques du modèle HW 30MII en ajoutant : un pied de guidon en tunnel avec des feuilles interchangeables et la détente de concours "Rekord" avec réglage précis.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 30S	4,5 MM	10 JOULES	395 MM	985 MM	2,5 KG	624	**445€**

HW 30 S BOIS LAQUÉ NOIR

Version sport, elle reprend les caractéristiques techniques de la version HW 30S avec une crosse en bois laqué noir ergonomique.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 30S BOIS LAQUÉ NOIR	4,5 MM	10 JOULES	395 MM	985 MM	2,5 KG	782643	**430€**

HW 35

Un des best de la gamme. Construction fiable et excellente précision.
Verrouillage précis, détente agréable, une qualité concours pour cette carabine familiale.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 35	4,5 MM	15 JOULES	470 MM	1110 MM	3,8 KG	766270	**820€**

HW 50 S

Carabine à air comprimé robuste et précise, adaptée au loisir comme à l'entraînement sportif. Équipée d'un ressort à piston puissant, d'une sécurité automatique et d'une détente match réglable « Rekord ». Hausse micrométrique ajustable, guidon tunnel avec inserts interchangeables. Crosse ambidextre en hêtre avec appui-joue, quadrillage ergonomique et plaque de couche en caoutchouc.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 50S	4,5 MM	19,9 JOULES	395 MM	1030 MM	3,1 KG	776759	**540€**

HW 57

Carabine avec levier d'armement. Sûreté automatique, détente de concours "Rekord" avec réglage précis, hausse micrométrique réglable en hauteur et en dérive avec 4 tailles différentes, crosse en hêtre avec devant long et joue des deux côtés, quadrillée à la poignée et au devant, ambidextre, plaque de couche en caoutchouc.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 57	4,5MM	19,9 JOULES	360 MM	1020 MM	3,2 KG	764209	**670€**

HW 77

Carabine avec levier d'armement. La précision, la sûreté et la justesse de tir sont les caractéristiques dominantes. Guidon à rampe démontable, hausse micrométrique, sûreté automatique, détente de concours “Rekord” avec réglage précis, crosse élégante en hêtre avec joue des deux côtés, ambidextre, quadrillée à la poignée et au devant, plaque de couche en caoutchouc. La version ''K'' dispose d'un canon plus court.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/'')	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 77	4,5MM	19,9 JOULES	470 MM	1120 MM	4,1 KG	620	**910€**
HW 77 K	4,5MM	19,9 JOULES	370 MM	1020 MM	4 KG	778371	**910€**

LIVRÉE SANS LUNETTE

HW 77 ÉDITION SPÉCIALE

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/'')	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 77 ÉDITION SPÉCIALE	4,5MM	19,9 JOULES	470 MM	1120 MM	4,3 KG	772456	**990€**

LIVRÉE SANS LUNETTE

HW 80 K

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/'')	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 80 K	5,5 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4 KG	763722	**900€**

HW 80 SL

Forte puissance et une importante pénétration même à longue distance.
Crosse Monte-Carlo en hêtre, poignée pistolet quadrillée et plaque de couche.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/'')	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 80 SL	4,5 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4 KG	763721	**900€**

HW 85

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/'')	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 85	4,5MM	19,9 JOULES	500 MM	1165 MM	4,1 KG	782644	**775€**

LIVRÉE SANS LUNETTE

HW 90 MODÈLE GAZ RAM

Ce modèle présente un nouveau système breveté, qui ne fonctionne plus avec un piston à ressort, mais avec un piston à gaz (Theoben gas ram). Pour minimiser le recul, un nouveau système breveté a été installé. Avec la détente “Elite” avec réglage précis et sûreté automatique. Nouvelle crosse avec un devant long et une joue quadrillée à la poignée, plaque de couche en caoutchouc.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/'')	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 90	4,5 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4 KG	766936	**1015€**
HW 90	5,5 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4 KG	768599	**1015€**
HW 90	6,35 MM	19,9 JOULES	500 MM	1150 MM	4 KG	766473	**1015€**

GAS-RAM-SYSTEM

Système de propulsion par piston à gaz haute performance, remplaçant le ressort classique par un vérin à azote sous pression. Puissance constante dans le temps, tirs plus réguliers et réduction significative des vibrations (≈70 %) pour une précision accrue. Fonctionnement fluide limitant les frottements et assurant un confort de tir optimal.

HW 95

Avec pied de guidon en tunnel fixe. Crosse élégante en hêtre, quadrillée à la poignée, devant maniable, plaque de couche en caoutchouc.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 95	4,5 MM	19,9 JOULES	410 MM	1075 MM	3,40 KG	625	**975€**
	5,5 MM	19,9 JOULES	410 MM	1075 MM	3,40 KG	765275	**775€**

HW 97 BLACK LINE

Canonnerie bronzé, crosse à trou de pouce en synthétique, ambidextre.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 97 BLACK LINE	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1015 MM	4,2 KG	773221	**875€**

LIVRÉE SANS LUNETTE

HW 97 BLACK LINE STL

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 97 BLACK LINE STL	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1015 MM	4,2 KG	782645	**980€**

HW 97 K

Crosse à trou élégante, avec plaque de couche ajustable individuellement, quadrillée à la poignée et au devant, ambidextre. Le modèle K ne dispose pas d'une crosse trou de pouce.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 97 K	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1020 MM	4 KG	765431	**910€**
	5,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1020 MM	4 KG	767197	**910€**

LIVRÉE SANS LUNETTE

HW 97 K LAMELLÉE BLEUE

Bien équilibré, chargement doux et léger. Système canon fixe avec un frein de bouche, équipé de la détente match aprouvée et recommandée "Rekord", sans visée, crosse à bsc en hêtre quadrillée à la poignée et au devant, ambidextre, plaque de couche en caoutchouc, crosse lamellée collée.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 97 K LAM.	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1020 MM	4 KG	771307	**1075€**

LIVRÉE SANS LUNETTE

NEW

HW 97 KT

La carabine à air comprimé à levier HW 97 KT a été spécialement conçue pour le tir sur cible et le tir à la silhouette, elle est bien équilibrée et son armement est facile et souple.

Système de canon fixe avec bris de canon, équipé de la détente match éprouvée et mondialement connue "Rekord", sans viseur, crosse à trou de pouce pratique et élégante avec plaque de couche réglable dans le sens vertical et latéral, poignée pistolet et avant-bras pointillés, ambidextre.

MODÈLE	CALIBRE	PUISSANCE	LONGUEUR DU CANON (MM/")	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX
HW 97 KT	5,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1030 MM	4,3 KG	788675	**1140€**
HW 97 KT	4,5 MM	19,9 JOULES	300 MM	1030 MM	4,3 KG	772654	**1140€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH LIGHT	4,49 MM	0,51 G	500	50	769372	**11€**
	4,50 MM	0,51 G	500	50	658	**11€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH HEAVY	4,49 MM	0,53 G	500	50	769374	**11€**
	4,50 MM	0,53 G	500	50	659	**11€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SPÉCIAL CLUB	4,50 MM	0,49 G	500	30	786119	**6€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH GREEN	4,50 MM	0,34 G	500	50	777949	**40€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
ÉCOLE DE TIR	4,49 MM	0,53 G	500	50	769332	**6€**
	4,50 MM	0,53 G	500	50	661	**6€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA HUNTER EXTREME	4,50 MM	0,62 G	400	50	774523	**12€**
	5,50 MM	1,21 G	200	50	773074	**9€**
	6,35 MM	1,83 G	150	50	774524	**8€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA HUNTER	4,50 MM	0,68 G	400	50	777758	**12€**
	5, 50 MM	1,37 G	200	50	773073	**9€**
	6,35 MM	1,78 G	150	50	774522	**8€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA	4,50 MM	0,69 G	400	50	772566	**11€**
	5,50 MM	1,37 G	200	50	766535	**7€**
	6,35 MM	2 G	150	50	774521	**6€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA 8	4,51 MM	0,55 G	500	50	786766	**14€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA 15	5,52 MM	1,03 G	250	50	786767	**9€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BARACUDA 18	5,52 MM	1,17 G	200	50	786768	**7€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
FIELD TARGET TROPHY	4,50 MM	0,56 G	500	50	763606	**14€**
	6,35 MM	1,30G	200	50	763608	**10€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SILVER POINT	4,50 MM	0,75 G	400	30	763609	**14€**
	5,50 MM	1,11 G	200	50	763610	**9€**
	6,35 MM	1,58 G	150	50	763611	**8€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
HORNET	4,50 MM	0,62 G	225	50	774529	**21€**
	5,50 MM	1,05 G	200	50	777098	**23€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
HORNET	6,35 MM	1,43 G	150	50	778642	**19€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
TERMINATOR	4,50 MM	0,47 G	400	50	774528	**12€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
CROW MAGNUM	4,50 MM	0,57 G	400	30	771955	**10€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
GRIZZLY	9 MM	5,3 G	60	30	778325	**9€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP II 301.050 GR	7,62 MM	3,24 G	80	50	786764	**7€**
SLUG HP II 301.054 GR	7,62 MM	3,5 G	80	50	786784	**7€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP II 250.036 GR	6,35 MM	2,33 G	120	50	786763	**9€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP 13 GR	4,5 MM	0,84 G	350	50	786759	**12€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP 21 GR	5,5 MM	1,36 G	200	50	786750	**14€**
SLUG HP 23 GR	5,5 MM	1,49 G	200	50	786751	**14€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP II 25 GR	5,5 MM	1,62 G	200	50	786752	**14€**
SLUG HP II 27 GR	5,5 MM	1,75 G	200	50	786753	**14€**
SLUG HP II 30 GR	5,5 MM	1,94 G	200	50	786754	**14€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SLUG HP HEAVY 34 GR	5,5 MM	2,2 G	150	50	786755	**11€**
SLUG HP HEAVY 36 GR	5,5 MM	2,33 G	150	50	786756	**11€**
SLUG HP HEAVY 38 GR	5,5 MM	2,46 G	120	50	786757	**9€**
SLUG HP HEAVY 40 GR	5,5 MM	1,75 G	120	50	786758	**9€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SPITZKUGEL	4,50 MM	0,56 G	500	50	778454	**13€**

HOUSSE DE RANGEMENT POUR BOÎTE DE PLOMBS HN

778508

6€

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXIT ECON	4,50 MM	0,48 G	500	50	774530	**4€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXIT PLINKING	4,50 MM	0,47 G	500	50	774531	**4€**
	5,50 MM	0,83 G	250	50	780252	**4€**

HUNTING SAMPLER 5,5

Crow Magnum 30
Silver Point 35
Baracuda Power 30
Baracuda Hunter 30
Baracuda Green 30

775887

17€

HUNTING SAMPLER 4,5

Crow Magnum 35
Silver Point 30
Baracuda Power 35
Field Target Trophy 40
Field Target Trophy Green 40

771959

17€

JSB MATCH DIABOLO
MADE IN CZECH REPUBLIC

PRIX DE LA BOÎTE SELON LE CONDITIONNEMENT

MODÈLE	GAMME	CALIBRE	POIDS	NB PLOMBS
MATCH TEST MIDDLE	YELLOW	4,49 MM	0,520 G	50
		4,50 MM	0,520 G	50
		4,51 MM	0,520 G	50
	BLUE	4,49 MM	0,535 G	50
		4,50 MM	0,535 G	50
		4,51 MM	0,535 G	50
	STRATON	4,50 MM	0,535 G	50

Échantillonnage de 350 plombs
Carton de 30 boîtes
773119
20€

MODÈLE	GAMME	CALIBRE	POIDS	NB PLOMBS
MATCH TEST LIGHT	GREEN	4,49 MM	0,475 G	50
	GREEN	4,50 MM	0,475 G	50
	GREEN	4,51 MM	0,475 G	50
	GREEN MIDDLE	4,49 MM	0,500 G	50
	GREEN MIDDLE	4,50 MM	0,500 G	50
	GREEN MIDDLE	4,51 MM	0,500 G	50
	STRATON	4,50 MM	0,535 G	50

Échantillonnage de 350 plombs
Carton de 30 boîtes
773118
20€

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SCHAK	4,50 MM	0,520G	500	50	773116	**17€**
TARGET	4,50 MM	0,520 G	500	50	773117	**15€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
YELLOW MATCH MIDDLE	4,49 MM	0,520 G	500	50	773111	**20€**
	4,50 MM	0,520 G	500	50	773112	**20€**
	4,51 MM	0,520 G	500	50	774214	**20€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
BLUE MATCH S100 HEAVY	4,49 MM	0,535 G	500	50	773113	**20€**
	4,50 MM	0,535 G	500	50	773114	**20€**
	4,51 MM	0,535 G	500	50	773115	**20€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
GREEN MATCH LIGHT	4,49 MM	0,500 G	500	50	773109	**20€**
	4,50 MM	0,475 G	500	50	773110	**20€**
	4,51 MM	0,475 G	500	50	774215	**20€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT RS	4,52 MM	0,475 G	500	50	774239	**19€**
EXACT EXPRESS	4,52 MM	0,510 G	500	50	774231	**19€**
EXACT	4,50 MM	0,547 G	500	50	774226	**19€**
	4,52 MM	0,547 G	500	50	774227	**19€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT MONSTER 4,50 MM	4,52 MM	0,870 G	400	45	774234	**19€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT HEAVY 4,50 MM	4,52 MM	0,670 G	500	45	774232	**19€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO EXPRESS 5,50 MM	5,52 MM	0,930 G	250	50	774233	**13€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO 5,50 MM	5,52 MM	1,030 G	500	30	774229	**23€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO HEAVY 5,50 MM	5,52 MM	1,175 G	250	50	774235	**13€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO RS 5,50 MM	5,52 MM	0,870 G	500	30	774225	**23€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO MONSTER 5,50 MM	5,52 MM	1,645 G	200	50	774236	**13€**

JSB MATCH DIABOLO

MADE IN CZECH REPUBLIC

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO 5,50 MM	5,50 MM	1,030 G	250	50	777142	**13€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO HEAVY 5,50MM	5,52 MM	1,175 G	500	30	780953	**22€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT HEAVY .30 7,62MM	7,62 MM	3,250 G	150	30	776593	**19€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT CLASSIC .30 7,62 MM	7,62 MM	2,90 G	150	30	776528	**18€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT CLASSIC .35 9.MM	9 MM	5,250 G	100	30	776594	**19€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT KING 6,35 MM	6,35 MM	1,645 G	150	50	774238	**13€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT LEAD FREE 4,5 MM	4,52 MM	0,440 G	200	NC	781909	**20€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT JUMBO LEAD FREE 5,5 MM	5,52 MM	0,760 G	200	NC	781911	**32€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
STRATON CLASSIC 4,50MM	4,50 MM	0,535 G	500	50	774224	**17€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
STRATON JUMBO 5,50MM	5,50 MM	1,030	500	30	774228	**22€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
STRATON JUMBO MONSTER 5,50 MM	5,51 MM	1,645 G	200	50	774237	**12€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH JUMBO 5,50 MM	5,50 MM	0,890 G	300	50	774230	**13€**

JSB MATCH DIABOLO

MADE IN CZECH REPUBLIC

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
MATCH LEAD FREE DIAM 4,50 MM	4,50 MM	0,350 G	200	NC	785024	**18€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR POLYMAG SHORTS 5,50 MM	5,50 MM	1,029 G	200	50	777141	**22€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR POLYMAG SHORTS 4,50 MM	4,50 MM	0,519 G	200	100	777140	**22€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR POLYMAG 9 MM	9 MM	5,249 G	50	45	781908	**22€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
EXACT PREDATOR POLYMAG 6,35 MM	4,50 MM	0,529 G	200	100	774219	**22€**
	5,50 MM	1,030 G	200	50	774220	**22€**
	6,35 MM	1,645 G	150	50	774221	**22€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR POLYMAG .30 7,62 MM	7,62 MM	2,89 G	100	45	781907	**22€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
SYMPLY AIRGUN PELLETS 4,50 MM	4,50 MM	0,520 G	500	50	789992	**12€**
SYMPLY AIRGUN PELLETS 4,50 MM	4,50 MM	0,535 G	500	50	789993	**12€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
KNOCKOUT SLUG .216 5,50 MM 20,83G	5,50 MM	1,350 G	200	50	788433	**14€**
KNOCKOUT SLUG .217 5,50 MM 28,55G	5,50 MM	1,850 G	150	50	788434	**14€**
KNOCKOUT SLUG .216 5,50 MM 25,39G	5,50 MM	1,645 G	200	50	785025	**14€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
PREDATOR METALMAG 4,55 MM	4,55 MM	0,55 G	200	100	777138	**22€**
PREDATOR METALMAG 5,50 MM	5,50 MM	1,1 G	200	50	777139	**22€**

MODÈLE	CALIBRE	POIDS	PLOMBS / BOÎTE	BOÎTE / CARTON	RÉF.	PRIX
HADES JUMBO .22 5,50 MM	5,50 MM	1,03 G	250	50	781904	**13€**
HADES JUMBO .22 5,50 MM	5,50 MM	1,03 G	500	30	781912	**23€**
HADES KING .256,35 MM	6,35 MM	1,72 G	300	30	785026	**23€**

ARMES DE DÉFENSE
PRODUCTION EUROPÉENNE C.I.P.

PYTHON
BRONZE
9mm R.K. - Gaz/Blanc
106
131€

PYTHON
CHROME
9mm R.K. - Gaz/Blanc
1676
160€

380 2''
9mm R.K. - Gaz/Blanc
774386
153€

380 2'' CHROME
9mm R.K. - Gaz/Blanc
774388 (SANS PHOTO)
180€

POLICE
9mm - Gaz/Blanc
770512
158€

POLICE
CHROME
9mm
771386
178€

ARMES DE DÉFENSE
PRODUCTION EUROPÉENNE C.I.P.

84
9PA - Gaz/Blanc
766141
154€

84 CHROME
9PA - Gaz/Blanc
766773
164€

92 CHROME
9PA - Gaz/Blanc
764653
189€

92
9PA - Gaz/Blanc
763526
168€

92 DESERT
9MM - Gaz/Blanc
787081
174€

P4 DESERT
9MM - Gaz/Blanc
787082
162€

P4
9PA - Gaz/Blanc
768527
152€

P4
9PA - Gaz/Blanc
769660
164€

ALLEN®

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

- Fourreaux, mallettes, sacs de tir, sacs à dos, holster, chaussettes, housses.....332 à 335
- Bretelles, cartouchières, étuis ceinture à munitions,.....336 à 337
- Cagoules, gants, scotch, fourreaux camo, filets.....338 à 339
- Casques, oreillettes.....339
- Accessoires divers.....340 à 341
- Breakthrough clean technologie.....342 à 345

FOURREAU CHAUSSETTE
KAKI
130cm
780654
23€

DUCK UNLIMITED
130cm
780653
25€

FOURREAU
DURANGO FUSIL
132cm
781797
35€

SPÉCIAL CANON 76CM
137cm
781798
30€

FOURREAU
DURANGO CARABINE
116cm
781796
30€

FOURREAU
FUSIL COLLINS
DOUBLE POCHE VERT
LIVRÉ SANS ACCESSOIRES
788111
83€

FOURREAU
CARABINE COLLINS
DOUBLE POCHE NOIR
788112
83€

FOURREAU
CARABINE CRATER
BLACK
LIVRÉ SANS ACCESSOIRES
788113
79€

FOURREAU
FUSIL DAYTONA
788114
88€

FOURREAU
PUNISHER FUSIL
130cm
779858
170€

FOURREAU
FUSIL SHOCKER
788115
154€

FOURREAU
CARABINE BULL
788116
212€

FOURREAU
CARABINE RANGELY
788117
88€

ATACS RIFLE CASE 48”
679-48
781795
144€

FOURREAU
LUXE TAKE DOWN
779862
108€

ALLEN®

FOURREAU TACTICAL
42"
779852
85€

FOURREAU
BATAILLON TACTICAL
42"
779854
160€

FOURREAU TACTICAL
46"
770178
274€

MALLETTE
ARME DE POING
30cm
780646
75€

SAC DE TIR
780645
72€

HOLSTER
MAGNÉTIQUE
Pour pistolet
780651
Pour revolver
780650
37€

HOLSTER
CEINTURE
Taille réglable par scratch
Taille M à XL
780648
Taille XL à XXXL
780649
58€

CHAUSSETTE
TACTICAL
47"
771101
26€

CHAUSSETTE
ARME DE POING
780652
12€

SAC À DOS
CAMO
TIMBER RAIDER 1350
780700
36€

SAC BITON
VERT/CAMO BASIN
DUFFEL
BAG MEDIUM
782722
61€

SAC BITON
VERT/CAMO BASIN
DUFFEL
BAG LARGE
786024
71€

SAC PRO SERIE
TACTICAL ATACS MP4247
777376
132€

HOUSSE
ARMES DE POING
Gris
778782
46€

RETROUVEZ TOUS LES ACCESSOIRES ALLEN SUR WWW.STE-SIDAM.FR

ALLEN® BRETELLES

LIVRÉES AVEC ATTACHES GRENADIÈRES

BRETELLE CASCADE
LITE NEOPRENE
788123
27€

BRETELLE SHADOW
HYPERLITE NOIR/GRIS
788122
32€

BRETELLE VERTEX
NOIR/GRIS
788121
44€

BRETELLE VERTEX
CAMO
788120
50€

BRETELLE DURANGO
BRUN
788119
26€

BRETELLE DURANGO
NOIR
788118
26€

GLEENWOOD
LIGHT WEIGHT BLACK
780641
59€

GLEENWOOD
CAMO
780642
60€

NEO
CASCADE NOIRE
771098
66€

NEO
CASCADE CAMO
771099
66€

HYPA-LITE
BRUISER
Vendue sans accessoires
779856
73€

HYPA-LITE
PUNISHER
Vendue sans accessoires
779857
73€

CARTOUCHIÈRE ÉLASTIQUE
SHOTGUN SHELL BELT FUSIL
780662
16€

CARTOUCHIÈRE
CAMO - 25 MUNITIONS
788124
82€

CARTOUCHIÈRE ÉLASTIQUE
POUR BALLES DE CARABINE
780663
17€

CARTOUCHIÈRE DE CROSSE NOIR ÉLASTIQUE
MODÈLE FUSIL
769687
12€

ÉTUI CEINTURE À MUNITIONS
MODÈLE CAMO
782718
24€
MODÈLE BLACK
782719
24€

CARTOUCHIÈRE DE CROSSE NOIR ÉLASTIQUE
MODÈLE CARABINE
769688
12€

CARTOUCHIÈRE DE CROSSE
CUIR AVEC BUSC
788125
85€

CARTOUCHIÈRE DE CROSSE
MODÈLE CARABINE
CAMO NÉOPRÈNE
769689
25€

CARTOUCHIÈRE DE CROSSE
MODÈLE FUSIL
CAMO NÉOPRÈNE
769693
25€

CARTOUCHIÈRE POUR DEVANT
CUIR - 2 MUNITIONS
788126
29€

ANNEAUX GRENADIÈRES À BOUTON POUSSOIR
787093
36€

ANNEAUX GRENADIÈRES
770436
32€

ALLEN®

CAGOULE BALACLAVA
FACE MASK
REALTREE
786020
43€

CAGOULE BALACLAVA
FACE MASK MOSSY OAK
786019
43€

CAGOULE STRETCH
FIT MASK
REALTREE
786025
27€

CAGOULE STRETCH
FIT MASK REALTREE
MOSSY OAK
786014
27€

CAGOULE FILET
REALTREE
786023
21€

CAGOULE FILET
MOSSY OAK COUNTRY
786015
21€

CAGOULE FILET
MOSSY OAK OBSESSION
786022
18€

GANTS SPANDEX STRETCH
MOSSY OAK COUNTRY
786016
34€

GANTS MESH
MOSSY OAK COUNTRY
782688
16€

GANTS JERSEY
MOSSY OAK COUNTRY
782697
18€

SCOTCH
CAMO
REALTREE
305 cm x 5cm
788127
15€

SCOTCH
CAMO
VIEILLI
915 cm x 5cm
788128
14€

STRAP
CAMO
RÉUTILISABLE
457 cm x 5cm
788129
21€

GANTS
NEOPRÈNES
Pour appelants
771112
88€

FOURREAU
CAMO FLOTTANT
785991
127€

FILET SUPER MESH
REALTREE EDGE
786017
28€

FILET SUPER MESH
MOSSY OAK
786018
29€

CASQUE BIONIC EARMUFF ULTRX
NRR 22DB PROTECTION
788195
130€

COMPRESSION DYNAMIQUE DU SON
AMPLIFICATEUR DE SON
PROTECTION GEL
4 MICROS
BLUETOOTH 5.3

CASQUE BIONIC SPÉCIAL BATTUE ULTRX
NRR 22DB PROTECTION
788196
130€

AMPLIFICATEUR DE SON
4 MICROS
COMPRESSION DYNAMIQUE DU SON

CASQUE BIONIC MIDNIGHT GRAY ULTRX
NRR 22DB PROTECTION
788197
130€

AMPLIFICATEUR DE SON
4 MICROS
COMPRESSION DYNAMIQUE DU SON

CASQUE PASSIF ULTRX
NRR 23DB PROTECTION
788198
51€

CASQUE ENFANT ULTRX
788199
NRR 23DB PROTECTION
39€

OREILLETTES WAVE BANDED ULTRX
NRR 22DB PROTECTION
788200
16€

LÉGER ET CONFORTABLE

OREILLETTES ULTRX
788201
NRR 26DB PROTECTION
LE LOT DE 3
9€

CORDON DE NETTOYAGE
BORE-NADO
779863 CAL.22LR | **779864** CAL.9MM |
779865 CAL.40SW | **779866** CAL.44-45 |
779867 CAL.243 ET CAL.6,5 CREEDMOOR |
779868 CAL.30 | **779869** CAL.270 |
779870 CAL.20 | **779871** CAL.12 |
27€

ABSORBEUR
RECUL
Pour crosse médium
771107
33€
Pour crosse small
771106
36€

LANCEUR MANUEL
773188
6€

SUPPORT POUR CIBLE
786588
39€

PACK 100 PAIRES BOUCHONS OREILLES
SILENCER FOAM
780703
36€

CANNE DE PIRSCH
AUTOMATIQUE
TÉLESCOPIQUE
- Réglable par un bouton situé au pouce
- Retour automatique
- Tube aluminium poids plume
- Sangle de maintien
- Support carabine en caoutchouc protecteur et rotatif
- Hauteur maximum 155cm
- Bouton de verrouillage de position

782383
82€

SAC À CARTOUCHES
CAL.12 SELECT CANVAS
779860
18€

SAC 1 BOÎTE
25 CARTOUCHES
771105
16€

SAC À CARTOUCHES
BOÎTE + FILET
780644
106€

SAC À CARTOUCHE
DOUBLE RANGÉE
777374
31€

SACOCHE JUMELLES
772133
38€

HACHE
Avec étui Cordura
780704
44€

SCIE YUMA
Avec étui Cordura
780694
36€

DUO DE COUTEAUX
Avec étui Cordura
780695
50€

CROCHET DE DÉCOUPE
Avec étui Cordura
780696
24€

KIT SCIE
Avec étui Cordura
780697
67€

ALLEN®

BREAKTHROUGH CLEAN TECHNOLOGIES®

La marque **Breakthrough Clean Technologies®** propose des solutions **d'entretien** visant à rendre **la maintenance des équipements** plus rapide et plus sûre.

Ses nettoyants éliminent efficacement les **encrassements** (saletés, graisses, résidus de combustion) tandis que ses **lubrifiants** assurent une **protection durable contre la corrosion**, y compris en **conditions exigeantes**.

Les produits sont formulés pour être **inodores**, **non toxiques**, **non dangereux et non tachants**, favorisant une **utilisation sûre** pour l'utilisateur comme pour le matériel. L'ensemble de la gamme couvre les besoins en **nettoyage** et en **lubrification** avec un objectif de **performance** et de **protection optimales**.

SANS ODEUR UTILISATION PLUS SÛRE FORMULATION AVANCÉE FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

KIT DE NETTOYAGE POUR SILENCIEUX
BREAKTHROUGH
FLACON DE 16 OZ (473 ML)
792479
107€
Solution de nettoyage haute performance conçue pour dissoudre les dépôts de carbone et résidus d'encrassement les plus tenaces dans les modérateurs de son.

SPRAY NETTOYANT POUR SILENCIEUX
BREAKTHROUGH
FLACON DE 16 OZ (473 ML)
792480
50€

BOUTEILLE DE LIQUIDE NETTOYANT POUR SILENCIEUX
BREAKTHROUGH
BOUTEILLE DE 320 OZ (0,95 L)
792481
74€

BOUTEILLE DE LIQUIDE NETTOYANT POUR SILENCIEUX
BREAKTHROUGH
BOUTEILLE DE 1 GL (3,78 L)
792482
191€

DÉPLOMBANT DÉCARBONANT CARBON PRO
BREAKTHROUGH
FLACON DE 2 OZ (59 ML)
792483
15€
Ce nettoyant à base d'eau élimine les dépôts de carbone et de plomb.Il neutralise les résidus corrosifs, notamment dans le canon et l'âme du canon.

DÉPLOMBANT DÉCARBONANT CARBON PRO
BREAKTHROUGH
FLACON DE 16 OZ (473 ML)
792484
49€
Le Heavy Carbon Remover de Breakthrough Clean Technologies élimine les dépôts de carbone et de plomb et neutralise les résidus corrosifs dans le canon et l'âme du canon.

SPRAY LUBRIFIANT POUR ARMES DRY LUBE
BREAKTHROUGH
FLACON DE 6 OZ (177 ML)
792485
30€
L'Aerosol Dry Lube de Breakthrough Clean Technologies permet une application précise et homogène pour le nettoyage et la lubrification.

LINGETTES NETTOYANTES ET LUBRIFIANTES
BREAKTHROUGH
BOÎTE DE 50 UNITÉS
792486
32€
Les lingettes CLP nettoient, lubrifient et protègent en une seule étape, avec une efficacité constante sur une large plage de températures.

TAPIS AIMANTÉ POUR ARMES DE POING
BREAKTHROUGH
LONGUEUR
45,42 CM X LARGEUR 30,18 CM
792487
55€
Le tapis SHIELD™ pour armes de poing est un accessoire d'entretien conçu pour maintenir un espace de travail propre, organisé et protégé.

TAPIS AIMANTÉ POUR ARMES LONGUES
BREAKTHROUGH
LONGUEUR
91,14 CM X LARGEUR 30,18 CM
792488
77€
Optimisez vos opérations d'entretien avec le tapis SHIELD™ de Breakthrough Clean Technologies, spécialement conçu pour les carabines et fusils de chasse.

ALLEN®

BREAKTHROUGH CLEAN TECHNOLOGIES®

Kits de nettoyage complets intégrant une baguette rigide en aluminium, démontable pour un transport et un rangement facilités.

- Baguette en aluminium durable et démontable
- Poignée moletée pour une prise en main optimale

Comprend :
- Produits chimiques de nettoyage
- Écouvillons de canon
- Écouvillons en nylon
- Porte-patchs (jags)
- Patchs de nettoyage en coton

KIT NETTOYAGE POUR CARABINE BREAKTHROUGH
.CALIBRE 243/6MM
792489
82€

KIT NETTOYAGE POUR CARABINE BREAKTHROUGH
.25/6,5MM
792490
82€

KIT NETTOYAGE POUR CARABINE BREAKTHROUGH
.270/.284MM
792491
82€

KIT NETTOYAGE POUR CARABINE BREAKTHROUGH
.17/.22MM
792492
82€

KIT NETTOYAGE POUR FUSIL BREAKTHROUGH
CALIBRE 12
792493
82€

KIT NETTOYAGE POUR FUSIL BREAKTHROUGH
CALIBRE 20
792494
82€

KIT NETTOYAGE POUR ARME DE POING BREAKTHROUGH
.38/.40/.45
792495
57€

KIT NETTOYAGE POUR ARME DE POING BREAKTHROUGH
CALIBRE .22
792496
42€

KIT NETTOYAGE POUR ARME DE POING BREAKTHROUGH
CALIBRE .35/.38/9X19
792497
42€

KIT NETTOYAGE POUR ARME DE POING BREAKTHROUGH
CALIBRE .40
792498
42€

KIT NETTOYAGE POUR ARME DE POING BREAKTHROUGH
CALIBRE .44/.45
792499
42€

KIT NETTOYAGE POUR AR15 BREAKTHROUGH
CALIBRE .5.56/.223
792500
82€

KalixTeknik

KalixTeknik est une entreprise suédoise du nord de la Suède, qui est spécialisée dans la fabrication de buscs de crosse réglables pour les plus grandes marques d'armes longues.

BUSC RÉGLABLE CR1

Permet aux utilisateurs de monter eux mêmes ou de faire monter un busc réglable sur leur crosse synthétique. Produit universel adapté à la plupart des fabrications actuelles.
Convient pour les droitiers et gauchers et ne pèse que 100g.

COMPATIBLES ARMES DROITIÈRES ET GAUCHÈRES

BUSCS RÉGLABLES		
MODÈLE	**RÉFÉRENCE**	**PRIX**
KALIXTEKNIK CR1 CZ 455+	778123	175€
KALIXTEKNIK CR1 FRANCHI HORIZON+	786702	175€
KALIXTEKNIK CR1 BERETTA BRX1+	786404	175€
KALIXTEKNIK CR1 CZ 457+	786403	175€
KALIXTEKNIK CR1 MAUSER M18+	782748	175€
KALIXTEKNIK CR1 SAVAGE AXIS+	778126	175€
KALIXTEKNIK CR1 CZ 557 SYNTHÉTIQUE+	778125	175€
KALIXTEKNIK CR1 CZ 527 SYNTHÉTIQUE+	778124	175€
KALIXTEKNIK CR1 SAUER 234+	778122	175€
KALIXTEKNIK CR1 REMINGTON 700SPS+	778121	175€
KALIXTEKNIK CR1 HELIX RX+	778120	175€
KALIXTEKNIK CR1 RUGER AMERICAN+	778119	175€
KALIXTEKNIK CR1 TIKKA T3+	778118	175€
KALIXTEKNIK CR1 R8+	778117	175€
KALIXTEKNIK CR1 BLASER R93R+	778009	175€
KALIXTEKNIK CR1 SAKO+	785022	175€
KALIXTEKNIK CR1 BLASER R93	787260	175€

MONTURE DE BUSC CR2

Permet aux utilisateurs de monter eux mêmes ou de faire monter un busc réglablesur leur crosse bois.
Produit universel adapté à la plupart des fabrications actuelles. Convient pour les droitiers et gauchers.

782749
175€

MONTURE DE BUSC NOUS CONSULTER

RETROUVEZ LES BUSCS RÉGLABLES SUR WWW.STE-SIDAM.FR

AMERICAN OUTDOOR BRANDS™

CALDWELL®

BOG®
ENGINEERED FOR THE UNKNOWN

WHEELER

TIPTON

CALDWELL
- Chevalets de tir ..... 350 à 351
- Bipieds, trépiers, accessoires de tir ..... 352 à 353
- Accessoires de stand et d'atelier ..... 354 à 357
- Système Claycopter et accessoires ..... 358 à 359

BOG
- Trépieds de tir ..... 360 à 361
- Accessoires, chaises, monopieds 362 à363

TIPTON
- Accessoires de stand et d'atelier ..... 364 à 365

WHEELER
- Accessoires de stand et d'atelier ..... 365 à 367

AMERICAN OUTDOOR BRANDS | CALDWELL

CHEVALET DE TIR
7 REST
772259
73€

CHEVALET DE TIR
PISTOLERO
776984
68€

CHEVALET DE TIR
NXT
Pour armes longues
770513
70€

CHEVALET DE TIR
ZERO MAX
772260
83€

CHEVALET DE TIR
LEAD SLED SOLO
787033
198€

CHEVALET DE TIR
MATRIX
776986
122€

CHEVALET DE TIR
ABSORBEUR DE RECUL
LEAD SLED SOLO 2
790211
223€

CHEVALET DE TIR
THE ROCK DLX
+ SAC DE TIR ARRIÈRE
787026
233€

CHEVALET STINGER
SHOOTING REST
779173
274€

- Sructure métal
- Grande stabilité
- Réglage de la hauteur
- Protection de l'arme

CHEVALET DE TIR
PRECISION TURRET
787017
332€

CHEVALET DE TIR
ABSORBEUR DE RECUL
LEAD SLED 4
790213
369€

CHEVALET DE TIR
LEAD SLED 3"
779171
328€

CHEVALET DE TIR
ABSORBEUR DE RECUL
LEAD SLED DFT3
790212
487€

CHEVALET DE TIR
ABSORBEUR DE RECUL
LEAD SLED MAX
790210
560€

CHEVALET DE TIR
FIRE CONTROL
772257
801€

CHEVALET DE TIR
ABSORBEUR DE RECUL
LEAD SLED FCX
778052
1007€

AMERICAN OUTDOOR BRANDS CALDWELL

BIPIED DE TIR
XLA RÉTRACTABLE FIXE POUR CARABINES 6-9”
770367
93€

BIPIED DE TIR
XLA RÉTRACTABLE PIVOTANT 6-9”
770504
113€

BIPIED FIXE
XLA
9-13''
778045
101€

BIPIED PIVOT
XLA
9-13''
778046
119€

CANNE DE PIRSCH
39''
770368
51€

SE MONTE PAR L'ATTACHE GRENADIÈRE

- Conception légère et ajustable en aluminium.
- Hauteur de jambe ajustable pour un positionnement parfait.
- Pieds en caoutchouc souple pour une meilleure stabilité.
- Repliable pour le transport ou pour le laisser sur votre arme.
- Jambes à ressort avec boutons de verrouillage.

BIPIED CALDWELL
PIC RAIL XLA 6”-9”
787034
94€

BIPIED
AR NOIR
773205
137€

LEAD SLED WEIGTH
RÉSERVOIR DFT3/LS4
2PACK
790214
72€

TRÉPIED DE TIR
NXT
Pour armes de poing
770506
64€

TRÉPIED DE TIR
JR
Pour armes de poing
770507
100€

TRÉPIED DE TIR
ROCK DELUXE
772258
212€

TRÉPIED DE TIR
THE ROCK BR COMPETITION
781277
417€

SAC TIR AVANT
DEADSHOT REAR
Dimensions du sac avant : 10" de large x 8 1/2" de haut x 6" de profondeur.
Dimensions du sac arrière : 5" de large x 5" de haut x 4 1/2" de profondeur.
787799
34€

SAC DE TIR
TOUT TERRAIN
778051
41€

SAC DE TIR
AVANT-ARRIÈRE
Livré vide
770508
51€

SAC TIR AVANT
DEADSHOT
- Matière : polyester 600 deniers (résistant à l'eau).
- Dessus en synthétique.
- Dimensions (cm) : L 25cm x L 15 x H 20cm.

772261
47€

SAC DE TIR
ARRIÈRE
Livré vide
772262
58€

SAC DE TIR
TACTICAL
778038
86€

ABSORBEUR DE RECUL
772263
60€

AMERICAN OUTDOOR BRANDS | CALDWELL

BALISTIC PRECISION G2 CHRONOGRAPH
220V ADAPTER
781705
594€

ANÉMOMÈTRE
WIND WIZARD II
781281
83€

TABLE DE TIR
· Table synthétique 34" X 23" très durable et résistante aux intempéries
· Goupille à dégagement rapide pour un réglage facile de la hauteur du siège.
· Le plateau et le siège pivotent et peuvent être verrouillés
787027
603€

DÉTECTEUR D'IMPACT SUR CIBLE
FLASH BANG
AR500
787043
65€

TABLE DE RECHARGEMENT
PLATINIUM SERIES
Le stand de rechargement Platinum Series e
pour tous ceux qui ont un espace limité.
Le plateau et le cadre sont pliables pour être rangés dans des espaces compacts.
778042
275€

APPROVISIONNEUR CHARGEUR AK
776982
111€

RACK 6 ARMES DE POING
773195
27€

VERROU DE PUITS DE CHARGEUR AR15
778043
45€

VERROU MURAL PUIT DE CHARGEUR AR15
778044
104€

ADAPTATEUR
BIPIED
773206
38€

ADAPTATEUR RAIL
PIC/GRENADIÈRE
778017
50€

RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES M4
UNIVERSEL
777337
30€

ADAPTATEUR RAIL PICA. SAC
RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES
777338
34€

RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES
UNIVERSEL
780677
54€

BOÎTE TRANSPORT CARTOUCHES
ARMES LONGUES
Livrée vide
771331
19€

RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES M4
FIXATION RAIL
777336
79€

FOND DE CHARGEUR
AR-15
X6
778039
14€

FILET RÉCUPÉRATEUR DE DOUILLES
781685
109€

OUTIL DE REMPLISSAGE POUR CHARGEUR
22LR
787035
44€

GANT DE TIR
ULTIMATE
S/M
778040
48€

LANCEUR DE PLATEAU MÉCANIQUE
CLAYMORE
Tous les avantages d'un lanceur électrique, sans batterie lourde. Armement manuel avec pédale, portée de 55 à 70 m et chargeur 50 plateaux. Modes standard et flurry pour tirs rapides en continu. Angles réglables pour plus de polyvalence.
Pliable, 15,9 kg, facile à transporter.
787019
711€

- Armement et déclenchement par pédale/ marchepied.
- Peut contenir 50 cibles d'argile.
- Pas de batterie nécessaire.
- Lance à plus de 55 mètres.
- Se plie pour faciliter le transport.

LANCE PLATEAUX MANUEL
773207
6€

CIBLE POLYMÈRE
BALISTIQUE
CARRÉ **778018**
ROND **778019**
40€

AR500 RIMFIRE KYL RING CHALLENGE TARGET
790215
193€

CIBLES

CIBLE SANGLIER
COULEUR
Droitier **776380**
Gaucher **776381**
1,40€

CIBLE PELLICULÉE
POUR UTILISATION SOUS LA PLUIE
À préciser à la commande
Droitier **777514**
Gaucher **778568**
1,60€

CIBLE SANGLIER
N&B
Version papier
droitier **771136**
gaucher **771137**
1€

CIBLE CHAMOIS
COULEUR/PELLICULÉE
Version papier - 60X80CM
788147
1,70€

AMERICAN OUTDOOR BRANDS

LANCEUR DE DISQUES CLAYCOPTER™
À MAIN SANS BATTERIE

Le ClayCopter est un lanceur manuel à corde auto-enroulable permettant de propulser des disques jusqu'à 80 mètres, sans batterie. Il se transporte facilement et est compatible avec tous les disques Caldwell ClayCopter. Lancement simple ou double pour un maximum de sensations.

792024
151€

Une nouvelle façon de lancer les disques sans batterie

- Lanceur manuel à corde auto-enroulable, propulsant les cibles jusqu'à 80 m.
- Compact et facile à transporter.
- Compatible avec toutes les cibles Caldwell ClayCopter
- Lancement simple ou double.

LANCEUR DE DISQUES CLAYCOPTER™
AVEC BATTERIE

Ce lanceur portatif électrique propulse des disques biodégradables jusqu'à 100 mètres, à l'unité ou par 2.
Trajectoires réalistes jusqu'à 100 m.

790216
363€

- Batterie Li-Ion rechargeable (jusqu'à 300 tirs)
- Vitesse variable pour ajuster portée et difficulté
- Disques disponibles en 90 mm et 110 mm
- Biodégradables, dégradation plus rapide que l'argile classique

*Produits complémentaires**

CLAYCOPTER
ÉTUI DE TRANSPORT
790219
76€

CLAYCOPTER
BATTERY
790218
109€

DISQUE CLAYCOPTER
ORANGE
90MM-x50
790217
22€

NEW

DISQUE CLAYCOPTER
ORANGE
110MM-x50
792027
30€

NEW

DISQUE CLAYCOPTER
BLACK STEALTH DRONE
110MM-x50
792028
30€

NEW

DISQUE CLAYCOPTER
PHOSPHORESCENTS
110MM-x50
792029
36€

LANCEUR DE DISQUES CLAYCOPTER™
TOUR SURFACE TO AIR

Ce lanceur portatif ultra-léger (moins de 4,5 kg) fonctionne avec une batterie Li-Ion 12 V incluse (plus de 300 tirs par charge). Angles et vitesses réglables pour moduler la difficulté.
Il se contrôle directement depuis la tour ou par l'application via Bluetooth (portée jusqu'à 90 m).
Fonctionnement mains libres, gestion des doubles, rafales personnalisées et synchronisation possible avec plusieurs lanceurs pour une expérience de tir immersive.

792025
895€

Se contrôle depuis la tour ou depuis l'application gratuite

- Ultra portable & mains libres : Compact (< 4,5 kg)
- Connecté : Contrôle via appli jusqu'à 90 m, commandes vocales et rafales
- Batterie Li-Ion : +300 tirs par charge
- Tirs réglables : Simples/doubles, angle et vitesse
- Capacité 50 cibles : 90 mm & 110 mm
- Mode nuit : UV intégré pour cibles UFO

BOÎTE DE RANGEMENT ET RÉHAUSSE DE TIR
POUR LA SURFACE TO AIR

Boîte thermoformée pour protéger et transporter le lanceur Surface-to-Air.
Permet de réhausser la tour du sol.
Rangements dédiés (tubes, adaptateurs, batterie).

792033
182€
*Livrée sans lanceur

Lanceur Surface-to-Air

KIT TOUR SURFACE TO AIR + BOÎTE DE RANGEMENT
792026
1074€

NEW

+

Boîte de rangement

+

2 batterie Li-Ion 12

SUPPORT BANDOULIÈRE CLAYCOPTER
POUR 50 DISQUES
792031
21€

SUPPORT DE SOL POUR DISQUES CLAYCOPTER
792030
34€

NEW

SUPPORT BANDOULIÈRE CLAYCOPTER
POUR 50 DISQUES
PHOSPHORESCENT
792032
55€

AMERICAN OUTDOOR BRANDS

BOG ENGINEERED FOR THE UNKNOWN

TRÉPIED
DEATH GRIP CLAMPING TRIPOD CARBON
781700
615€

Hauteur réglable de 18 à 150cm

TRÉPIED DE TIR
REALTREE EXCAPE CAMO
787074
443€

Hauteur réglable de 18 à 150cm

TRÉPIED
DEATH GRIP SHERPA
788193
697€

Hauteur réglable de 23 à 150cm

TRÉPIED
DEATH GRIP ALU
781699
361€

TRÉPIED DE TIR
RAPID
787073
94€

Hauteur réglable de 18 à 28cm

BOG ENGINEERED FOR THE UNKNOWN

TÊTE TRÉPIED
GREAT DIVIDE
788191
107€

ADAPTATEUR OBJECTIF
STANDARD
787062
79€

MONTAGE SYSTÈME FIXATION TRÉPIED
SLING SWIVEL MOUNT
787061
45€

SUPPORT JUMELLES
787063
106€

ADAPTATEUR OBJECTIF
PROFESSIONNEL
787071
108€

SYTÈME DE FIXATION D'ARME POUR SUPPORTS DIVERS
787064
154€

CHAISE BOG
CHAIRPOD FRONT ANGLECLIPPED
788190
444€

CHAISE BOG
DEATH GRIP 360
ROTATIVE 360°
788189
585€

MONOPIED BOG
HAVOC BLACK
788192
66€

MONOPIED BOG
ADRENALINE SWITCHEROO BLACK
788194
114€

SUPPORT POUR PLATEFORME
POUR CHEVALET DE NETTOYAGE TIPTON
Pieds vendus seuls
787056
253€

CHEVALET DE NETTOYAGE SUR PIEDS
PIEDS + SUPPORTS DE NETTOYAGE
787055
516€

TABLE DE NETTOYAGE
ULTRA GUN VISE
779174
380€

CHEVALET DE NETTOYAGE
TIPTON BEST GUN VISE
787051
268€

CHEVALET DE NETTOYAGE
ARME DE POING TIPTON 1911 MAG WELL
781283
45€

CHEVALET DE RANGEMENT
Livré vide
770372
65€

CHEVALET DE NETTOYAGE
TIPTON GUN VISE
787052
120€

TAPIS D'ATELIER

S&W MP	GLOCK	AR15
778026	**778027**	**778048**
35€	**33€**	**59€**

SUPPORT DE BOÎTIER
AR15 POUR ÉTAU
776405
89€

SET DE NETTOYAGE
AR-15 5,56
778049
30€

PROTÈGE CHAMBRE
AR15
773200
73€

CHASSE GOUPILLE DELTA
SERIE AR GAS BLOCK
780668
75€

PÈSE DÉTENTE PROFESSIONNEL
DIGITAL
780679
150€



ÉTAU
POUR ORGANES DE VISÉE
ARMES DE POING
779187
334€

OUTIL DELTA
SERIE AR AR CARBON
MULTI-SCRAPER
780666
44€

OUTIL DELTA
SERIE COMPACT AR
780667
77€

JEU D'OUTILS
SAE METRIC HEX TORX
30 pièces + support
780669
134€

JEU D'OUTILS
SAE METRIC HEX TORX
45 pièces
780670
79€

KIT DE NETTOYAGE
POUR ARMES
Carabine
780664
103€

Pistolet
780665
60€

KIT DE NETTOYAGE
ARMES LONGUES
780673
14€
ARMES DE POING
780674
12€

NIVEAU BULLE
MONTAGE LUNETTE
772264
40€

SET DE 36 EMBOUTS
TOURNEVIS WHEELER
787048
37€

SET DE 8 POINÇONS
LAITONS WHEELER
787047
48€

CLÉ
SAVAGE BARREL
787049
73€

TOURNEVIS DYNAMOMÈTRIQUE
DIGITAL
778020
171€

SET CLÉ ET EMBOUTS
F.A.T. STIX PRESET TORQUE
787050
215€

TOURNEVIS DYNAMOMÈTRIQUE
DIGITAL
10 embouts
787045
191€

MALLETTE MTM
POUR CARABINE
RC51 127CM
Mallette MTM pour carabine avec lunette 50 pouces
Moulé avec un plastique spécialement formulé pour résister aux chocs.
Quatre loquets à pression solides et points de cadenas.
Mousse de caisse à œufs de haute qualité. Rainures d'arrimage pour la fixation à un VTT. Fabriqué aux Etats-Unis.
Dimensions extérieures : 130,8 cm x 29,7 cm x 10,9 cm.
Dimensions intérieures : 128 cm x 24 cm x 8 cm.
787689
78€

MALLETTE MTM
POUR FUSIL
RC34
La mallette pour Carabine à canon court de MTM Case-Gard est spécialement conçue pour le stockage et le transport des armes SBR, PCC, fusils de chasse à canon court et petits fusils d'assaut. Elle offre les mêmes caractéristiques et la même durabilité que les mallettes pour fusils simples et doubles de MTM dans un format plus compact.
Dimensions extérieures : 88,9 cm x 29,97 cm x 10,16 cm.
Dimensions intérieures : 86,36 cm x 24,13 cm x 8,12 cm..
790006
81€

MALLETTE MTM
POUR MUNITIONS
AC30TP
Mallette MTM à munitions de calibre 30 style militaire
Résistant à l'eau, joint torique.
Poignée solide et confortable pour les charges lourdes.
Système de verrouillage double ultra-robuste.
Double cadenas à onglet - empilable.
Dimensions intérieures : 8,6 cm x 22,6 cm x 15,5 cm.
787690
16€

OBLIGATOIRE POUR LE TRANSPORT DES MUNITIONS **Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 stipule que Les munitions doivent être transportées séparément de l'arme, sous étui fermé et non immédiatement accessibles.**



BOÎTES MTM POUR 50 MUNITIONS

CAPACITÉ	POUR MUNITIONS	COULEUR	RÉF.	PRIX
50	38/357	BLEUE	790009	**5€**
50	44/45LC	BLEUE	790010	**5€**
50	10MM/45 ACP/	BLEUE	790011	**5€**
NEW 50	9X19/30 LUGER/32 S&W/ 380 ACP/ 9MM MAKAROV	BLEUE	792621	**5€**

BOÎTE MTM POUR 50 MUNITIONS

CAPACITÉ	POUR MUNITIONS	COULEUR	RÉF.	PRIX
50	25 ACP/32 LC	VERTE	790008	**5€**

BOÎTES MTM POUR 50 MUNITIONS

CAPACITÉ	POUR MUNITIONS	COULEUR	RÉF.	PRIX
50	270 WIN./30-06/35 WHELEN	BLEUE	790012	**9€**
50	375/9,3/338 LAPUA	BLEUE	790013	**9€**
50	243/308/6.5	BLEUE	790014	**9€**
50	300WSM/45-70/7MM	BLEUE	790015	**9€**
50	222/223/300BLK	BLEUE	790016	**9€**
50	6MM/7MM/7.62X39	BLEUE	790017	**9€**

BOÎTE MTM POUR 50 MUNITIONS

CAPACITÉ	POUR MUNITIONS	COULEUR	RÉF.	PRIX
50	222/223	VERTE	786303	**8€**

BOÎTE MTM POUR 100 MUNITIONS

CAPACITÉ	POUR MUNITIONS	COULEUR	RÉF.	PRIX
50	9 MM	VERTE	786302	**8€**

BOÎTE MTM POUR 200 MUNITIONS

CAPACITÉ	POUR MUNITIONS	COULEUR	RÉF.	PRIX
200	9X19	BLEUE	790007	**15€**

MALLETTES RIGIDES
TOUS TEMPS

MALLETTE
PLANO PRO-MAX 91,44x27,30x10,16cm
· Étui pour fusil à pompe
· Couleur : noir
· Finition profilée
· Rembourrage mousse
· Matériel Système PillarLock
· Verrouillable : oui
· Matériau : polymère
· Armes tenues : fusil de chasse
· Approuvé par les compagnies aériennes : oui
784967
76€

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

FABRIQUÉ AU DANEMARK

MODÉRATEURS DE SON

PARADOX RECOUVRE L'EXTREMITÉ DU CANON

- Diamètre intérieur 8mm
- Modèle 45 : convient pour tous les calibres allant du 222REM. au 8x57
- Modèle 50 : convient pour tous les calibres Magnum jusqu'au 8x57
- Chicane intérieure fixe inamovible
- Deux chambres de décompression pour un maximum d'efficacité
- Nettoyage facile

MODÈLE	FILETAGE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE INTERNE (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
PARADOX 45	1/2X20	45	8MM	225	375	782381	**290€**
	M14X1	45	8MM	225	375	781674	**290€**
	M15X1	45	8MM	225	375	781675	**290€**
	M17X1	45	8MM	225	375	781676	**290€**
	M18X1	45	8MM	225	375	781677	**290€**
	5/8X24	45	8MM	225	375	785027	**290€**
	1/2X28	45	8MM	225	375	790973	**290€**
PARADOX 50	M14X1	50	8MM	225	456	781678	**337€**
	5/8X24	50	8MM	225	456	785028	**337€**

PARADOX FRITZ

SE VISSE EN BOUCHE DE CANON SANS DÉMONTAGE DU GUIDON

- Chicane intérieure fixe inamovible
- Deux chambres de décompression pour un maximum d'efficacité
- Nettoyage facile

PARADOX FRITZ 40 :
- Diamètre intérieur 8mm, convient jusqu'au calibre 8x57

PARADOX FRITZ 45 :
- Diamètre intérieur 9,5mm , convient jusqu'au calibre 375H&H

MODÈLE	FILETAGE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE INTERNE (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
PARADOX FRITZ 40	5/8X24	40	8MM	145	250	788842	**292€**
	1/2X20	40	8MM	145	250	788841	**292€**
	M18X1	40	8MM	145	250	788840	**292€**
	1/2X20	40	8MM	145	250	788839	**292€**
	M15X1	40	8MM	145	250	788838	**292€**
	M14X1	40	8MM	145	250	788837	**292€**
PARADOX FRITZ 45	M15X1	45	9,5MM	145	270	788572	**325€**

SONIC 40 COMPACT SPÉCIAL 300 BLK

Le modèle Sonic 40 compact a été spécialement étudié pour le **CALIBRE 300 BLACKOUT** mais convient également pour les petits et moyens calibres du 243 au 308. **Diamètre 40 mm**, **extension du canon 117 mm**, **épaisseur maximale du tube 23 mm**, **nettoyage facile**. Nielsen est spécialiste depuis plusieurs décennies dans la fabrication de modérateurs de son. Gage de qualité et d'efficacité, de nombreux chasseurs et tireurs internationaux font confiance à la marque.

5/8x24
Longueur totale : 190mm
Poids : 300g
787431
235€

PARADOX FRITZ
SPÉCIAL LEVIER SOUS GARDE

Se visse en bouche de canon **en un tour de main** sur votre carabine, **sans démonter vos organes de visée**. Sa couleur silver se marie à la perfection avec les armes au canon inox. **Son diamètre interne de 12 mm offre la possibilité de tirer les gros calibres** : .44 Magnum, .45 Colt...
Compatible avec les leviers sous garde de la marque **Smith & Wesson 1854 et toutes les armes avec filetage 11/16"x 24**, comme les Marlin, par exemple. Démontable pour un entretien facile.
Existe en noir.

INOX **BLACK**

MODÈLE	FILETAGE	DIAMÈTRE INTERNE (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
40 FRITZ SILVER	11/16"X24	11,5	160	240	788338	**292€**
	5/8X24	11,5	160	240	790337	**292€**
40 FRITZ BLACK	11/16"X24	11,5	160	240	788337	**292€**
	.578X28	11,5	160	240	788336	**292€**
	5/8X24	11,5	160	240	790336	**292€**
	1/2X28	9	160	240	790335	**292€**

SPÉCIAL 357 MAGNUM

NIELSEN SONIC

FABRIQUÉ AU DANEMARK

SONIC GHOST **RECOUVRE L'EXTREMITÉ DU CANON**

Entièrement démontable et adaptable, la chicane intérieure est amovible pour s'adapter au calibre de l'arme. Livré avec son jeu de chicanes, vous n'avez plus besoin que d'un seul modérateur GHOST pour toutes vos armes.

SONIC GHOST 40
Ajout de longueur du canon
· 140mm
· Livré avec 4 chicanes

SONIC GHOST 50
Ajout de longueur du canon :
· 140mm
· Livré avec 4 chicanes
· Idéal pour les calibres magnums

PRECONISATION D'UTILISATION		
	GHOST 40	GHOST 50
.17		
.22		
.223		
.243		
6,5		
.270		
7mm		
7mm Mag.		
30-06		
.308		
300 Mag.		
9,3		
.375		

Recommandé
Fonctionne : Un silencieux plus petit est possible
SOUS-DIMENSIONNE pour une absorption optimale
NON ADAPTE

BAGUES DE CENTRAGE TEFLON DE PLUSIEURS DIAMÈTRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

BAGUES PROTÈGE FILET DISPONIBLES SUR DEMANDE.

MODÈLE	FILETAGE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
SONIC GHOST 40	5/8X24	40	250	350	781672	**380€**
	M14X1	40	250	350	780894	**380€**
	M15X1	40	250	350	780895	**380€**
	M17X1	40	250	350	780896	**380€**
	1/2X20	40	250	350	780897	**380€**
	1/2X28	40	250	350	788203	**380€**
SONIC GHOST 50	1/2X20	50	250	385	781673	**400€**
	1/2X28	50	250	385	782409	**400€**
	M14X1	50	250	385	780889	**400€**
	M15X1	50	250	385	780890	**400€**
	M17X1	50	250	385	780891	**400€**
	M18X1	50	250	385	780892	**400€**
	5/8X24	50	250	385	780893	**400€**

MODÉRATEURS PETITS CALIBRES

SUBSONIC
22LR

1/2x20	1/2x28
780898	**780899**
83€	**83€**

SUBSONIC
17 HMR

1/2x20	1/2x28
780900	**782380**
99€	**99€**

EXTENSION
Modèle subsonic

22LR	17HMR
780901	**780984**
16€	**16€**

ACCESSOIRES

CACHE FLAMMES

5/8x24	14x100	1/2x20
780902	**780903**	**780904**
74€		

MULTIPLES POSSIBILITÉS DE RÉGLAGES

1/2x28
785029

BARREL TUNER
Pour Paradox 45
Diamètre 8mm
786037
106€

CACHE FLAMMES
Module RecoilBrake pour Paradox 45
786036
106€

INSERT CHICANE
POUR NIELSEN GHOST +

Rouge 6mm	Jaune 7mm	Verte 8mm	Bleu 9,5mm
784968	**784969**	**784970**	**784971**
53€	**53€**	**53€**	**53€**

Guide d'utilisation des chicanes	Chicane rouge 6mm	Chicane jaune 7mm	Chicane verte 8mm	Chicane bleue 9,5mm
222 Remington	X			
223 Remington	X			
22-250	X			
243 Winchester	X			
6x62	X			
6.5x55		X		
270 Winchester		X		
7mm Remington Magnum		X		
7x64		X		
7x57		X		
7.62x39			X	
7.62x54R			X	
308 Winchester			X	
300 Winchester Magnum			X	
30-30			X	
30-06			X	
8x57			X	
338 Lapua Magnum				X
357 Magnum				X
358 Norma Magnum				X
35 Whelen				X
9.3x62				X
9.3x74				X
375 H&H				X

ACCESSOIRES POUR CZ

PLAQUETTES COURTES DOUBLE GRIP
COMPATIBLE POUR TACTICAL SPORT / TACTICAL SPORT 2 / SP-01 SHADOW / SHADOW 2 / 75B

RÉF.785708

RÉF.785710

RÉF.785714

RÉF.785711

RÉF.785715

RÉF.785709

RÉF.785712

RÉF.785713

- Modèle short pour Magwell
- Aluminium
- Double empiècement grip
- Poids 64g
- Réf. Toni System GCZ3DC

116€ LA PAIRE AU CHOIX

PLAQUETTES LONGUES DOUBLE GRIP
COMPATIBLE POUR TACTICAL SPORT / TACTICAL SPORT 2 / SP-01 SHADOW / SHADOW 2 / 75B

RÉF.785717

RÉF.785719

RÉF.785723

RÉF.785720

RÉF.785724

RÉF.785718

RÉF.785721

RÉF.785722

- Modèle long sans Magwell
- Aluminium
- Double empiècement grip
- Poids 66,4g
- Réf. Toni System GCZ3D

116€ LA PAIRE AU CHOIX

PLAQUETTES LONGUES VYBRAM
COMPATIBLE POUR TACTICAL SPORT / TACTICAL SPORT 2 / SP-01 SHADOW / SHADOW 2 / 75B

RÉF.785726

RÉF.785728

RÉF.785732

RÉF.785729

RÉF.785733

RÉF.785727

RÉF.785730

RÉF.785731

- Modèle long sans Magwell
- Aluminium
- Antidérapant
- Poids 55,5g
- Réf. Toni System GCZV

90€ LA PAIRE AU CHOIX

PLAQUETTES LONGUES HIGH GRIP
COMPATIBLE POUR TACTICAL SPORT / TACTICAL SPORT 2 / SP-01 SHADOW / SHADOW 2 / 75B

RÉF.785735

RÉF.785737

RÉF.785740

RÉF.785738

RÉF.785741

RÉF.785736

RÉF.785739

RÉF.785980

- Modèle long sans Magwell
- Aluminium
- Antidérapant
- Poids 53,1g
- Réf. Toni System GCZH

90€ LA PAIRE AU CHOIX

FONDS DE CHARGEUR +2
COMPATIBLE POUR SP-01 SHADOW / SHADOW 2

+2 cartouches

40€

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785886
BLEU	785888
VERT	785892
ORANGE	785891
VIOLET	785893
ROUGE	785887
SABLE	785890
GRIS	785889

FONDS DE CHARGEUR +3/4
COMPATIBLE POUR SP-01 SHADOW / SHADOW 2

+3/4 cartouches

50€

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785895
BLEU	785897
VERT	785901
ORANGE	785900
VIOLET	785902
ROUGE	785896
SABLE	785899
GRIS	785898

PUITS DE CHARGEUR
COMPATIBLE POUR SP-01 SHADOW

92€

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785803
BLEU	785805
VERT	785809
ORANGE	785808
VIOLET	785810
ROUGE	785804
SABLE	785807
GRIS	785806

PUITS DE CHARGEUR
COMPATIBLE POUR SHADOW 2

92€

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785812
BLEU	785814
VERT	785818
ORANGE	785817
VIOLET	785819
ROUGE	785813
SABLE	785816
GRIS	785815

AUTRES MARQUES ET MODÈLES, CONSULTEZ LE SITE WWW.STE-SIDAM.FR

ACCESSOIRES POUR CZ

EMBASES POUR MONTAGE POINT ROUGE

Se monte directement en lieu et place de la hausse. AUCUNE MODIFICATION SUR LA CARCASSE N'EST REQUISE.

85€ L'EMBASE AU CHOIX

Exemple d'embase

Montage P-10 F

Montage Shadow 2

CHOISIR LE TYPE D'EMBASE EN FONCTION DU POINT ROUGE

MODÈLE	EMBASE TYPE A : BURRIS FAST FIRE, EOTECH MRDS, JPOINT RMD, LEUPOLD DELTAPOINT PRO, SHIELD SMS-RMS, SIG ROMEO 1, VORTEX VIPER, VORTEX VENOM, VECTOR SCRD-35	EMBASE TYPE B : MEOSIGHT III, MEORED, C-MORE RTS2-STS, TRIJICON RMR-SRO, SIG ROMEO 3, VORTEX RAZOR, HOLOSUN HS407-507C, VECTOR SCRD 26	EMBASE TYPE C : DOCTER OPTIC SIGHT II-III, SIGHTMARK MINI SHOT, KONUS PRO FINISSION II
MOD.75 - SHADOW1 - SHADOW 2	785963	785964	OPXCZC
75 TS - 75 TS2 - TS CZECHMATE	785967	785968	-
P-10 S, P-10 F, P-10 SC, P-10 C	785965	785966	-
SHADOW 2 OPTIC READY	785969	785970	-

LEVIERS D'ARMEMENT

MODÈLE ALUMINIUM POUR
TS - TS - TS CZECHMATE - TS 2

42€ AU CHOIX

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785904
BLEU	785906
VERT	785910
ORANGE	785909
VIOLET	785911
ROUGE	785905
SABLE	785908
GRIS	785907

GUIDONS FIBRE OPTIQUE

POUR SHADOW 2 - TS - TS2

1 mm

1,5 mm

2 mm

32€ AU CHOIX

HAUTEUR	RÉFÉRENCE
1 MM	785948
1,5 MM	785950
2 MM	785951

RESSORT DE CHIEN

POUR SHADOW 1 - SHADOW 2
TS - TS2

7€ AU CHOIX

POIDS (LB)	RÉFÉRENCE
8	785956
10	785957

RESSORT DE PERCUTEUR

POUR SHADOW 1 - SHADOW 2
TS - TS2

7€

PUISSANCE	RÉFÉRENCE
EXTRA-SOFT	785959
SOFT	785960

RESSORT DE DÉTENTE

POUR SHADOW 1 - SHADOW 2
TS - TS2

7€

PUISSANCE	RÉFÉRENCE
SOFT	785962

ACCESSOIRES POUR GLOCK®

EMBASES POUR MONTAGE POINT ROUGE

Se monte directement en lieu et place de la hausse. AUCUNE MODIFICATION SUR LA CARCASSE N'EST REQUISE.

Exemple d'embase

Montage Glock

85€ L'EMBASE AU CHOIX

MODÈLE	EMBASE TYPE A : BURRIS FAST FIRE, EOTECH MRDS, JPOINT RMD, LEUPOLD DELTAPOINT PRO, SHIELD SMS-RMS, SIG ROMEO 1, VORTEX VIPER, VORTEX VENOM, VECTOR SCRD-35	EMBASE TYPE B : MEOSIGHT III, MEORED, C-MORE RTS2-STS, TRIJICON RMR-SRO, SIG ROMEO 3, VORTEX RAZOR, HOLOSUN HS407-507C, VECTOR SCRD 26	EMBASE TYPE C : DOCTER OPTIC SIGHT II-III, SIGHTMARK MINI SHOT, KONUS PRO FINISSION II
17 - 17L - 19 - 19X - 21 - 22- 24 - 31 - 34 - 35 - 45	785971	785972	785973

ARRÊTOIRS DE CULASSE

BOUTON + MÉCANISME

52€ AU CHOIX

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785938
BLEU	785940
VERT	785944
ORANGE	785943
VIOLET	785945
ROUGE	785939
SABLE	785942
GRIS	785941

BOUTONS DE CHARGEUR

Modèle amovible

60€ AU CHOIX

Modèle surdimensionné

22€ AU CHOIX

MODÈLE	COULEUR	RÉFÉRENCE
AMOVIBLE GLOCK GEN4/5	NOIR	785922
	BLEU	785924
	VERT	785928
	ORANGE	785927
	VIOLET	785929
	ROUGE	785923
	SABLE	785926
	GRIS	785925
SURDIMENSIONNÉ GLOCK GEN4/5	NOIR	785913
	BLEU	785915
	VERT	785919
	ORANGE	785918
	VIOLET	785920
	ROUGE	785914
	SABLE	785917
	GRIS	785916

RESSORTS RECUPÉRATEUR

POUR TOUS MODÈLES DE GLOCK

11€

POIDS (LB)	RÉFÉRENCE
12	787163

RESSORTS DE DÉTENTE COMPÉTITION

POUR TOUS MODÈLES DE GLOCK

7€

POIDS (LB)	RÉFÉRENCE
3,5	785958

RESSORTS DE SECURITÉ

POUR TOUS MODÈLES DE GLOCK

7€

POIDS (LB)	RÉFÉRENCE
ALLÉGÉ	785961

ACCESSOIRES POUR GLOCK PERFECTION

FONDS DE CHARGEUR +1
TOUS GLOCK, SAUF MOD. 19X

34€

+1 cartouche

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785863
BLEU	785865
VERT	785869
ORANGE	785868
VIOLET	785870
ROUGE	785864
SABLE	785867
GRIS	785866

FONDS DE CHARGEUR +1
POUR GLOCK 19X

34€

+1 cartouche

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785854
BLEU	785856
VERT	785860
ORANGE	785859
VIOLET	785861
ROUGE	785855
SABLE	785858
GRIS	785857

FONDS DE CHARGEUR +2
TOUS GLOCK, SAUF MOD. 19X

40€

+2 cartouches

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785872
BLEU	785874
VERT	785878
ORANGE	785877
VIOLET	785879
ROUGE	785873
SABLE	785876
GRIS	785875

GRIPS

22€

GLOCK	RÉFÉRENCE
17 GEN 4	786793
17 GEN 5	785746
19 GEN 3	785747
19X GEN 5	785748

PUITS DE CHARGEUR TAC
POUR GLOCK 17, 34, 45 GEN.5

100€

Compatbible seulement avec fond de chargeur Toni System

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785769
BLEU	785771
VERT	785775
ORANGE	785774
VIOLET	785776
ROUGE	785770
SABLE	785773
GRIS	785772

PUITS DE CHARGEUR TAC
POUR GLOCK 19 GEN.5

100€

Compatbible seulement avec fond de chargeur Toni System

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785786
BLEU	785788
VERT	785982
ORANGE	785791
VIOLET	785792
ROUGE	785787
SABLE	785790
GRIS	785789

PUITS DE CHARGEUR STANDARD
POUR GLOCK 19 GEN.5

96€

Compatbible seulement avec fond de chargeur Toni System

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785778
BLEU	785779
VERT	785783
ORANGE	785782
VIOLET	785784
ROUGE	785981
SABLE	785781
GRIS	785780

PUITS DE CHARGEUR STANDARD
POUR GLOCK 19X

100€

Compatbible seulement avec fond de chargeur Toni System

COULEUR	RÉFÉRENCE
NOIR	785794
BLEU	785796
VERT	785800
ORANGE	785799
VIOLET	785801
ROUGE	785795
SABLE	785798
GRIS	785797

AUTRES MARQUES ET MODÈLES SUR WWW.STE-SIDAM.FR

CATÉGORIE B

Armes soumises à autorisation

Smith & Wesson®

ARMES DE POING
- Pistolets semi-automatiques (Percussion centrale) ..... 384 à 398
- Pistolets semi-automatiques (Percussion annulaire) ..... 399 à 403
- Revolvers ..... 404 à 422

CARABINES DE TIR SEMI-AUTOMATIQUES
- Percussion annulaire ..... 423 - 426
- Percussion centrale ..... 423 à 425 - 427 à 429

CARABINES DE CHASSE
- Carabines à levier ..... 430 à 431

MUNITIONS
- Cartouches et chargeurs ..... 432 à 433

TEXTILES
- Casquettes, sweat, tee-shirts ..... 434 à 435

MAROQUINERIE
- Sacs ..... 436 à 443
- Ceintures 444
- Portefeuilles ..... 446 à 448
- Présentoirs ..... 445 - 449

M&P by Smith&Wesson

MADE IN USA

M&P® 9
M2.0™ FULL SIZE METAL HD OPTICS READY

9X19 I

Pistolet full-size tout en acier avec canon de 5", carcasse inox finition Armornite® et détente plate. Prise en main agressive, recul réduit et grande précision grâce aux organes Night Fision® et à la compatibilité optique C.O.R.E.™.

Sans sureté manuelle

Avec sureté manuelle

NEW

NEW

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 FULL SIZE METAL HD OR	9X19	17	NON	8,25/210	5	989,4	NC	791930	14670	**1980€**
	9X19	17	OUI	8,25/210	5	989,4	NC	791931	14672	**1980€**
NEW **CHARGEUR**	9X19	17						793000	3015717	**102€**

M&P® 9
M2.0™ FULL SIZE COMPETITOR HD OPTICS READY

Performance Center by Smith&Wesson

9X19 I

Pistolet de compétition conçu pour la performance. Canon à cannelures hélicoïdales, culasse allégée et carcasse robuste pour réduire le recul et accélérer les tirs de reprise. Puits de chargeur élargi, bouton de déverrouillage allongé, organes de visée HIVIZ® et compatibilité optique C.O.R.E.™ pour une précision optimale.

Sans sureté manuelle

Avec sureté manuelle

NEW

NEW

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 PC FULL SIZE COMPETITOR HD OR	9X19	17	NON	8,25/210	5	978	BG643	791933	14068	**2255€**
	9X19	17	OUI	8,25/210	5	989,4	BG643	791934	14069	**2255€**
NEW **CHARGEUR**	9X19	17	-	-	-	-	-	793000	3015717	**102€**

M&P® 9 M2.0™ FULL SIZE OPTICS READY

9X19 I

- Empreinte Optic Ready
- Détente M2.0
- Rail Picatinny
- Texture de grip améliorée
- Canon M2.0, pas de rayure 1:10
- Finition Armonite anti-corrosion
- 2 chargeurs de calibre 9X19 d'une capacité de 17 coups inclus

M&P® 9 M2.0™ FULL SIZE OPTICS READY

9X19 I

Sûreté manuelle

M&P® 9 M2.0™ FULL SIZE AVEC CANON FILETÉ 1/2X28

9X19 I

Sans sureté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 FULL SIZE OR	9X19	17	NON	7,4/188	4,25	700	BG642	790571	13564	**1265€**
	9X19	17	OUI	7,4/188	4,25	700	BG642	790157	13567	**1265€**
M&P 9 M2.0 FULL SIZE CF	9X19	17	NON	7,9/188	4,62	802	NC	NC	13585	**1265€**
CHARGEUR	9X19	17	-	-	-	-	-	771751	194400000	**102€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

M&P® by Smith&Wesson®

M2.0™ MADE IN USA

M&P® 9 M2.0™
FULL SIZE FDE
OPTICS READY
9X19 I

M&P® 9 M2.0™
COMPACT
OPTICS READY
9X19 I

M&P® 9 M2.0™
COMPACT
9X19 I
Sûreté manuelle

M&P® 9 M2.0™
COMPACT
9X19 I
Sans sureté manuelle

M&P® 9 M2.0™
METAL
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 FDE OR	9X19	17	OUI	8,25/209	5	830	BG643	788410	13569	**1265€**
M&P 9 M2.0 COMPACT	9X19	15	NON	6,8/173	3,6	734,3	NC	NC	13571	**1245€**
	9X19	15	OUI	7,25/184	4	748,4	BG641	790572	13568	**1245€**
	9X19	15	NON	7,25/184	4	731	BG641	786792	13563	**1095€**
M&P 9 M2.0 METAL	9X19	17	NON	7,4/188	4,25	850	BG642	786505	13194	**1675€**
CHARGEUR	9X19	17	-	-	-	-	-	771751	194400000	**102€**

M&P® 9
M2.0™ METAL
CANON FILETÉ
1/2X28
9X19 I

M&P® 9
M2.0™ METAL FDE
CANON FILETÉ
1/2X28
9X19 I

M&P® 40 M2.0™
METAL
40 S&W I

M&P® 9 M2.0™
COMPETITOR
OPTICS READY
9X19 I

M&P® 9 M2.0™
COMPETITOR BICOLORE
OPTICS READY
9X19 I

Performance Center® by Smith&Wesson®

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 METAL CANON FILETÉ	9X19	17	NON	7,8/198	4,62	850,5	CH971	788346	14162	**1690€**
M&P 9 M2.0 METAL FDE CANON FILETÉ	9X19	17	NON	7,8/198	4,62	850,5	NC	NC	14163	**1690€**
M&P 40 M2.0 METAL	40 S&W	15	NON	7,4/188	4,22	850,5	NC	NC	14164	**1675€**
M&P 9 M2.0 PC COMPETITOR OR	9X19	17	NON	8,25/210	5	830	NC	NC	13199	**1890€**
M&P 9 M2.0 PC COMPETITOR OR BICOLORE	9X19	17	NON	8,25/210	5	830	BG643	786616	13718	**1890€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

M&P® by Smith & Wesson®

M2.0™ MADE IN USA

Performance Center® by Smith & Wesson®

M&P® 9 M2.0™ METAL CARRY COMP®
9X19 I

M&P® 9 M2.0™ COMPACT CARRY COMP®
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 M2.0 PC METAL CARRY COMP	9X19	17	NON	7,25/184	4,22	796	BG642	788347	13987	**2045€**
M&P 9 M2.0 PC COMPACT CARRY COMP	9X19	15	NON	7,25/184	4,22	720	BG642	788348	13989	**1615€**

M&P® 9 SHIELD® PLUS CARRY COMP®
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 SHIELD PLUS PC CARRY COMP	9X19	10-13-15	NON	7/178	4	618	BG828	788349	13990	**1175€**

M&P® 9 SHIELD™ EZ® BLACK
9X19 I

INCLUS UN KIT DE NETTOYAGE DE MARQUE PERFORMANCE CENTER®

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 9 SHIELD EZ PC BLACK	9X19	8	OUI	7/178	3,83	655	BJ828	787113	13223	**1225€**
CHARGEUR	9X19	8	-	-	-	-	-	-	3009876	**88€**
CHARGEUR	9X19	7	-	-	-	-	-	-	199350000	**88€**

SHIELD™ PLUS SERIES

M&P® 9 SHIELD™ PLUS SERIES OPTICS READY
9X19 I

M&P® 9 SHIELD™ PLUS SERIES OPTICS READY
9X19 I
Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P9 SHIELD PLUS OR	9X19	13-10	NON	6,1/155	3,1	547	BG639	785513	13534	**890€**
M&P9 SHIELD PLUS OR	9X19	13-10	OUI	6,1/155	3,1	564	NC	788657	13536	**890€**
M&P9 SHIELD PLUS	9X19	13-10	NON	6,1/155	3,1	508	NC	NC	13248	**783€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

M&P® by Smith&Wesson®

M2.0™ MADE IN USA

M&P® 9
SHIELD X
THUMB SAFETY
9X19 I

NEW

Le M&P Shield X allie polyvalence, ergonomie et fiabilité. Stries agressives, bouton de chargeur réversible, poignée allongée, découpe optique RMSc/K et rail avant pour une personnalisation optimale

- Stries avant et arrière agressives pour un armement efficace
- Conception unique ClearSight™ qui dévie les gaz afin de préserver une visibilité parfaite de votre optique lors du tir
- Ergonomie améliorée offrant une meilleure prise en main et un meilleur contrôle du recul

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	SURETÉ MANUELLE*	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P9 SHIELD X	9X19	13+1 15+1	OUI	6,87/174	3,6	590	790694	14264	**970€**
CHARGEUR	9X19	10	-	-	-	-	790696	14474	**88€**
CHARGEUR	9X19	13	-	-	-	-	790695	14475	**88€**

M&P® 9
SHIELD X CARRY COMP
9X19 I

Performance Center® by Smith&Wesson®

NEW

Avec sureté manuelle

NEW

Sans sureté manuelle

Le système Carry Comp® avec PowerPort™ redirige les gaz vers le haut pour réduire le recul. La culasse à stries avant et arrière assure un armement rapide, tandis que la découpe ClearSight™ Cut dévie les gaz de l'optique pour une visibilité nette.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	SURETÉ MANUELLE*	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	
M&P9 SHIELD X PC TS	9X19	13+1 15+1	OUI	6,87/174	3,6	584	791331	14270	**1240€**
M&P9 SHIELD X PC NTS	9X19	13+1 15+1	NON	6,87/174	3,6	584	791330	14269	**1240€**

Performance Center® by Smith&Wesson®

M&P® 9
SHIELD™ PLUS
9X19 I
Sûreté manuelle

M&P® 9
SHIELD™ PLUS
KIT DE NETTOYAGE
9X19 I
Sûreté manuelle

- Pistolet Performance Center® M&P®9 SHIELD™ PLUS avec canon ported
- Deux chargeurs – un chargeur de 13 coups et un chargeur de 10 coups
- Couteau pliant M&P® Oasis à verrouillage liner lock
- Lampe torche LED M&P® Delta Force CS
- Mallette discrète pour arme à feu, siglée Performance Center®

M&P® 9
SHIELD™ PLUS
AVEC POINT ROUGE
9X19 I
Sans sureté manuelle

- Viseur point rouge 5 MOA inclus.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P9 SHIELD PLUS PC	9X19	13-10	OUI	6,1/155	3,1	573	NC	NC	13254	**1105€**
M&P9 SHIELD PLUS PC KIT NETTOYAGE	9X19	13-10	OUI	6,1/155	3,1	573	NC	NC	13255	**1170€**
M&P9 SHIELD PLUS POINT ROUGE	9X19	13-10	NON	7/178	4	635	NC	NC	13253	**1090€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

M&P® 5.7™ SERIE

- Système de canon TEMPO à percussion par marteau interne, fonctionnement par emprunt de gaz, culasse verrouillée
- Poignée fine et texturée
- Arrêtoir de culasse ambidextre
- Poussoir de chargeur réversible
- Culasse Optic Ready
- Détente à face plate pour un placement de doigt cohérent, permettant un tir plus précis
- Rail Picatinny
- Stries de préhension avant sur la culasse
- Départ plus net
- Canon avec un pas de rayure 1:9"
- Livrée avec 2 chargeurs de 20 cartouches
- Garantie limitée à vie Smith & Wesson

FINITION ARMONITE
La finition Armornite® est un revêtement nitruré durci qui offre une résistance accrue à la corrosion, une résistance à l'usure nettement améliorée, une rugosité de surface réduite, une réduction de la réflexion de la lumière et une lubrification de surface accrue. L'Armornite est utilisée sur de nombreuxproduits S&W® et M&P®, fournissant un haut niveau de protection, à l'intérieur comme à l'extérieur, là où elle est appliquée.

TEMPO™ Barrel System

Livré avec 2 chargeurs de 20 cartouches

M&P® 5.7™
5.7X28MM I
Sans sûreté manuelle

Chambre 5.7X28

Hausse et guidon avec point blanc dérivable

Canon fileté 1/2X28

M&P® 5.7™ TWO-TONE BLACK & FDE W
5.7X28MM I
Sans sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 5.7	5.7X28	20	NON	8,5/216	5	757	NC	788413	13348	**1285€**
	5.7X28	20	OUI	8,5/216	5	757	CL098	788412	13347	**1285€**
M&P 5.7 TWO-TONE BLACK & FDE W	5.7X28	20	NON	8,5/216	5	757	CL098	788414	14078	**1310€**

EQUALIZER™ SERIES

S&W® EQUALIZER™ NTS
9X19 I

S&W® EQUALIZER™ TS
9X19 I

S&W® EQUALIZER™ TS RANGE KIT
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
S&W EQUALIZER NTS	9X19	10-13-15	SA	6,75/171	3,67	649	CD204	786504	13592	**990€**
S&W EQUALIZER TS	9X19	10-13-15	SA	6,75/171	3,67	649	CD204	786503	13591	**990€**
S&W EQUALIZER TS R-KIT	9X19	10-13-15	SA	6,1/171	3,675	649	NC	788446	14346	**1025€**

CSX® E-SERIES®

S&W® CSX® E-SERIES® OR 3,1"
9X19 I
Découvrez le Smith & Wesson CSX E-Series, avec détente E-Series améliorée. Rupture nette, réarmement précis et prise en main optimisée. Format modulable de micro-compact à compact.

- Livré avec 3 chargeurs d'une capacité de 12, 15 et 17 coups
- Existe en 3,6"

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DES CHARGEURS	ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
S&W CSX E-SERIES OPTIC READY	9X19	12-10	SA	6,1/155	3,1	558	CA428	788832	13897	**1170€**
S&W CSX E-SERIES OPTIC READY	9X19	12-10	SA	6,6/168	3,6	666	CL099	788834	13957	**1170€**
CHARGEUR	9X19	15	-	-	-	-	-	790652	14457	**134€**
CHARGEUR	9X19	17	-	-	-	-	-	790651	14456	**134€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

M&P by Smith & Wesson — M2.0™ — MADE IN USA

M&P® 10 M2.0™ OPTICS READY

10 MM AUTO I

La glissière longue avec canon ported rend ce pistolet 10mm plus précis et maniable.La détente plate M2.0™ avec réglage Performance Center® assure des tirs constants et précis à distance. Parfait pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur.

Performance Center® by Smith & Wesson®

M&P® 10 M2.0™ CARRY COMP® OPTICS READY

NEW

10 MM AUTO I

Le pistolet Performance Center M&P-10MM M2.0 Carry Comp est conçu pour améliorer l'expérience de tir.
Grâce au PowerPort™, qui exploite les gaz à la sortie du canon, le recul ressenti est réduit et la précision est améliorée..

M&P® 10 M2.0™ OPTICS READY SLIDE

10MM AUTO I

M&P® 10 M2.0™ FDE OPTICS READY SLIDE

10MM AUTO I

Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 10 M2.0 PC OPTIC READY	10 MM	15	OUI	8,6/218	5,6	890,2	CD201	790181	13915	**1375€**
M&P 10 M2.0 PC CARRY COMP OPTIC READY	10 MM	15	NON	7,25/184	4	765	NC	791985	14413	**1490€**
M&P 10 M2.0 OPTIC READY	10 MM	15	NON	7,9/201	4,6	831	CD201	785515	13387	**1265€**
M&P 10 M2.0 FDE OPTIC READY	10 MM	15	OUI	7,2/1831	4	808	-	-	13739	**NC**

M&P® 40 M2.0™ SHIELD™

40 S&W I

M&P® 40 M2.0™ SHIELD™

40 S&W I

Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 40 M2.0 SHIELD	40 S&W	6	NON	6,1/155	3,1	513	NC	NC	11812	**965€**
	40 S&W	6	OUI	6,1/155	3,1	513	NC	NC	11814	**965€**

M&P® 45 M2.0™ THREADED BARREL OPTICS READY FULL SIZE FILETÉ .578X28 UNS

45 ACP I

Filetage .578x28 UNS - Pas Américain

M&P® 45 M2.0™ FULL SIZE

45 ACP I

Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 45 M2.0 THREADED BARREL OPTIC READY	45 ACP	10	NON	8,5/216	5,12	859	BJ830	786795	13586	**1295€**
M&P 45 M2.0 FULL SIZE	45 ACP	10	OUI	7,9/200	4,6	765	BG629	784290	11526	**1225€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

M&P® by Smith&Wesson®

M2.0™ MADE IN USA

Performance Center® by Smith&Wesson®

M&P® 380 SHIELD™ M2.0™ GOLD PORTED BARREL
380 AUTO I

M&P® 380 SHIELD™ M2.0™ SILVER PORTED BARREL
380 AUTO I

M&P® 380 SHIELD™ M2.0™ BLACK PORTED BARREL
380 AUTO I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 380 PC GOLD	380 AUTO	8	OUI	6,9/175	3,8	525	BJ831	781928	12719	**1080€**
M&P 380 PC SILVER	380 AUTO	8	OUI	6,9/175	3,8	525	BJ831	781927	12718	**1080€**
M&P 380 PC BLACK	380 AUTO	8	OUI	6,9/175	3,8	525	BJ831	781926	12717	**1080€**

S&W® BODYGUARD® 2.0 TS
380 AUTO I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
S&W BODYGUARD 2.0 TS	380 AUTO	10-12	OUI	5,5/140	2,75	278	C1571	788422	13926	**780€**
S&W BODYGUARD 2.0 NTS	380 AUTO	10-12	NON	5,5/140	2,75	278	C1571	792040	13927	**780€**
S&W BODYGUARD 2.0 CARRY COMP TS	380 AUTO	10-12	OUI	5,85/149	3,1	335	CK382	790660	14417	**975€**

Smith&Wesson®

SW 1911 CUSTOM BLEU
.45 ACP I
LIVRÉ AVEC DEUX CHARGEURS

SW 1911 CUSTOM BICOLORE
.45 ACP I

SW 1911 TA E-SERIES™ SILVER
.45 ACP I

SW 1911 SC E-SERIES™ ROUND BUTT SCANDIUM FRAME
.45 ACP I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
SW 1911 PC CUSTOM BLEU	.45 ACP	8	SA	8,7/221	5	1148	BG715	774186	170343	**3395€**
SW 1911 PC CUSTOM BICOLORE	.45 ACP	8	SA	8/203	4,25	839	BG714	774187	170344	**3395€**
SW 1911 TA E-SERIES SILVER	.45 ACP	8	SA	8,7/221	5	1179	BG720	774569	108411	**3005€**
SW 1911 PC SC E-SERIES BSF	45 ACP	7/8	SA	7,95/202	4,25	1179	NC	NC	108483	**3115€**
CHARGEUR	.45 ACP	8	-	-	-	-	-	770157	42264	**78€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Smith&Wesson®

SW 1911
PRO SERIES™
BLACK
.45 ACP I

SW 1911
E-SERIES™
STAINLESS
.45 ACP I

NEW

SW 1911
E-SERIES™
SCANDIUM FRAME
SILVER/BLACK
.45 ACP I

41
22 LR I

Performance Center® by Smith&Wesson®

41 7''
22 LR I

41 5,5''
22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
SW 1911 PRO SERIES BLACK	.45 ACP	7	SA	6,9/175	3	709	BG711	770474	178020	**2620€**
SW 1911 E-SERIES STAINLESS	.45 ACP	8	SA	8,7/221	5	1123	BG711	771884	108482	**2105€**
SW 1911 E-SERIES SC SILVER/BLACK	.45 ACP	7-8	SA	7,95/202	4,25	817	NC	793001	108485	**3115€**
CHARGEUR	.45 ACP	8	-	-	-	-	-	770157	-	**78€**

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
41 PC	22 LR	10	SA	10,5/267	5,5	1196	BG667	774188	178031	**3845€**
41 7"	22 LR	10	SA	12/305	7	1270	BG665	765340	130512	**3195€**
41 5,5"	22 LR	10	SA	10,5/267	5,5	1315	BG664	765339	130511	**3195€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Smith&Wesson®

M&P® 22 COMPACT
22 LR I

M&P® 22 COMPACT S
22 LR I
Canon préparé pour adaptateur silencieux : 3,8''x24.
LIVRÉ AVEC ADAPTATEUR.

M&P® 22 COMPACT S CERAKOTE® BICOLORE
22 LR I
Canon préparé pour adaptateur silencieux : 3,8''x24.
LIVRÉ AVEC ADAPTATEUR.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
22 COMPACT	22 LR	10	SA	6,7/170	3,6	434	BG618	777214	108390	**800€**
22 COMPACT S	22 LR	10	SA	7,3/185	3,6	434	BG619	778139	10199	**830€**
22 COMPACT S CERAKOTE	22 LR	10	SA	7,3/185	3,6	434	BG619	778140	10242	**865€**
ADAPTATEUR SILENCIEUX	-	-	-	-	-	-	-	773091	-	**40€**
CHARGEUR	22 LR	12	-	-	-	-	-	776273	10242	**78€**

M&P® 22 X
22 LR I
Pistolet .22 LR offrant des fonctionnalités haut de gamme dans un format économique, idéal pour débutants comme tireurs confirmés. Poignée fine et ergonomique, faible recul et détente plate pour un tir fluide. Chargeur 20 coups et culasse prête pour optique avec guidon fibre optique pour une personnalisation facile.

Le M&P22 X est également livré avec un adaptateur de filetage pour silencieux ainsi qu'une clé de montage, pour une préparation immédiate dès la sortie de boîte.

•Canon pouvant recevoir un sliencieux

•Poignée fine et confortable pour des séances de tir prolongées
•Compatible avec la plupart des points rouges du marché
•Capacité 20+1 pour tirer plus et recharger moins
•Guidon fibre optique interchangeable HiViz®
•Outil et fibres optiques de rechange (rouge, blanc, vert) inclus

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 22 X	22 LR	20+1	OUI	7,25/184	4,1	463	BG617	790677	14312	**750€**

M&P® 22 MAGNUM SERIES THUMB SAFETY 10 RD
22 WMR I
Conçu pour des performances dynamiques au stand. Son évent de gaz à l'avant du canon stabilise l'arme jusqu'à l'expulsion de la balle, améliorant fiabilité et précision. Compatible avec la plupart des micro-points rouges pour une visée plus rapide et plus nette.

•Canon inox 4,35" (pas 1:10") avec finition Armornite
•Système TEMPO à emprunt de gaz, percussion interne et culasse verrouillée
•Rail Picatinny et culasse Optic Ready
•Guidon fibre optique vert, hausse à encoche noire
•Poignée fine et texturée
•Arrêtoir de culasse ambidextre, sécurité au pouce
•Poussoir de chargeur réversible
•Détente plate pour un tir plus précis
•Livré avec deux chargeurs 10 coups

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SURETÉ MANUELLE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 22 MAGNUM SERIES TS 10 RD	22 WMR	10	OUI	8,3/213	4,35	623	CF046	788674	14090	**1180€**

Smith & Wesson

SW22 VICTORY

SW22 VICTORY™ TARGET
22 LR I

SW22 VICTORY™ TARGET POINT ROUGE VORTEX VIPER
22 LR I
LIVRÉ AVEC POINT ROUGE

SW22 VICTORY™ TARGET CARBONE
22 LR I

SW22 VICTORY™ TARGET POINT ROUGE VORTEX VIPER
22 LR I
LIVRÉ AVEC POINT ROUGE

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
VICTORY TARGET PC	22 LR	10	SA	11,3/287	6	1083	BG731	780949	12078	**1310€**
VICTORY PT ROUGE PC	22 LR	10	SA	11,3/287	6	1083	BG731	780950	12079	**1690€**
VICTORY CARBONE PC	22 LR	10	SA	11,3/287	6	938	BG731	780951	12080	**1310€**
VICTORY CARBONE PT ROUGE PC	22 LR	10	SA	11,3/287	6	938	BG731	780952	12081	**1690€**

SW22 VICTORY

SW22 VICTORY™
22 LR I

SW22 VICTORY™ FILETÉ 1/2X28
22 LR I

SW22 VICTORY™ CAMO
22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
S&W 22 VICTORY	22 LR	10	SA	9,2/234	5,5	1021	BG730	777623	108490	**785€**
S&W 22 VICTORY	22 LR	10	SA	9,2/234	5,5	1021	BP337	777624	10201	**815€**
S&W 22 VICTORY CAMO	22 LR	10	SA	9,2/234	5,5	1021	BG730	777625	10297	**875€**
CHARGEUR	22 LR	10	-	-	-	-	-	777626	3001520	**78€**

Smith & Wesson

CARCASSES N

629
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

629 CLASSIC
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

329 PD
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I

MODEL 29
MACHINE ENGRAVED
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
629	44 MAG	6	SA/DA	11,6/295	6	1276	BJ092	767247	163606	**2070€**
	44 MAG	6	SA/DA	9,6/244	4,125	1177	BJ783	766937	163603	**2070€**
629 CL	44 MAG	6	SA/DA	10,5/267	5	1267	BJ091	765332	163636	**2160€**
	44 MAG	6	SA/DA	12/305	6,5	1372	BJ093	765333	163638	**2160€**
329 PD	44 MAG	6	SA/DA	9,5/241	4,125	714	BJ782	765352	163414	**2525€**
MODEL 29 ME	44 MAG	6	SA/DA	9,25/235	4	1239	BI976	771516	150783	**2560€**

MODEL 610

Le Smith & Wesson Model 610 10 MM est un revolver avec une carcasse N en acier inoxydable, disponible en deux longueurs de canon. Ce revolver bénéficie d'une construction solide et fiable, ce qui en fait un choix prisé des tireurs expérimentés recherchant puissance et précision dans un format classique et performant.

MODEL 610
CANON 4"
10 MM I

- Canon de 4 pouces en acier inoxydable
- Simple/ Double action
- Grip synthétique
- Guidon : lame noire interchangeable
- Hausse : ajustable, contour blanc
- Matériau du cylindre : acier inoxydable
- Matériau du cadre : acier inoxydable
- Finition : argent mat
- Capacité : 6 coups
- 3 Moon Clips inclus

MODEL 610
CANON 6,5"
10 MM I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
MODEL 610 4"	10 MM	6	SA/DA	9,5/241	4	1207	BJ072	788638	12463	**2155€**
MODEL 610 6,5"	10 MM	8	SA/DA	12/305	6,5	1420	NC	NC	12462	**2155€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Smith&Wesson®

CARCASSES J

43 C
22 LR I

63
22 LR I

317 KIT GUN
22 LR I

351 PD
22 MAGNUM® I

340 PD
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

360 PD
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
43 C	22 LR	8	DA	6,25/159	1,88	326	BR198	784362	103043	**1450€**
63	22 LR	8	SA/DA	7,3/185	3	703	BJ103	771389	162634	**1625€**
317 KIT GUN	22 LR	8	SA/DA	7,3/183	3	332	BJ777	765347	160221	**1595€**
351 PD	22 MAG	7	SA/DA	6,2/157	1,87	318	BJ009	765988	160228	**1595€**
340 PD	357 MAG	5	SA/DA	6,3/160	1,87	335	BJ004	765569	163062	**2150€**
360 PD	357 MAG	5	SA/DA	6,3/160	1,87	332	BJ016	765473	163064	**2150€**

637
38 S&W SPECIAL +P I

638
38 S&W SPECIAL +P I

642 PRO SERIES
38 S&W SPECIAL +P I

MODEL 19
CARRY COMP
357 MAGNUM® I 38 S&W SPECIAL +P
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON I

NEW

MODEL 940-3
J-FRAME
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
637	38 S&W	5	SA/DA	6,34/161	1,850	405	BJ108	765306	163050	**1015€**
638	38 S&W	5	SA/DA	6,3/160	1,875	414	BJ109	765307	163070	**1015€**
642 PRO SERIES	38 S&W	5	DA	6,5/165	1,875	425	NC	NC	178042	**1080€**
MODEL 19 2,5"	357 MAG.	6	SA/DA	7,5/191	2,5	936	BI955	792039	13323	**2360€**
MODEL 19 3"	357 MAG	6	SA/DA	3/203	3	966	NC	NC	12039	**2430€**
MODEL 940-3	9X19	5	DA	6,62/168	2,17	652	NC	792067	14295	**1615€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Smith & Wesson®

60
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P |

60 LS
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P |

60 PRO SERIES
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P |

640
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P |

640 REVOLVER ENGRAVED
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P |

642 LS
38 S&W SPECIAL +P |

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
60	357 MAG	5	SA/DA	6,6/168	2,125	607	BJ065	770584	162420	**1505€**
	357 MAG	5	SA/DA	7,5/178	3	658	BJ066	765310	162430	**1595€**
60 LS	357 MAG	5	SA/DA	6,6/168	2,125	612	BJ071	765313	162414	**1595€**
60 PRO SERIE	357 MAG	5	SA/DA	8,7/221	3	649	BJ066	772437	178013	**1700€**
640	357 MAG	5	DA	6,3/160	2,125	635	BJ113	765311	163690	**1535€**
640 REVOLVER ENGRAVED	357 MAG	5	DA	6,6/168	2,125	619	NC	774408	150784	**2025€**
642 LS	38 S&W	5	DA	6,3/160	1,87	383	BJ118	766853	163808	**1075€**

686 INTERNATIONAL
357 MAGNUM/38 S&W SPECIAL +P |

686 MAGNUM® SERIES 3'' 5'' 7''
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P |
DISPONIBLE EN 3 LONGUEURS DE CANON

686 PLUS DELUXE 3''
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P |

686 DELUXE 6''
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P |

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
686 INTERNATIONAL	357	6	SA/DA	11,3/287	6	1310	BJ143	776825	10125	**1445€**
686 MAGNUM SERIES	357	7	SA/DA	8,3/211	3	1060	BJ149	778603	150853	**1430€**
	357	7	SA/DA	10,3/262	5	1207	BJ146	778604	150854	**1430€**
	357	7	SA/DA	12,3/312	7	1452	BJ778	778605	150855	**1430€**
686 PLUS DELUXE 3"	357	7	SA/DA	8,2/208	3	1043	BJ149	778599	150713	**1430€**
686 DELUXE 6"	357	7	SA/DA	11,9/302	6	1273	BJ147	778600	150712	**1430€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Smith & Wesson®

66 COMBAT MAGNUM®
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

69 COMBAT MAGNUM®
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I

629 DELUXE 3''
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I

629 DELUXE 6,5''
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
66 COMBAT	357 MAG	6	SA/DA	7,8/198	2,75	950	BJ136	778606	10061	**1865€**
69 COMBAT	44 MAG	5	SA/DA	7,8/198	2,75	975	BJ780	778607	10064	**1865€**
69 COMBAT	44 MAG	5	SA/DA	9,6/245	4,25	1060	BJ153	776208	162069	**1865€**
629 DELUXE 3"	44 MAG	6	SA/DA	8,6/203	3	11123	BJ095	778601	150715	**2100€**
629 DELUXE 6,5"	44 MAG	6	SA/DA	11,6/279	6,5	1452	BJ093	778602	150714	**2150€**

CARCASSES K-L

686
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

686 PLUS
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I
DISPONIBLE EN 4 LONGUEURS DE CANON

NEW

686 PLUS SPEC SERIES R BUNDLE
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

Premier revolver de la gamme Spec Series. Il associe esthétique classique et améliorations modernes : PowerPort™ pour réduire le recul, viseur Aimpoint Acro P2 pour une acquisition rapide, et plaquettes en bois quadrillé alliant contrôle et élégance.

Sac Savior Equipment® – Sac pour pistolet conçu pour les professionnels, avec panneau frontal unique et compartiments pratiques pour accessoires de tir. Inclus : couteau Spec Series R, pièce Spec Series R et patch Spec Series.

617
22 LR I
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
686	357 MAG	6	SA/DA	9,6/244	4,125	1126	BJ822	765324	164222	**1285€**
686 PLUS	357 MAG	7	SA/DA	7,5/191	2,5	967	BJ148	765327	164192	**1475€**
686 PLUS	357 MAG	7	SA/DA	8,2/2,8	3	1043	BJ149	769728	164300	**1475€**
686 PLUS	357 MAG	7	SA/DA	9,6/244	4,125	1106	BJ779	765328	164194	**1475€**
686 PLUS	357 MAG	7	SA/DA	11,9/302	6	1253	BJ147	765329	164198	**1470€**
686 PLUS SPEC SERIES R BUNDLE	357 MAG	7	SA/DA	9,5/241	4,13	1202	BJ779	791989	14635	**3585€**
617	22 LR	10	SA/DA	9,1/231	4	1106	BJ074	765296	160584	**1440€**
617	22 LR	10	SA/DA	11,1/282	6	1250	BJ075	765304	160578	**1440€**

Smith&Wesson®

MODEL CLASSIC SERIE

Nouvelle ligne de revolvers alliant matériaux nobles, ingénierie de précision et héritage légendaire. Inspirés des modèles les plus emblématiques de la marque, ils sont modernisés pour répondre aux exigences des tireurs d'aujourd'hui, tout en conservant leur élégance intemporelle.

MODEL 36 CLASSIC CANON 1,88"

38 SPECIAL + P I

- Canon 1,88 pouces en acier au carbone bleui
- Guidon lame fixe
- Hausse intégrale, encoche dans le cadre
- Crosse bois quadrillé
- Simple/ Double Action
- Crosse réglable en longueur
- Cadre small J-Frame en acier au carbone bleui
- Barillet acier au carbone bleui
- Capacité : 5 coups

MODEL 10 CLASSIC CANON 4"

38 SPECIAL + P I

- Canon 4 pouces en acier au carbone bleui
- Guidon lame fixe
- Hausse intégrale, encoche dans le cadre
- Crosse en noyer de haute qualité
- Simple/ Double Action
- Crosse réglable en longueur
- Cadre moyen K-Frame en acier au carbone bleui
- Barillet acier au carbone bleui
- Capacité : 6 coups

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
MODEL 36 CLASSIC	38 SP + P	5	SA/DA	6,94/176	1,88	556,8	BJ011	790164	14076	**1515€**
MODEL 36 CLASSIC	38 SP + P	6	SA/DA	8,87/225	4	980,9	BI928	790163	14074	**1825€**

CLASSICS

586 CLASSICS

357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

586 L-COMPS

357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

36 CLASSICS

38 S&W SPECIAL +P I
JUSQU'À ÉPUISEMENT

29 CLASSICS

44 MAGNUM®/44 SPECIAL I
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

27 CLASSICS

357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I
DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS DE CANON

17 CLASSICS

22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
586 CLASSICS	357 MAG	6	SA/DA	9,3/236	4	1171	BJ062	773071	150909	**1850€**
	357 MAG	6	SA/DA	11,3/287	6	1313	BJ063	773070	150908	**1850€**
586 CLASSICS L-COMPS	357 MAG	7	SA/DA	8/203	3	1026	NC	NC	170170	**2695€**
36 CLASSICS	38 S&W	5	SA/DA	7/178	1,875	553	BJ012	768395	150184	**1625€**
29 CLASSICS	44 MAG	6	SA/DA	9,3/236	4	1242	BI976	769418	150254	**2210€**
	44 MAG	6	SA/DA	12/305	6,5	1352	BI979	768097	150145	**2575€**
27 CLASSICS	357 MAG	6	SA/DA	12/305	6,5	1330	BI970	769417	150341	**2335€**
	357 MAG	6	SA/DA	9,3/236	4	1194	BI969	769416	150339	**2260€**
17 CLASSICS	22 LR	6	SA/DA	11,3/287	6	1131	BI950	770153	150477	**2180€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Smith & Wesson

CARCASSES X

500 3,5''
500 S&W I

500 8,38''
500 S&W I

500 10,5''
500 S&W I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
500 3,5" PC	500	5	SA/DA	9.87/249	3,5	1610	BJ049	778612	11623	**3775€**
500 8,38"	500	5	SA/DA	15/381	8,38	1959	BJ047	767670	163501	**3050€**
500 10,5" PC	500	5	SA/DA	18/457	10,5	2257	BJ048	766903	170231	**3585€**

CARTOUCHES MAGTECH FUEL YOUR PASSION

.500 S&W MAGNUM®	.500 S&W MAGNUM®	.500 S&W MAGNUM®	.500 S&W MAGNUM®
SJSP - 400gr	SJSP - 325gr	FMJ - 325gr	SJSP light - 325gr
500A	**500B**	**500D**	**500L**
53€	**52€**	**53€**	**52€**

500 4''
500 S&W I



500 8,38''
500 S&W I

500 7,5''
500 S&W I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
500 4"	500	5	SA/DA	10,3/262	4	1576	BJ044	765978	163504	**3050€**
500 8,38"	500	5	SA/DA	15/381	8,38	2024	BJ047	765277	163500	**2905€**
500 7,5"	500	5	SA/DA	15/381	7,5	1982	BJ046	769925	170299	**3550€**

Smith & Wesson®

.460 S&W MAGNUM®
FTX - 200gr
9152 76€

CARCASSES X

LES REVOLVERS 460XVR™ PERMETTENT DE CHAMBRER LES 3 CALIBRES SUIVANTS :
.460S&W MAG - .454 CASULL - .45 COLT

460 XVR™
460 S&W MAGNUM® I

460 V
460 S&W MAGNUM® I

460 XVR™ PC
460 S&W MAGNUM® I

460 XVR™ PC
460 S&W I

460 XVR™ HUNTER PC
460 S&W MAGNUM® I

Hornady®

.460 S&W MAGNUM®
FTX - 200gr
9152 79€

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
460 XVR	460 S&W	5	SA/DA	15/381	8,38	2047	BJ032	766851	163460	**3050€**
460 V	460 S&W	5	SA/DA	11,3/285	5	1721	BJ031	769737	163465	**3050€**
460 XVR PC	460 S&W	5	SA/DA	18/457	10,5	2810	NC	771769	170262	**3650€**
	460 S&W	5	SA/DA	15,2/386	7,5	2206	BJ788	778613	11626	**3915€**
	460 S&W	5	SA/DA	10/254	3,5	1678	BJ036	776212	170350	**3775€**
460 XVR HUNTER PC	460 S&W	5	SA/DA	21,5/546	14	2469	BJ035	771882	170339	**3510€**

PRO SERIES™

686 SSR
PRO SERIES™
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

640 PRO SERIES™
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

627 PRO SERIES™
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

686 PLUS PRO SERIES™
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

986 PRO SERIES™
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
686 SSR PRO SERIES	357 MAG	6	SA/DA	9,5/24,1	4	1092	BJ150	768412	178012	**2195€**
640 PRO SERIES	357 MAG	5	SA/DA	6,6/168	2,125	635	BJ115	772784	178044	**1775€**
627 PRO SERIES	357 MAG	8	SA/DA	9,8/249	4	1154	BJ087	769410	178014	**2195€**
686 PLUS PRO SERIES	357 MAG	7	SA/DA	10,6/269	5	1083	BJ146	777163	178038	**2170€**
986 PC PRO SERIES	9X19	7	SA/DA	10,5/267	5	992	BJ163	776210	178055	**2620€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Smith&Wesson®

Performance Center® by Smith&Wesson®

642 CUSTOM WOOD
38 S&W SPECIAL I

642
38 S&W SPECIAL I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
642 CUSTOM WOOD PC	38 S&W	5	SA/DA	6,3/160	1,875	425	BJ118	778609	170348	**1175€**
642 PC	38 S&W	5	SA/DA	6,3/160	1,875	425	BJ116	778610	10186	**1200€**

637
38 S&W SPECIAL I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
637 PC	38 S&W	5	SA/DA	6,3/160	1,875	425	BJ107	778608	170349	**1175€**

Performance Center® by Smith&Wesson®

627 V-COMP
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

686 COMPETITOR
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

629 COMPETITOR
44 MAGNUM®/44 SPECIAL I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
627 V-COMP PC	357 MAG	8	SA/DA	11/279	5	1324	BJ089	769414	170296	**3425€**
686 COMPETITOR PC	357 MAG	6	SA/DA	1/292	6	1571	BJ820	769837	170319	**2890€**
629 COMPETITOR PC	44 MAG	6	SA/DA	11,3/287	6	1622	BJ097	769838	170320	**3415€**

Smith&Wesson®

Performance Center® by Smith&Wesson®

929
"JERRY MICULEK SIGNATURE"
9X19 I

627
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
929 J MICULEK PC	9X19	8	SA/DA	12,3/312	6,5	1250	BJ158	776211	170341	**2715€**
627 PC	357 MAG	8	SA/DA	9,5/241	5	1236	BJ085	765350	170210	**2845€**

686
357 MAGNUM I

986
9X19 I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
686 PC	357 MAG	6	SA/DA	9,5/241	4	1074	BJ139	780215	11759	**2215€**
986 PC	9X19	7	SA/DA	7,5/191	2,5	899	BJ162	778611	10227	**2390€**

Performance Center® by Smith&Wesson®

327 TRR8
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

327 MOSS TRR8
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

629 HUNTER
44 MAGNUM® I

629 STEALTH HUNTER
44 MAGNUM® I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
327 TRR8 PC	357 MAG	8	SA/DA	10/254	5	984	BI997	767668	170269	**2925€**
327 TRR8 MOSS PC	357 MAG	8	SA/DA	10,5/267	5	998	BI997	790239	14449	**2940€**
629 HUNTER PC	44 MAG	6	SA/DA	14/356	7,5	1755	BJ824	771911	170318	**3020€**
629 STEALTH H PC	44 MAG	6	SA/DA	12,9/328	7,5	1565	BJ101	769415	170323	**3575€**

Smith&Wesson®

Performance Center® by Smith&Wesson®

686
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

327
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

627
357 MAGNUM®/38 S&W SPECIAL +P I

629
44 MAGNUM® I



CLIPS FULL MOON

MODÈLE 627
.357 Mag - 8 coups **765361 48€**
.45 ACP - 6 coups **765360 26€**
10mm **765571 30€**
9mm **765359 14€**

MODÈLE 629
9mm - 8 coups **777161 58€**

MODÈLE 986
9mm - 7 coups **777162 9€**

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU BARILLET	SIMPLE ET DOUBLE ACTION	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
686 PC	357 MAG	7	SA/DA	7,5/191	2,5	967	BJ144	776209	170346	**2470€**
327 PC	357 MAG	8	SA/DA	7/178	2	655	BJ996	766766	170245	**2890€**
627 PC	357 MAG	8	SA/DA	7,6/194	2,625	1072	BJ086	771446	170133	**2390€**
629 PC	44 MAG	6	SA/DA	7,6/194	2,625	1063	BJ100	771447	170135	**2390€**

M&P® by Smith&Wesson®

M&P® FPC® 16,25"

9X19 (9MM LUGER) I

Le M&P® FPC™ présente un tout nouveau design compact et pliable. Livré avec un chargeur 10 coups, un chargeur de 17 coups et deux chargeurs de 23 coups, le chargeur avec un loquet à dégagement rapide rend le rechargement pratique et rapide. Le M&P® FPC™ est compatible avec les chargeurs à double pile des pistolets M&P® de taille normale et compacts, et comprend un sac de transport avec un espace de rangement supplémentaire et des sangles Velcro®.

- Conception compacte et pliable
- Adapté pour l'optique
- Système de tampon de recul intégré
- Loquet de chargeur réversible
- Longueur de 30 3/8" déplié à 16 3/8" plié
- Bouche filetée 1/2-28 avec protecteur de filets
- Détente à face plate avec rupture nette
- Compatible avec les chargeurs à double pile de M&P® Pistol
- Finition noir, cadre aluminium

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P FPC	9X19 (9MM LUGER)	10	NON	36,2/921	16,25	2280	CD197	786791	12575	**1222€**
CHARGEUR	9X19 (9MM LUGER)	17	-	-	-	-	-	771751	194400000	**102€**

M&P® FPC® 16,25" 22 LR

22 LR I

La carabine M&P FPC 22LR de Smith & Wesson® combine portabilité, performance et compatibilité. Son design fin et compact permet de la ranger facilement tout en la gardant immédiatement accessible lorsque nécessaire. Inspirée des pistolets de la gamme M&P, elle offre une ergonomie familière, une détente agréable, et est entièrement compatible avec les chargeurs M&P22X. Canon fileté 1/2-28.

- Grâce à son système de repli latéral, la M&P FPC 22 LR offre un encombrement réduit tout en préservant l'alignement des optiques montées, qui ne sont pas affectées lors du pliage
- Des emplacements intégrés dans la crosse permettent de ranger deux chargeurs M&P 22X supplémentaires
- La même poignée et la même détente que celles de nos pistolets M&P vous offrent une expérience familière, que vous avez appris à apprécier avec nos armes

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P FPC	22 LR	20	NON	36,2/921	16,25	2280	NC	790678	14171	**900€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

M&P® by Smith&Wesson®

NEW

M&P® 15 SERIES GVAC® AXE™ SBR

5,56 NATO I

Conçue pour performer dans toutes les conditions, la M&P® 15 AXE™ SBR associe fiabilité, légèreté et robustesse. Grâce à l'upper Gemtech® GVAC®, elle limite efficacement le retour de gaz au visage lors de l'utilisation avec modérateur de son, garantissant confort et précision.

- Plateforme polyvalente et fiable
- Upper Gemtech® GVAC® : réduction du retour de gaz avec modérateur
- Conception légère et robuste
- Équilibre optimal entre fonction et design
- Fiabilité et durabilité éprouvées
- Idéal comme hôte de modérateur de son

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 AXE SBR	5,56 NATO (.223)	10	WILLIAMS FOLDING, ADJUSTABLE	30,5/775	11,5	2820	788299	13825	**2805€**
M&P 15 AXE SBR	5,56 NATO (.223)	10	WILLIAMS FOLDING, ADJUSTABLE	34,75/883	14,5	2985	788301	13824	**2805€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	10	-	-	-	-	780996	301765	**82€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	30	-	-	-	-	776276	405180000	**50€**

NEW

M&P® 15 SERIES AXE™ RIFLE w/GVAC®

5,56 NATO I

Conçue pour exceller dans toutes les conditions, la M&P® 15 AXE™ Rifle associe fiabilité, légèreté et robustesse. Grâce à l'upper Gemtech® GVAC®, elle limite efficacement le retour de gaz lors de l'utilisation avec modérateur de son, offrant ainsi confort, précision et polyvalence.

- Plateforme polyvalente et fiable
- Upper Gemtech® GVAC® : réduction du retour de gaz avec modérateur
- Conception légère et robuste
- Équilibre idéal entre performance et design
- Fiabilité et durabilité éprouvées
- Adapté à différents environnements et usages

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 AXE RIFLE	5,56 NATO (.223)	10	WILLIAMS FOLDING, ADJUSTABLE	36/914	16	3015	787208	13665	**2805€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	10	-	-	-	-	780996	301765	**82€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	30	-	-	-	-	776276	405180000	**50€**

NEW

M&P® 15 SERIES AXE™ w/GVAC® PERFORMANCE CENTER®

5,56 NATO I

*Crosse rétractée/Crosse déployée

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE* ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 AXE RIFLE PERFORMANCE CENTER	5,56 NATO (.223)	10	WILLIAMS FOLDING, ADJUSTABLE	33/838 36/914	16,1	2948	790674	13986	**3030€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	10	-	-	-	-	780996	301765	**82€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	30	-	-	-	-	776276	405180000	**50€**

NEW

M&P® 15 SERIES 556 BCM GUNFIGHTER™ FOREND

5,56 NATO I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE* ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 SBR 556 BCM GUNFIGHTER	5,56 NATO (.223)	10	WILLIAMS FOLDING, ADJUSTABLE	28,1/710 31,5/800	11,5	2903	792900	13622	**2298€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	10	-	-	-	-	780996	301765	**82€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	30	-	-	-	-	776276	405180000	**50€**

NEW

M&P® 15 SERIES 15T SBR 556

5,56 NATO I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE* ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P15T SBR	5,56 NATO (.223)	10	WILLIAMS FOLDING, ADJUSTABLE	28,1/710 31,5/800	11,5	2984	792901	13623	**2340€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	10	-	-	-	-	780996	301765	**82€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	30	-	-	-	-	776276	405180000	**50€**

M&P® by Smith&Wesson®

M&P® 15 22 SPORT™

22LR I

Garde main M&P® avec
système Magpul® M-LOCK®

KRYPTEK

M&P® 15 22 SPORT™ MOE SL® FDE

22LR I

Garde main M&P® avec système Magpul® M-LOCK®
Crosse Magpul® MOE®

M&P® 15 22 SPORT™ MOE SL®

22LR I

Garde main M&P® avec système Magpul® M-LOCK®
Crosse Magpul® MOE®

M&P® 15 22 SPORT COMPLIANT

22LR I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 22 SPORT	22LR	25	MAGPUL® MBUS®	30,7/781	16,5	2196	AO729	777647	10208	**930€**
M&P 15 22 SPORT KRYPTEK	22LR	25	MAGPUL® MBUS®	30,7/781	16,5	2182	AO729	777648	10211	**1045€**
M&P 15 22 SPORT MOE SL FDE	22LR	25	MAGPUL® MBUS®	30,7/781	16,5	2240	AO729	778242	10210	**1045€**
M&P 15 22 SPORT MOE SL	22LR	25	MAGPUL® MBUS®	30,7/781	16,5	2237	AO729	778243	10213	**1045€**
M&P 15 22 SPORT COMPLIANT PC	22LR	10	MAGPUL® MBUS®	37,3/947	18	3078	BJ787	777650	10205	**1435€**
CHARGEUR	22LR	25	-	-	-	-	-	771175	40485	**58€**
CHARGEUR	22LR	10	-	-	-	-	-	771541	199240000	**48€**
CHARGEUR	22LR-	-	-	-	-	-	-	-	199230000	**NC**

M&P® 15 VOLUNTEER® DMR

5,56 NATO (.223) I

Canon 20" fileté et couronné.

M&P® 15 VOLUNTEER® XV PRO M-LOK

6MM ARC I

Canon 16"

M&P® 15 VOLUNTEER® XV PRO DMR M-LOK

6MM ARC I

Canon 20"

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME SMITH & WESSON SUR
WWW.STE-SIDAM.FR

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 VOLUNTEER DMR	5,56 NATO (.223)	10	WGS TACTICAL FOLDING SIGHT	40,7/1034	20	3685	AO724	785511	13517	**2885€**
M&P 15 VOLUNTEER XV PRO M-LOK	6MM ARC	10	WGS TACTICAL FOLDING SIGHT	36,75/933	16	3368	CD192	787209	13518	**2915€**
M&P 15 VOLUNTEER XV PRO DMR M-LOK	6MM ARC	10	WGS TACTICAL FOLDING SIGHT	40,7/1033	20	3529	CD191	787210	13519	**2970€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	10	-	-	-	-	-	780996	3001765	**82€**

M&P® by Smith & Wesson®

M&P® 15 SPORT™ III 10RD

5,56 NATO (.223) I
Canon 16”

M&P® 15 SPORT™ III 10RD RED DOT

5,56 NATO (.223) I
Canon 16”

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (”/MM)	LONGUEUR CANON ”	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 15 SPORT III 10RD	5,56 NATO (.223)	10	NON	35/889	16	2957	CH823	788178	13952	**1190€**
M&P 15 SPORT III 10RD RED DOT	5,56 NATO (.223)	10	NC	35/889	16	2957	NC	NC	14406	**1530€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	10	-	-	-	-	-	780996	3001765	**82€**
CHARGEUR	5,56 NATO (.223)	30	-	-	-	-	-	776276	405180000	**50€**

RESPONSE

S&W® RESPONSE™ 10 RD COMPLIANT

9X19 (9MM LUGER) I
Canon 16,5”

Le Smith & Wesson Response facilite l’entrée dans le monde des carabines calibre pistolet. Son système Flexmag™ innovant est compatible avec de nombreux chargeurs 9 mm double stack. Commandes MSR familières et compatibilité avec les accessoires existants pour ,une personnalisation optimale.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON ”	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
S&W RESPONSE	9X19 (9MM LUGER)	10	NON	816/898	16,5	2676	CE264	787540	13797	**1580€**
CHARGEUR	9X19	17	-	-	-	-	-	786134	3007345	**112€**

M&P® 10 VOLUNTEER® X

308 WIN I 6,5 CREEDMOOR I
Canon 16”

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (”/MM)	LONGUEUR CANON ”	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 10 VOLUNTEER X	308 WIN	10	WGS TACTICAL FOLDING SIGHT	39,3/998	16	4898	NC	NC	13520	**3280€**
M&P 10 VOLUNTEER X	6,5 CREED.	10	WGS TACTICAL FOLDING SIGHT	39,3/998	16	4898	NC	NC	13521	**3280€**
CHARGEUR	308 WIN /7.62	10	-	-	-	-	-	776279	432170000	**88€**
CHARGEUR	308 WIN /7.62	20	-	-	-	-	-	776280	430480000	**91€**

M&P® 10 OPTICS READY SPORT SERIES

6,5 CREEDMOOR I
Canon 16”

M&P® 10 OPTICS READY SPORT SERIES

308 WIN I
Canon 16”

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE (”/MM)	LONGUEUR CANON ”	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
M&P 10 OR SPORT SERIES	6,5 CREED.	10	NON	37,5/952	16	3628	NC	NC	12606	**2315€**
M&P 10 OR SPORT SERIES	308 WIN	10	NON	34/863	16	3643	NC	NC	11532	**2315€**
CHARGEUR	308 WIN /7.62	10	-	-	-	-	-	776279	432170000	**88€**
CHARGEUR	308 WIN /7.62	20	-	-	-	-	-	776280	430480000	**91€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

Smith&Wesson®

MODEL 1854

44 MAG. | 357 MAG | 45 COLT | 45-70 GOVT | 30-30 WIN.

Modèle 1854 de Smith & Wesson, un triomphe de plus de 170 ans de savoir-faire. **Inspiré et développé à partir de l'arme originale créée par Smith & Wesson en 1854 !**

- Carabine à levier de sous-garde
- Crosse synthétique black avec texture grip panels
- Rail Picatinny intégré
- Inserts M-LOCK®
- Guidon métallique doré
- Hausse oeilleton (réglable)
- Pas de rayure : 1:20" RH twist 8-Rayures
- Filetage 11/16x24
- Accepte les montages et rails Marlin® 1894

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
MODEL 1854	44 MAG.	9+1	OUI	36/914	19,25	3084	CF036	787707	13812	**2090€**
MODEL 1854	357 MAG.	10+1	OUI	36/914	19,25	3188	CJ109	788665	13813	**2090€**
MODEL 1854	45 COLT	9+1	OUI	36/914	19,25	3084	CG817	790119	13814	**2090€**
MODEL 1854	45-70 GOVT	6+1	OUI	37,8/960	20	3220	CJ910	790235	14204	**2270€**
MODEL 1854	30-30 WIN.	6+1	OUI	37,8/960	20	3402	CL101	790948	14205	**2270€**

MODEL 1854 SERIES BOIS

44 MAG. | 357 MAG | 45 COLT | 45-70 GOVT | 30-30 WIN.

- Crosse et devant en bois de noyer

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
MODEL 1854	44 MAG.	9+1	OUI	36/914	19,25	3220	CF036	788297	13809	**2285€**
MODEL 1854	357 MAG.	10+1	OUI	36/914	19,25	3266	CJ109	788666	13810	**2285€**
MODEL 1854	45 COLT	9+1	OUI	36/914	19,25	3220	CG817	788320	13811	**2285€**
MODEL 1854	45-70 GOVT	6+1	OUI	37,8/960	20	3220	CJ910	790234	14384	**2435€**
MODEL 1854	30-30 WIN.	6+1	OUI	37,8/960	20	3402	CL101	791100	14385	**2435€**

MODEL 1854 STEALTH HUNTER

44 MAG. | 357 MAG | 45 COLT |

Modèle 1854 de Smith & Wesson, un triomphe de plus de 170 ans de savoir-faire. Inspiré et développé à partir de l'arme originale créée par Smith & Wesson en 1854 !
Cette carabine à levier allie harmonieusement une ingénierie de précision et un design intemporel avec des caractéristiques modernes, notamment **des inserts M-LOCK et un rail Picatinny long** pour les optiques. **Polyvalente pour le tir et la chasse**. Le large levier permet une utilisation facile même avec des gants. **Une mécanique souple et efficace**, un magasin tubulaire de 8 coups et des inserts M-LOCK modernisent la tradition de cette arme. **Son rail intégré permet le montage rapide d'optique** en complément de la hausse à oeilleton et de son guidon intégré. Découvrez le mélange parfait de l'héritage et de l'innovation.

- Carabine à levier de sous-garde
- Crosse synthétique black avec texture grip panels
- Rail Picatinny long 10,5
- Capacité du chargeur : 8+1 coups
- Inserts M-LOCK®
- Guidon HIVIZ H3 Sight
- Hausse oeilleton (réglable)
- Rail Picatinny long 10,5
- Pas de rayure : 1:20" RH twist 8-Rayures
- Filetage 11/16x24 et 5/8x24 pour le modèle 30-30Win.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
MODEL 1854 STEALTH HUNTER	44 MAG.	8+1	OUI	35,1"/892	18	2916	CI540	788827	14193C	**2330€**
MODEL 1854 STEALTH HUNTER	357 MAG.	8+1	OUI	35,1"/892	18	2916	CI550	788828	14194C	**2330€**
MODEL 1854 STEALTH HUNTER	45 COLT	8+1	OUI	35,1"/892	18	2876	CI541	788829	14195C	**2330€**
NEW **MODEL 1854 STEALTH HUNTER**	30-30 WIN.	5+1	OU	36,10"/917	18,3	3152	CK395	791274	14454C	**2480€**

MODEL 1854 STEALTH HUNTER*

44 MAG. | 357 MAG | 45 COLT |

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	ORGANES DE VISÉE	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	RÉF. S&W	PRIX
MODEL 1854 STEALTH HUNTER*	44 MAG.	8+1	OUI	33,4"/848	16,3	2916	CI539	788662	14193	**2285€**
MODEL 1854 STEALTH HUNTER*	357 MAG.	8+1	OUI	33,3"/846	16,3	2916	CI543	788663	14194	**2285€**
MODEL 1854 STEALTH HUNTER*	45 COLT	8+1	OUI	33,4"/848	16,3	2876	CI542.	788664	14195	**2285€**
NEW **MODEL 1854 STEALTH HUNTER***	30-30 WIN.	5+1	OUI	34,29"/871	16,5	3152	CK394	791260	14454	**2435€**
NEW **MODEL 1854 STEALTH HUNTER***	45-70 GOVT	5+1	OU	34,29"/871	16,5	2982	CM150	790947	14453	**2435€**

*Catégorie B

Smith&Wesson®

MUNITIONS ET CHARGEURS

CARTOUCHES 300 AAC BLACKOUT

MODÈLE	GRAINS		MUNITIONS PAR BOITE	BOITES PAR CARTON	RÉFÉRENCE SIDAM	PRIX
S&B	8GR.	FMJ	X20	50	778211	**31€**
	9,55GR.	FMJ	X20	50	778212	**31€**
	13GR.	FMJ	X20	50	778213	**34€**
MAGTECH	123GR.	FMJ	X50	10	778463	**55€**

CARTOUCHES 300

MODÈLE	GRAINS		MUNITIONS PAR BOITE	BOITES PAR CARTON	RÉFÉRENCE SIDAM	PRIX
Hornady	110GR.	V MAX	X20	10	778528	**59€**
	135GR.	FTX	X20	10	777559	**69€**
	208GR.	A MAX	X20	10	778529	**59€**

CARTOUCHES 7,62X51/.308WIN

MODÈLE	GRAINS		MUNITIONS PAR BOITE	BOITES PAR CARTON	RÉFÉRENCE SIDAM	PRIX
S&B	147GR	FMJ	X20	25	764345	**44€**
	168GR	HPBT	X20	25	763744	**53€**
	11,7GR	FMJ	X50	8	776366	**72€**
	9,55GR	FMJ	X50	8	776402	**72€**
Hornady	168GR	BTHP MATCH	X20	10	773690	**82€**
	178GR	BTHP	X20	10	773691	**84€**
	178GR	ELD-X	X20	10	777546	**89€**
	168GR	ELD MATCH	X20	10	778507	**92€**
	155GR	A-MAX BLACK	X20	10	778530	**70€**
	168GR	A-MAX BLACK	X20	10	778531	**70€**

CHARGEURS *Vendu séparément

M&P® 15 5.56*
30 coups MAGPUL
776276 50€
776277 FDE 74€

M&P® 15 223REM/5.56
10 coups
780996 82€

M&P® 10 7.62 X51
5 coups **776278 88€**
10 coups **776279 88€**
20 coups **776280 91€**

MODÈLES DE CHARGEURS	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE S&W	RÉFÉRENCE SIDAM	PRIX
M&P SHIELD M2.0 40 S&W	7 COUPS	3009877	NC	**90€**
M&P SHIELD 9MM LUGER	8 COUPS	199360000	777518	**88€**
M&P SHIELD 9MM LUGER	7 COUPS	199350000	NC	**90€**
M&P SHIELD M2.0 9MM LUGER	8 COUPS	3009876	NC	**90€**
M&P SHIELD 45 AUTO	7 COUPS	3005567	NC	**90€**
M&P SHIELD 45 AUTO	6 COUPS	3005566	NC	**90€**
M&P 40 S&W/357 SIG	10 COUPS	194410000	NC	**90€**
M&P 40 S&W/357 SIG	15 COUPS	194390000	770156	**96€**
M&P 40 S&W COMPACT W/FINGER REST	10 COUPS	194550000	NC	**90€**
M&P 40 S&W COMPACT	10 COUPS	194560000	NC	**90€**
M&P 40 S&W	20 COUPS	14402	NC	**90€**
M&P M2.0 COMPACT 40 S&W	13 COUPS	3008591	NC	**90€**
M&P 9MM LUGER	10 COUPS	194420000	786796	**102€**
M&P 9MM LUGER	15 COUPS	3000247	NC	**90€**
M&P 9MM LUGER	17 COUPS	194400000	771751	**102€**
M&P W/ADPT PKGD 9MM LUGER	23 COUPS	3015917	788659	**130€**
M&P 9MM LUGER COMPACT W/FINGER REST	12 COUPS	194530000	NC	**90€**
M&P 9MM LUGER COMPACT	12 COUPS	194540000	NC	**90€**
M&P 9MM LUGER COMPACT W/FINGER REST	10 COUPS	194630000	NC	**90€**
M&P 9MM LUGER COMPACT	10 COUPS	194620000	NC	**90€**
M&P M2.0 COMPACT 9MM LUGER	15 COUPS	3008590	NC	**90€**
M&P 45 AUTO BLACK BASE PLATE	10 COUPS	194690000	786386	**96€**
M&P 45 AUTO 10 BROWN BASE PLATE	10 COUPS	194700000	769263	**95€**
M&P 45 AUTO BROWN BASE PLATE	14 COUPS	194770000	NC	**90€**
M&P 45 AUTO 14 BLACK BASE PLATE	14 COUPS	194760000	NC	**90€**
M&P 45 AUTO COMPACT BLACK BASE PLATE	8 COUPS	194910000	NC	**90€**
M&P 45 AUTO COMPACT W/FINGER REST BLACK BASE PLATE	8 COUPS	194920000	NC	**90€**
M&P 40 S&W BROWN BASE PLATE	15 COUPS	3007346	NC	**90€**
M&P 9MM LUGER BROWN BASE PLATE	17 COUPS	3007345	786134	**112€**
M&P 22LR	10 COUPS	422500000	776273	**78€**
M&P 22LR	12 COUPS	422510000	776273	**78€**
M&P 22LR COMPACT	10 COUPS	3000898	NC	**90€**
SW SD9 SD9VE 9MM LUGER	16 COUPS	199250000	NC	**90€**
SW SD9 SD9VE 9MM LUGER	10 COUPS	199260000	NC	**90€**
SW SD40 SD40VE 40 S&W	14 COUPS	199270000	NC	**90€**
SW SD40 SD40VE 40 S&W	10 COUPS	199280000	NC	**90€**
BG 380 380 AUTO	6 COUPS	199300000	785348	**30€**
SW1911 45 AUTO	8 COUPS	191100000	NC	**56€**
MODEL 41 422 622 2206 STANDA 22LR	10 COUPS	190500000	NC	**70€**
SW22 VICTORY 22LR	10 COUPS	3001520	777626	**78€**
M&P15-22 22LR	25 COUPS	199220000	NC	**48€**
M&P15-22 22LR FDE	25 COUPS	199290000	NC	**48€**
M&P15-22 LONG 22 LR	10 COUPS	199230000	NC	**48€**
M&P M2.0 COMPACT 9MM	10 COUPS	3011499	NC	**40€**
M&P15-22 SHORT 22LR	10 COUPS	199240000	771541	**48€**
M&P15 223 REM/5.56MM NATO	5 COUPS	3001439	NC	**79€**
M&P15 223 REM/5.56MM NATO	10 COUPS	3001765	780996	**82€**
M&P10 308 WIN/7.62MM	5 COUPS	432180000	776278	**88€**
M&P10 308 WIN/7.62MM	10 COUPS	432170000	776279	**88€**

TEXTILES SMITH & WESSON

Tee-shirt Smith & Wesson Drapeau USA (90% Coton, 10% polyester).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE L RÉF. 788077 35€
TAILLE XL RÉF. 788078 35€

Tee-shirt Smith & Wesson Vintage Aigle (100% Coton Preshrunk).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE M RÉF. 788079 35€
TAILLE L RÉF. 788080 35€
TAILLE XL RÉF. 788081 35€
TAILLE XXL RÉF. 788082 35€

Tee-shirt Smith & Wesson Black 2 Revolvers (100% Ring Spun Coton).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE M RÉF. 788083 35€
TAILLE L RÉF. 788084 35€
TAILLE XL RÉF. 788085 35€
TAILLE XXL RÉF. 788086 35€

Tee-shirt Smith & Wesson Femme - Confident (60% Ring Spun Coton, 40% Polyester).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE S RÉF. 788087 20€
TAILLE M RÉF. 788088 20€
TAILLE L RÉF. 788089 20€
TAILLE XLRÉF. 788090 20€

Tee-shirt Smith & Wesson Femme - Drapeau USA (100% Ring Spun Coton).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE S RÉF. 788091 20€
TAILLE M RÉF. 788092 20€
TAILLE L RÉF. 788093 20€
TAILLE XL RÉF. 788094 20€

Sweat Smith & Wesson Hoodie Black (50% Coton, 50% Polyester).
Produit officiel sous license S&W
TAILLE M RÉF. 788095 72€
TAILLE L RÉF. 788096 72€
TAILLE XL RÉF. 788097 72€
TAILLE XXL RÉF. 788098 72€

Sweat à capuche Smith & Wesson vert militaire avec logo et drapeau américain
50% Cotton / 50% Polyester`
Produit officiel sous license S&W
TAILLE S RÉF. NC
TAILLE M RÉF. NC
TAILLE L RÉF. NC
TAILLE XL RÉF. NC
TAILLE 2X RÉF. NC
TAILLE 3X RÉF. NC

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME SMITH & WESSON SUR WWW.STE-SIDAM.FR

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CASQUETTES SMITH & WESSON

Casquette Smith & Wesson Denim.
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788072 36€

Casquette Smith & Wesson Bi-ton bleu/gris.
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788073 32€

Casquette Smith & Wesson Pixel Digi-Camo.
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788074 32€

Casquette Smith & Wesson Femme (Rose/Noir).
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788076 32€

Casquette Smith & Wesson Femme (Firearms).
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 788075 32€

Casquette Smith & Wesson American Original tricolore.
Avec visière en toile cirée
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 792997 PRIX NC

Casquette trucker Smith & Wesson Ripstop avec écusson drapeau américain.
Produit officiel sous license S&W
RÉF. 792997 PRIX NC

SAC À DOS
PRO TAC SMITH
Vendu sans accessoire
781708
110€

SAC RECRUIT
TACTICAL RANGE M&P
Vendu sans accessoire
778036
140€

SAC PRO SERIE
TACTICAL A-TACS
Vendu sans accessoire
777376
132€

LAMPE PENLIGHT
DELTA FORCE PL-10 LED
779182
34€

LAMPE FLASHLIGHT
DELTA FORCE CS-10 LED
779180
65€

LAMPE FLASHLIGHT
DELTA FORCE CS-20 LED
779181
64€

NOUVEAUX PRODUITS

EVERYDAY – Sac bandoulière de tous les jours

Conçu pour s'adapter au rythme de la vie moderne, le sac bandoulière EVERYDAY allie style, sécurité et fonctionnalité dans un format compact et élégant. Son agencement intérieur optimisé offre une capacité étonnante pour transporter tous vos essentiels du quotidien.

Que ce soit pour les trajets domicile-travail, les déplacements urbains ou les escapades du week-end, il vous accompagne avec discrétion et efficacité. Un compartiment arrière dédié au port discret est intégré de manière invisible, tandis que les doubles fermetures latérales permettent un accès rapide pour les droitiers comme pour les gauchers.

Sa sangle amovible et réversible assure un port confortable et personnalisé.
Avec ses espaces de rangement dédiés au téléphone, aux cartes, au portefeuille et aux accessoires indispensables, l'EVERYDAY est le compagnon idéal de ceux qui recherchent praticité et élégance au quotidien.

EVERYDAY – Sac de port discret bandoulière

Sac bandoulière polyvalent, doté d'un compartiment arrière de port discret avec doubles fermetures éclair latérales permettant un accès rapide pour les droitiers comme pour les gauchers. Sa sangle amovible peut être fixée de chaque côté afin d'offrir un confort optimal à tous les utilisateurs. À l'intérieur, le compartiment principal, la poche pour téléphone et la poche frontale zippée permettent d'organiser efficacement tous les indispensables du quotidien.

Dimensions : 17,8 × 29,2 × 8,9 cm
Compartiment de port discret : 17,8 × 17,8 cm

BLACK
RÉF : 791910
PRIX : 238€

SABLE
RÉF : 791911
PRIX : 238€

Sacs bandoulière Smith & Wesson®
Essential, Vault et Slim

Confectionnés en cuir de vachette pleine fleur marron clair, ces sacs allient luxe, durabilité et élégance intemporelle. Chaque modèle intègre un compartiment discret et rembourré pour un accès rapide et sécurisé à l'arme, tout en offrant confort et praticité grâce à leurs sangles réglables et leur quincaillerie haut de gamme. L'Essential séduit par son espace généreux, le Vault par sa sécurité renforcée, et le Slim par son design épuré. Un parfait équilibre entre sophistication quotidienne et protection personnelle.

Essential Crossbody

Dimensions cm : 23,5 x 17,8 x 8,3
Compartiments CCW : 22,9 x 16,5
RÉF : 790588
PRIX : 260€
Élégant et fonctionnel, ce sac bandoulière dispose d'un compartiment CCW ambidextre, de multiples rangements et d'un intérieur spacieux. Livré avec un holster en cuir, il assure un port discret et sécurisé au quotidien.

Vault Crossbody

Dimensions cm : 19,7 x 25,4x 8,3
Compartiments CCW : 19,1 x 19,1
RÉF : 790587
PRIX : 260€
Élégant et fonctionnel, ce sac bandoulière dispose d'un compartiment arrière à port discret, d'une poche extérieure pratique et d'un intérieur spacieux et organisé. Sa poignée supérieure et sa sangle réglable assurent un port confortable au quotidien.

Slim Crossbody

Dimensions cm : 29,2 x 25,4x 3,8
Compartiments CCW : 22,9 x 21
RÉF : 790589
PRIX : 260€
Élégant et fonctionnel, ce sac bandoulière intègre un compartiment CCW ambidextre, plusieurs poches de rangement et un intérieur spacieux. Livré avec un holster en cuir, il offre une solution discrète et sécurisée pour le port de l'arme au quotidien.

Scallop Handbag

RÉF : 790586
PRIX : 349€

Structured Handbag

RÉF : 790590
PRIX : 349€

Briefcase

RÉF : 790591
PRIX : 440€

Carryall Duffle

RÉF : 790592
PRIX : 585€

PRODUITS TENDANCES

S&W Barrel, Bucket et Satchel

Ces sacs tendance pour port dissimulé allient élégance et praticité. Confectionnés en cuir de vachette de qualité avec de luxueuses finitions dorées, ils offrent une fonctionnalité discrète sans compromis sur le style. Le Barrel séduit par sa silhouette épurée et raffinée, le Bucket séduit par sa polyvalence et son espace généreux avec accès dissimulé double, tandis que le Satchel incarne une sophistication intemporelle. Tous disposent de compartiments discrets, conçus pour un accès rapide et sécurisé aux effets de défense personnelle. Portés à la main, en bandoulière ou à l'épaule, ces best-sellers redéfinissent l'accessoire de port dissimulé en alliant mode et sécurité.

Bucket Tote

Dimensions cm : 27,9 x 22,9 x 14
Compartiments CCW : 17,8 x 22,9
RÉF : 790593
PRIX : 232€
Conçu pour allier style et discrétion, ce sac en cuir de vachette se porte à la main ou à l'épaule. Son compartiment dédié au port dissimulé et son intérieur en suède organisé offrent praticité et sécurité au quotidien.

Classic Satchel

Dimensions cm : 38,1 x 25,4 x 15,2
Compartiments CCW : 20,3 x 22,9
RÉF : 790594
PRIX : 232€
Élégant et fonctionnel, ce sac séduit par ses poignées cousues main et ses finitions soignées. Son compartiment arrière discret avec holster ajustable assure un port sécurisé, tandis que son design intemporel accompagne parfaitement le quotidien.

Barrel Bag

Dimensions cm : 24,1 x 19,1 x 16,5
Compartiments CCW : 19,1 x 25,4
RÉF : 790595
PRIX : 232€
Pensé pour celles et ceux qui recherchent discrétion et fonctionnalité, ce sac bandoulière intègre un compartiment CCW ambidextre, de nombreux rangements et un holster en cuir pour un port sécurisé.

PRODUITS TENDANCES

Sac à main Croco et sac bandoulière Croco

Alliant style, sophistication et sécurité, ces sacs se prêtent aussi bien à un usage quotidien qu'à une sortie élégante. Réalisés en cuir imprimé crocodile avec finitions dorées, ils offrent un intérieur spacieux pour ranger vos essentiels en toute sécurité. Le Crossbody dispose d'une sangle réglable pour un port confortable, tandis que le Handbag est équipé d'une poignée en cuir pour un transport aisé.

Chaque modèle intègre un compartiment rembourré et séparé, spécialement conçu pour accueillir une arme de poing dans un holster ajustable à Velcro, garantissant à la fois discrétion, accès rapide et tranquillité d'esprit. Avec leurs multiples rangements, ces sacs permettent d'organiser efficacement arme et effets personnels, et d'allier confiance et élégance au quotidien.

Croc Crossbody

Noir/Blanc
Dimensions cm : 26,7 x 20,3 x 7,6,
Compartiments CCW : 22,9 x 17,8
RÉF : 790599
PRIX : 324€

Croc Handbag

Beige/Marron
Dimensions cm : 33 x 22,9 x 16,5
Compartiments CCW : 17,2 x 29,2
RÉF : 790597
PRIX : 424€

Croc Handbag

Noir/B
Dimensions cm : 33 x 22,9 x 16,5
Compartiments CCW : 17,2 x 29,2
RÉF : 790598
PRIX : 424€

Croc Crossbody

Noir/Blanc
RÉF : 790600
PRIX : 324€

Structured Tote

Bleu/Marron
Dimensions cm : 34,3 x 30,5 x 11,4
Compartiments CCW : 33 x 17,8
RÉF : 790596
PRIX : 324€

Structured Handbag

Bleu/Marron
Dimensions cm : 33 x 25,4 x 12,7
Compartiments CCW : 27,9 x 20,3
RÉF : 790604
PRIX : 349€

Vintage Crossbody

Vert
Dimensions cm : 21,6 x 26,7 x 7,6
Compartiments CCW : 21,6 x 21,6
RÉF : 790602
PRIX : 306€

Dynamic Crossbody

Vert
Dimensions cm : 26,7 x 19,1 x 7,6
Compartiments CCW : 23,5 x 16,5
RÉF : 790601
PRIX : 260€

Travel Tote

Marron
Dimensions cm : 43,9 x 31,2 x 15,2
Compartiments CCW : 33 x 22,9
RÉF : 790605
PRIX : 365€

Personal Protection Backpack

Dimensions cm : 36,8 x 26,7 x 17,8,
Compartiments CCW : 30,5 x 22,9
RÉF : 790608
PRIX : 382€

Flat Tote Burgundy

Burgundy
Dimensions cm : 32,4 x 36,8 x 10,2
Compartiments CCW : 22,9 x 26, 7
RÉF : 790606
PRIX : 365€

Flat Tote

Marron
Dimensions cm : 32,4 x 36,8 x 10,2
Compartiments CCW : 22,9 x 26,7
RÉF : 790607
PRIX : 365€

CEINTURES EDC

Pour homme, en cuir véritable

EDC Homme Assortie 12 pcs - Marron réf 49400				
Taille ”	Taille cm	Réf.	Quantité par assortiment	**PRIX**
32”/34”	(81–86 cm)	790620	2	**63€**
36”/38”	(91–97 cm)	790621	3	**63€**
38”/40”	(97–102 cm)	790622	3	**63€**
42”/44”	(107–112 cm)	790623	2	**63€**
46”/48”	(117–122 cm)	790624	2	**63€**

EDC Homme Assortie 12 pcs -Noire réf 49405				
Taille ”	Taille cm	Réf.	Quantité par assortiment	**PRIX**
32”/34”	(81–86 cm)	790626	2	**63€**
36”/38”	(91–97 cm)	790627	3	**63€**
38”/40”	(97–102 cm)	790628	3	**63€**
42”/44”	(107–112 cm)	790629	2	**63€**
46”/48”	(117–122 cm)	790630	2	**63€**

Programme d’Exposition Smith & Wesson®

Une solution idéale pour mettre en valeur la gamme Smith & Wesson® dans vos points de vente, avec des présentoirs attractifs et conçus pour optimiser la visibilité des produits.

DEVANT

Sacs pour dames en cuir véritable avec port dissimulé



DERRIÈRE

Portefeuilles et ceintures homme en cuir véritable

Collection cuir homme Smith & Wesson®

RÉF : 49675
PRIX : NC*

NC = Non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements

Portefeuilles Smith & Wesson Homme

En toile cirée et cuir

Confectionnés en cuir de vachette pleine fleur et en toile cirée résistante, ces portefeuilles allient robustesse, élégance et sécurité. Leur protection anti-RFID préserve vos données personnelles, tandis que leurs finitions soignées reflètent tout le savoir-faire Smith & Wesson.

Portefeuille en toile cirée et cuir à deux volets.

Couleurs disponibles : Green - Brown
Dimensions cm : 11,4 x 8,9
10 emplacements pour cartes de crédit
1 compartiment pour billets
VERT
RÉF : 790610
PRIX : 50€

MARRON
RÉF : 790609
PRIX : 50€

Porte-cartes en toile cirée et cuir avec pince à billets

Couleurs disponibles : Green - Brown Dimensions cm : 11,4 x 8,9
10 emplacements pour cartes de crédit
1 compartiment pour billets
VERT
RÉF : 790612
PRIX : 50€

MARRON
RÉF : 790611
PRIX : 50€

Portefeuilles Smith & Wesson Homme

En cuir

Confectionnés en cuir de vachette pleine fleur, ces portefeuilles allient durabilité, élégance et sécurité. Leur protection anti-RFID préserve vos données personnelles, tandis que leurs finitions soignées et leur fabrication artisanale témoignent du savoir-faire Smith & Wesson.

Portefeuille en cuir à deux volets.

Couleurs disponibles :
Brown - Black
Dimensions cm : 7,6 x 10,8
10 emplacements
pour cartes de crédit
1 compartiment pour billets
MARRON
RÉF : 790613
PRIX : 50€

NOIR
RÉF : 790614
PRIX : 50€

Portefeuille en cuir à trois volets

Couleurs disponibles :
Brown - Black
Dimensions cm : 7,6 x 10,8
12 emplacements
pour cartes de crédit
1 compartiment pour billets
MARRON
RÉF : 790617
PRIX : 50€

NOIR
RÉF : 790618
PRIX : 50€

Porte-cartes de poche avant en cuir

Couleurs disponibles :
Brown - Black
Dimensions cm : 10,16 x 7,62
11 emplacements intérieurs
pour cartes de crédit
1 compartiment pour billets
MARRON
RÉF : 790615
PRIX : 50€

NOIR
RÉF : 790616
PRIX : 50€

Smith & Wesson®

Portefeuilles Smith & Wesson Homme

En cuir compact et élégant

Portefeuille en cuir fin à deux volets

Dimensions cm :
11,4 × 8,9
10 emplacements
pour cartes de crédit
1 compartiment pour billets
RÉF : 791912
PRIX : 38€

Portefeuille en cuir fin à trois volets

Dimensions cm :
7,6 × 10,8
11 emplacements
pour cartes de crédit
1 compartiment pour billets
RÉF : 791913
PRIX : 38€

Porte-cartes compact en cuir

Dimensions cm :
10,2 × 7,6
1 emplacements intérieurs
pour cartes de crédit
1 compartiment pour billets
RÉF : 791914
PRIX : 38€

Présentoir de portefeuilles Smith & Wesson®

Présentoir portefeuilles homme en toile cirée

14 PIÈCES RÉF : 790632
PRIX : 600€
CONTENU DU PRÉSENTOIR :
Portefeuille bifold homme en toile cirée marron (49658) – 3 pcs
Portefeuille bifold homme en toile cirée vert (49659) – 3 pcs
Portefeuille pince à billets homme en toile cirée marron (49661) – 4 pcs
Portefeuille pince à billets homme en toile cirée vert (49662) – 4 pcs

Présentoir portefeuilles homme en cuir véritable

12 PIÈCES RÉF : 790631
PRIX : 600€
CONTENU DU PRÉSENTOIR :
Portefeuille bifold homme noir (49350) – 2 pcs
Portefeuille bifold homme marron (49351) – 2 pcs
Portefeuille trifold homme noir (49354) – 2 pcs
Portefeuille trifold homme marron (49355) – 2 pcs
Portefeuille de poche avant homme noir (49352) – 2 pcs
Portefeuille de poche avant homme marron (49353) – 2 pcs

Présentoir de portefeuilles homme en cuir véritable

15 PIÈCES RÉF : 791915
PRIX : 572€
CONTENU DU PRÉSENTOIR :
Portefeuille homme fin en cuir à deux volets Smith & Wesson® | (49740) – 5 pcs
Portefeuille homme fin en cuir à trois volets Smith & Wesson® | (49741) – 5 pcs
Porte-cartes homme fin en cuir Smith & Wesson® | (49742) – 5 pcs

Présentoir coffrets cadeaux homme Portefeuilles en toile cirée et cuir avec porte-clés cuir

12 PIÈCES RÉF : 790633
PRIX : 600€
CONTENU DU PRÉSENTOIR :
Coffret cadeau portefeuille pince à billets + porte-clés (marron | (49673) – 3 pcs
Coffret cadeau portefeuille pince à billets + porte-clés (vert | (49674) – 3 pcs
Coffret cadeau portefeuille bifold + porte-clés (marron | (49671) – 3 pcs
Coffret cadeau portefeuille bifold + porte-clés (vert | (49672) – 3 pcs

RB ROUND BUTT
POUR SMITH & WESSON

SW03X8XL
Carcasse K/L
788275
313€

SW026PHG8
Carcasse N
788291
301€

SW026H08
Carcasse N
772168
255€

SW05H0A
Carcasse J RB
769113
176€



SW016PHG8
Carcasse N
769524
294€

SW036PH08
Carcasse K/L RB
769092
282€

SW043
Carcasse K/L
769522
342€

SW01P8
Carcasse
N RB
769086
307€

SW03P8 FTII
Carcasse
K/L RB
769087
307€

SW03PL FTII
Gaucher
-
769393
377€

SW033
Carcasse
K/L
772170
342€

SW05H03
Carcasse J RB
769089
146€

SW046PH08
Carcasse K/L
788276
282€

SW471
Carcasse K/L SB
769097
158€

SW113L
Pour modèle 41
773169
342€

PRÉCISER LE TYPE DE CARCASSE À LA COMMANDE.
AUTRES MODÈLES ET PRIX, NOUS CONSULTER - PRÉVOIR UN MOIS DE DÉLAI.

POUR CZ

CZ158
Pour armes
CZ
773171
188€

CZ01XH08
S'adapte sur les
modèles CZ 75/85
769084
286€

POUR AUTRES MARQUES

1911 AUTO RHOMLAS
Nous consulter
788274
286€

FW073M
Pour
Feinwerkbau
769549
209€

FW083
Pour
Feinwerkbau
769547
331€

BN011
Pour BWG
Buck MARK
769114
214€

WA075
Pour Walter
769525
152€

SS047
Pour HK P7M8
769978
175€

SI0156
Pour SIG P210
772169
317€

MA057
Pour Luger P08
769748
172€

PRÉCISER LE TYPE DE CARCASSE À LA COMMANDE.
AUTRES MODÈLES ET PRIX, NOUS CONSULTER - PRÉVOIR UN MOIS DE DÉLAI.

CZ

ARMES DE POING
- Pistolets semi-automatiques ..... 454 à 473

ARMES LONGUES
- Carabines semi-automatiques ..... 474 à 479

ACCESSOIRES
- Accessoires divers ..... 480 à 481

CZ

NEW

CZ TS 3 ORANGE

9x19 | 20

LE NOUVEAU PISTOLET PHARE CZ DESTINÉ AUX DIVISIONS IPSC OPTICS ET USPSA LIMITED OPTICS.

Le CZ TS 3 ORANGE améliore l'ergonomie et les performances, propulsant votre pratique du tir sportif de compétition à un niveau supérieur. Essayez-le et constatez la différence par vous-même.

CARACTÉRISTIQUES	CZ TS 3 ORANGE
CHASSIS	Acier
GRIPS	G 10
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon à insert fibre optique, hausse micrométrique réglable en dérive et en élévation.
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sécurité manuelle ambidextre (selon version), cran de sûreté usiné sur le chien
COURSE DE DÉTENTE (MM)	3-4
RÉARMEMENT DE DÉTENTE (MM)	3-4

Les commandes retravaillées offrent désormais unconfort inédit aux tireurs droitiers comme gauchers. La culasse redessinée, associée à un canon Bull Barrel lourd, garantit des impacts rapides et précis à chaque pression sur la détente.

- Détente SAO (Single Action Only)
- Canon Bull Barrel (canon lourd sans bague de canon)
- Prête pour optique (Optics-Ready)
- Conçue pour les divisions IPSC Optics et USPSA Limited Optics
- Disponible en calibre 9 × 19 mm

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ TS 3 ORANGE	9X19	20	SA: 6	149x48x229	133	1450*	CL135	792052	**3935€**

*Avec chargeur vide

Ergonomie significativement améliorée, intégrant des commandes redessinées, de nouvelles plaquettes de crosse et des évidements (undercuts) plus profonds pour un contrôle supérieur et une gestion optimisée du recul.

Nouvelle interface Optics-Ready permettant le montage direct de viseurs point rouge aux empreintes RMR, RMSc, DeltaPoint Pro et Holosun-K, sans plaque adaptatrice.

Détente simple action (SAO) nette et à course courte, équipée d'une queue de détente plate en duralumin.

Canon Bull Barrel martelé à froid, doté d'une couronne de bouche nouvellement conçue, offrant une précision exceptionnelle et une durabilité à long terme.

Nouvelle conception de la culasse, intégrant des stries de préhension marquées et desallégements optimisés pour la réduction de masse.

Puits de chargeur amélioré pour des rechargements plus rapides et plus réguliers.

CZ

CZ

NEW

CZ 75 LEGEND

9x19 | 16

CONÇU SANS RECOURS AUX TECHNOLOGIES MODERNES NI AUX SIMULATIONS INFORMATIQUES, LE CZ 75 EST LE FRUIT D'UN VÉRITABLE GÉNIE DE L'INGÉNIERIE.

Son concepteur, František Koucký, a donné naissance au CZ 75 à l'aide de simples esquisses sur papier, d'un crayon et d'une vision parfaitement définie de son architecture. Sa poignée offre une ergonomie naturelle adaptée à la majorité des mains, tandis que ses rails de glissière inversés contribuent à un recul particulièrement doux. Son mécanisme de détente simplifié assure en outre une double action plus légère et plus régulière.

Aujourd'hui, le CZ 75 original revient exactement dans sa configuration de sortie d'usine des années 1970, offrant une occasion rare de redécouvrir le véritable « Wonder Nine » dans sa forme la plus authentique.

CARACTÉRISTIQUES	CZ 75 LEGEND
CHASSIS	Acier
GRIPS	Polymère
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon noir uni, hausse entièrement réglable..
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté manuelle, cran de sûreté sur le chien.
COURSE DE DÉTENTE (MM)	SA: 9±1 DA: 15±1
RÉARMEMENT DE DÉTENTE (MM)	6-7

LES LÉGENDES TRAVERSENT LE TEMPS

- Ergonomie exceptionnelle et prise en main naturelle.
- Rails de glissière inversés pour un recul modéré et des tirs de suivi rapides.
- Conçue pour les divisions IPSC Optics et USPSA Limited Optics
- Détente SA/DA brevetée offrant une double action plus légère et plus régulière.
- Conception d'origine telle qu'introduite dans les années 1970.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ 75 LEGEND	9X19	16	SA: 20 DA: 46±2	144x37x208	114	1000*	CL210	792055	**2150€**

*Avec chargeur vide

NEW

CZ P-10 C PORTED OR

9x19 | 16

Conçu pour les tireurs exigeants, le CZ P-10 C PORTED combine performance, ergonomie et innovation.
Grâce à son canon ported plus lourd de 10 %, son compensateur intégré et sa conception robuste, il garantit une précision accrue, un contrôle supérieur et une vitesse de tir optimisée.

CARACTÉRISTIQUES	CZ P-10 C PORTED OR
CHASSIS	Polymère renforcé de fibres de verre
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Fixes et luminescents
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Blocage du percuteur, sécurité de détente et de barre de détente . Triple sécurité intégrée pour une confiance totale.
COURSE DE DÉTENTE (MM)	0.4±0.04
RÉARMEMENT DE DÉTENTE (MM)	0.16

NEW

CZ P-10 C PORTED COA

9x19 | 15 (17) (19)

Le CZ P-10 C PORTED COA est le résultat d'une collaboration entre deux leaders du secteur : CZ et Aimpoint.
Le Aimpoint® COA™ représente la nouvelle génération de viseurs point rouge pour pistolet. Son design ultra-compact et à profil bas, doté d'un point de 3,5 MOA, est monté sur l'interface robuste A-CUT.

CARACTÉRISTIQUES	CZ P-10 C PORTED
CHASSIS	Polymère renforcé de fibres de verre
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Luminescents
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sécurités : détente, barre de détente et percuteur
COURSE DE DÉTENTE (MM)	9±1
RÉARMEMENT DE DÉTENTE (MM)	4

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-10 C PORTED OR	9X19	15	5.6±0.9 (lbs)	135x33x185	101	760	BF132	790099	**960€**
CZ P-10 C PORTED OR COA	9X19	15 (17) (19)	25±4	152x34x180	101	800	BF132	792387	**1960€**

NEW

CZ **SHADOW 2** COMPACT INDUSTRIAL GOLD

9x19 | 15

Plus petit et plus léger, le CZ Shadow 2 Compact conserve les points forts de la série CZ Shadow 2, à savoir le confort de tir et la précision qui ont permis à ces pistolets de remporter de nombreux titres mondiaux dans les divisions PRODUCTION et PRODUCTION OPTICS du tir sportif IPSC. De ce fait, le CZ Shadow 2 Compact représente un choix parfait non seulement pour le tir sportif mais également pour un port confortable tout au long de la journée.

CARACTÉRISTIQUES	CZ SHADOW 2 COMPACT INDUSTRIAL GOLD
CHASSIS	Carcasse compacte et résistante en alliage d'aluminium forgé 7075
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon à fibres optiques pour que la visée soit rapide
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté manuelle, ergot de sécurité du chien
COURSE DE DÉTENTE (MM)	SA 3–4 mm, DA 5 mm
RÉARMEMENT DE DÉTENTE (MM)	3–4 mm.
CHARGEUR	Livré avec 2 chargeurs de 15 coups

NEW

CZ **SHADOW 2** COMPACT INDUSTRIAL SILVER

9x19 | 15

CARACTÉRISTIQUES	CZ SHADOW 2 COMPACT INDUSTRIAL SILVER
CHASSIS	Carcasse compacte et résistante en alliage d'aluminium forgé 7075
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon à fibres optiques pour que la visée soit rapide
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté manuelle, ergot de sécurité du chien
COURSE DE DÉTENTE (MM)	SA 3–4 mm, DA 5 mm
RÉARMEMENT DE DÉTENTE (MM)	3–4 mm.
CHARGEUR	Livré avec 2 chargeurs de 15 coups

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ SHADOW 2 COMPACT INDUSTRIAL GOLD	9X19	15	SA 3–4 MM, DA 5 MM.	138x35x191	102	870	CD199	788520	**2465€**
CZ SHADOW 2 COMPACT INDUSTRIAL SILVER	9X19	15	SA 3–4 MM, DA 5 MM.	138x35x191	102	870	CD199	788519	**2465€**

NEW

CZ **SHADOW 2** COMPACT INDUSTRIAL ROSE

9x19 | 15

CARACTÉRISTIQUES	CZ SHADOW 2 COMPACT INDUSTRIAL ROSE
CHASSIS	Carcasse compacte et résistante en alliage d'aluminium forgé 7075
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon à fibres optiques pour que la visée soit rapide
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté manuelle, ergot de sécurité du chien
COURSE DE DÉTENTE (MM)	SA 3–4 mm, DA 5 mm
RÉARMEMENT DE DÉTENTE (MM)	3–4 mm.
CHARGEUR	Livré avec 2 chargeurs de 15 coups

NEW

CZ **SHADOW 2** COMPACT INDUSTRIAL BLACK

9x19 | 15

CARACTÉRISTIQUES	CZ SHADOW 2 COMPACT INDUSTRIAL BLACK
CHASSIS	Carcasse compacte et résistante en alliage d'aluminium forgé 7075
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon à fibres optiques pour que la visée soit rapide
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté manuelle, ergot de sécurité du chien
COURSE DE DÉTENTE (MM)	SA 3–4 mm, DA 5 mm
RÉARMEMENT DE DÉTENTE (MM)	3–4 mm.
CHARGEUR	Livré avec 2 chargeurs de 15 coups

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ SHADOW 2 COMPACT INDUSTRIAL ROSE	9X19	15	SA 3–4 MM, DA 5 MM.	138x35x191	102	870	CD199	788521	**2465€**
CZ SHADOW 2 COMPACT INDUSTRIAL BLACK	9X19	15	SA 3–4 MM, DA 5 MM.	138x35x191	102	870	CD199	788435	**2465€**

CZ

CZ **SHADOW 2** TARGET 5" & 6"

9x19 | 17

LA PHILOSOPHIE DU CZ SHADOW 2 TARGET REPOSE SUR UNE PERSONNALISATION COMPLÈTE EN FONCTION DES BESOINS DE CHAQUE TIREUR

Le haut niveau d'ajustabilité offert à l'utilisateur est essentiel. Cela va de pair avec un accent mis sur des tolérances strictes, garantissant une précision absolue. Découvrez les nouvelles fonctionnalités qui ajouteront un nouveau trophée à votre étagère.

CARACTÉRISTIQUES	SHADOW 2 TARGET 5" & 6"
CHASSIS	Acier
GRIPS	G 10
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon noir uni Hausse entièrement réglable
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sécurité manuelle Cran de sûreté sur le marteau

5"

6"

NOUVEAUTÉS
Canon forgé à froid, ajusté à la main
Détente réglable sur 5 positions
Canons de 5" et 6" polis et ajustés à la main
Pontet avec un évidement agrandi
Commandes améliorées et stries de glissière optimisées
Organes de visée de précision entièrement réglables avec une longue visée
Poids de détente réglable

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ SHADOW 2 TARGET 5"	9X19	17	SA: 5-20	157x45x217	122	1245	CH825	787869	**2360€**
CZ SHADOW 2 TARGET 6"	9X19	17	SA: 5-20	157x45x248	153	1285	CH824	787870	**2360€**

2 LONGUEURS DE CANON
Des canons polis de cinq et 6 pouces sont des longueurs idéales pour le tir de précision.

GRIPS
L'apparence attrayante et la prise en main du CZ SHADOW TARGET sont soutenues par des grips ergonomiques, dotés d'une texture sophistiquée qui correspond aux zones rugueuses à l'avant et à l'arrière de la poignée.

NOUVEAU DESIGN DE LA BOUCHE DE CANON
Le nouveau design de la bouche du canon, avec des arêtes vives et précises, est protégé contre les dommages grâce à une bague protectrice



CONTRÔLE
La forme des commandes a été repensée pour maximiser l'ergonomie, ce qui est absolument essentiel pour une visée précise.

UN CANON FORGÉ À FROID ET AJUSTÉ À LA MAIN
La combinaison d'un canon forgé à froid et de son ajustement manuel à la culasse garantit une précision et une durabilité inégalées.

DÉTENTE RÉGLABLE
La détente du CZ SHADOW 2 TARGET peut être ajustée sur cinq positions différentes, permettant à l'arme de s'adapter à toutes les tailles de main.

STRIES DE PRÉHENSIONS MODIFIÉES
Des stries de préhensions plus longues et plus profondes offrent une prise en main plus sûre pour une manipulation impeccable, quelles que soient les conditions environnementales..

POIDS DE DÉTENTE RÉGLABLE DE 5 À 20 N
Le CZ SHADOW 2 TARGET est doté d'une nouvelle fonctionnalité permettant d'ajuster le poids de la détente entre 5 N et 20 N, offrant ainsi la possibilité de personnaliser la détente selon vos préférences spécifiques



PONTET ÉLARGI
Une découpe élargie sous le pontet permet une prise en main plus haute, positionnant la main du tireur plus près de l'axe du canon, ce qui atténue sensiblement le recul.

ORGANES ET LONGUEUR DE VISÉE
Deux guidons de tir de différentes largeurs sont inclus de série, vous permettant de régler les organes de visée de votre pistolet selon vos préférences.
La hausse de tir, fabriquée par le réputé constructeur LPA, est réglable sur les deux axes et permet au tireur d'affiner précisément le point d'impact

ERGONOMIE
L'ergonomie est cruciale dans chaque partie du CZ SHADOW 2 TARGET. Un confort de tir maximal est essentiel pour obtenir des résultats impeccables.
Le CZ SHADOW 2 TARGET suit les traces du légendaire CZ 75, qui a acquis un statut culte dans le monde des pistolets grâce à sa prise en main confortable et naturelle. De nombreux changements ont également été apportés au CZ SHADOW 2 TARGET.

INTERFACE DE MONTAGE
Un faible recul est la norme pour tous les pistolets de la gamme CZ.. Le rail Picatinny destiné à fixer des accessoires a été remplacé par une interface permettant l'ajout d'un poids de carcasse, conçu pour réduire le relèvement du canon, en particulier dans les disciplines où la rapidité de tir est cruciale, en plus de la précision. Avec le CZ SHADOW 2 TARGET, vous dominerez également dans le tir de vitesse.

MALLETTE PISTOLET CZ AVEC KIT DE NETTOYAGE
Référence : 790382
Prix : 75€

NEW

CZ **SHADOW 2**
ORANGE OPTICS READY

9x19 I 19

Une arme ultime qui décuplera vos sensations de tireur et vos résultats sportifs jusqu'au sommet.

Sur ce modèle, l'excellente base de conception est améliorée par des modifications ciblées avec beaucoup de précision et par l'emploi de composants sportifs de très haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES	SHADOW 2
CHASSIS	Acier
PLAQUETTES DE CROSSE	Aluminium
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon fibre optique Hausse réglable
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Décharge de sécurité Sûreté manuelle

Le mot “ORANGE” qui se trouve dans la dénomination des pistolets sportifs CZ est synonyme du meilleur niveau de qualité qui soit et de performances extrêmement élevées. Il en va de même pour ce modèle. Ce modèle découle en effet du pistolet CZ SHADOW 2 qui domine actuellement les podiums de la division “Production” des compétitions mondiales les plus prestigieuses organisées selon les règles IPSC.

La variante ORANGE, reconnaissable au premier coup d'œil grâce au design de ses nouvelles plaquettes de crosse en aluminium et de couleur orange, a été menée à la perfection en y apportant des modifications ayant maintes fois fait leurs preuves. Les principaux éléments et composants sont ajustés.

Le mécanisme de détente a été mis au point pour que sa course soit absolument fluide et que sa réinitialisation soit raccourcie. Le canon a été poli.
Le système “barrel bushing” permet d'améliorer encore plus la précision qui est déjà à un très haut niveau.
Dès sa version de base, ce pistolet est équipé d'un chien IPSC et d'un bouton d'arrêtoir du chargeur en aluminium et pouvant être positionné.

Le chargeur a un fond en aluminium, la sûreté de gauche a été élargie pour améliorer la stabilité de la prise de la poignée. Pour ce modèle, vous pourrez acheter en option un kit de sûreté plat.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ SHADOW 2 ORANGE OR	9X19	19	SA/DA	157x34x217	120	1330	BF135	787695	**3375€**

CZ **SHADOW 2**

9x19 I 19

Entièrement en acier et destiné au tir sportif dynamique et moderne. Un modèle plébiscité pour les compétitions IPSC.
2 versions : **SA/DA et SA**

CZ **SHADOW 2**
URBAN GREY

9x19 I 19

Version URBAN GREY avec un traitement de surface très résistant.
Les plaquettes de crosse en aluminium noires contrastent agréablement avec l'Urban Grey.

CZ **SHADOW 2**
OPTICS READY

9x19 I 19

Le pistolet CZ SHADOW 2 est une arme extrêmement rapide. Et pourtant, il est encore possible de tirer plus rapidement. Comment est-ce possible ? Il suffit d'utiliser des points rouges compacts modernes. Grâce à la version OPTIC READY, leur montage sera facile, extraordinairement bas tout en étant extrêmement fiable.

CZ **SHADOW 2**
KADET CONVERSION

22LR I 19

Ce kit de conversion permet de transformer simplement et rapidement le modèle de gros calibre CZ SHADOW 2 en un pistolet de petit calibre très précis et fiable et ce, tout en conservant un mode de manipulation identique. Idéal pour l'entraînement et le tir plus léger à moindre coût !

CARACTÉRISTIQUES	KADET CONVERSION
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Métal Réglable en hauteur

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ SHADOW 2 SA	9X19	19	SA	157x34x217	120	1330	BF135	784209	**1965€**
CZ SHADOW 2	9X19	19	SA/DA	157x34x217	120	1330	BF135	777709	**1965€**
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9X19	19	SA/DA	157x34x217	120	1330	BF135	778229	**2055€**
CZ SHADOW 2 OPTIC READY	9X19	19	SA/DA	157x34x217	120	1330	BF135	781000	**2260€**
CONVERSION CZ SHADOW 2 KADET	22LR	-	-	190	120	300	-	780760	**950€**
CHARGEUR SHADOW 2 NICKELÉ	9X19	19	-	-	-	-	-	778640	**68€**

CZ SHADOW 2 COMPACT OPTICS READY

9x19 I 15

UN COMPACT HAUT DE GAMME DONT LA CONCEPTION CORRESPOND À CELLE DE LA SÉRIE CZ SHADOW 2

Avec une réduction partielle de sa taille et une réduction significative de son poids, le CZ SHADOW 2 COMPACT conserve les points forts de la série CZ SHADOW 2, à savoir le confort de tir et la précision qui ont permis à ces pistolets de remporter les championnats du monde les plus prestigieux. De ce fait, le CZ SHADOW 2 COMPACT représente un choix parfait pour le tir sportif, pour ceux qui veulent une arme légère mais aussi les petites mains.

CARACTÉRISTIQUES	SHADOW 2 COMPACT OR
CHASSIS	Alliage aluminium
PLAQUETTES DE CROSSE	Duralium
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon fibre optique Hausse rainurée
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté manuelle Ergot de sécurité

LE CZ SHADOW 2 COMPACT EST UNE ARME IDÉALE AUX DIMENSIONS RÉDUITES

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ SHADOW 2 COMPACT	9X19	15	SA/DA	138x35x191	102	870	CD199	786785	**1965€**

- La course de détente est parfaitement fluide et le réarmement raccourci.
- La carcasse compacte est usinée en alliage d'aluminium forgé 7075 très résistant.
- L'arrière de la culasse est prêt à recevoir un montage pour point rouge extrêmement bas et robuste.
- La hausse réglable en hauteur reproduit celle du modèle haut de gamme CZ SHADOW 2 de taille standard.
- Le guidon fibre optique parfaitement lisible pour une acquisition plus confortable de la cible.
- La sûreté manuelle équipée de surfaces de préhension ambidextres.
- L'arrêtoir du chargeur réglable rendu plus bas permet une manipulation confortable pour les droitiers et pour les gauchers.

PLUS LÉGER
OPTICS READY
PLUS PETIT

CZ SHADOW 2 COMPACT CARRY

9x19 I 15

"Né du sport, taillé pour l'EDC", telle est la définition du nouveau CZ SHADOW 2 CARRY.
Il allie fonctionnalités pratiques et confort de tir digne d'un pistolet de sport, tout en garantissant une sécurité maximale.
Doté d'un decocker pour un désarmement sûr du chien, d'une encoche de sécurité sur le chien et d'un blocage automatique du percuteur, il assure une portabilité quotidienne fiable.
Sa détente à double action offre la netteté caractéristique de CZ et une course fluide en simple comme en double action.
Côté ergonomie, le CZ SHADOW 2 CARRY s'inscrit dans la lignée du légendaire CZ 75, reconnu pour la forme révolutionnaire de sa poignée et son confort exceptionnel.
Ce nouveau modèle s'adapte parfaitement à toutes les mains, prouvant que le design original du CZ 75 reste inégalé, même 50 ans après sa création.

CARACTÉRISTIQUES	SHADOW 2 COMPACT CARRY
CHASSIS	Alliage aluminium forgé 7075 T6
FINITION	Cerakote noir
PLAQUETTES DE CROSSE	Duralium quadrillé
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon fibre optique Hausse rainurée
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté manuelle Ergot de sécurité

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ SHADOW 2 COMPACT CARRY	9X19	15	SA/DA	138x35x191	102	900	CD199	788845	**1965€**

- Canon de 4" Forgé à froid.
- Rail picatinny.
- Optic Ready avec empreinte RMSc.
- Culasse acier avec stries de préhension avant et arrière.
- Decocking : Le dispositif de désarmement permet de sécuriser le relâchement d'un marteau armé.
- Poignée ambidextre.
- Hausse/ Guidon fixe.
- Course de détente : 3-4 SA / 12 DA.
- Poids de détente : 15N SA / 46N DA.
- Livré avec mallette CZ et 2 chargeurs 15 coups.

CZ **P-10** F

9x19 I 45ACP I 19

Modèle Full Size, avec un chargeur de grande capacité et une longue ligne de visée. Ce sont justement les principaux avantages de notre nouveau venu dans la famille des pistolets CZ P-10 qui est si attendu sur les pas de tir.

CARACTÉRISTIQUES	P-10 F / P-10 F OR
CHASSIS	Polymère très résistant
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Métal Luminescent
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté de la détente (sûreté en cas de chute), blocage du percuteur (sûreté en cas de chute), sûreté de la tige de la détente

CZ **P-10** F OR

9x19 I 19

Modèle Full Size, avec un chargeur de grande capacité et une longue ligne de visée. Son chargeur pourra accueillir 19 cartouches 9X19.
Il est clair que ce modèle se démarque également par une ergonomie défiant toute concurrence et par une course de la détente exceptionnellement agréable.

Avec ce pistolet de service et de défense absolument fiable, le tireur aura toutes les cartes en main pour réaliser un tir précis dans toutes les situations. Culasse modifiée afin d'installer facilement un point rouge.

Cette solution de montage CZ est typique pour sa robustesse, sa solidité et sa fiabilité. La basse ligne de visée facilite la visée au point rouge (même sur de longues distances) et offre la possibilité d'utiliser des organes de visée ouverts.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-10 F	9X19	19	SFDA	150x32x203	114	800	BF133	781453	**795€**
CZ P-10 F	45ACP	13	SFDA	151x34x207	114	830	BR593	784465	**845€**
CZ P-10 F OR	9X19	19	SFDA	153x32x203	114	810	BF133	784466	**870€**
CHARGEUR P-10F	9X19	19	-	-	-	-	-	776446	**67€**
CHARGEUR P-10F	45ACP	13	-	-	-	-	-	786300	**66€**

CZ **P-10** SC

9x19 I 15 (17)

Ce modèle semi-compact combine harmonieusement le canon et la culasse du modèle de taille standard avec le châssis en polymère de la version compacte.

CARACTÉRISTIQUES	P-10 SC / P-10 SC OR FILETÉ
CHASSIS	Polymère très résistant
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Métal Luminescent
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté de la détente (sûreté en cas de chute), blocage du percuteur (sûreté en cas de chute), sûreté de la tige de la détente

CZ **P-10** SC OR FILETÉ

9x19 I 15 (17)

Ce modèle semi-compact combine harmonieusement le canon et la culasse du modèle de taille standard avec le châssis en polymère de la version compacte. Il permet aux utilisateurs de monter facilement des viseurs à point rouge sur sa glissière modifiée avec des viseurs en fer élevés (co-témoins) , ainsi que le montage d'un suppresseur sur son canon allongé/fileté.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-10 SC	9X19	15 (17)	SFDA	132x32x203	114	780	BJ825	781465	**755€**
CZ P-10 SC OR FILETÉ	9X19	15 (17)	SFDA	132x32x225	134	780	BS356	784656	**925€**
CHARGEUR P-10 SC	9X19	15	-	-	-	-	-	780478	**64€**
CHARGEUR P-10 SC	9X19	17	-	-	-	-	-	782591	**68€**

CZ P-10 S

9x19 | 12 (14)

Modèle sub-compact, idéal pour le port caché et la protection rapprochée, il s'affiche déjà comme une arme irréprochable pour les forces armées. Malgré sa petite taille, il offre le confort de tir et l'ergonomie du modèle Full Size.

CZ P-10 S OR

9x19 | 12 (14)

Modèle sub-compact, idéal pour le port caché et la protection rapprochée, il s'affiche déjà comme une arme irréprochable pour les forces armées. Malgré sa petite taille il offre, le confort de tir et l'ergonomie du modèle Full Size.

CARACTÉRISTIQUES	P-10 S / P-10 S OR / P-10 M
CHASSIS	Polymère très résistant
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Métal Luminescent
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté de la détente (sûreté en cas de chute), blocage du percuteur (sûreté en cas de chute), sûreté de la tige de la détente



MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-10 S	9X19	12 (14)	SFDA	116x32x170	90	710	BF134	781671	**795€**
CZ P-10 S OR	9X19	12	SFDA	116x32x170	90	710	BF134	784464	**870€**
CHARGEUR P-10 S	9X19	12	-	-	-	-	-	782038	**60€**

CZ P-10 C

9x19 | 15 (17)

Modèle compact, un pistolet “striker fired” hypermoderne aux dimensions compactes qui, grâce à ses dimensions confortables, à sa conception novatrice et à la grande capacité de son chargeur est une solution idéale pour les forces armées et pour un port caché en défense individuelle.
L’arrêtoir et le bouton de chargeur sont ambidextres.

CARACTÉRISTIQUES	P-10 C / P-10 C OR
CHASSIS	Polymère
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Métal Luminescent
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Sûreté de la détente (sûreté en cas de chute), blocage du percuteur (sûreté en cas de chute), sûreté de la tige de la détente

CZ P-10 C OR

9x19 | 15 (17)

Modèle compact, culasse modifiée afin d'installer facilement un point rouge. Cette solution de montage CZ est typique pour sa robustesse, sa solidité et sa fiabilité.
La basse ligne de visée facilite la visée au point rouge (même sur de longues distances) et offre la possibilité d'utiliser des organes de visée ouverts.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-10 C	9X19	15 (17)	SFDA	132x32x187	102	740	BF132	778376	**795€**
CZ P-10 C OPTIC READY	9X19	15	SFDA	132x32x187	102	740	BF132	780999	**870€**
CHARGEUR P-10 C	9X19	15	-	-	-	-	-	780478	**64€**
CHARGEUR P-10 C	9X19	17	-	-	-	-	-	782591	**68€**

CZ P-09 NOCTURNE SERIES

La troisième génération de la célèbre série de pistolets polymères avec le mécanisme de détente OMEGA SA/DA. Les nouveaux modèles CZ P-09 NOCTURNE F (Full-size) et C (Compact) non seulement conservent toutes les caractéristiques clés de la précédente génération CZ P-07/09, mais les améliorent également à certains égards. Ils offrent une ergonomie améliorée, la possibilité de monter un viseur point rouge sans plaque, ainsi que des commandes qui élargissent encore les fonctionnalités déjà présentes dans la famille CZ P-09.

CZ P-09 C NOCTURNE

9x19 | 15

CARACTÉRISTIQUES	P-09 C NOCTURNE
CHASSIS	Polymère renforcé de fibre de verre
FILETAGE	Non
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Luminescent
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Cran de sureté dans le chien Decocker/Sécurité manuelle

CZ P-09 C NOCTURNE SR

9x19 | 15

CARACTÉRISTIQUES	P-09 C NOCTURNE SR
CHASSIS	Polymère renforcé de fibre de verre
FILETAGE	1/2" × 28 UNEF -3A
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Luminescent
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Cran de sureté dans le chien Decocker/Sécurité manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-09 C NOCTURNE	9X19	15	SA/DA	137x37x185	95	740	CH240	788406	**870€**
CZ P-09 C NOCTURNE SR	9X19	15	SA/DA	137x37x207	115	807	CH239	788407	**955€**

CZ P-09 F NOCTURNE

9x19 | 19

CARACTÉRISTIQUES	P-09 F NOCTURNE
CHASSIS	Polymère renforcé de fibre de verre
FILETAGE	Non
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Luminescent
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Cran de sureté dans le chien Decocker/Sécurité manuelle

CZ P-09 F NOCTURNE SR

9x19 | 19

CARACTÉRISTIQUES	P-09 F NOCTURNE SR
CHASSIS	Polymère renforcé de fibre de verre
FILETAGE	1/2" × 28 UNEF -3A
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Luminescent
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Cran de sureté dans le chien Decocker/Sécurité manuelle

- Nouveau motif de texture pour une meilleure adhérence
- Zones texturées supplémentaires sur la poignée pour une prise en main encore plus sécurisée
- Nouvelle interface prête pour les optiques, compatible avec les empreintes Shield RMS et Holosun K
- Visée à trois points contrastante et luminescente
- Stries de préhension avant améliorées
- Nouveau design du levier d'arrêt de culasse pour un contrôle facilité
- Ergonomie améliorée du désarmement ambidextre et de la sécurité manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ P-09 F NOCTURNE	9X19	19	SA/DA	150x37x208	115	830	CH238	788408	**870€**
CZ P-09 F NOCTURNE SR	9X19	19	SA/DA	150x37x230	135	892	CH237	788409	**955€**

CONVERSION CZ POUR CZ P09 KADET 22LR

Kit de conversion complet permettant de transformer rapidement et facilement les modèles CZ P-09 de gros calibre pour qu'ils puissent être utilisés avec des cartouches 22LR.Livré avec un kit de ressorts de rappel garantissant la fiabilité du fonctionnement de l'arme avec tous les types de munitions et un chargeur original ayant une capacité de 10 cartouches.

Référence : 781001

Prix : 643€

- **LONGUEUR CANON 120MM**
- **LONGUEUR TOTALE 186MM**
- **POIDS 300G**

CZ **TS 2** *ORANGE*

9x19 | 20 (10) 40SW | 17

Le top des modèles sportifs spéciaux CZ destinés à la division Standard de tir sportif en vertu des règles IPSC.

Un modèle magistral qui a été mis au point en étroite collaboration avec les tireurs d'élite de l'équipe CZ Shooting Team. Ses paramètres ont été initialement optimisés pour la division Standard de tir sportif en vertu des règles IPSC, mais tout comme les autres pistolets de la gamme CZ TS 2, il pourra également être parfaitement utilisé dans d'autres disciplines de tir.

CARACTÉRISTIQUES	TS 2 ORANGE
CHASSIS	Acier
PLAQUETTES DE CROSSE	Aluminium
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon fibre optique Hausse réglable
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Désarmement du chien Sûreté manuelle

- Un canon lourd poli (bull) ayant une précision encore plus élevée, un meilleur comportement et une durée de vie sensiblement prolongée.
- Un ajustage manuel du canon par rapport à la culasse et de la culasse par rapport au châssis afin d'atteindre les plus petites tolérances possibles.
- Un nouveau système de fixation du guidon dans le style du modèle CZ Shadow 2 pour pouvoir facilement et rapidement le remplacer.
- Des rainures d'armement ont aussi été placées sur le haut de la partie avant de la culasse afin d'améliorer le confort de l'armement.
- La position des boutons de commande bilatéraux de la sûreté manuelle a été rehaussée.
- Le thumbrest étroit a été redessiné.
- L'arrêtoir de chargeur a été rabaissé.
- Le guide du ressort de rappel a été modifié pour simplifier le démontage.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ TS 2 ORANGE	9X19	20 (10)	SA	152x45x225	130	1350	BP101	786415	**3555€**
CZ TS 2 ORANGE	40SW	17	SA	152x45x225	130	1350	BW865	786416	**3555€**

CZ **TS 2**

9x19 | 20 40 SW | 17

Poignées plates en duralumin anodisé argent. Visée métalliques fixes. Sécurité manuelle étendue sur le côté gauche (à plat sur le côté droit). Inclus un axe pour les tireurs confirmés de la division standard de l' IPSC pour échanger l'arrêtoir de culasse.

CZ **TS 2** *RACING GREEN*

9x19 | 20 (10)

Une nouvelle génération du célèbre modèle TS pour le tir sportif de la division standard IPSC. Mécanisme de déclenchement à action unique (SA) réglable avec une course courte et un réarmement minimal. Précision et durée de vie accrues grâce à l'utlisation de matériaux de haute qualité et à l'utilisation des technologies de production les plus récentes.

CZ **TS 2** *DEEP BRONZE*

9x19 | 20 (10)

Carcasse avec finition en bronze Cerakote. Composants personnalisés, montés à la main, inspirés des tireurs sportifs de haut niveau, y compris la glissière et la carcasse assortis. Canon poli. Hausse métallique réglable en hauteur. Repose-pouce. Fourni avec une goupille au lieu d'un arrêtoir de culasse.

CARACTÉRISTIQUES	TS 2 / TS 2 RACING GREEN / TS 2 DEEP BRONZE
CHASSIS	Acier
PLAQUETTES DE CROSSE	Aluminium
ÉLÉMENTS DE VISÉE	Guidon fibre optique Hausse réglable
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	Désarmement du chien Sûreté manuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	DIMENSIONS HxlxL(MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
CZ TS 2	9X19	20	SA	149x42x226	134	1350	BP101	784341	**2340€**
CZ TS 2	40SW	17	SA	149x44x226	134	1350	BW865	785242	**2340€**
CZ TS 2 RACING GREEN	9X19	20 (10)	SA	149x42x226	134	1350	BP101	784342	**2740€**
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9X19	20 (10)	SA	149x42x226	134	1350	BP101	784343	**2995€**
CHARGEUR TS 2 RACING GREEN	9X19	20	-	-	-	-	-	785350	**122€**

CZ

CZ **600 TRAIL**

7,62x39 I 223 REM. I 300BLK. I (10)

- Poignée type AR-15
- Chargeur 10 coups
- Rail Picatinny
- Crosse télescopique
- Canon fileté

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE AVEC CROSSE REPLIÉE/ DÉPLOYÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
600 TRAIL	7,62X39	10	690-890	412	42	190	2800	BX422	785225	**1775€**
600 TRAIL	223 REM..	10	690-890	412	42	190	2800	BX412	785224	**1775€**
600 TRAIL	300BLK	10	690-890	412	42	190	2800	CG142	788052	**1775€**

CZ **600 TRAIL FDE**

300BLK. I (10)

NEW

Un modèle à répétition manuelle compact, avec un excellent niveau de précision. Sur la partie haute de la carcasse en dural vous trouverez un long rail Picatinny intégré. Les orifices M-Lok situés sur le devant sont une autre interface de montage de cette arme. La poignée pistolet de type AR-15 a des dos interchangeables qui sont compatibles avec le pistolet CZ P-09. La crosse télescopique propose quatre positions et comporte une joue côté gauche. Compatible canon American et Semi-Lourd.

- Poignée type AR-15
- Chargeur 10 coups
- Rail Picatinny
- Crosse télescopique
- Canon fileté

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE AVEC CROSSE REPLIÉE/ DÉPLOYÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
600 TRAIL	300BLK	10	690-890	412	42	190	2800	CG142	792590	**1950€**

CZ **BREN 2** MS CARBINE 16,5"

223 REM I (10)

La carabine semi-automatique CZ BREN 2 Ms est chambrée dans le populaire calibre 223 Rem. Elle est équipée d'une longue fourche interchangeable, d'un canon de 16,5 pouces et d'une crosse pliable et télescopique. Sa conception est optimisée pour un tir précis, même à longue distance. L'équipement comprend un chargeur de 10 coups et des organes de visée standards.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE AVEC CROSSE REPLIÉE/ DÉPLOYÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
BREN 2 MS	223 REM	10	719/ 909–980	419	80	202	3450	BL840	782360	**3300€**

TRAIL FDE

Compacte, robuste et prête à relever tous les défis, la CZ 600+ TRAIL FDE est conçue pour les tireurs à la recherche d'une arme polyvalente et toujours opérationnelle.

Reprenant les qualités qui ont fait le succès de sa devancière, elle associe un châssis en aluminium léger et résistant à une crosse télescopique en polymère, offrant un encombrement réduit pour un transport et un stockage facilités.

CZ

CZ **SCORPION** EVO 3 S1

9x19 I (10)

Une évolution d'une légende moderne.

Compact, léger, fiable et précis, le CZ SCORPION EVO 3 A1 répond aux exigences des forces de sécurité et des disciplines de tir sportif modernes.

Crosse fixe non rabattable

CZ **BRETELLE** 4M TACTIQUE SCORPION EVO 3

Référence : 782110
Prix : 45€

CZ **SCORPION** EVO 3 S1

22 LR I (10)

- Capacité du chargeur : 10 coups.
- Viseur mécanique réglable.
- Cadre Polymère.
- Filetage : M18 × 1.
- Poids de départ : 33 ± 5 N.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE AVEC CROSSE REPLIÉE/ DÉPLOYÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
EVO 3 S1	9X19	10	630	196	60	215	2550	AE523	771749	**1680€**
EVO 3 S1	22 LR	10	420-665	200	60	215	2220	CD188	786786	**1750€**



CONVERSION JKN POUR CZ SCORPION EVO3 S1 22LR

Kit de conversion 22LR pour modèle CZ Scorpion EVO3 S1

(Culasse, canon, outil de montage de canon, joints, chargeur 10 coups, cale de montage, écouvillon de nettoyage)

Référence : 788598
Prix : 393€

JKN
Our accuracy, Your success

- 1- CULASSE
- 2- CANON
- 3- OUTIL DE DÉMONTAGE DE CANON
- 4- JOINTS
- 5- CHARGEUR 10 COUPS
- 6- CALE DE MONTAGE DE CANON
- 7- ÉCOUVILLON DE NETTOYAGE

CZ **SCORPION** EVO 3 S1 FDE

9x19 I (10)

NEW

Livrée avec chargeur 10 coups

CZ **SCORPION** EVO 3 S1 GREEN

9x19 I (10)

NEW

Livrée avec chargeur 10 coups

CZ **SCORPION** EVO 3 S1 GREY

9x19 I (10)

NEW

Livrée avec chargeur 10 coups

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE AVEC CROSSE REPLIÉE/ DÉPLOYÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
EVO 3 S1 FDE	9X19	10	630	196	60	215	2550	NC	792908	**1680€**
EVO 3 S1 GREEN	9X19	10	630	196	60	215	2550	NC	792906	**1680€**
EVO 3 S1 GREY	9X19	10	630	196	60	215	2550	NC	792907	**1680€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CZ

CZ **SCORPION** EVO 3 S1 CARBINE

9x19 I (10)

Cette version vous procure un excellent confort de tir grâce à la présence d'un frein de bouche efficace à deux chambres placé sur la bouche du canon de 16" et grâce à la longue pompe comportant une interface de montage M-LOK. Une arme de première qualité qui est destinée aux disciplines de tir sportif modernes et au tir de loisirs.

CZ **SCORPION** EVO 3 S1 FAUX SUPPRESSOR

9x19 I (10)

Grâce à son faible poids, à son excellente ergonomie, à sa fiabilité extrême et à son rechargement extraordinairement rapide, cette arme semi-automatique très précise est une arme idéale pour les disciplines de tir sportif modernes et pour le tir de loisirs.
Elle est équipée d'une crosse rabattable amovible.
Version avec modérateur de son factice.

Crosse rabattable amovible

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE AVEC CROSSE REPLIÉE/ DÉPLOYÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
EVO 3 S1 CARBINE	9X19	10	630/830–880	410	60	215	3050	BQ343	780774	**1740€**
EVO 3 S1 FAUX SUPPRESSOR	9X19	10	631/875-915	412	60	215	2870	AE524	780773	**1780€**
CHARGEUR EVO 3 S1 CARBINE	-	10	-	-	-	-	-	-	781055	**28€**
	-	20	-	-	-	-	-	-	777058	**34€**
	-	30	-	-	-	-	-	-	773024	**38€**

CZ **SCORPION** EVO 3 S1 CARBINE FDE

9x19 I (10)

NEW

Livrée avec chargeur 10 coups

CZ **SCORPION** EVO 3 S1 CARBINE GREEN

9x19 I (10)

NEW

Livrée avec chargeur 10 coups

CZ **SCORPION** EVO 3 S1 CARBINE GREY

9x19 I (10)

NEW

Livrée avec chargeur 10 coups

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE AVEC CROSSE REPLIÉE/ DÉPLOYÉE (MM)	LONGUEUR DU CANON (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF.	PRIX
EVO 3 S1 CARBINE FDE	9X19	10	630/830–880	410	60	215	3050	NC	792911	**1740€**
EVO 3 S1 CARBINE GREEN	9X19	10	630/830–880	410	60	215	3050	NC	792909	**1740€**
EVO 3 S1 CARBINE GREY	9X19	10	630/830–880	410	60	215	3050	NC	792910	**1740€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

CZ

POUR TOUTES AUTRES PIÈCES, NOUS CONTACTER

ACCESSOIRES CZ

KYDEX *HOLSTER*
P-09 - droit **5125-1040**
P-09 - gauche **5125-1041**
P-07 - droit **5125-1042**
P-07 - gauche **5125-1043**
CZ 75D COMPACT - droit **5125-1044**
CZ 75D COMPACT - gauche **5125-1045**
CZ 2075 RAMI - droit **5125-1063**
CZ 2075 RAMI - gauche **5125-1099**
CZ 10C - droit **5125-1099**
CZ 10C - gauche **5125-1098**
CZ 75 - droit **5125-1060**
SP-01 - droit **5125-1062**

KYDEX *HOLSTER + INFORCE APL*
P-10 - droit **5125-1097**
P-10 - gauche **5125-1096**

KYDEX *HOLSTER + INFORCE APLC*
P-10 - droit **5125-1095**
P-10 - gauche **5125-1094**
CZ P-10 F - droit **5125-1190-02**
CZ P-10 F - gauche **5125-11190-01**

PORTE CHARGEUR *SIMPLE*
P-07/P-09/P-10
5125-1046
CZ75
5125-1048

PORTE CHARGEUR *DOUBLE*
P-07/P-09/P-10
5125-1047
CZ75
5125-1049

NOUS CONTACTER

PLAQUETTES COURTES *SHADOW 2*

1091-2180-21
780146
148€

1091-2180-22
780147
148€

1091-2180-24
780063
148€

1091-2180-25
781151
148€

PUITS DE CHARGEUR *SHADOW 2*

1091-2280-01
780148
148€

1091-2280-12
780149
148€

1091-2280-14
780064
148€

1091-2280-05
781149
148€

FONDS DE CHARGEUR *SHADOW 2*

1091-1345-11
780151
50€

1091-1345-12
780152
50€

1091-1345-14
780153
50€

1091-1345-05
780937
50€

FONDS DE CHARGEUR+2 *MODÈLE 75*

1091-1343-01
776016
60€

1091-1343-02
776006
60€

1091-1343-04
776001
60€

1091-1343-03
776011
60€

FONDS DE CHARGEUR *MODÈLE TS*

1091-1342-01
778175
50€

1091-1342-02
778173
50€

1091-1342-04
7788102
50€

1091-1342-03
778174
50€

FONDS DE CHARGEUR *SHADOW 1*

1091-1341-01
776648
60€

1091-1341-02
778645
60€

1091-1341-04
778646
60€

1091-1341-03
778099
60€

FONDS DE CHARGEUR *MODÈLE 75*

1091-1340-01
778101
40€

1091-1340-02
785174
20€

1091-1340-04
NC

1091-1340-03
778100
40€

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

KMR PRECISION ARMS

READY TO COMPETE

ARMES DE POING

- Pistolets semi-automatiques ..... 484 à 495
- Adaptateurs 493

KMR PRECISION ARMS | READY TO COMPET

KMR W-02 UMBRA
OPTIC READY 4,5”

9X19 I

Pistolet compact, très agile et maniable. Équipé de la stabilisation du canon BRS, vous obtenez une précision sans faille. Ce modèle n'est pas seulement pour le tir sportif, mais pour chaque tireur passionné.

- *BRS : canon stabilisé par bague.*
- *Canon 4,5 pouces*
- *Détente SA/DA*
- *Capacité du chargeur 16 coups*
- *Livré avec 3 chargeurs*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 UMBRA OR 4,5”	9X19	16	SA/DA	208	4,5	1280	BZ734	786146	**3720€**
W-02 UMBRA 4,5”	9X19	16	SA/DA	208	4,5	1280	BZ734	786145	**3540€**

KMR W-02 UMBRA S
OPTIC READY 4,5”

NEW

9X19 I

Pistolet compact de sport et de compétition, idéal pour les petites mains. Canon lourd 4,5”, système BRS et interface Optics Ready pour une précision et une stabilité optimales.

- *Canon lourd flûté nitruré de 4,5”*
- *Système de stabilisation BRS (Barrel Ring System)*
- *Carcasse acier usinée CNC avec poignée compacte*
- *Interface Optics Ready, guidon fibre optique et hausse réglable*
- *Détente SA/DA réglable et chargeur 17 coups (3 inclus)*

KMR PRECISION ARMS
Modèle Custom
Finition Nitride
Ajustage Manuel

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 UMBRA S OR 4,5”	9X19	17	SA/DA	208	4,5	1270	BZ734	792128	**3965€**

KMR W-02 UMBRA X
OPTIC READY 4,5”

9X19 I

Pistolet compact alliant maniabilité et précision. Son système de stabilisation BRS assure un tir régulier et performant. Un modèle polyvalent destiné aux passionnés de tir sportif.

- *BRS : canon stabilisé par bague*
- *Culasse Optic Ready*
- *Canon lourd flûté 4,5” pouces*
- *Détente SA/DA.*
- *Capacité du chargeur 16 coups*
- *Plaquettes Waves et 3 chargeurs inclus.*

KMR PRECISION ARMS
Modèle Custom
Finition Nitride
Ajustage Manuel

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 UMBRA X 4,5”	9X19	16	SA/DA	208	4,5	1210	BZ734	788233	**3845€**

KMR W-02 CUDA
OPTIC READY 6”

9X19 I

Version à canon de 6” dédiée au tir de précision. Système BRS et hausse réglable pour des performances optimales à longue distance.

- *Canon 6 pouces*
- *Détente SA*
- *Capacité du chargeur 16 coups*
- *Livré avec 3 chargeurs*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 CUDA OR 6”	9X19	16	SA	246	6	1397	BZ733	786144	**4100€**

KMR PRECISION ARMS | READY TO COMPET

KMR W-02 CUDA X
OPTIC READY 6”

9X19

Version légère à canon de 6”, alliant précision et maniabilité. Système BRS et hausse réglable pour un contrôle optimal.

- *Canon cannelé de 6”*
- *Système de stabilisation BRS (Barrel Ring System)*
- *Interface Optics Ready*
- *Guidon dentelé*
- *Marteau compétition*
- *Détente SA à reset court.*
- *Carcasse en acier quadrillée à l’avant et à l’arrière*
- *Sûreté manuelle élargie*
- *Chargeur 17 coups*
- *Livré avec 3 chargeurs inclus*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 CUDA X OR 6”	9X19.	17	SA	246	6	1265	BZ733	790160	**4615€**

KMR W-02 SPECTRA X
OPTIC READY 5”

9X19

Pistolet haut de gamme pour l’IPSC, l’IDPA et le tir de précision. Canon 5”, glissière allégée, châssis W-Frame et version Optic Ready.

- *Carcasse W-Frame compacte et ergonomique*
- *Canon lourd nitruré de 5” (127 mm)*
- *Système de stabilisation BRS (Barrel Ring System)*
- *Détente SA/DA (simple et double action)*
- *Interface Optics Ready*
- *Guidon fibre optique et hausse réglable*
- *Chargeur 17 coups*
- *Commandes ambidextres avec magwell élargi*
- *Repose-pouce intégré*
- *Carcasse en acier nitruré haute résistance (env. 1 200 g à vide)*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 SPECTRA X OR 5”	9X19	17	SA/DA	220	5	1200	CG303	790159	**4040€**

KMR W-02 SPECTRA
OPTIC READY 5”

NEW

9X19

Pistolet de sport à poignée compacte. Canon lourd 5”, système BRS et interface Optics Ready pour une précision et une rapidité optimales.

- *Canon lourd flûté nitruré de 5”*
- *Système de stabilisation BRS (Barrel Ring System)*
- *Carcasse et culasse en acier usiné CNC*
- *Finition nitrurée noire*
- *Interface Optics Ready*
- *Guidon fibre optique et hausse réglable.*
- *Détente SA/DA avec reset court et over-travel réglable*
- *Chien compétition SA/DA*
- *Sûreté ambidextre (gauche étendue, droite plate)*
- *Chargeur 17 coups (3 chargeurs inclus)*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 SPECTRA OR 5”	9X19	17	SA/DA	220	5	1320	CG303	792127	**3915€**

KMR W-02 SPECTRA S
OPTIC READY 5”

9X19

Pistolet compact à poignée réduite, idéal pour les petites mains. Système BRS pour une précision, une fluidité et une fiabilité optimales.

- *Système BRS : stabilisation du canon par bague*
- *Culasse Optic Ready*
- *Canon 5 pouces*
- *Détente SA/DA.*
- *Capacité du chargeur 16 coups*
- *Livré avec plaquettes duralumin Waves et 3 chargeurs.*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 SPECTRA S OR 5”	9X19	16	SA/DA	220	5	1320	CG303	788234	**3915€**

KMR PRECISION ARMS | READY TO COMPET

KMR W-02 VAPOR SR
OPTIC READY 4,5”
9X19

Pistolet de compétition compact et modulaire. Système BRS, interface Optics Ready et composants haut de gamme pour une précision et une fiabilité optimales.

- *Chargeur 17 coups (3 chargeurs inclus)*
- *Canon lourd flûté nitruré de 4,5” avec filetage M13,5×1 LH*
- *Système BRS : stabilisation du canon par bague*
- *Détente SA/DA réglable avec chien compétition*
- *Interface Optics Ready et sûretés ambidextres*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 VAPOR SR OR 4,5”	9X19	17	SA/DA	208	4,5	1187	CK034	790161	**3735€**
NEW **W-02 VAPOR SR OR 5”**	9X19	17	SA/DA	NC	5	NC	CK034	792511	**5642€**
NEW **W-02 VAPOR STO OR 5**	9X19	17	SA/DA	NC	5	NC	CK034	792512	**5250€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

KMR W-02 ANT
OPTIC READY 3,5”
NEW

9X19

Pistolet compact de sport et de compétition. Canon lourd 3,5”, système BRS et interface Optics Ready pour une précision et un équilibre optimaux.

- *Canon lourd flûté nitruré de 3,5”*
- *Système de stabilisation : BRS (Barrel Ring System)*
- *Carcasse et culasse en acier usiné CNC*
- *Finition nitrurée noire*
- *Interface Optics Ready*
- *Guidon fibre optique 1 mm*
- *Hausse entièrement réglable*
- *Détente SA/DA avec reset court et over-travel réglable*
- *Sûreté manuelle ambidextre*
- *Chargeur 15 coups (3 chargeurs inclus)*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
W-02 ANT OR 3,5”	9X19	15	SA/DA	184	3,5	1080	CL487	792129	**3710€**

KMR PRECISION ARMS | READY TO COMPET

KMR L-02 ORCA
OPTIC READY 5”
9X19 | 40 S&W |

Le modèle L-02 Orca dispose d'une hausse réglable et d'une finition irréprochable pour la compétition.

- *BRS : système de stabilisation du canon*
- *Culasse Optic Ready*
- *Canon 5 pouces*
- *Livré avec plaquettes duralumin Waves et 3 chargeurs*
- *Détente SA.*

	MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
	L-02 ORCA OR 5”	9X19	19	SA	223	5	1350	BZ717	788235	**4040€**
VERSION GAUCHÈRE	**L-02 ORCA OR 5”**	9X19	19	SA	223	5	1350	BZ717	793084	**4680€**
	L-02 ORCA OR 5”	40 S&W	17	SA	223	5	1350	CG302	788236	**4160€**

KMR L-02 EMIQ
OPTIC READY 5”
9X19

Le modèle full option de série, issu de la gamme Custom avec un canon lourd flûté traité au nitride, une carcasse et une culasse nitridée, un repose pouce surdimentionné, un compensateur... Une arme de compétition pour les plus exigeants.

- *Système BRS : stabilisation du canon*
- *Culasse Optic Ready*
- *Canon lourd flûté 5 pouces*
- *Détente SA.*
- *Compensateur.*
- *Livré avec plaquettes duralumin Waves et 3 chargeurs.*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
L-02 EMIQ OR 5”	9X19	19	SA	261	5	1350	CF668	788051	**5370€**

KMR PRECISION ARMS | READY TO COMPET

KMR L-02 SPECTRA
OPTIC READY 5”

9X19

Le modèle le plus polyvalent de la gamme.
Système BRS, hausse réglable et interface Optics Ready pour des performances optimales.

- *Système BRS : stabilisation du canon*
- *Culasse Optic Ready*
- *Canon 5 pouces.*
- *Détente SA/DA*
- *Capacité du chargeur 16 coups*
- *Livré avec 3 chargeurs*

Existe en version gauchère

	MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
	L-02 SPECTRA OR 5”	9X19	16	SA/DA	223	5	1350	BZ731	786142	**3805€**
VERSION GAUCHÈRE	**L-02 SPECTRA OR 5”**	9X19	16	SA/DA	223	5	1350	NC	793085	**4400€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements.

KMR L-02 SPECTRA
OPTIC READY 5”

NEW

45 ACP

Pistolet gros calibre conçu pour le tir sportif, l’entraînement et la compétition.
Carcasse et culasse en acier usinées CNC pour une robustesse et une longévité exceptionnelles.

- *Canon lourd flûté nitruré de 5” (127 mm)*
- *Système de stabilisation : BRS (Barrel Ring System)*
- *Carcasse et culasse en acier usiné CNC*
- *Finition nitrurée noire*
- *Interface Optics Ready*
- *Guidon fibre optique 1 mm et hausse réglable.*
- *Détente acier SA/DA à reset court.*
- *Chien compétition SA/DA*
- *Sûreté ambidextre (gauche étendue, droite plate)*
- *Chargeur 10 coups (3 chargeurs inclus)*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
L-02 SPECTRA OR 5”	45 ACP	10	SA/DA	223	5	1310	CL495	792126	**4050€**

KMR PRECISION ARMS | READY TO COMPET

KMR L-02 UMBRA SR
OPTIC READY 5”

9X19

Un pistolet léger grâce à sa carcasse en duralumin.
Canon fileté pour recevoir un modérateur de son.

- *Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague*
- *Culasse Optic Ready*
- *Canon 5 pouces fileté*
- *Détente SA.*
- *Poids de détente : 17,5 N/ 45N*
- *Capacité du chargeur 16 coups*
- *Livré avec 3 chargeurs.*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
L-02 UMBRA SR OR 5”	9X19	16	SA	223	5	980	BZ732	786143	**3735€**

KMR L-02 CUDA
OPTIC READY 6”

NEW

45 ACP

Le plus long modèle gros calibre de la gamme.
Canon 6” en .45 ACP, système BRS et hausse réglable pour une précision optimale à longue distance.

- *Canon lourd flûté nitruré de 6" (152,4 mm)*
- *Système de stabilisation BRS (Barrel Ring System)*
- *Carcasse et glissière en acier usinées CNC*
- *Finition nitrurée noire*
- *Interface Optics Ready*
- *Guidon fixe et hausse réglable*
- *Détente plate acier SA réglable*
- *Chien simple action compétition*
- *Sûreté ambidextre (gauche rallongée, droite plate)*
- *Chargeur 10 coups (3 chargeurs inclus)*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
L-02 CUDA OR 6”	45 ACP	10	SA	248	6	1370	CL652	792391	**4345€**

KMR PRECISION ARMS | READY TO COMPET

KMR PRECISION ARMS | READY TO COMPET

KMR S-02
OPTIC READY 6”

22 LR

Version .22 LR à canon allongé, offrant précision, confort et maniabilité. Compatible avec de nombreux accessoires KMR.

- *Cadre en aluminium avec sangle avant et arrière quadrillée*
- *Gachette incurvée avec réglage de course*
- *Traitement de surface durable*
- *Poignée en forme de vague*
- *Canon 6 pouces.*
- *Chargeur 10 coups*
- *Livré avec 3 chargeurs*
- *Guidon fibre optique*
- *Optic Ready*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
S-02 OR 6”	22 LR.	10	SA/DA	243	6	810	CJ520	790131	**1980€**

KMR S-02 SR
OPTIC READY 5,5”

22 LR.

Pistolet ultra-léger en .22 LR à carcasse en duralumin et canon fileté M9x0,75. Idéal pour le loisir, l’entraînement et l’initiation.

- *Poids plume : 782g*
- *Canon 5,5”*
- *Canon fileté*
- *Culasse Optic Ready*
- *Système BRS : stabilisation du canon dans la carcasse par une bague*
- *Capacité du chargeur 10 coups*
- *Livré avec 3 chargeurs*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
S-02 SR OR 5,5”	22 LR.	10	SA/DA	232	5,5	782	BZ735	786147	**1815€**

KMR PRECISION ARMS | READY TO COMPET

KMR S-02 L
OPTIC READY SR 5,5”

NEW

22 LR.

Pistolet d’entraînement en .22 LR reproduisant les sensations d’un 9×19 mm. Interface Optics Ready, canon fileté et détente SA/DA..

- *Canon nitruré de 5,5” (140 mm) fileté M9×0,75*
- *Carcasse et culasse en acier usiné CNC*
- *Finition nitrurée noire*
- *Interface Optics Ready*
- *Guidon fibre optique 1 mm*
- *Hausse OR réglable*
- *Détente SA/DA avec reset court*
- *Sûreté ambidextre (gauche étendue, droite plate)*
- *Plaquettes WAVES en duralumin rouge foncé*
- *Chargeur 10 coups (3 chargeurs inclus)*

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
S-02 L OR SR 5,5”	22 LR.	10	SA/DA	232	5,5	1145	CL488	792130	**2015€**

KMR S-02 OPEN
OPTIC READY GREY KAKI 6,7”

22 LR

Pistolet .22 LR pour l’entraînement et le tir sportif. Compensateur intégré et support de point rouge avec repose-pouce réglable.

- *Sécurité manuelle élargie*
- *Support de visée point rouge*
- *Carcasse aluminium quadrillée*
- *Livré avec 3 chargeurs*
- *Canon 6,7 pouces.*
- *Traitement Cerakote Noir/Burnt Bronze*
- *Chargeur 10 coups.*
- *Poignée en dural DiamonCut -noir*
- *Ambidextre*

KMR
PRECISION ARMS
Modèle Custom
Finition Nitride
Ajustage Manuel

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	DÉTENTE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
S-02 OPEN OR 6,7”	22 LR.	10	SA/DA	260	6,7	890	CJ521	788480	**2120€**

ADAPTATEUR KMR
S-02 22LR 1/2x20+
788498
36€

ADAPTATEUR KMR
S-02 22LR 1/2x28+
788499
36€

GAMME KMR

KMR
W-02 UMBRA
OPTIC READY 4,5"
Calibre 9X19
réf 786146 réf 786145

KMR
W-02 UMBRA X
OPTIC READY 4,5"
Calibre 9X19
réf 788233

KMR
W-02 UMBRA S
OPTIC READY 4,5"
Calibre 9X19
réf 792128

KMR
W-02 CUDA
OPTIC READY 6"
Calibre 9X19
réf 786144

KMR
W-02 CUDA X
OPTIC READY 6"
Calibre 9X19
réf 790160

KMR
W-02 SPECTRA
OPTIC READY 5"
Calibre 9X19
réf 792127

KMR
W-02 SPECTRA X
OPTIC READY 5"
Calibre 9X19
réf 790159

KMR
W-02 SPECTRA S
OPTIC READY 5"
Calibre 9X19
réf 788234

KMR
W-02 VAPOR SR
OPTIC READY 4,5"
Calibre 9X19
réf 790160

KMR
W-02 VAPOR SR
OPTIC READY ,5"
Calibre 9X19
réf 792511

KMR
W-02 VAPOR STO
OPTIC READY 5"
Calibre 9X19
réf 792512

GAMME KMR

KMR
W-02 ANT
OPTIC READY 3,5"
Calibre 9X19
réf 792129

KMR
L-02 ORCA
OPTIC READY 5"
Calibre 9X19
réf 788235 - réf 788236 réf 793084

KMR
L-02 SPECTRA
OPTIC READY 5"
Calibre 9X19
réf 786142 - réf 793085

KMR
L-02 SPECTRA
OPTIC READY 5"
Calibre 45 ACP
réf 792126

KMR
L-02 UMBRA SR
OPTIC READY 5"
Calibre 9X19
réf 786143

KMR
L-02 CUDA
OPTIC READY 6"
Calibre 45 ACP
réf 792391

KMR
S-02
OPTIC READY 6"
Calibre 22 LR.
réf 790131

KMR
S-02 SR
OPTIC READY 5,5"
Calibre 22 LR.
réf 786147

KMR
S-02 L SR
OPTIC READY 5,5"
Calibre 22 LR.
réf 792130

KMR
S-02 OPEN
OPTIC READY 6,7"
Calibre 22 LR.
réf 788480

KMR
L-02 EMIQ
OPTIC READY 5"
Calibre 9X19
réf 788051

ARMES DE POING
- Revolvers ..... 498 à 504
- Plaques optiques 505
- Pistolets semi-automatiques ..... 505 à 517

ARMES LONGUES
- Carabines semi-automatiques ..... 518 à 519

COLT KODIAK

44 REM. MAG. I 6

Fabriqué **en acier inoxydable** avec un barillet plein, **cette arme est parfaite pour les conditions exigeantes**. Profitez d'un contrôle supérieur **grâce à son canon avec évents**, conçu pour minimiser le relèvement de la bouche et le recul **de ce robuste revolver 44 Magnum**.
Détente Simple et Double Action.
Canon de 6" et 4,25 pouces. Capacité : 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COLT KODIAK	44 REM. MAG.	6	248	4,25	NC	CI1621	KODIAK-SP4RTS	788713	**2915€**
COLT KODIAK	44 REM. MAG	6	279	6	1375	NC	KODIAK-SP6RTS	790049	**2915€**

COLT VIPER

357 MAG. I 6

Le Colt Viper est **le revolver de port par excellence**, doté d'un demi logement de tige pour une meilleure dissimulation et **un poids réduit**. Fabriqué avec précision **en acier inoxydable forgé** et **chambré pour des performances inégalées**.
Détente Simple et Double Action.
Canon de 4,25 pouces et 3 pouces. Capacité 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COLT VIPER	357 MAG.	6	NC	4,25	NC	NC	VIPER-SP4WRR	788690	**1820€**
COLT VIPER	357 MAG.	6	NC	3	NC	NC	VIPER-SP3WRR	788689	**1820€**

COLT GRIZZLY

357 MAG. I 6

Le Colt Grizzly est **un revolver robuste**.
Construction **en acier inoxydable**, **barillet plein** et **viseur réglable**.
Détente Simple et Double Action.
Canon de 4,25 pouces. Capacité : 6 coups..

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COLT GRIZZLY	357 MAG.	6	NC	4,25	NC	CI623	GRIZZLY-SP4RTS	788705	**2915€**

ANACONDA® STAINLESS

44 REM. MAG. I 6

La populaire série de revolvers Snake Gun de Colt s'enrichit d'un nouveau modèle, l'Anaconda, **qui a été entièrement redessiné pour utiliser une action Python surdimensionnée**.
Doté d'une carcasse **en acier inoxydable** pour plus de solidité et de durabilité, ce revolver est digne de son pédigrée. **Poignées Hogue absorbant le recul** et **hausse réglable**.
Carcasse percée et taraudée pour le montage d'optiques, ce qui fait de l'Anaconda une arme imparable pour les tireurs.
Détente Simple et Double Action.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
ANACONDA	44 REM. MAG.	6	381	8	1,67	BH793	ANACONDA-SP8RTS	786167	**2735€**
ANACONDA	44 REM. MAG.	6	330,2	6	1,5	BH792	ANACONDA -SP6RTS	786166	**2735€**
ANACONDA	44 REM. MAG.	6	NC	4,25	NC	CI621	ANACONDA-SP4RTS	788706	**2735€**

ANACONDA® MATE STAINLESS

44 REM. MAG. I 6

Doté d'une carcasse en acier inoxydable avec une finition mate pour plus de solidité et de durabilité
Détente Simple et Double Action.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
ANACONDA*	44 REM. MAG.	6	381	8	1,67	BH793	ANACONDA-SM8RTS	788710	**2255€**
ANACONDA*	44 REM. MAG.	6	330,2	6	1,5	BH792	ANACONDA-SM6RTS	788709	**2365€**
ANACONDA*	44 REM. MAG.	6	NC	4,25	NC	CI621	ANACONDA-SM4RTS	788708	**2365€**

*Jusqu'à épuisement des stocks

ANACONDA® TARGET

44 REM. MAG. I 6

Détente Simple et Double Action.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
ANACONDA	44 REM. MAG.	6	381	8	NC	BH793	ANACONDA-SP8RFT	788712	**2735€**
ANACONDA	44 REM. MAG.	6	292	6	NC	BH792	ANACONDA-SP6RFT	788711	**2735€**

PYTHON® STAINLESS

357 MAG. I 6

S'appuyant sur l'héritage du Snake Gun de Colt, le légendaire revolver à double action est désormais disponible **en acier inoxydable** avec une hausse redessinée. La couronne de visée en retrait, **le guidon interchangeable** et **la crosse en noyer ornée du médaillon Colt emblématique** font de ce revolver une arme avec laquelle vous aurez envie de tirer et de montrer.
Le Python est chambré en 357 Magnum et peut chambrer **des cartouches 38 Special**.
Détente Simple et Double Action. Capacité 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G))	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
PYTHON	357 MAG.	6	342	8	NC	BH883	PYTHON-SP8WTS	788694	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	292	6	1300	BH882	PYTHON-SP6WTS	786164	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	267	5	NC	CI622	PYTHON-SP5WTS	788693	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	247	4,25	1190	CC877	PYTHON-SP4WTS	786165	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	216	3	NC	BY302	PYTHON-SP3WTS	788692	**2735€**

PYTHON® MATE STAINLESS

357 MAG. I 6

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
PYTHON*	357 MAG.	6	342	8	NC	BH883	PYTHON-SM8RTS	788700	**2365€**
PYTHON*	357 MAG.	6	292	6	NC	BH882	PYTHON-SM6RTS	788699	**2365€**
PYTHON*	357 MAG.	6	267	5	NC	CI622	PYTHON-SM5RTS	788698	**2365€**
PYTHON*	357 MAG.	6	247	4,25	NC	CC877	PYTHON-SM4RTS	788697	**2365€**
PYTHON*	357 MAG.	6	216	3	NC	BY302	PYTHON-SM3RTS	788696	**2365€**
PYTHON*	357 MAG.	6	203	2,5	NC	BH884	PYTHON-SM2RTS	790044	**2365€**

*Jusqu'à épuisement des stocks

PYTHON® CLASSIC STAINLESS

357 MAG. I 6

Le Colt Python Classic, qui fait partie de la légendaire série des Snake Gun de Colt, **allie le design classique à l'innovation moderne**. Doté d'une carcasse plus épaisse et plus durable et **d'une détente souple et fiable**, **le nouveau Python** offre une précision et une robustesse accrues.
Détente Simple et Double Action. Capacité 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
PYTHON	357 MAG.	6	203	2,5	NC	BH884	PYTHON-SP2WCTS	788691	**2735€**

PYTHON® CARBON STEEL BLUED

357 MAG. I 6

La résurgence d'une véritable légende. Initialement proposé dans des longueurs de canon **de 8", 6", 5" 4,25" 3" et 2,5"en 357 Magnum**, avec un cran de mire réglable et un cran de mire remplaçable, ce revolver légendaire **à double action associe des performances fiables et constantes à des innovations matérielles et à des actions améliorées**.
Détente Simple et Double Action. Capacité 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
PYTHON	357 MAG.	6	343	8	1446	BH883	PYTHON-BP8WTS	790048	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	292	6	NC	BH882	PYTHON-BP6WTS	788702	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	267	5	1219	CI622	PYTHON-BP5WTS	790047	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	247	4,25	NC	CC877	PYTHON-BP4WTS	788701	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	216	3	1134	BY302	PYTHON-BP3WTS	790046	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	203	2,5	1106	BH884	PYTHON-BP2WTS	790045	**2735€**

PYTHON® TARGET

357 MAG. I 6

Le Python Target est doté **d'une crosse en noyer** avec **un médaillon Colt argenté et une carcasse en acier inoxydable avec une finition polie**. Avec **un guidon à fibre optique vert interchangeable et un barillet cannelé de 6 coups chambré en .357 Magnum** pouvant recevoir **des cartouches 38 Special**, **le Python Target** offre **polyvalence et performance** dans un ensemble élégant.
Détente Simple et Double Action. Capacité 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
PYTHON	357 MAG.	6	292	6	NC	BH882	PYTHON-SP6WFT	788704	**2735€**
PYTHON	357 MAG.	6	247	4,25	NC	CC877	PYTHON-SP4WFT	788703	**2735€**

PYTHON® COMBAT ELITE

357 MAG. I 6

Le Python Combat Elite est doté d'alliages modernes **en acier inoxydable** et d'une hausse redessinée. **30% d'acier en plus sous le cran de mire réglable vous donne un revolver plus solide**
Une poignée G10 avec le médaillon Colt emblématique et un barillet plein font de ce revolver une arme avec laquelle vous voudrez tirer et montrer.
Détente Simple et Double Action. Capacité 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
PYTHON	357 MAG.	6	216	3	NC	BY302	PYTHON-SP3NS	788695	**2735€**

KING COBRA® TARGET

357 MAG. I 6

Le King Cobra Target a été conçu de manière réfléchie **pour adapter le puissant .357 MAGNUM au tir de compétition**. **Doté d'un canon de 4,25**, une hausse réglable, **un guidon surélevé en fibre optique** et des poignées bois avec Médaillon, **le Target est le troisième modèle de la série King Cobra réimaginée par Colt**. Déténte Simple et Double Action.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
KING COBRA TARGET*	357 MAG.	6	235	4,25	1020	BH812	KCOBRA-SB4TS	786163	**1820€**
KING COBRA TARGET MATE*	357 MAG.	6	235	4,25	1020	NC	KCOBRA-SM4RTS	788688	**1735€**

*Jusqu'à épuisement des stocks

KING COBRA® TARGET 22 LR

22 LR. I 10

Le King Cobra Target 22 LR est fabriqué **en acier inoxydable forgé aux États-Unis**. **Le canon en acier inoxydable d'une seule pièce** est conçu pour la plus grande précision. Il est équipé **d'une hausse réglable, d'un guidon en fibre optique et de poignées en caoutchouc surmoulées Hogue®**. Détente Simple et Double Action. Capacité 10 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (KG)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
KING COBRA TARGET	22 LR.	10	216	6	NC	CI624	KCOBRA22-SP6RFO	788682	**1820€**
KING COBRA TARGET	22 LR.	10	NC	4,25	NC	CI625	KCOBRA22-SP4RFO	788681	**1820€**
KING COBRA TARGET MATE*	22 LR.	10	NC	6	NC	CI624	KCOBRA22-SM6RFO	788683	**1820€**
KING COBRA TARGET MATE*	22 LR.	10	NC	4,25	NC	CI625	KCOBRA22-SM4RFO	788684	**1820€**

*Jusqu'à épuisement des stocks

KING COBRA® CARRY DAO

357 MAG. I 6

Le King Cobra de Colt est réincarné en tant que grand frère à 6 coups en 357 Magnum du revolver Colt Cobra Double Action. **Doté d'une carcasse robuste**, **d'un canon de 2 pouces et d'une construction en acier inoxydable brossé**, **le King Cobra** s'assure une nouvelle place dans l'héritage légendaire qui fait des revolvers Colt à **double action** quelques-unes des armes de collection les plus prisées aujourd'hui. Action DAO. Canon de 2 pouces. Capacité 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
KING COBRA CARRY DAO	357 MAG.	6	NC	2	NC	NC	KCOBRA-SB2BB	788679	**1735€**

KING COBRA® CARRY SA/DA

357 MAG. I 6

Doté d'une carcasse robuste, d'un canon de 2 pouces et d'une construction en acier inoxydable brossé, **le King Cobra** s'assure une nouvelle place dans l'héritage légendaire qui fait des revolvers Colt à **simple action** quelques-unes des armes de collection les plus prisées aujourd'hui.
Détente Simple et Double Action. Canon de 2 pouces. Capacité 6 coups.

Photo non contractuelle

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
KING COBRA CARRY SA/DA*	357 MAG.	6	NC	2	NC	NC	KCOBRA-SB2BB-S	788678	**1735€**

*Jusqu'à épuisement des stocks

KING COBRA®

357 MAG. I 6

Doté d'une carcasse robuste, d'un canon de 3 pouces et d'une construction en acier inoxydable brossé, **le King Cobra** s'assure une nouvelle place dans l'héritage légendaire qui fait des revolvers Colt à **double action** quelques-unes des armes de collection les plus prisées aujourd'hui.
Détente Simple et Double Action. Canon de 2 et 3 pouces.
Capacité 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
KING COBRA	357 MAG.	6	NC	3	NC	NC	KCOBRA-SB3BB	788680	**1735€**
KING COBRA MATE*	357 MAG.	6	NC	3	NC	NC	KCOBRA-SM3BB	788685	**1820€**
KING COBRA MATE DAO*	357 MAG.	6	NC	2	NC	NC	KCOBRA-SM2BB	788686	**1735€**
KING COBRA MATE SA/DA*	357 MAG.	6	NC	2	NC	NC	KCOBRA-SM2BB-S	788687	**1735€**

*Jusqu'à épuisement des stocks

COBRA®

38 SPÉCIAL +P - 6 I
Le Colt Cobra® marque le retour triomphal de Colt dans le monde des revolvers à double action.
Ce modèle spécial reprend l'héritage de Colt, **à savoir un revolver en acier inoxydable**.
Détente Simple et Double Action. Canon de 2 pouces.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COBRA	38 SP +P	6	183	2	709	BH803	COBRA-SB2BB-E	786162	**1390€**

BRIGHT COBRA® STAINLESS

38 SPÉCIAL +P - 6 I
Ce modèle spécial renoue avec l'héritage de Colt en proposant **un revolver en acier inoxydable poli miroir**.
Le Bright Cobra, qui est à la fois un tireur et une pièce d'exposition, est chambré en .38 Special et peut être chargé en +P. Les poignées et le guidon en perle de laiton rendent le tir facile et agréable.
Détente Simple et Double Action. Canon de 2 pouces.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
BRIGHT COBRA	38 SP +P	6	NC	2	NC	NC	COBRA-SS2BB	788677	**2255€**

SINGLE ACTION ARMY® CASE BLUED



45 LONG COLT - 6 I
Aucun revolver Colt n'a acquis une plus grande renommée que l'arme à simple action, le Peacemaker.
En termes de conception et de performance, de ligne et de forme, aucun Colt plus sculptural et plus pratique n'a jamais été créé.
Les films nous rappellent constamment le rôle que cet égalisateur a joué dans la conquête de l'Ouest.
Ce SAA est doté d'un canon et **d'un barillet bleu et d'une carcasse cémentée de couleur**.
Disponible en Canon de 7,5", 5,5", 4,75". Capacité : 6 coups.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
SINGLE ACTION ARMY	45 LONG COLT	6	NC	7,5	NC	CI632	P1870	788716	**3770€**
SINGLE ACTION ARMY	45 LONG COLT	6	NC	5,5	NC	C1633	P1850	788715	**3770€**
SINGLE ACTION ARMY	45 LONG COLT	6	NC	4,75	NC	C1631	P1840	788714	**3770€**

COLT COMPETITION OPTIC READY STAINLESS

45 ACP - 8+1 I 9x19 - 9+1 I
Conçus pour la précision, la performance et la polyvalence, les pistolets Colt Optics-Ready 1911 Competition sont le choix idéal pour les tireurs de compétition qui cherchent à prendre l'avantage. **Disponibles en 9 mm et en .45 ACP, ces pistolets sont dotés de caractéristiques avancées qui améliorent la précision, la vitesse et la personnalisation**.
Préparés pour le système de plaque optique polyvalent de Colt, ils offrent une expérience sans faille à ceux qui veulent faire passer leur jeu de tir au niveau supérieur.

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COMPETITION STAINLESS OR	45 ACP	OUI	8+1	216	5	NC	NC	O1070CCS-OR	790056	**2190€**
COMPETITION STAINLESS OR	9X19	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O1072CCS-OR	790057	**2190€**

PLAQUES OPTIQUES POUR 1911

Compatibles 1911 Optics Ready

MODÈLE POINT ROUGE	FINITION	REF COLT	REF SIDAM	PRIX
RMR	BLACK NITRIDE	SP301327	790154	**177€**
DELTAPOINT PRO	BLACK NITRIDE	SP301328	790155	**177€**
RMSc	BLACK NITRIDE	SP301329	790156	**177€**

PLAQUES OPTIQUES POUR REVOLVERS

Se monte à la place de la hausse

MODÈLE ARME / POINT ROUGE	FINITION	REF COLT	REF SIDAM	PRIX
PYTHON / ANACONDA RMSC PLATE	BLACK OXIDE	SP301699	790152	**140€**
KING COBRA RMSC PLATE	BLACK OXIDE	SP301149	790153	**140€**

COLT COMPETITION
BLUED

45 ACP - 8+1 I

Un véritable 1911 de compétition, maintenant **en acier inoxydable résistant à la corrosion**. **Poignées G10**, **sécurité à queue de castor**, détente en retrait pour un contrôle optimal. **Canon National Match**, **organes de visée ajustables Novak**, **système Series 70 pour une détente nette**. **Recul réduit** grâce au ressort de recul double. Conçu pour la vitesse et la précision.

- 45 ACP
- Action SAO
- Capacité 8+1 coups

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COMPETITION BLUED	45 ACP	OUI	8+1	216	5	NC	BF005	O1970CCS	788735	**1820€**

COLT COMPETITION
STAINLESS INOX BROSSÉ

45 ACP - 8+1 I 9x19 - 9+1 I

Disponible en acier inoxydable anticorrosion.
Poignées G10, **queue de castor et détente en retrait** pour une prise en main basse et stable. **Recul réduit** grâce **au ressort double**, **durabilité accrue**. **Canon National Match et organes de visée Novak** pour un tir précis.
Détente nette avec l**e système Series 70**.
Action SAO.

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COMPETITION STAINLESS	45 ACP	OUI	8+1	216	5	1020	BE996	O1070CCS-E	786168	**1915€**
COMPETITION STAINLESS	9X19	OUI	9+1	216	5	1020	BE995	O1072CCS-E	786169	**1915€**

COLT COMPETITION
STAINLESS

38 SUPER - 9+1 I

Un 1911 de compétition, prêt à défier le chronomètre.
Construction inox résistante à la corrosion. **Poignées G10**, **queue de castor et détente en retrait** pour un contrôle optimal. **Recul réduit** grâce au ressort double. **Canon National Match**, **organes de visée Novak et système Series 70** pour une précision maximale et une détente nette.
Action SAO. Capacité 9+1 coups

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COMPETITION STAINLESS	38 SUPER	OUI	9+1	216	5	794	NC	O1073CCS	788736	**1915€**

CUSTOM CARRY GOVT
STAINLESS/SMOKE
DLC 4,25" ET 5"

45 ACP - 7+1 I 9x19 - 9+1 I

Le Custom Carry est un pistolet assemblé à la main par les maîtres armuriers du Colt Custom Shop. Construit autour **d'un Colt Commander en acier inoxydable de la série 80**, **le Custom Carry** comporte un certain nombre de pièces **Stan Chen Custom**, notamment **le Gen2 Magwell**, **la Beavertail Grip Safety et le Full Custom Rear Sight**. Ces pistolets sont recouverts d'un revêtement Decobond™ Smoke Gray **pour une finition lisse et résistante à la corrosion**.

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
CUSTOM CARRY GOVT 4,25”	45 ACP	OUI	7+1	NC	4,25	NC	NC	O4040CS	788765	**4740€**
CUSTOM CARRY GOVT 4,25”	9X19	OUI	9+1	NC	4,25	NC	NC	**O4042CS**	788766	**4740€**
CUSTOM CARRY GOVT 5”	45 ACP	OUI	7+1	NC	5	NC	NC	O1080CS	788767	**4740€**
CUSTOM CARRY GOVT 5”	9X19	OUI	9+1	NC	5	NC	NC	O1082CS	788768	**4740€**

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME COLT SUR NOTRE SITE

CUSTOM COMPETITION STAINLESS

45 ACP - 8+1 I 9x19 - 9+1 I 38 SUPER - 9+1 I

Le Custom Competition est un pistolet de compétition Series 70 **assemblé à la main par les maîtres armuriers du Colt Custom Shop**. Il est doté d'un puits de lumière entièrement mélangé et d'un quadrillage de 25 LPI sur la bande avant. **Le canon National Match et la hausse de type Bomar** entièrement réglable garantissent la plus grande précision.

•9X19
•45 ACP

•38 SUPER

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
CUSTOM COMPETITION	45 ACP	OUI	NC	216	5	NC	BE999	O1070CS	788762	**4190€**
CUSTOM COMPETITION	9X19	OUI	NC	216	5	NC	NC	O1072CS	788763	**4190€**
CUSTOM COMPETITION	38 SUPER	OUI	NC	216	5	NC	NC	O1073CS	788764	**4285€**

CUSTOM SHOP CQB FDE DLC & FDE/BLACK

45 ACP - 7+1 I

Le pistolet Colt M1911 a été favori pendant 100 ans en tant que pistolet de service, pistolet de maintien de l'ordre et arme de défense personnelle.
Ce pistolet est doté d'un canon de 5", **National Match**, **d'une carcasse de couleur terre foncée**, **d'une glissière noire** et **d'une hausse type Novak Night**.
Action SAO

•45 ACP FDE/DLC

•45 ACP FDE/BLACK

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
CUSTOM SHOP CQB FDE/DLC	45 ACP	OUI	7+1	216	5	NC	BE999	O1070CQB	788761	**4010€**
CUSTOM SHOP CQB FDE/BLACK	45 ACP	OUI	7+1	216-	5	NC	BE999	O1070CQB-FB	788759	**4010€**

COMBAT ELITE GOVERNMENT TWO TONE

45 ACP - 8+1 I

Le pistolet **Colt M1911 Combat Elite Government est un pistolet bicolore de style moderne haut de gamme équipé de poignées G10, d'une sécurité de poignée en queue de castor et d'une sécurité de pouce ambidextre**.
Action SAO



MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COMBAT ELITE GOVERNMENT	45 ACP	OUI	8+1	216	5	1020	BF975	O1070CE-E	786170	**2555€**
COMBAT ELITE GOVERNMENT	9X19	OUI	9+1	216	5	1020	BE976	O1072CE	788752	**2555€**

COMBAT ELITE COMMANDER TWO TONE

45 ACP - 8+1 I 9x19 - 9+1 I

Le pistolet Colt M1911 a été un favori pendant 100 ans comme pistolet de service, pistolet de maintien de l'ordre et arme de défense personnelle.
Ce pistolet est doté de poignées en G10, d'une sécurité de poignée en queue de castor et d'une sécurité de pouce ambidextre.
Action SAO

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COMBAT ELITE COMMANDER	45 ACP	OUI	8+1	NC	4,25	NC	NC	O4080CE	788750	**2555€**
COMBAT ELITE COMMANDER	9X19	OUI	9+1	NC	4,25	NC	NC	O4082CE	788751	**2555€**

COMBAT ELITE DEFENDER TWO TONE

45 ACP - 7+1 I 9x19 - 8+1 I

Le Colt Combat Elite Defender est un 1911 prêt à être porté dans un format compact. **Les poignées tactiles en G10 et la sécurité de la poignée en queue de castor** rendent ce petit pistolet très confortable à utiliser.
Action SAO

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COMBAT ELITE DEFENDER	45 ACP	OUI	7+1	NC	3	NC	BE978	O7080CE	788748	**2555€**
COMBAT ELITE DEFENDER	9X19	OUI	8+1	NC	3	NC	NC	O7082CE	788749	**2555€**

GOLD CUP LITE
STAINLESS STEEL BRUSH



.45 ACP - 8+1 |

La série Colt Gold Cup est le choix préféré du compétiteur moderne participant à n'importe quel défis avec des armes de poing. Fidèle à son héritage, **le nouveau Gold Cup®** redessiné est doté des caractéristiques que les tireurs chevronnés recherchent : **un canon National Match®**, **une ergonomie de compétition**, **une hausse réglable et ces superbes poignées Colt bleu de compétition en G10**.
Le Colt Gold Cup est prêt à gravir les échelons juste à côté de vous.
Action SAO

•GOLD CUP STAINLESS STEEL BRUSH

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
GOLD CUP LITE STAINLESS SB	45 ACP	OUI	8+1	216	5	1080	BE984	O5070GCL-E	786172	**2190€**

GOLD CUP STAINLESS & TWO TONE

.45 ACP - 8+1 | 9x19 - 9+1 | 38 SUPER - 9+1 |

La série Colt Gold Cup est le choix préféré du compétiteur moderne qui participe à n'importe quel défi en matière d'armes de poing.
Fidèle à son héritage, **le Gold Cup nouvellement redessiné** commence avec les caractéristiques que les tireurs chevronnés recherchent :
un canon National Match®, **une ergonomie de compétition**, **une hausse réglable et ces superbes poignées Colt G10 de compétition**.
Le Colt Gold Cup est prêt à gravir les échelons à vos côtés.
Action SAO

•GOLD CUP STAINLESS

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
GOLD CUP STAINLESS	9X19	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O5072GCL	788738	**2190€**
GOLD CUP STAINLESS	38 SUPER	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O5073GCL	788740	**2280€**
GOLD CUP TWO TONE	45 ACP	OUI	8+1	216	5	NC	NC	O5970GCL-TT	788739	**2280€**

GOLD CUP TROPHY
STAINLESS STEEL BRUSH

.45 ACP - 8+1 |

Le Colt Gold Cup Trophy est le choix ultime pour le compétiteur moderne participant à n'importe quel défi d'arme de poing.
Fidèle à son héritage, **le Gold Cup nouvellement redessiné** présente ce que les tireurs chevronnés recherchent : **un quadrillage de 25 LPI sur la bande avant et arrière**, **une ergonomie de compétition**, **un puits de chargeur élargi pour faciliter le rechargement**, **une hausse réglable et ces superbes poignées Colt bleu compétition en G10**.
Action SAO

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
GOLD CUP TROPHY STAINLESS SB	45 ACP	OUI	8+1	216	5	1080	BE986	O5070XE-E	786171	**3105€**

GOLD CUP TROPHY
STAINLESS & TWO TONE

.45 ACP - 8+1 | 9x19 - 10+1 | 38 SUPER - 10+1 |

La série Colt Gold Cup est le choix préféré des compétiteurs modernes qui participent à toutes les compétitions d'armes de poing. Fidèle à son héritage, **le Gold Cup** nouvellement redessiné commence avec les caractéristiques que les tireurs chevronnés recherchent : **un canon National Match**, **une ergonomie de compétition**, **une hausse réglable et ces superbes poignées G10 bleu compétition de Colt**. **Le Colt Gold Cup** est prêt à gravir les échelons à vos côtés.
Action SAO

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
GOLD CUP TROPHY STAINLESS	9X19	OUI	10+1	216	5	NC	BK331	O5072XE	788743	**3105€**
GOLD CUP TROPHY STAINLESS	38 SUPER	OUI	10+1	216	5	NC	NC	O5073XE	788745	**3105€**
GOLD CUP TROPHY TWO TONE	45 ACP	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O5970XE-TT	788744	**3195€**

GOLD CUP NATIONAL MATCH
BLUED

.45 ACP - 8+1 |

Le Colt Gold Cup est connu comme étant le meilleur pistolet semi-automatique au monde et est la norme pour les armes de compétition. Le premier pistolet Colt Gold Cup a été introduit à la fin des années 1950. Ils ont été utilisés pour participer aux compétitions des clubs locaux jusqu'aux compétitions nationales à Camp Perry.
Le modèle National Match est équipé **d'une déténte large réglable**, **d'un canon de match national en acier inoxidable**, **d'une hausse réglable et de nombreux autres raffinements de série**.
Poignées en noyer quadrillées avec Médaillons en or.
Action SAO

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
NATIONAL MATCH GOLD CUP BLUED	45 ACP	OUI	8+1	216	5	1080	BE993	O5870A1	786173	**2460€**
NATIONAL MATCH GOLD CUP BLUED	9X19	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O5872A1	788741	**2460€**
NATIONAL MATCH GOLD CUP BLUED	38 SUPER	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O5873A1	788742	**2460€**

Fabrication annuelle



COLT COMBAT UNIT GOVERNMENT RAIL GUN
MATE/BLACK DLC

.45 ACP - 8+1 I 9x19 - 10+1 I
Pistolet tactique hautes performances conçu avec les forces spéciales US.
Carcasse inox DLC noir, résistante et adaptée à l'EDC.
Poignées G10, **quadrillage 25 LPI**, pontet profilé et sécurité queue de castor pour une prise ferme. **Dentelures**, **puits élargi et hausse Novak** pour des manipulations rapides.
Canon National Match, **système Series 80**, **action SAO** : précision et fiabilité garanties.

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
GOVERNMENT RAIL GUN	45 ACP	OUI	8+1	216	5	NC	BE999	O1080RGCCU	788757	2915€
GOVERNMENT RAIL GUN	9X19	OUI	10+1	216	5	NC	NC	O1082RGCCU	788758	2915€

COLT COMBAT UNIT OFFICERS
ANODIZE/BLACK DLC

.45 ACP - 8+1 I 9x19 - 8+1 I
Compact, discret et conçu pour la performance.
Carcasse en aluminium anodisé résistante à la corrosion, **glissière Commander**.
Prise ferme grâce **aux poignées G10**, **quadrillage 25 LPI**, **sécurité queue de castor et pontet profilé**. **Dentelures**, **puits élargi et hausse Novak** pour des manipulations rapides. **Système Colt Series 80**, **canon National Match et action SAO** pour un tir fiable et précis.

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
CCU OFFICERS	45 ACP	OUI	7+1	199	4,25	NC	BF020	O9840CCU	788753	2730€
CCU OFFICERS	9X19	OUI	8+1	199	4,25	NC	NC	O9842CCU	788754	2730€

COLT COMBAT UNIT GOVERNMENT
MATE/BLACK DLC

.45 ACP - 8+1 I 9x19 - 10+1 I
Conçu avec l'expertise des forces spéciales pour un contrôle, une précision et une fiabilité optimaux. **Carcasse en acier inoxydable avec revêtement DLC noir mat**, **résistante à la corrosion** et adaptée à l'**EDC**. **Prise en main sécurisée grâce aux poignées G10**, **au quadrillage 25 LPI**, **au pontet profilé** et à **la sécurité en queue de castor**.
Dentelures avant/arrière, **puits élargi et hausse Novak** pour des manipulations rapides.
Système Colt Series 80, **canon National Match** et **action SAO** pour un tir précis et fiable.

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
CCU GOVERNMENT	45 ACP	OUI	8+1	216	5	NC	BE999	O1080CCU	788755	2730€
CCU GOVERNMENT	9X19	OUI	10+1	216	5	NC	NC	O1082CCU	788756	2730€

COLT DELTA ELITE RAIL 10MM
STAINLESS

10 MM - 8+1 I
Le vénérable Delta Elite de Colt est désormais disponible en version Rail Gun. Désormais, les tireurs ont la possibilité **de profiter de leur lampe de pistolet préférée montée sur rail** sans renoncer à ce qui fait la spécificité du Colt 1911.
Action SAO

Fabrication annuelle

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
DELTA ELITE RAIL	10MM	OUI	8+1	NC	5	NC	NC	O2020RG	788747	2370€

COLT DELTA ELITE
STAINLESS

10 MM - 8+1 I
Le modèle Colt Government est disponible en 10MM.
Il est doté d'une poignée de sécurité en queue de castor, d'une sécurité au pouce étendue et d'une hausse Novak White Dot.
Les poignées en composite avec médaillons Delta rendent ce pistolet puissant et confortable.
Action SAO

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
DELTA ELITE	10MM	OUI	8+1	NC	5	NC	NC	O2020XE	788746	2190€

COLT M45A1 GOVERNMENT FDE DLC

45 ACP - 8+1 I
Issu du légendaire M1911, **le Colt Close Quarter Battle Pistol** est conçu pour répondre aux exigences actuelles des forces armées.
Finition Desert Tan Ion Bonded sur glissière et carcasse en acier inoxydable, pour une durabilité maximale.
Rail Picatinny intégré pour l'ajout d'accessoires tactiques.
Équipé d'une hausse Novak 3 Dot, **d'un canon National Match de 5"**, **d'un marteau amélioré et d'une sécurité ambidextre Colt Tactical**.

Fabrication annuelle

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COMPETITION STAINLESS OR	45 ACP	OUI	8+1	216	5	NC	NC	O1070M45	790063	3105€

GOVERNMENT 1911 CLASSIC

45 ACP - 8+1 I 38 SUPER - 9+1 I

Quand on pense à un 1911, on pense à Colt. **Hommage aux vénérables pistolets du modèle commercial gouvernemental du passé**, **le 1911 Classic est doté du système de sécurité et des marques de contrôle de la série 70**, **d'un canon Match National**, **d'un viseur frontal** et d'un chien à crête. Chambré en .45 ACP et bleui. **Poignée Diamant quadrillé Bois de rose**.

- 45 ACP
- Action SAO
- Capacité 8+1 coups

- 38 SUPER
- Action SAO
- Capacité 9+1 coups

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
1911 CLASSIC	45 ACP	OUI	8+1	216	5	992	BF005	O1911C-E	786174	**1730€**
1911 CLASSIC	38 SUPER	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O1911C-38	788726	**1730€**

GOVERNMENT 1911 CLASSIC STAINLESS

45 ACP - 8+1 I 38 SUPER - 9+1 I

Le 1911 Classic STAINLESS est doté du système de sécurité et des poinçons de la série 70, **d'un canon de match national**, d'une mire avant piquetée et d'un chien à crête. Ce pistolet est un 1911 pur et simple, conçu pour que vous puissiez vous l'approprier.

- 45 ACP
- Action SAO
- Capacité 8+1 coups

- 38 SUPER
- Action SAO
- Capacité 9+1 coups

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
1911 CLASSIC STAINLESS	45 ACP	OUI	8+1	216	5	NC	NC	O1911C-SS	788727	**1915€**
1911 CLASSIC STAINLESS	38 SUPER	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O1911C-SS38	788729	**1915€**

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME COLT SUR NOTRE SITE

GOVERNMENT 1911 CLASSIC ROYAL BLUE

45 ACP - 8+1 I 38 SUPER - 9+1 I

Quand on pense à un 1911, on pense à Colt. Hommage aux célèbres pistolets Commercial Government du passé, **le 1911 Classic est doté du système de sécurité Series 70**, **d'un canon National Match**, **d'un cran de mire et d'un marteau à crête**. **Doté d'une finition bleu roi brillante et miroitante**, ce pistolet est un 1911 pur et élégant. **La marque Colt Custom** et **les poignées en bois de rose avec un médaillon Colt Rampant doré incrusté** rehaussent cette arme de poing traditionnelle.

- 45 ACP
- Action SAO
- Capacité 8+1 coups

- 38 SUPER
- Action SAO
- Capacité 9+1 coups

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
1911 CLASSIC ROYAL BLUE	45 ACP	OUI	8+1	216	5	NC	NC	O1911C-RB	788731	**2735€**
1911 CLASSIC ROYAL BLUE	38 SUPER	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O1911C38 -RB	788732	**2735€**

GOVERNMENT 1911 CLASSIC BRIGHT STAINLESS

45 ACP - 8+1 I 38 SUPER - 9+1 I

Le pistolet Colt M1911 a été un favori pendant 100 ans comme pistolet de service, pistolet de maintien de l'ordre et arme de défense personnelle. **Ce pistolet est doté d'une finition en acier inoxydable brillant**, **d'un viseur à point blanc** et **d'une carcasse en acier**.

- 45 ACP
- Action SAO
- Capacité 8+1 coups

- 38 SUPER
- Action SAO
- Capacité 9+1 coups

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
1911 CLASSIC BRIGHT STAINLESS	45 ACP	OUI	8+1	216	5	NC	NC	O1070BSTS	788733	**2735€**
1911 CLASSIC BRIGHT STAINLESS	38 SUPER	OUI	9+1	216	5	NC	NC	O1073BSTS	788734	**2825€**

COLT GOVERNMENT BLUED

45 ACP - 8+1 I

Quand on pense à un 1911, on pense à Colt.
Hommage aux célèbres pistolets **commercial Government Model du passé**, **le 1911 Classic est doté du système de sécurité à feu et des poinçons de la série 70**, **d'un canon de match national**, **d'un marteau à crête et d'une finition bleuie**.
Action SAO

COLT GOVERNMENT

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COLT GOVERNMENT	45 ACP	OUI	8+1	NC	5	NC	NC	O1911SE-A1	788730	**2370€**

COMBAT COMMANDER®

45 ACP - 8+1 I 38 SUPER - 10+1 I 9x19 - 9+1 I

Le Colt Combat Commander allie l'histoire de Colt à l'innovation moderne. **La carcasse et la glissière en acier au carbone et le canon en acier inoxydable** sont prêts pour une utilisation robuste.
Le Dual Spring Recoil System réduit le recul ressenti tout en prolongeant la durée de vie du ressort de rappel.
Les poignées G10 personnalisées et la poignée de sécurité à queue de castor renversée en font **un pistolet performant et confortable sur le champ de tir**.

- 45 ACP
- Action SAO
- Capacité 8+1 coups



- 38 SUPER
- Action SAO
- Capacité 10+1 coups

- 9x19
- Action SAO
- Capacité 9+1 coups

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
COMBAT COMMANDER	45 ACP	OUI	8+1	197	4,25	NC	BE972	O4940XE	788720	**2005€**
COMBAT COMMANDER	38 SUPER	OUI	10+1	197	4,25	NC	NC	O4943XE	788724	**2005€**
COMBAT COMMANDER	9x19	OUI	9+1	197	4,25	NC	NC	O4942XE	788721	**2005€**

LIGHTWEIGHT COMMANDER®

45 ACP - 8+1 I 9X19 - 9+1 I

Le Colt Lightweight Commander allie l'histoire de Colt à l'innovation moderne. **La carcasse en alliage d'aluminium** réduit le poids à transporter sans compromettre la solidité.
Un système de recul à double ressort réduit le recul ressenti tout en prolongeant la durée de vie du ressort de rappel.
Les poignées G10 personnalisées et la poignée de sécurité à queue de castor renversée font de ce pistolet un outil performant et confortable sur le champ de tir.

- Action SAO

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
LIGHTWEIGHT COMMANDER	45 ACP	OUI	8+1	197	4,25	NC	BE965	O4840XE	788722	**2005€**
LIGHTWEIGHT COMMANDER	9X19	OUI	9+1	197	4,25	NC	NC	O4842XE	788723	**2005€**

NIGHT COMMANDER®

45 ACP - 8+1 I

Dotée d'une boîte de culasse légère en alliage d'aluminium avec finition Cerakote, cette arme offre un excellent compromis entre légèreté et résistance à la corrosion.
Les viseurs de nuit Novak® 3 points assurent une visibilité optimale.
Le double ressort de recul réduit le recul ressenti et prolonge la durée de vie du mécanisme.
Poignées en G10 noir festonné et sécurité à queue de castor pour une prise en main confortable et sécurisée. **Pontet en retrait et détente aluminium 3 trous** pour une précision renforcée.
Action SAO. Capacité 8+1 coups.

- Cerakote blued

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
NIGHT COMMANDER	45 ACP	OUI	8+1	197	4,25	NC	BE965	O4840NC	788725	**2165€**

DEFENDER

45 ACP - 7+1 I 9x19 - 8+1 I

Le Colt Defender offre puissance et performance à chaque fois.
Doté d'une hausse Novak et d'une poignée de sécurité Colt Upswept Beavertail, ce pistolet offre une prise en main exceptionnelle et une acquisition rapide de la cible.
Le Colt Defender est un pistolet précis et fiable, capable de résister aux nombreuses sorties au stand de tir.



- 45 ACP
- Action SAO
- Capacité 7+1 coups
- Anodize blued

- 45 ACP
- Action SAO
- Capacité 7+1 coups
- Anodize Stainless



- 9x19
- Action SAO
- Capacité 8+1 coups
- Anodize blued

MODÈLE	CALIBRE	SURETÉ MANUELLE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
DEFENDER	45 ACP	OUI	7+1	173	3	NC	BE978	O7800XE	788718	**1820€**
DEFENDER	45 ACP	OUI	7+1	173	3	NC	BE978	O7800XE-FDE	790050	**1820€**
DEFENDER	45 ACP	OUI	7+1	173	3	NC	BE978	O7000XE	788717	**1820€**
DEFENDER	9x19	OUI	8+1	173	3	NC	NC	O7802XE	788719	**1820€**

SOCOM
5.56 X 45 NATO (223 REM.) I

•Canon SOCOM de 368 mm
avec cache flamme type A2 soudé
pour une longueur totale de 409MM

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
SOCOM	5.56 X 45 NATO	NC	1:7"	813/902	16,1"	NC	NC	LE-6920SOCOM	788795	**3060€**

•Organes de visée MBUS®

CARBINE
5.56 X 45 NATO (223 REM.) I 7.62 x 39MM

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
CARBINE	5.56 X 45 NATO	NC	NC	810/900	16,1"	2850	AE298	CR6920	786175	**2005€**

•Organe de visée arrière MBUS®

•Canon profil M4 de 409 mm

MAGPUL® CARBINE
5.56 X 45 NATO (223 REM.) I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
MAGPUL CARBINE	5,56 X 45 NATO	NC	1:7"	813/902	16,1"	NC	NC	CR6920MPS-B	788789	**2185€**

•Organes de visée MBUS® Pro

•Garde-main M-LOK®

EPR
9MM I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
EPR	5.56 X 45 NATO	NC	1:7"	NC	NC	NC	NC	CR6920-EPR	788792	**2555€**

AR-15®A4 RIFLE
5.56 X 45 NATO (223 REM.) I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
AR-15 A4 RIFLE	5.56 X 45 NATO	NC	1:7"	1003	20"	NC	NC	AR15A4	788798	**2285€**

•Organes de visée avant et arrière repliables

M5 CARBINE
5.56 X 45 NATO (223 REM.) I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
M5 CARBINE	5.56 X 45 NATO	NC	1:7"	813/911	16,1"	NC	NC	CM556-16-M5S	788796	**3065€**

MID LENGTH CARBINE
5.56 X 45 NATO (223 REM.) I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. COLT	RÉF. SIDAM	PRIX
MID LENGTH CARBINE	5.56 X 45 NATO	NC	1:7"	813/902	16,1"	NC	NC	CR6960	788791	**2185€**

DESERT EAGLE

NEW

•Canon de 6 pouces avec frein de bouche intégré

•Hausse et guidon type combat, fixe

• Chargeur détachable 7 coups

CUSTOM DESERT EAGLE
VIKING DE50VK1

.50AE

Libérez la puissance indomptée d'une légende. Inspiré par l'esprit des guerriers nordiques, ce Desert Eagle revisité allie force brute et art ancestral. Sa finition gris et noir volontairement patinée évoque les combats glorieux, tandis que la glissière et le canon sont richement gravés de motifs entrelacés nordiques rappelant les sagas anciennes.

Construit sur la plateforme emblématique du Desert Eagle, il offre des performances modernes avec un frein de bouche intégré pour un meilleur contrôle et un rail Picatinny prêt pour vos optiques. Les plaquettes en aluminium personnalisées, ornées d'un drakkar viking gravé, complètent cette pièce d'exception.

•Organes de visée : type combat, fixes

•Finition : gris et noir usée, style « battle-worn »

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	CACHE FLAMME INTÉGRÉ	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
VIKING	50 AE	7	10,75/273	6	OUI	1980	NC	791926	**5085€**

NEW

•Canon de 6 pouces avec frein de bouche intégré

•Hausse et guidon type combat, fixe, plaquée or titane

• Finition Carbo Blue, revêtement PVD

• Chargeur détachable 7 coups

DESERT EAGLE
CARBO BLUE/GOLD DE50CBG

.50AE

Le Desert Eagle Carbo Blue se distingue par sa spectaculaire finition bleue obtenue par revêtement PVD Carbo Blue, sublimée par des commandes en or titane pour un contraste élégant et moderne. Chambrée en .50 AE, cette version allie une esthétique haut de gamme à la puissance et à la fiabilité légendaires du Desert Eagle. Une arme au caractère affirmé, conçue pour ne jamais passer inaperçue.

•Rail optique Picatinny

•Plaquettes en caoutchouc noir

• Fabrication avec technologie CNC haute précision garantissant des spécifications exactes et des tolérances extrêmement serrées.

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	CACHE FLAMME INTÉGRÉ	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
CARBO BLUE/GOLD	50 AE	7	10,75/273	6	OUI	2013	BF916	791266	**4835€**

DESERT EAGLE

DESERT EAGLE
BLACK & GOLD DE50BATG
.50AE

DESERT EAGLE
BLACK & GOLD DE44BATG
.44 MAG

DESERT EAGLE
BLACK CARBON DE50L6IMB
.50AE

DESERT EAGLE
BLACK CARBON DE44L6IMB
.44 MAG

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	CACHE FLAMME INTÉGRÉ	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
B&G DE50BATG	50 AE	7+1	10,75/273	6	NON	2013	BF916	787879	**4960€**
B&G DE44BATG	44 MAG	8+1	10,75/273	6	NON	2041	BF914	787880	**4960€**
BLACK CARBON DE50L6IMB	50 AE	7	10,75/273	6	OUI	1673	BF916	787881	**4520€**
BLACK CARBON DE44L6IMB	44 MAG	8	10,75/273	6	OUI	1701	BF914	787882	**4520€**

DESERT EAGLE
NOIR DE50IMB
.50AE

DESERT EAGLE
NOIR DE44IMB
.44 MAG

DESERT EAGLE
INOX DE50SRMB
.50AE

DESERT EAGLE
INOX DE44SRMB
.44 MAG

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	CACHE FLAMME INTÉGRÉ	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
NOIR DE50IMB	50 AE	7	10,75/273	6	OUI	1954	BF916	777529	**3635€**
NOIR DE44IMB	44 MAG	8	10,75/273	6	OUI	1954	BF914	777653	**4100€**
INOX DE50SRMB	50 AE	7	10,75/273	6	OUI	1954	BF916	777654	**4305€**
INOX DE44SRMB	44 MAG	8	10,75/273	6	OUI	1954	BF914	777734	**4300€**
CHARGEUR	50 AE	7	-	-	-	-	-	774270	**86€**
	44 MAG	8	-	-	-	-	-	774273	**80€**
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	-	-	-	-	-	774271	**112€**

DESERT EAGLE



DESERT EAGLE
TUNGSTEN DE44TU
.44 MAG |
Finition Cerakote Tungsten

DESERT EAGLE
BURNT BRONZE DE50BB
.50AE |
Finition Cerakote Bronze

DESERT EAGLE
BURNT BRONZE DE44BB
.44 MAG |
Finition Cerakote Tungsten

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
TUNGSTEN DE44TU	44 MAG	8	10,75/273	6	1954	BF914	777652	**3495€**
BURNT BRONZE DE50BB	50 AE	7	10,75/273	6	1954	BF916	776533	**3630€**
BURNT BRONZE DE44BB	44 MAG	8	10,75/273	6	1954	BF914	776534	**3630€**
CHARGEUR	50 AE	7	-	-	-	-	774270	**86€**
	44 MAG	8	-	-	-	-	774273	**80€**
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	-	-	-	-	774271	**112€**

DESERT EAGLE
ALUMINIUM DE50ASIMB
.50AE |

DESERT EAGLE
ALUMINIUM DE44ASIMB
.44 MAG |

DESERT EAGLE
BLACK ALU DE357L5IMB
.357 MAG |

DESERT EAGLE
BLACK ALU DE44L5IMB
.44 MAG |

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	CACHE FLAMME INTÉGRÉ	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
ALUMINIUM DE50ASIMB	50 AE	7	10,75/273	6	OUI	1400	BF916	781016	**4895€**
ALUMINIUM DE44ASIMB	44 MAG	8	10,75/273	6	OUI	1400	BF914	780966	**4895€**
BLACK ALU DE357L5IMB	357 MAG	7	9,69/246	5	OUI	1400	BN155	777735	**4265€**
BLACK ALU DE44L5IMB	44 MAG	8	9,69/246	5	OUI	1400	BJ836	780965	**4265€**
CHARGEUR	50 AE	7	-	-	-	-	-	774270	**86€**
	44 MAG	8	-	-	-	-	-	774273	**80€**
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	-	-	-	-	-	774271	**112€**

DESERT EAGLE

DESERT EAGLE
CHROME BROSSE
DE50BC
.50AE I

DESERT EAGLE
CHROME BROSSE
DE44BC
.44 MAG I

DESERT EAGLE
CHROME POLI DE50PC
.50AE I

DESERT EAGLE
CHROME POLI DE44PC
.44 MAG I

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
CHROME BROSSE DE50BC	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	774263	**4115€**
CHROME BROSSE DE44BC	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	774267	**4050**
CHROME POLI DE50PC	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	780967	**4590€**
CHROME POLI DE44PC	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	780971	**4490€**
CHARGEUR	50 AE	7	-	-	-	-	774270	**86€**
	44 MAG	8	-	-	-	-	774273	**80€**
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	-	-	-	-	774271	**112€**

DESERT EAGLE
TITANIUM GOLD DE50TG
.50AE I
Finition Titanium Gold

DESERT EAGLE
TITANIUM GOLD DE44TG
.44 MAG I
Finition Titanium Gold

DESERT EAGLE
TIGER STRIPE DE50TG-TS
.50AE I
Finition tigrée

DESERT EAGLE
TIGER STRIPE DE44TG-TS
.44 MAG I
Finition tigrée

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
TITANIUM GOLD DE50TG	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	780968	**5910€**
TITANIUM GOLD DE44TG	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	780974	**5795€**
TIGER STRIPE DE50TG-TS	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	777525	**6210€**
TIGER STRIPE DE44TG-TS	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	777526	**6105€**
CHARGEUR	50 AE	7	-	-	-	-	774270	**86€**
	44 MAG	8	-	-	-	-	774273	**80€**
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	-	-	-	-	774271	**112€**

DESERT EAGLE

DESERT EAGLE
CASE HARDENED DE50CH
.50AE

DESERT EAGLE
CASE HARDENED DE44CH
.44 MAG

DESERT EAGLE
CASE HARDENED DE357CH
.357 MAG

DESERT EAGLE®
MARK XIX BLACK DE50
.50AE

DESERT EAGLE®
MARK XIX BLACK DE44
.44 MAG

DESERT EAGLE
DISTRESSED MATE WHITE
DE44WMD
.44 MAG

DESERT EAGLE
BLACK TIGER STRIPES
DE50BTS
.50AE

DESERT EAGLE
BLACK TIGER STRIPES
DE44BTS
.44 MAG

CANON 10''
.50AE
777527 962€
.44 MAG
777528 1555€

DESERT EAGLE
RESSORT RECUPERATEUR
774297 159€

DESERT EAGLE
PISTON
774296 79€

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
CASE HARDENED DE50CH	50 AE	7	10,75/275	6	1814	BF916	781014	**6670€**
CASE HARDENED DE44CH	44 MAG	8	10,75/275	6	1814	BF914	781013	**6670€**
CASE HARDENED DE357CH	357 MAG	9	10,75/275	6	2053	BF912	786128	**4085€**
MARK XIX BLACK DE50	50 AE	7	10,75/275	6	1814	BF916	774262	**3535€**
MARK XIX BLACK DE44	44 MAG	8	10,75/275	6	1814	BF914	774266	**3465€**
CHARGEUR	50 AE	-	-	-	-	-	774270	**86€**
	44 MAG	8	-	-	-	-	774273	**80€**
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	-	-	-	-	774271	**112€**

MODÈLE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR TOTALE ("/MM)	LONGUEUR CANON "	POIDS (G)	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
MATTE WHITE DE44WMD	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	781010	**4135€**
BLACK TIGER STRIPES DE50BTS	50 AE	7	10,75/273	6	1814	BF916	781011	**4730€**
BLACK TIGER STRIPES DE44BTS	44 MAG	8	10,75/273	6	1814	BF914	781012	**4660€**
CHARGEUR	50 AE	7	-	-	-	-	774270	**86€**
	44 MAG	8	-	-	-	-	774273	**80€**
CHARGEUR CHROME	50 AE	7	-	-	-	-	774271	**112€**

BFR BISLEY 7,5''

30-30 WIN. |
Finition tigrée

- Finition acier inoxydable brossé
- Poids de détente : 4-5 lbs
- Guidon noir d'usine fixe et hausse réglable
- Crosse Bisley
- 6 coups

MODÈLE	CALIBRE	CANON	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BFR BISLEY 7,5”	30-30 WIN	7,5”	B1364	789973	**3120€**

BFR BISLEY 10''

45-70 GOVT | 30-30 WIN | 500 S&W |
Le BFR (Biggest Finest Revolver), est une conception originale de Magnum Research Inc.®, fabriquée à l'usine du Minnesota.
Cette série de revolvers à simple action est entièrement en acier inoxydable.

- Finition acier inoxydable brossé
- Poids de détente : 4-5 lbs
- Guidon noir d'usine fixe et hausse réglable
- Crosse Bisley
- 6 coups

MODÈLE	CALIBRE	CANON	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BFR BISLEY 10”	45-70 GOVT	10,5”	B1375	789984	**3120€**
	30-30 WIN	10,5”	BI364	789987	**3120€**
	500 S&W	10,5”	CJ249	789986	**3120€**

NEW

BFR BISLEY 5''

44 REM MAG |

- Finition acier inoxydable brossé
- Poids de détente : 4-5 lbs
- Guidon noir d'usine fixe et hausse réglable
- Crosse Bisley
- 6 coups

MODÈLE	CALIBRE	CANON	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BFR BISLEY 5”	44 REM-MAG	5”	B1375	791346	**3120€**

BFR 7,5''

45-70. | 454 CASULL | 30-30WIN. | 444 MARLIN |
460 S&W | 500 S&W |

MODÈLE	CALIBRE	CANON	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BFR 7,5”	45-70	7,5”	B1374	777531	**2785€**
	454 CASULL	7,5”	B1372	777659	**2400€**
	30-30 WIN	7,5”	BI364	777656	**2705€**
	444 MARLIN	7,5”	B1369-	787100	**2705€**
	460 S&W	7,5”	NC	NC	**NC**
	500 S&W	7,5”	NC	NC	**NC**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

BFR 10''

45-70. | 30-30 WIN. | 460 S&W | 500 S&W |

MODÈLE	CALIBRE	CANON	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BFR 10”	45-70	10”	B1375	777530	**2705€**
	30-30 WIN	10”	BI365	777655	**2705€**
	460 S&W	10”	NC	NC	**NC**
	500 S&W	10”	NC	NC	**NC**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

AUTRES MODÈLES ET VERSIONS SUR COMMANDE

Photo du modèle 777657

BFR

45 LCL/410 7,5” | 454 CASULL 6,5” | 44 MAG 5” |

MODÈLE	CALIBRE	CANON	NUMÉRO RGA	RÉF. SIDAM	PRIX
BFR	45 LCL/410	7,5” BANDE VENTILÉE	BI370	777657	**2940€**
	454 CASULL	6,5”	NC	777658	**2430€**
	44 MAG	5”	BI367	777660	**2590€**

TIPPMANN ARMS™

CARABINES DE TIR SEMI-AUTOMATIQUES
- Percussion annulaire ..... 478 à 483
- Chargeurs 483
- Speed Loader 483

NOUVEAU

TIPPMANN ARMS™

MADE IN USA

M4-22 LTE

Carabine tactique semi-automatique haut de gamme en calibre .22 LR à percussion annulaire. Équipée de boîtiers supérieur et inférieur en aluminium, elle reproduit fidèlement l'ergonomie et les commandes d'un véritable M4. Compatible avec de nombreux accessoires AR15 aux standards mil-spec (crosses, garde-mains, organes de visée), elle constitue une plateforme idéale pour l'entraînement, le tir sportif et le tir récréatif.

CARABINE TIPPMANN M4-22

LTE 16" 25 RDS

22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4-22 BLACK	22 LR	16	25	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	794-876	2270	792551	**1070€**
M4-22 GREEN	22 LR	16	25	GREEN	AJUSTABLE	1:16	794-876	2270	792550	**1115€**
M4-22 FDE	22 LR	16	25	FDE	AJUSTABLE	1:16	794-876	2270	792549	**1115€**
M4-22 WOLF GREY	22 LR	16	25	WOLF GREY	AJUSTABLE	1:16	794-876	2270	792552	**1115€**

MADE IN USA

CARABINE TIPPMANN M4-22

PRO L 16" 10 RDS

22 LR I

Vendue avec un chargeur 10 coups, photo non contractuelle

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4-22 PRO L	22 LR	16	10	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	794-876	2280	792539	**1185€**

MADE IN USA

CARABINE TIPPMANN M4-22

BUG OUT HUNTER 18" 10 RDS

22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4-22 BUG OUT HUNTER	22 LR	18	10	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	846-930	2680	792547	**1675€**

MADE IN USA

CARABINE TIPPMANN M4-22

RCR26 BLACK 16" 25 RDS

22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4-22 RCR26	22 LR	16	25	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	794-876	1720	792553	**2030€**

M4-22 ELITE

Carabine semi-automatique de type AR-15 en calibre .22 LR, la M4-22 Elite associe précision, fiabilité et durabilité. Sa construction en aluminium léger et sa compatibilité mil-spec offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Idéale pour l'entraînement, la compétition ou le tir récréatif, elle reproduit les sensations d'un AR-15 tout en bénéficiant de l'économie du .22 LR.
Une référence de qualité pour les tireurs exigeants.

CARABINE TIPPMANN M4-22

ELITE S 12,5" 10 RDS

22 LR

Vendue avec un chargeur 10 coups, photo non contractuelle

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4-22 ELITE S	22 LR	12,5	10	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	622-689	2270	792540	**1420€**

CARABINE TIPPMANN M4-22

ELITE L 16" 10 RDS

22 LR

Vendue avec un chargeur 10 coups, photo non contractuelle

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4-22 ELITE L	22 LR	16	10	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	800-889	2490	792541	**1420€**

CARABINE TIPPMANN M4-22

ELITE L FDE 16" 25 RDS

22 LR

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4-22 ELITE L FDE	22 LR	16	25	FDE	AJUSTABLE	1:16	794-876	2580	792546	**1595€**

CARABINE TIPPMANN M4-22

DELTA ELITE L 16" 10 RDS

22 LR

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4-22 DELTA ELITE L	22 LR	16	10	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	770-843	2270	792542	**1395€**

CARABINE TIPPMANN M4-22

ELITE HUNTER 18" 10 RDS

22 LR

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4-22 ELITE HUNTER	22 LR	18	10	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	844-927	2268	058A101207	**1506€**

TIPPMANN ARMS™

CARABINE TIPPMANN M4-22

ELITE 11" 10 RDS

22 LR I

MADE IN USA

Vendue avec un chargeur 10 coups, photo non contractuelle

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4 22 ELITE	22 LR	11	10	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	622,3-688,975	2086	058A101068	**1506€**

CARABINE TIPPMANN REDLINE M4-22

M-LOCK NO OPTIC 16" 25 RDS

22 LR I

MADE IN USA

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4 REDLINE	22 LR	16	25	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	794-876	2370	792545	**1595€**

CARABINE TIPPMANN M4-22

MAGNUM ELITE 16" 15 RDS

22 WMR I

MADE IN USA

MODÈLE	CALIBRE	LONGUEUR CANON"	CAPACITÉ	FINITION	CROSSE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR TOTALE (MM)	POIDS (G)	RÉF. SIDAM	PRIX
M4 22 MAGNUM ELITE	22 WMR	16	15	MATTE BLACK	AJUSTABLE	1:16	813-895	2780	792548	**1740€**

CHARGEURS

CHARGEUR TIPPMANN

22 LR 25 RDS POUR M4-22
Réf : 792686
Prix : 63€

CHARGEUR TIPPMANN

22 LR 25 RDS FDE POUR M4-22
Réf : 792688
Prix : 69€

CHARGEUR TIPPMANN

22 LR 10 RDS POUR M4-22
Réf : 792687
Prix : 63€

CHARGEUR TIPPMANN

22 MAGNUM 15 RDS POUR M4-22
Réf : 792690
Prix : 63€

SPEED LOADER TIPPMANN

M4-22/M&P 15 BLACKDOG

Réf : 792689
Prix : 157€

SPEED LOADER

Hornady®

Accurate. Deadly. Dependable.

HORNADY

- Rechargement ..... 542 à 597
- Sécurité ..... 598 à 619
- Accessoires ..... 620 à 627
- Munitions ..... 628 à 641
- Anatomie d'une balle ..... 642 à 643
- Guide des balles ..... 644 à 671
- Ballistique ..... 672 à 673

Étuis pour armes de poing et d'épaule

La base des cartouches Hornady®

Chez Hornady® le laiton est la base de ce qui peut faire de votre tir le plus mémorable. Nous accordons du temps supplémentaire à la fabrication de nos douilles en produisant des petits lots qui correspondent à nos critères le plus stricts. Nos douilles apportent au rechargeurs une uniformité, un poids et une contenance excellents. Nous mesurons la concentricité constante et procédons même à un test de pression afin de s'assurer de l'expansion uniforme durant le tir. Nos douilles assurent un logement parfait de la balle et également un logement parfait dans la chambre. Des douilles de haute qualité permettent d'assuré des charges et des pressions consistantes.

Carabine

DESCRIPTION	REF. #	QTY
17 Hornet	8611	50
204 Ruger	8604	50
22 Hornet	8602	50
218 Bee	8601	50
222 Rem	8600	50
223 Rem*	8605	50
224 Valkyrie*	8618	50
22 ARC	86162	50
22-250 Rem*	8610	50
22 Creedmoor	8619	50
220 Swift	8615	50
223 WSSM ***NOUVEAU***	8617	50
6mm ARC	86287	50
243 Win*	8620	50
6mm Rem	8622	50
6mm Creedmoor*	86280	50
243 WSSM ***NOUVEAU***	86202	50
25-35 Win	86101	50
250 Savage	86105	50
25 Creedmoor ***NOUVEAU***	86255	50
25-06 Rem*	86251	50
257 Wby Mag ***NOUVEAU***	8631	50
6.5 Grendel*	86283	50
6.5x55	86263	50
260 Rem	8632	50
6.5 Creedmoor*	86281	50
6.5-284	8628	50
6.5 PRC	86288	50

DESCRIPTION	REF. #	QTY
26 Nosler	86289	20
6.8mm Rem SPC*	8629	50
270 Win*	8635	50
7x57 ***NOUVEAU***	8645	50
270 WSM	8637	50
7mm-08 Rem*	8646	50
280 Rem	8638	50
280 Ackley Imp	86381	50
7mm Rem Mag*	8640	50
7mm WSM	8639	50
7mm PRC	86404	50
28 Nosler	86424	20
7mm STW	8643	50
30 Carbine	8650	200
300 Blackout*	86751	50
30-30 Win*	8655	50
300 Savage ***NOUVEAU***	86752	50
308 Marlin Exp	8662	50
308 Win*	8661	50
30-40 Krag	86627	50
30-06 Sprg*	8665	50
300 H&H Mag	86725	50
300 RCM ***NOUVEAU***	86721	50
300 WSM	86701	50
300 Win Mag*	8670	50
300 Wby Mag ***NOUVEAU***	8672	50
30 Nosler	86706	20
300 PRC	8654	50

DESCRIPTION	REF. #	QTY
300 Rem Ultra Mag	86724	20
7.62x39	8664	50
338 ARC	86837	50
338 RCM	86831	50
338 Marlin Exp ***NOUVEAU***	8721	50
8.5x55 Blaser ***NOUVEAU***	86838	50
338 Win Mag	8680	50
338 Norma Mag ***NOUVEAU***	86833	20
338 Lapua Mag	8684	20
350 Legend	87296	50
35 Rem	8729	50
35 Whelen	87291	50
375 FL Mag Nitro Exp	86747	20
375 Ruger	8673	50
375 H&H Mag	8685	50
450-400 Nitro Exp 3"	86934	20
416 Ruger	86871	50
416 Rem Mag	86874	50
416 Rigby	8687	20
500-416 Nitro Exp 3¼"	86877	20
444 Marlin	8692	50
450 Bushmaster	86935	50
45-70 Govt	8784	50
450 Marlin ***NOUVEAU***	8693	50
458 Lott	8697	50
50 BMG Match Grade	8772	20

Armes de Poing

DESCRIPTION	REF. #	QTY
9mm Luger*	8720	200
380 Auto ***NOUVEAU***	8710	200
38 Super Comp ***NOUVEAU***	8734	200
38 SPL* ***NOUVEAU***	8730	200
357 Mag	8740	200

DESCRIPTION	REF. #	QTY
40 S&W*	8742	200
10mm Auto ***NOUVEAU***	8745	100
41 Rem Mag ***NOUVEAU***	87411	100
44 SPL ***NOUVEAU***	8749	100
44 Rem Mag	8750	100

DESCRIPTION	REF. #	QTY
45 Auto*	8760	100
45 Colt	8780	100
454 Casull	8785	100
460 S&W Mag	8786	50
500 S&W Mag	8790	50

Disponibles également en vrac pour des grandes quantités. Tarifs sur demande.

Manuel de rechargement et Application

NOUVELLES CARTOUCHES
3 NOUVELLES GAMMES DE BALLES

MANUEL DE RECHARGEMENT HORNADY® 12E ÉDITION

NOUVEAU

Avec des données couvrant plus de 400 cartouches et plus de deux douzaines de calibres, la "12th Edition Hornady® Handbook of Cartridge Reloading" est la ressource la plus complète jamais publiée pour le rechargement des balles Hornady.

Cette édition introduit de nouvelles gammes majeures, dont CX, ELD-VT et Sub-X, ainsi que des données étendues pour des références éprouvées comme ELD Match, FTX, SST, et plus encore.

Les poudres ont été mises à jour et élargies, avec l'ajout de nouvelles références populaires telles que Winchester StaBall Match, StaBall 6.5 et StaBall HD, couvrant un large éventail de cartouches.

En complément, la 12e édition intègre de nouvelles cartouches telles que 22 ARC, 22 Creedmoor, 6mm GT, 25 Creedmoor, 7mm PRC, 338 ARC, 400 Legend, entre autres.

No. 99242

GUIDE DE L'APPLICATION RECHARGEMENT HORNADY®

Créée suite à une intensive campagne d'essais réalisée par la Hornady Manufacturing Company, cette application contient des données de rechargement pour plus de 200 calibres et 300 projectiles différents. La conduite de ces tests a été réalisée sous un contrôle très strict des composants et des équipements. Nous publions uniquement les données qui se sont montrées sûres au cours de nos recherches. Nos utilisateurs ont le choix d'acheter les données de chargement pour une seule cartouche, d'acheter la dernière édition du Hornady handbook, ou bien de s'abonner pour recevoir le livre complet et des suppléments au fur et à mesure de leur parution. Votre abonnement vous donne accès à toutes les données du livre sur votre téléphone portable et à toutes les mises à jour et nouvelles données de rechargement sans devoir attendre que la nouvelle version du livre soit publiée.



Plus d'informations sur le site hornadykestrel.com

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

LA *Science* DU RECHARGEMENT

Chez Hornady®, nous fabriquons des cartouches pour faire face à toutes les situations. Vous n'avez qu'à les sortir de la boîte, charger votre arme et tirer. **Pourquoi alors vouloir recharger ses propres cartouches ?**

Il y a autant de réponses que de rechargeurs, mais les raisons principales sont l'économie d'argent, la précision et la satisfaction personnelle de recharger ses propres cartouches.

Le rechargement permet en **réduire** significativement **le prix** de vos munitions.

Vous pouvez non seulement en tirer plus, mais vous pouvez également **tirer mieux**. Aujourd'hui, les cartouches d'usine sont conçues pour bien fonctionner dans toutes sortes d'armes. Le rechargeur va pouvoir faire des cartouches sur mesure pour chacune de ses armes d'épaule ou de poing et selon les conditions de tir. Il obtient ainsi un avantage sensible en précision.

Le rechargement procure une **grande sensation d'accomplissement**. Vous pourrez découvrir le poids de balle et les poudres qui donneront les meilleurs résultats dans votre arme. Vous pourrez aussi expérimenter le chargements de calibres wildcat ou anciens qui ne sont pas ou plus produits en usine.

En utilisant le calculateur balistique Hornady®, vous pouvez comparer les performances d'une cartouche à l'autre pour obtenir les meilleurs résultats.

Ce dont vous avez besoin pour démarrer :

LA PRESSE
Vous commencerez par une de nos presses mono-station, solide, fiable et simple à utiliser. Vous pourrez également passer au stade supérieur en choisissant notre presse Lock-N-Load® AP™ au fonctionnement souple, ses cinq stations de chargement et son indexation automatique.

LE SUPPORT D'ÉTUI OU LE PLATEAU SUPPORT D'ÉTUI
Vous choisirez nos supports d'étui usinés avec précision pour nos presses mono-station ou nos plateaux support d'étui au fonctionnement souple pour une presse AP™.

OUTILS DE RECHARGEMENT
Les outils Hornady® Custom Grade™ et Match Grade™ sont garantis contre l'usure ou la casse en utilisation normale.

BALANCE À POUDRE
Hornady® propose une gamme de balances, du modèle de base à fléau jusqu'à des modèles électroniques plus sophistiqués.

DOSEUSE À POUDRE
Dispense des charges de 0.5 à 265 grains (0,003 à 17,17 g) qui couvrent le chargement des plus petites cartouches d'arme de poing jusqu'aux calibres magnum les plus lourds.

MANUEL DE RECHARGEMENT
Le manuel Hornady® Handbook of Cartridge Reloading est la meilleure source d'informations et de données pour le débutant et le rechargeur expérimenté. Disponible sous forme de livre à couverture rigide, en application mobile, sur Kindle ou Apple Books.



COMPOSANTS
Étuis, balles, poudres, amorces.

PIED À COULISSE
Pour la mesure des cotes extérieures, intérieures et de profondeur à chaque étape du rechargement.

Comment fonctionne le Lock-N-Load®:

LE SYSTÈME HORNADY® LOCK-N-LOAD® EST AUSSI SIMPLE QUE DE COMPTER JUSQU'À 1-2-3:

1. Insérez puis verrouillez le collet Lock-N-Load® dans la presse.
2. Vissez l'outil dans le collet Lock-N-Load®.
3. Ajustez l'outil à la position désirée et bloquez sa position à l'aide de l'écrou Sure-Loc™.

Pour changer de calibre, il vous suffit de retirer l'outil en le tournant d'un quart de tour en sens anti-horaire. Le collet Lock-N-Load® restant fixé au corps d'outil, celui-ci conserve son réglage tel que vous l'avez réalisé.

Lock-N-Load® Classic™ Pro NOUVEAU

Hornady Lock-N-Load Classic Pro Press

Découvrez le rechargement de précision avec la Hornady® Lock-N-Load® Classic™ Pro. Basée sur la structure ultra-robuste de la Classic™ Press, la Classic™ Pro intègre des surfaces usinées avec précision, des axes de biellettes ajustés, des bagues en laiton et des logements d'amorces à tolérances serrées, offrant un fonctionnement plus fluide et des résultats constants.

Le graisseur intégré et la gorge interne de lubrification facilitent l'entretien et assurent des performances optimales sur le long terme. Le Lock-N-Load® Die Caddy maintient outils et jeux d'outils à portée de main et peut également servir de support pour doseuse à poudre.

Que vous soyez tireur de match ou rechargeur de loisir, choisissez la précision, la robustesse et la praticité avec la Hornady® Lock-N-Load® Classic™ Pro. **No. 085201 - 445€**

CARACTERISTIQUES

A LOCK-N-LOAD®
Au cœur de la Classic™ Pro se trouve le système de bagues Hornady Lock-N-Load®, permettant des changements d'outils rapides et une précision répétable et constante.

B FONCTIONNEMENT FLUIDE
Les bagues en laiton et les composants en acier poli assurent une course de presse souple et régulière.

C PRÉCISION D'USINAGE
Bâti et genouillère en aluminium moulé avec surfaces usinées de précision, offrant des tolérances très serrées et une répétabilité optimale.



D ENTRETIEN FACILE
Graisseur intégré et gorge interne de lubrification pour une lubrification constante et une longévité accrue.

E ORGANISATION DES OUTILS
Le Lock-N-Load® Die Caddy intégré maintient outils et clés Allen à portée de main et peut servir de support pour doseuse à poudre.

Hornady Versa-Prime Bench Priming Tool NOUVEAU

Hornady® Versa-Prime™ Bench Priming Tool NOUVEAU

L'outil d'amorçage de table Versa-Prime™ de Hornady offre rapidité, précision et fiabilité. Usiné en aluminium 6061 massif avec composants en acier traité, il assure un fonctionnement fluide et constant. Le poussoir d'amorce à changement rapide et le disque rotatif d'alimentation facilitent le passage entre petites et grandes amorces. Le boîtier tubulaire de 100 amorces et l'alimentation rotative renforcent la sécurité. La butée réglable garantit une profondeur d'enfoncement précise, tandis que le suiveur tactile et le retour de levier assisté par ressort assurent une répétabilité aisée.

- Aluminium 6061 massif avec pièces en acier traité.
- Changement rapide petites / grandes amerces.
- Butée réglable pour profondeur precise.
- Poignée interchangeable et ambidexter offre une utilisation confortable et efficace pour les rechargeurs droitiers et gauchers.
- Fabriqué aux États-Unis.

No. 050096 - 423€





Lock-N-Load® Classic™

Lock-N-Load® Classic™ Press

Un récupérateur d'amorces percutées et trois collets de montage d'outils sont fournis. Les outils, supports d'étui et amorceur automatique sont vendus séparément. **No. 085001 - 369€**

CARACTÉRISTIQUES

A LOCK-N-LOAD® SYSTÈME DE BAGUES À MONTAGE RAPIDE
Passez d'un outil à l'autre en deux secondes en préservant vos réglages initiaux. Une fois l'outil réglé à votre satisfaction, il vous suffit de serrer l'écrou Sure-Loc contre la bague adaptatrice pour conserver le réglage. Inutile de collectionner les outils de mise en place des balles!

B MOINS D'EFFORTS, MEILLEURE PRISE
La grosse boule du levier de manœuvre tient parfaitement dans votre main. Le long levier de commande procure une force plus importante à effort égal.

C EMBIELLAGE POWER-PAC ET AXES EN ACIER
L'embiellage a été dessiné pour procurer une démultiplication de la force nécessaire au recalibrage et même au reformage d'étuis. Les paliers abritent des axes traversant en acier.

D CAGE DÉCALÉE
L'angle formé par la presse garantit une meilleure visibilité et une plus grande facilité pour saisir ou insérer la cartouche en cours de traitement. Nous utilisons un alliage à haute résistance qui procure la plus grande rigidité et assure la parfaite stabilité de la presse. Outils de rechargement, griffes de maintien d'étuis, alimentation automatique d'amorces vendus séparément.

E POSITIVE PRIMING SYSTEM™ (PPS)
Une fois l'amorce percutée éjectée à la fin de la séquence de recalibrage, il suffit de mettre en place une amorce neuve qui se centrera automatiquement. Lorsque vous abaisserez le bélier de la presse, l'amorce sera parfaitement enfoncée au moment où le bras de levier est le plus important. Si vous préférez amorcer séparément, il est inutile de manœuvrer le bélier pour déposer une amorce neuve dans sa coupelle. Le résultat est meilleur qu'avec un outil séparé de mise en place de l'amorce. Deux poussoirs (large et small) sont compris.

F AMORCEUR AUTOMATIQUE (OPTION)
Livré avec les deux diamètres de tube-magasin pour pouvoir utiliser toutes les amorces. En combinaison avec notre Positive Priming System, vous n'avez plus de raison de toucher à vos amorces pour une meilleure inflammation de la poudre. Vendu séparément. **No. 070905 - 110€**

1 Marteau à inertie L-N-L®
Démonte le projectile d'une cartouche sans l'abimer. Le corps creux du marteau à inertie recueille la balle et la poudre pour une réutilisation ultérieure. Trois collets fournis permettent de travailler des cartouches de calibre .22 à .45. Les collets peuvent être rangés dans le manche du marteau.
No. 050092 - 44€

Plateaux de chargement
Leplateau universel accueille 50 étuis dont la taille du culot va du 223 rem au culot magnum (300 Win mag).Le plateau magnum accueille cinquante étuis de calibre.50 ou des étuis pour calibres de chase.

2 Plateau de chargement Magnum
No. 480042 - 45€

3 Plateau de chargement universel
No. 480040

5 Fraise à lames pour ébavurage/ Chanfrainage d'etuis
No. 050117 - 40€

5 Égraineur à poudre
Mettez les quelques grains de poudres manquants à votre charge dans le réceptacle afin d'obtenir une charge au grain prêt proche de la variation '0'.
No. 050100 - 30€

6 Balance électronique G3-1500
Cette balance compacte fonctionne sur piles. Sa capacité de pesée va jusqu'à 1500 grains. Sa cellule de pesée a une précision au 1/10ème de grain et un affichage constant jusqu'à 500 grains. Sa grande flexibilité d'emploi permet l'égrenage de la poudre, la pesée de la charge de poudre, des balles et des étuis directement dans la coupelle. Deux piles AAA sont fournies.
No. 050104 - 126€ CE

7 Entonnoir à poudre
Notre entonnoir à poudre est traité antistatique et convient à tous les calibres de .22 à .45. Ses côtés droits l'empêchent de rouler sur l'établi.
No. 586051 - 9€

8 Pince à amorcer manuelle
Plateau à amorces monobloc, avec bagues moulées qui éliminent la nécessité de disposer de bagues différentes. Conception ergonomique qui facilite la manipulation. On peut changer les griffes de maintien d'étui ou les plateaux à amorces sans démonter le poussoir ni déposer le ressort principal. Accompagné d'un plateau pour regrouper vos griffes de maintien d'étui RCBS ou compatibles.
No. 0500021 - 115€

9 Pied à coulisse
Construction en acier inoxydable, résistant aux chocs, précision à +/- 0.001". Capacité de mesure dimensions: intérieur, extérieur, profondeur et pas. Peut être verrouillé dans n'importe quelle position. La molette facilite l'ouverture et la fermeture. Boîte de rangement fourni.
No. 050075 (inches) - 109€

10 Jauges O.A.L. Lock-N-Load®
No. C1000 - 69€

11 Supports d'étuis universels
L'entré élargie et le bord arrondi du support d'étui permettent un positionnement souple et facile de l'étui. Un support d'étui peut être utilisé pour plusieurs calibres.

12 Kit de 3 collets pour montage rapide
Économisez du temps avec le système de collets Lock-N-Load® pour changement rapide d'outil.
No. 044093 - 38€

13 Écrou Sure-Loc™ de blocage d'étui
Réalisez un réglage précis de tous vos outils et accessoires standards filetés en 7/8"-14. Se verrouille sur tout le pourtour de l'outil sans endommager le filetage. Voir page 139 pour plus d'informations.
No. 044606 - 43€

14 Pied pour doseuse
La branche horizontale de ce support rigide est assez profonde pour vous permettre de passer un plateau de chargement universel Hornady sous la doseuse. Équipé d'une bague Lock-N-Load® et reçoit n'importe quelle doseuse filetée au pas de 7/8 x 14 pouces.
No. 050008 - 77€

15 Rotor et insert standard pour armes de poing
Le rotor pour arme de poing dispose d'une chambre à poudre plus petite afin d'obtenir une plus grande précision des charges entre 0.5 et 17 grains.
No. 050128 - 80€

Lock-N-Load® Iron Press®

La presse Lock-N-Load® Iron Press® est la presse la plus évoluée offerte par Hornady. Avec son solide bâti en fonte, elle est la plus lourde et rigide presse dans sa catégorie. Avec sa puissance supérieure, sa conception ambidextre, sa plateforme brevetée de maintien du support d'étui et le système de collet Lock-N-Load® pour montage/démontage rapide des outils, la Iron Press® permet au novice ou au rechargeur chevronné de réaliser des sessions de rechargements plaisantes et efficaces.

Lock-N-Load® Iron Press® Loader avec amorceur manuel No. 085520 - 594€

Lock-N-Load® Iron Press® avec amorceur automatique No. 085570 - 178€

CARACTÉRISTIQUES DE LA PRESSE LOCK-N-LOAD® IRON PRESS™

SOLIDITÉ EXTRÊME ET CONCEPTION AMBIDEXTRE

La solidité de cette presse qui la place en tête du classement des presses à recharger vient de son bélier en acier de 28,6 mm de diamètre et du puissant ressort qui remet le bélier en position neutre afin de faciliter son utilisation. Le levier ambidextre peut être changé de côté au gré du rechargeur.



PLATEFORME BREVETÉE POUR GRIFFE DE MAINTIEN D'ÉTUI

Avec sa plateforme brevetée de griffe de maintien d'étui, La presse Iron Press™ permet au rechargeur de désamorcer, redescendre le bélier puis retirer l'étui pour le chanfreiner et l'ébavurer et enfin de le replacer dans la griffe pour l'amorcer.

LOCK-N-LOAD® BUSHING SYSTEM (ADAPTATEURS ¼ DE TOUR)

Notre système breveté d'adaptateur ¼ de tour Lock-N-Load® bushing incorporé permet un changement rapide d'outils.

Lock-N-Load® Iron Press® Accessoires :

DISPOSITIF DE MONTAGE DE LA DOSEUSE

Ce dispositif en acier se monte sur la Iron Press. Il maintient la doseuse en place et facilite son utilisation.

Dispositif de montage de la doseuse
No. 399694 - 38€



SYSTÈME D'AMORÇAGE AUTOMATIQUE

Le système d'amorçage par gravité (vendu séparément ou en kit) et le mode de fixation innovant permettent de gagner en efficacité en réalisant plusieurs opérations simultanément.

No. 085570 - 178€

BAC PRESSE IRON

Ce bac optionnel permet d'y mettre les outils ou les composants nécessaires à votre cession de rechargement.

Bac Presse Iron
No. 399683 - 27€

Lock-N-Load® Iron Press® Kit

Entre la presse mono station et progressive, le kit Lock-N-Load® Iron Press brouille les pistes. C'est un kit tout équipé qui offre une solidité à toutes épreuves pour des années de rechargement de précision.

No. 085521 - 1367€

CONTIENT :

- Amorceur automatiquec Priming System
- Support d'outils
- Récupérateur composants usages.
- Balance digitale d'établi M2
- Doseuse
- Manuel de rechargement
- Lubrifiant Unique Case Lube
- Set de 6 comparateurs de balles Lock-N-Load®
- Adaptateur ¼ de tour x3 Lock-N-Load® Die Bushings
- Entonnoir poudre 22-45 cal
- Pied à coulisse
- Kit de Shell Holder (#1, #2, #5, # 16, #35)
- Chamfrain et ébavureur nettoyeur puis d'amorces large & small, brosses de nettoyage (22 cal, 25 cal/6mm, 270 cal/7mm, 30 cal, 35 cal, 45 cal)

Supports supplémentaires (vendus séparément)
No. 399684 - NC



Kits de Rechargement

Lock-N-Load® Classic™ Kit - Export

Parfait pour les débutants, ce kit offre tout ce qu'il faut pour commencer. (Outils de rechargement, griffes de maintien d'étuis, alimentation automatique d'amorces vendus séparément).

No. 085006 - 846€

COMPOSÉ DE :

- Presse Lock-N-Load® Classic
- Doseuse à poudre Lock-N-Load®
- Balance électronique
- Jeu de trois bagues adaptatrices pour outils de rechargement
- Réceptacle à amorces pour presse
- Bras d'amorçage Positive Priming System
- Pince à amorcer à main
- Plateau de chargement universel
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Egreneur et entonnoir à poudre
- Manuel (en Anglais) Hornady® Handbook of Cartridge Reloading

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

KIT Lock-N-Load Classic Deluxe

En supplément de toutes les pièces contenues dans le Kit Classic Deluxe, vous recevrez les supports d'étui des calibres largement répandus, des bushings et colliers Sure-Loc, ainsi que d'autres outils pratiques.

No. 085010 - 1189€

SONT INCLUS DANS LE KIT :

- Kit Lock-N-Load Classic
- pack de 6 colliers Sure-Loc
- Support de doseuse
- Supports d'étui n° 1, 2 , 5, 16, 35
- Marteau à inertie
- Jauge OAL Lock-N-Load (droite)
- Pancarte étamée vintage
- Rotor complet pour chargement arme de poing
- Pied à coulisse métallique

Lock-N-Load® Precision Reloaders Kit

Conçu pour vous apporter les rechargements les plus précis possibles, cet ensemble contient les outils et les jauges qui permettent d'être ultra précis dans son rechargement. Cet ensemble économique en temps et en argent permet de maîtriser toutes les étapes de précision du rechargement.

No. 095150 - 1086€

CET ENSEMBLE COMPREND :

- Contrôleur de concentricité
- Raccourcisseur CamLock®
- Adaptateur perceuse Cam Lock®
- Jauge AOL courbe Lock-N-Load®
- Set de comparateurs Lock-N-Load®
- Kit de mesure d'écart de feuillures Lock-N-Load®
- Préparateur d'étuis
- Pied à coulisse

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Lock-N-Load® 50 Cal BMG

La presse Hornady Lock-N-Load® calibre .50 BMG vous permet de recharger vos propres cartouches en .50 BMG avec précision. Cette presse mono station possède une technologie exclusive Lock-N-Load® sur le bélier, ce qui permet de verrouiller la position du shell holder. Le changement d'outil est rapide grâce à la bague.

No. 085004 - 1197€

50 Cal. BMG Powder Measure. . No. 050127 - 304€
High Capacity Metering Kit . . . No. 050126 - 178€
Primer Seating Gauge . . . . . No. 050150 - 257€
Shell Head Adaptor . . . . . No. 392172 - 80€
Conversion Bushing . . . . . No. 392301- NC

Kit Calibre .50 BMG

Comprend un set d'outils complets en 50 BMG et un shell holder. Il contient également un convertisseur de bague ½'' x12 pour utiliser des outils au standard 7/8''-14.

No. 085005 - 1980€

Lock-N-Load® AP™

Lock-N-Load® AP™
La presse Lock-N-Load® AP est un véritable système haut de gamme de chargement automatique de niveau professionnel. Cinq postes équipés du système breveté de bagues à fixation rapide Lock-N-Load® et bien d'autres équipements facilitent les changements de calibre.
No. 095100 - 1246€

VOUS N'AVEZ BESOIN QUE DE VOTRE JEU D'OUTILS ET DU SHELL PLATE POUR COMMENCER VOTRE RECHARGEMENT AVEC VOTRE AP™ !

Voir pages 172-179.

VOUS OBSERVEREZ SON FONCTIONNEMENT SUR HORNADY.COM

CHANGEMENT D'OUTILS LOCK-N-LOAD® RAPIDE
Il vous suffit de moins de cinq minutes pour passer d'un calibre à un autre grâce au système de bagues Lock-N-Load® AP.

CONVERSION ULTRA-RAPIDE DE LA DOSEUSE
Les inserts du boisseau de la doseuse sont interchangeables. Il est possible de disposer d'un insert de boisseau préréglé pour chaque type ou charge de poudre qu'on rangera avec les outils de rechargement, simplifiant ainsi le passage d'une charge de poudre à une autre ou d'un calibre à un autre. Il suffit d'enfoncer un bouton pour libérer l'insert de dosage.

EZ-JECT SYSTEM™ : UNE ÉJECTION FIABLE
Aucun réglage n'est à faire. Chaque cartouche terminée est éjectée automatiquement.



RESSORT DE MAINTIEN D'ÉTUI UNIVERSEL
Cette ingénieuse idée permet de retirer ou d'ajouter facilement et sans effort un étui sur le plateau rotatif à toutes les étapes du rechargement.

AMORÇAGE
Vous passerez d'un type d'amorce à un autre en quelques instants et trois étapes :

1. Mettre en place le poussoir d'amorces adapté
2. Changer la glissière adaptée
3. Changer le tube. d'alimentation des amorces.

L'ÉTUI COMMANDE LA DISTRIBUTION DE LA POUDRE
Plus de poudre renversée ou dispersée. La doseuse ne fonctionne que lorsqu'un étui est en place.



INDEXATION AUTOMATIQUE
Le plateau porte-étuis avance d'un demi cran lorsqu'on abaisse le levier et d'un autre demi cran lorsqu'on le relève, créant un fonctionnement sans à-coups beaucoup plus agréable que ce qu'on rencontre sur d'autres presses où tous les mouvements sont effectués lorsqu'on relève le levier de manœuvre.

BAC À GRANDE CAPACITÉ
Un bac de réception à grande capacité fait partie de l'équipement standard de la presse Lock-N-Load® AP. Un bac de plus grande capacité encore est disponible séparément en option.
No. 480038 - 12€

Lock-N-Load® Ammo Plant™

Votre presse automatique devient un atelier complet de production de munitions !

Permet la fabrication de nombreuses munitions très rapidement.

DÉTAIL :

- Presse Lock-N-Load® AP
- Alimentation automatique de balles pour armes de poing Lock-N-Load® AP Pistol Bullet Feeder
- Alimentation automatique en étuis pour armes de poing Lock-N-Load® AP Case Feeder
- Un jeu de 10 bagues adaptatrices Lock-N-Load®
- Trois casiers à cartouches
- Trois tubes-magasins pour amorces small et large
- Trois tubes-magasins pour amorce Small Pistol et Small Rifle
- Deux ressorts de rappel pour glissière d'amorce
- Insert de boisseau et boisseau Pistolet
- Insert de boisseau et boisseau Carabine
- Outil de contrôle des charges de poudre
- Clé pour outils de chargement
- Doseuse automatique Lock-N-Load® commandée par l'étui complète
- Doseuse automatique Lock-N-Load® commandée par l'étui complète
- Panneau fer blanc à l'ancienne

220V No. 095165 - 2816€

Créez un ensemble efficace et cohérent en équipant votre presse Lock-N-Load® AP des indispensables outils et accessoires Hornady :

- Jeux d'outils
- Outil d'alimentation en balles
- Plateaux porte-étuis
- Rotors d'alimentation automatique en étuis

Lock-N-Load® AP™ Accessoires

Le distributeur automatique de balles Hornady Lock-N-Load® est compatible avec le modèle Dillon XL650. Plus d'informations sur hornday.com

Distributeur automatique de balles

Montez votre usine de munitions personnelle ! Le distributeur automatique de balles Hornady Lock-N-Load® complet existe en calibre .22. Un kit de conversion autorise le passage au calibre .30 pour permettre aux gros consommateurs de disposer d'une quantité inépuisable de cartouches dans quelques calibres populaires et répandus. Ce distributeur automatique de balles peut également être monté sur d'autres presses automatiques ou semi-automatiques que les Hornady Lock-N-Load® pour autant qu'elles reçoivent des outils au filetage standard de 7/8 x 14 pouces.

En couplant aussi sur votre presse le distributeur automatique d'étuis Hornady Lock-N-Load®, vous pourrez facilement augmenter votre production de cinquante pour cent. Bien entendu, l'habileté et l'expérience de l'opérateur influent sur ces niveaux de production.

Le distributeur automatique de balles Hornady Lock-N-Load® est commandé par la présence d'un étui ; s'il est absent, aucune balle n'est utilisée. Alimentation de la balle, mise en place et sertissage se font au même poste de la presse. Le kit pour carabine et le kit pour armes de poing ne sont pas compatibles entre eux, les équipements et les outils étant différents ; de même, on ne peut employer que des balles chemisées dans les deux versions du distributeur automatique de projectiles.

Système d'alimentation automatique des balles (Cal. .22) 110V avec 220V adapter No. 095340 - 978€

Kit de Conversion pour calibre No. 0953445 - 333€

Note: *L'alimentation automatique en balles pour armes d'épaule doit être achetée séparément du système d'alimentation pour armes de poing car les outils ne sont pas compatibles. Les balles en plombs ne sont pas utilisables dans les systèmes d'alimentation Hornady®.*

Alimentation automatique en balles

Le système Lock-N-Load® d'alimentation automatique de balles est destiné à la presse de rechargement automatique Lock-N-Load® AP™ et peut être utilisé sur la plupart des presses automatiques ou semi-automatiques qui reçoivent des outils filetés au pas de 7/8 x 14 pouces. Cet appareil n'occupe qu'un seul des emplacements pour outillage de la presse. Si vous mettez également en place le système d'alimentation automatique des étuis Hornady Lock-N-Load®, vous pouvez envisager sereinement une production augmentée de moitié ! Le bac de stockage peut recevoir jusqu'à 200 projectiles chemisés. Sa plaque centrale est réglable, des doigts pousseurs assurent une alimentation sans faille. Le système ne fonctionne pas avec des balles de plomb nu.

Alimentation automatique en balles ne fonctionne pas avec les balles en plomb ou peintes.

220V No. 0953221 - NC

Distributeur de balles pour pistolet

(NÉCESSAIRE POUR LE DISTRIBUTEUR LOCK-N-LOAD®)

Le distributeur de balles est activé – la balle est uniquement alimentée en cas de contact avec la douille.

PISTOLET	RÉF
380 Auto/9mm Luger	095330
38 Spl/357 Mag	095331
40 S&W/10mm Auto	095332
44 Spl/Mag	095333
45 Auto (.451/.452)	095334

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Lock-N-Load® Case Feeder

Avec ce système, plus de manipulation des étuis. Le grand bol vibrant Lock-N-Load® Case Feeder accélère considérablement le rechargement. Le moteur possède un couple élevé et la capacité très importante du bol permet d'envisager un rythme de chargement de l'ordre de 500 cartouches à l'heure. En dehors des rotors spécifiques aux différentes configurations d'étuis, vendus séparément (*voir pages 172-179*), tout est compris. **220V No. 095302 - 960€**

MONTAGE DIRECT SUR VOTRE PRESSE AP

L'ensemble d'alimentation automatique des étuis se fixe directement sur votre presse Lock-N-Load® AP portant un numéro de série supérieur à 7 000. Les presses dont le numéro de série est plus bas peuvent être équipées d'une conversion spécifique.

Appelez le distributeur le plus proche ou en anglais, Hornady au (00) 1-800-338-3220. Le système d'alimentation automatique des étuis n'est pas compatible avec les presses Projector.

CHANGEMENTS RAPIDES ET FACILES

On passe très simplement et très rapidement d'un calibre à un autre. Comptez approximativement cinq minutes.

TOUTES LES CARTOUCHES

Toutes les cartouches pour lesquelles il existe un plateau support d'étuis peuvent être alimentées par le bol vibrant.

PAS D'ÉTUIS ENDOMMAGÉS

Un système de ressorts jouant le rôle de came d'alimentation prévient les blocages dus à un étui mal présenté ou à un mauvais réglage de la glissière d'alimentation.

SIX ADAPTATEURS COMPRIS

Six adaptateurs sont inclus pour assurer une alimentation sans défaut des étuis dans les alvéoles du plateau porte-étuis. Le manuel d'emploi contient un tableau de compatibilité et les instructions nécessaires à choisir l'adaptateur qui convient avec l'aide d'un support en « V » de mécanicien.

Étuis armes

Rotors vendus séparément

Petits étuis armes de poing No. 095310 - 76€

Grands étuis armes de poing No. 095312 - 76€

Petits étuis armes d'épaule No. 095314 - 76€

Grands étuis armes d'épaule No. 095316 - 76€

Lock-N-Load® AP™ Accessoires

Outils à évaser Powder Through™

Ces outils PTX ont été mis au point pour assurer le parfait fonctionnement de la distribution automatique de poudre à partir de la doseuse automatique Hornady qui équipe la presse Lock-N-Load® AP et éliminent l'étape évasement intermédiaire, laissant ainsi un emplacement disponible pour une autre opération comme par exemple un sertissage conique. Ces outils évaseurs fonctionnent pour tous les types de balles, coulées, chemisées ou cuivrées ou peintes. Cependant, seuls les projectiles chemisés ou cuivrés peuvent être utilisés avec l'alimentation automatique des balles.

CALIBRE	DIA. BALLE	PTX™ REF.
308	.308"	290050
9mm	.355-.356"	290030
357	.357-.359"	290031
10mm	.400-.401"	290032
44	.429-.430"	290033
45 Auto	.451-.452"	290034
45 Colt	.452-.454"	290036
475	.475-.476"	290037
50	.500-.501"	290038

Outils de Measure constante de poudre

En addition au distributeur automatique, il permet de garder une régularité constante. Le réglage se fait par les vis du haut et du bas.

No. 290049 - 15€

(Livré avec les nouvelles AP™ et CAPD)

Powder Cop Hornady®

Installé sur votre presse progressive, il contrôle la mesure de la charge de poudre en fois tombée dans l'étui. Contrôler la charge de poudre peut être difficile même si le rechargement est pratiqué intelligemment. Cet outil ne remplace pas la vigilance mais permet de contrôler cette étape. Compatible avec tous types de poudre et de cartouches.

No. 050063

Sur Charge *Correct* *Sours Charge*

Qutil de Dosage de poudre à dépose rapide

Conçu spécifiquement pour être employé avec la doseuse automatique Hornady Case Activated Powder Drop, cet outil simplifie beaucoup les changements de calibre avec votre presse Lock-N-Load® AP. Outil complet livré avec sa bague de calibre et son écrou de blocage. Fonctionne avec les nouveaux évaseurs Powder Through Expanders de gauche.

No. 050074 - 67€

Distributeur automatique de poudre

Pensé pour libérer la charge de poudre uniquement lorsqu'un étui est présent. Conçu pour la presse Lock-N-Load AP mais est également compatible avec des presses au pas 7/8''-14.

(Non compatible avec le système de mesure pour poudre noire)

No. 050073

Cal.17 (vendu séparément)
No. 392703 - 14€

Outil de reformage du logement d'amorce Lock-N-Load® AP™

L'outil de reformage du logement d'amorce Hornady® Lock-N-Load® AP enlève rapidement le sertissage de l'amorce. Conçu pour être utilisé avec la presse Lock-N-Load® AP, l'outil est livré avec le plateau d'outils permettant le positionnement, le reformage et l'éjection pour faciliter l'opération.

Disponible en 223 Rem/5.56 et 308 Win/7.62, la profondeur du reformage peut être réglée en fonction des différentes marques de douilles.

223/5.56 **No. 041217 - 226€**
308/7.62x51 **No. 041218 - 226€**

Entonnoir à poudre

Pour une précision ultime avec les presses AP™, cet outil permet aux rechargeurs de mesurer et de peser chaque charge. Sont inclus 2 embouts pour les douilles du .22 au .50.

No. 095360 - 50€

Porte Outils Lock-N-Load® AP™

Améliorez votre efficacité et votre confort en accrochant vos outils les plus fréquemment utilisés directement sur votre presse AP™. Installez le support et le bac sur la presse et tournez le dans la position désirée. Accrochez ensuite les outils Hornady® pour un accès facile et une organisation efficace.

No. 095140 - 82€

Bac pour accessoires et sa fixation

La base pivotante de ce bac à cartouches permet de l'adapter sur les presses Lock-N-Load® AP™ et Classic™. Ce bac est très commode pour stocker les cartouches chargées.

No. 399692 - 38€

Plateaux porte-étuis

De légers arrondis à chaque position de ces plateaux assurent un fonctionnement sans à-coups. Le ressort de maintien des étuis demeure en place pendant les phases d'insertion et d'éjection. Reportez-vous au tableau de la page suivante pour trouver votre calibre et convertir vos presses Lock-N-Load® AP™ ou Projector™. Bien entendu, vous pouvez utiliser ces plateaux pour toutes les cartouches qui présentent les mêmes dimensions de bourrelet et de culot.

(* (NC) Des plateaux « sur mesure » sont réalisables sur demande).

**Nous contacter pour plus de renseignements*

Bagues adaptatrices Lock-N-Load®

Il suffit d'ôter la bague filetée au pas de 1 1/4"-12 qui équipe la majorité des presses de rechargement (RCBS® Rock Chucker etc.) et de la remplacer par la bague adaptatrice, puis d'équiper vos outils de rechargement des bagues spécifiques. Le kit d'adaptation contient cette bague qui se visse à demeure sur la presse et les trois bagues Hornady® Lock-N-Load® qui équiperont vos outils, quelle qu'en soit la marque. Diverses présentations vous sont proposées.

Lock-N-Load® Kit de conversion de presse
No. 044095 - 19€

Lock-N-Load® Bagues adaptatrices pour outils (2 bagues)
No. 044094N - 26€

Lock-N-Load® Bagues adaptatrices pour outils (3 bagues)
No. 044093 - 38€

Lock-N-Load® Bagues adaptatrices pour outils (10 bagues)
No. 044096 - 113€

Lock-N-Load® Ensemble de Conversion
No. 044099 - 38€

Réceptacle d'amorces percutées pour Lock-N-Load® AP™ Deluxe

Le réceptacle d'amorces percutées AP Deluxe Primer Catcher se monte sous la presse Lock-N-Load® AP™. Les amorces percutées chassées de leur logement descendent dans le tube jusqu'au flacon d'où elles pourront être récupérées pour être jetées.

No. 050099 - 17€

Tubes magasins pour amorces

Fait gagner du temps et simplifie les opérations de changement de calibre.

Jeu de 3 tubes pour amorces Large Primer
No. 398511 - 56€

Jeu de 3 tubes pour amorces Small Primer
No. 398509 - 56€

*Non compatible avec le tube amorceur 1911

Outils de Préparation des Étuis

Assemblage sur Système de Montage/Démontage Rapide, vendu séparément.

Raccourcisseur d'étuis 3 en 1 motorisé

Le raccourcisseur d'étuis Hornady® High Speed accomplit trois tâches simultanément dans un volume restraint. Le puissant moteur qui tourne à + de 2000 Tours/Minute, permet à l'utilisateur de raccourcir, chanfreiner et ébavurer l'étui en une seule opération. Il est équipé d'une tête à réglage micrométrique par clic permettant d'obtenir une taille précise et régulière. Compatible avec des étuis de calibre 22 à 30 et d'une longueur de 36,8 à 88,9 mm.

- Raccourcit, chanfreine et ébavure jusqu'à 25 étuis par minute, soit 1500 étuis par heure !
- Raccourcit, chanfreine et ébavure facilement en une seule opération.
- Moteur puissant qui tourne à + de 2000 Tours/Minute.
- Outil de coupe à réglage micrométrique par clic d'une valeur de .001"/0,025 mm pour une grande précision.

220 V No. 050191 - 1080€ CE

Trimmer Cutter No. 480331 NC ***NOUVEAU***

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Lock-N-Load® Power Case Prep Center

Le Lock-N-Load® Power Case Prep Center fait gagner du temps aussi bien que de la place sur l'établi. Toutes les opérations de préparation et d'uniformisation de vos étuis sont regroupées par cet appareil motorisé. Raccourcisseur, fraises à ébavurer, fraises pour uniformiser les logements d'amorce ou les nettoyer sont là, avec cinq brosses de collet (22 cal, 6mm/25 cal/6.5mm, 270 cal/7mm, 30 cal, 35 cal et 45 cal) et des mandrins de recoupe des mêmes calibres. Les griffes de maintien d'étui n° 1, 2, 5, 16 et 35 sont également comprises.

À NOTER :

- Le raccourcisseur est réglable par incrémentations micrométriques de 0,025 mm.
- L'appareil est solidement construit et son puissant moteur assure des années de fonctionnement sans souci.
- Recoupe de tous les étuis de tous diamètres mesurant entre 19,05 et 82,55 mm de longueur.
- Les copeaux de laiton sont recueillis dans des bacs et ne migrent plus.
- La poignée procure force et couple élevés.
- Pas d'emplacements dédiés, vous organisez vos outils en face avant comme vous le souhaitez.

Utilise les pilotes et les griffes de maintien d'étui standard Hornady®.

Toute la gamme des outillages dédiés Hornady peut être achetée séparément.

220V No. 050000 - 1275€

Accessoires optionnels pour le Case Prep Trio ou le Power Case Prep Cente

Description	Gros Calibre (45+ Cal. ID) Réf. No.	Petit Calibre (17-45 Cal.) Réf. No.
Chamfer	050170	050172
Deburr	050171	050173
Pocket Uniformer	041211	041212
Primer Pocket Reamer	390751	390750
Primer Pocket Cleaner Head	390753	390752

Tarifs sur demande.

Brosses pour collets

CALIBRE	RÉF. NO.
17 Cal.	380062
22 Cal.	380063
6mm/25 Cal./6.5mm	380065
270 Cal./7mm	380066
30 Cal.	380067

CALIBRE	RÉF. NO.
35 Cal.	380068
45 Cal.	380069



Tour à collets

Le tour à collets Hornady® permet d'économiser des efforts et de gagner du temps. Conçu pour utiliser une perceuse (non incluse) il permet de travailler sur une large variété de douilles. Il permet de tourner les collets plus rapidement et plus précisément avec une concentricité et une surface traitée supérieurs. Utilisez UNIQUEMENT les supports d'étui Hornady®. Une vis de réglage permet des ajustements de .0005" (0,0127 mm) pour une précision maximale. Les mandrins pour les calibres usuels sont inclus : 22LR, 6mm, cal. 30. 2 fraises d'angles sont.
inclus : 30° et 40. **No. 041224 - 296€**

Mandrins

CALIBRE	DIA.	RÉF. NO.
17 Cal.	.1690	391908
20 Cal.	.2010	391909
22 Cal.*	.2210	391910
6mm*	.2395	391913
25 Cal.	.2545	391915
6.5mm*	.2615	391919
270 Cal.	.2750	391921

CALIBRE	DIA.	RÉF. NO.
7mm	.2813	391924
30 Cal.*	.3055	391928
8mm	.3205	391929
338 Cal.	.3355	391930
35 Cal.	.3555	391931
375 Cal.	.3725	391932

** = inclus avec le tour*

Tarifs sur demande.

Adaptateur pour outils Lock-N-Load®

Utilisez tous vos outils de préparation sur un mandrin.

No. 399671 - 13€

Racourcisseur d'étuis Cam Lock™

Grâce à sa conception particulière de blocage de l'étui dans le support d'étui, ce raccourcisseur permet de remettre l'étui à la bonne longueur de façon précise, quelle que soit l'épaisseur de son bourrelet. Un levier bloque l'étui en place. La lame à réglage micrométrique permet de modifier le réglage de 0,025mm à chaque cran sans avoir besoin de bouger l'étui (lame Micro Adjust vendue avec supplément pour le raccourcisseur d'étuis Competitor). De plus, son grand diamètre et sa fraise de coupe interchangeable taillée dans un acier très dur vous permettent de travailler des étuis jusqu'au calibre .50. Vous devez obligatoirement utiliser les supports d'étui et pilotes Hornady sur cet appareil. Les pilotes les plus courants sont livrés avec le raccourcisseur d'étuis : 22 cal, 6mm, 25 cal, 6.5mm, 270 cal, 7mm, 30 cal, 35 cal, 38 cal et 45 cal.

Vous choisirez les supports d'étuis et les pilotes nécessaires dans les tableaux que vous trouverez dans le présent catalogue pages 172-179.

Cam Lock™ Trimmer
No. 050140 - 219€

Cam Lock™ Trimmer Housse anti-poussière
No. 100016 - 29€

17 Cal. Trimmer Pilot/Cutter
No. 390942 - 46€

Cam Lock™ Adaptateur pour visseuse Trimmer Adapter
No. 050145 - 39€

Fraises à chanfreiner et à ébavure

Ces fraises remplacent la tête de coupe de votre raccourcisseur et rendent ébavurages et chanfreinages bien plus rapides tout en garantissant un parfait équerrage.

No. 050147 - 94€

Lock-N-Load® Case Prep Trio

Cet outil motorisé facilite considérablement la préparation de vos étuis. Sa coque en aluminium brossé et son moteur à basse vitesse et couple élevé tiendront des années. Trois outils peuvent être installés simultanément. D'autres outils au pas de vis américain compatible de 8-32 peuvent être employés pour nettoyer et uniformiser les logements d'amorce, brosser l'intérieur des collets, etc. et un espace de stockage leur est réservé dans l'appareil lui-même. Livré avec deux fraises à ébavurer et chanfreiner les collets. Fabriqué aux Etats-Unis.

110V avec 220V adaptateur No. 050160 - 260€ CE

Outils de Préparation des Étuis

1 **12e édition du Manuel de rechargement & Applicationp**
Voir page 101.
No. 99241 - 79€

2 **Produit de polissage One Shot® Metal Polish**
Voir page 126.
No. 9993 - 23€

3 **Lubrifiant pour étui Unique™**
Haute qualité, pâte lubrifiante sans pétrôle pour ne pas endommager vos composants.
No. 393299 - 8€

4 **Cire One Shot®**
Tamponnez simplement avec votre doigt pour appliquer sur vos douilles.
No. 9989 - 20€

5 **Kit Premium d'entonnoir à poudre**
Cet entonnoir en aluminium antistatique à grande capacité se range dans une boite à la forme appropriée. Il est livré avec 9 collets spécifiques adaptés aux diamètres des calibres suivants: .224, .243/6mm, .257, .264/6.5mm, .277/6.8mm, .284/7mm, .308, .338, .375.
No. 586059 - 97€

6 **Balle de chambre Go/No-Go**
Les jauges Hornady Lock-N-Load® permettent à l'utilisateur de vérifier leurs étuis et leurs munitions afin de s'assurer de leur bon ajustement dans les chambres SAAMI. Disponible dans une variété de calibres:

DESCRIPTION	RÉF.
380 Auto (.355)	380700
9mm Luger (.355)	380701
38 Spl (.357)	380702
357 Mag (.357)	380703
40 S&W (.400)	380704
44 Rem Mag (.430)	380705
45 Auto (.451)	380706
22 ARC (.224)	380726
223 Rem (.224)	380707
22-250 Rem (.224)	380708
6mm ARC (.243)	380719
6mm GT (.243)	380725
243 Win (.243)	380709
6mm Creedmoor (.243)	380720
25 Creedmoor (.257)	380727
6.5 Creedmoor (.264)	380710
6.5 PRC (.264)	380721
270 Win (.277)	380711
7mm-08 Rem (.284)	380712
7mm Rem Mag (.284)	380713
7mm PRC (.284)	380723
300 Blackout (.308)	380714
30-30 Win (.308)	380715
308 Win (.308)	380716
30-06 Sprg (.308)	380717
300 Win Mag (.308)	380718
300 PRC (.308)	380722
338 ARC (.338)	380728

7 **Micromètre pour balle**
Avec son enclume en forme de tonneau et sa broche chanfreinée, ce micromètre est idéal pour mesurer l'épaisseur des parois du collet d'étui jusqu'à une précision de 0.0001" (0,0025 mm). L'avance à cliquet sur le tambour garantit une pression uniforme pour une répétabilité des mesures.
No 050059 - 183€

8 **Micromètre standard**
Cet instrument polyvalent permet une mesure précise avec incrémentation de 0.0001" (0,0025 mm) d'un projectile ou un objet jusqu'à une taille de 25,4mm. Le verrou de broche permet de conserver la mesure prise sur un objet.
No 050072 - 115€

9 **Digital Caliper**
Pour une mesure précise de toutes les dimensions internes et externes d'une balle. Large écran LCD et précision de .001" (0,0254 mm). Piles (4 x LR44) et boîtes fournies.
No. 050080 - Jusqu'à épuisement des stocks (pouces/métrique)

10 **Pied à coulisse**
Construction en acier inoxydable, résistant aux chocs, précision à +/- 0.001" (0,0254 mm). Capacité de mesure dimensions: intérieur, extérieur, profondeur et pas. Peut être verrouillé dans n'importe quelle position. La molette facilite l'ouverture et la fermeture. Boite de rangement fourni.
No. 050075 (pouces) - 109€

11 **Extracteur douille coincée**
Permet de retire facilement une douille coincée. #7 drill & 1/4 inch-20 tap.
No. 050033 - 40€

12 **Outil mono station de reformages des logements d'amorces**
Enlevez les bavures rapidement et proprement dans les logements d'amorces. La profondeur de l'outil pour d'ajuster en fonction des types et marques de douilles.
223/5.56 UNIQUEMENT
No. 041227 - 128€
308/7.62X51 UNIQUEMENT
No. 041228 - 128€

13 **Outil de vérification d'épaisseur de collet**
Cet accessoire monté sur l'outil de vérification de concentricité (non inclus) permet une vérification ultime de l'épaisseur du collet de l'ordre de .0005" (0,0127 mm)
(Outil de concentricité non inclus.)
No. 041223 - 130€

14 **Jauge Universelle de contrôle de la longueur d'étui**
Vous utiliserez cet outil pour contrôler la longueur de l'étui monté sur le Case Prep Center. Il est utilisé sur des étuis tirés et recalibrés de 12 calibres populaires allant du 6mm ARC au 300 Win Mag.
No. 050146 - 34€

14 **Outil de verification de concentricité Lock-N-Load®**
Cet outil permet d'identifier et d'éliminer les défauts de concentricité de la balle. Il suffit de placer la cartouche dans le tour, de la faire tourner et de suivre l'aiguille de contrôle. Permet d'augmenter la précision des munitions rechargées ou manufacturées.
No. 050076 - 294€

15 **Outil à main à changement rapide**
Double mandrin pour passer rapidement d'un outil à l'autre pour la préparation des douilles les plus populaires. Livré avec 3 double mandrins, outil à chanfreiner et à ébavurer, nettoyeur de logement d'amorce Small et Large et des brosses à collet pour les calibres suivants : 22 cal, 25 cal/6mm, 270 cal/7mm, 30 cal, 35 cal/9mm et 45 cal.
No. 050097 - 123€

Accessoires de Rechargement

NOUVEAU

One Shot Spray Bars
Small Rifle & ARC
No. 480053 - 58€

Large Rifle & Magnum
No. 480052 - 58€

Fraise pour logements d'amorce

Cette fraise élimine les listels ou coups de pointeau de sertissage présents sur certains étuis. Livré avec une poignée de belle taille, deux fraises. (Voir page 121).

No. 041210

(Autre tête d'alésoir vendu séparément.)

Lg. tête **No. 390751 - 20€**
Sm. tête **No. 390750 - 20**

Fraise 4 lames pour l'ébavurage exterieur des collets

S'adapte sur Universal Handle, Power Case Prep Center, or Case Prep Trio. (Voir page 121).

No. 050173 - 30€

Fraise à ébavurer spécifique pour étuis de calibre .50
No. 050153 - 131€

Bloc de chargement en aluminium

Habillez votre établi de rechargement avec le bloc de chargement en aluminium Hornady®. Usiné en aluminium 6061-T6, il est conçu pour accueillir les familles de cartouches .30-06, .308 et Creedmoor.

No. 480044 - 169€

Outil d'ébavurage

Conçu pour ébavurer rapidement et facilement le trou d'évent d'amorce, cet outil utilise des pilotes flottants pour guider le couteau directement vers le trou d'évent. Les trous d'évent sont ainsi propres et uniformes.

No. 399693 - 79€

Fraise 6 lames pour le chanfreinage interne des collets

S'adapte sur Universal Handle, Power Case Prep Center, or Case Prep Trio. (Voir page 121).

No. 050172 - 30€

Poignée universelle

Accepte toutes les brosses de nettoyage de collet, et les fraises large et small de nettoyage du logement d'amorce.
Filetage 8-32.

No. 190260 - 7€

Nettoyants Ultrasons & Accessoires

Nettoyeur à ultrasons Hornady® Hot Tub™

9 litres de capacité. La cuve est assez longue pour accueillir et nettoyer un upper 16 pouces (40cm) d'AR-15. En plus de 4 capteurs, des éléments de chauffage sont intégrés, ce qui est particulièrement utile pour le nettoyage de pièces. Combiné à la solution de nettoyage One Shot® Sonic Clean, son action par micro jet détache les résidus de carbone et autres débris des étuis, des pièces d'arme et autres pièces métalliques.

- Les surfaces internes et externes des étuis et leur logement d'amorce sont nettoyés.
- Un bac interne est inclus afin de pouvoir nettoyer séparément des petits lots ou bien d'utiliser des solutions de nettoyage différentes en même temps.
- Des cordons de suspension permettent de profiter de toute l'énergie de la solution ultrasonique pour nettoyer de grosses pièces.
- Un panier pour petites pièces est fourni.
- Fonction dégazage.
- 5 niveaux de réglage de la température (38 à 60°C).

Dimensions du bac principal:
65 x 18 x 10 cm (9 Litres)

Dimensions du bac à divisions internes:
17 x 12 x 8 cm (1,6 Litres)

110V No. 043310 - NC

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Nettoyant Sonic Lock-N-Load® 2 L

Comprend un élément chauffant en céramique de 80 watts qui améliore l'action de nettoyage. Sa grande capacité de 2 litres et sa structure en acier inoxydable peut contenir jusqu'à trois cent étuis en cal.223 ou cent cinquante en cal.308 cas. Combiné avec One Shot® Sonic Clean™ solution, son action microjet élimine les résidus de poudre et autres poussières internes. Nettoie les surfaces externes des douilles, pièces et autres petits métaux. Cycle réglable de 5 à 30 minutes.

Dimensions du réservoir: 18,4 x 15,2 x 7,6 cm (2 l)

220V No. 043321 - 185€
(Sur commande)

Nettoyant One Shot® pour douilles

Formule non toxique pour nettoyer les douilles. Enlève rapidement les traces de brûlures, d'oxydation et de salissures. Conçue spécialement pour les nettoyeurs Sonic Lock-N-Load®.

950 ml (32 fl oz.) No. 043355 - 47€
3,79 l (1 Gallon) No. 043356 - 141€

Nettoyant One Shot® Sonic Clean pour éléments d'armes

Nettoie et protège tous les éléments d'armes. Enlève rapidement les traces de brûlures, d'oxydation et de salissures. Conçue spécialement pour les nettoyeurs Sonic™ Lock-N-Load®.

950 ml (32 fl oz.) No. 043360 - 47€

Outils de Préparation des Étuis

Bol vibrant de nettoyage d'étui

Nettoie et polit les étuis en laiton par le mouvement rotatif du tambour dans lequel sont brassés les étuis et les broches d'acier inox. Le tambour de 6 litres peut contenir 2,3 kilos d'étuis. Un minuteur digital permet de régler le temps de fonctionnement du bol vibrant jusqu'à huit heures par paliers de 30 minutes. Pour un plus beau résultat, utilisez la solution de polissage One Shot® Cartridge Case.

220V

No. 050221 - 471€

Produit de polissage One Shot® Metal Polish

Ajouté au media de votre bol vibrant, ce produit aqueux et biodégradable nettoie, polit et protège tous les métaux, à l'exception de l'aluminium.

237 ml (8 oz.) No. 9993 - 23€
(Produit classé non-dangereux)

Sécheur Digital d'étuis et de pièces

Permet de sécher des centaines d'étuis, aussi bien que des pièces d'armes, qu'elles soient petites ou grandes : opération réalisée simultanément avec le sécheur révolutionnaire à commande numérique pour étuis et pièces. Quatre plateaux fixes accueillent les étuis et les petites pièces tandis qu'un cinquième plateau ajustable accueille les grandes pièces d'armes. Le haut couvercle de l'appareil permet de positionner facilement les pièces de grandes dimensions.

La tête du moteur à commande numérique de ce sécheur innovant vous garantit que les étuis et les pièces sont totalement et efficacement séchées.

- Programmation du temps de séchage de 15 minutes à deux heures
- Choix entre sept températures possibles grâce au sélecteur numérique
- Appareil démontable pour un nettoyage facile
- Un convertisseur 220V à 110V peut être utilisé.

110V No. 053311 - NC

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Tumbler M-1

Augmentez la qualité de vos munitions rechargées en utilisant le Tumbler M-1 pour nettoyer et polir rapidement une grande quantité de douilles. Associé au Media Hornady®, les vibrations cycliques du Tumbler nettoient et font briller le laiton. Le tamis permet de séparer les douilles polies du média.

Le temps de marche varie en fonction des conditions des douilles et du degré de nettoyage souhaité. Contient jusqu'à (400) douilles .38SP, (180) douilles 30-06.

220V No. 050204 - 162€

Séparateur de média rotatif

Séparez rapidement les étuis des granulés végétaux ou des broches d'acier inox avec ce séparateur de média. En quelques tours de manivelle, le média tombe au fond du séparateur et les étuis propres sont prêts à être utilisés. Le tambour du séparateur se verrouille en position et son couvercle en polycarbonate transparent permet de suivre la progression de la séparation étuis-média.

No. 050207 - 123€

Tumbler Magnum Digital

Nettoyer et polir de grandes quantités d'étuis pour une finition brillante avant le chargement, éliminant les particules abrasives pouvant endommager les chambres. Étuis nettoyés avec l'action vibratoire et améliore la qualité de rechargement avec des étuis finis comme neufs.

- Le grand tambour peut contenir jusqu'à 600 étuis (cal. 38), 250 (cal. 30-06) ou l'équivalent.
- La minuterie numérique permet de travailler jusqu'à huit heures.
- Un convertisseur 220V à 110V peut être utilisé.

110V No. 050240 - 235€

Placer le tamis sur le seau de 20 L (non inclus) pour séparer les poussières des étuis.

Manipulation et nettoyage facile.

Granulats pour bols vibrants one shot

Ces granulats d'épis de maïs concassés et traités s'emploient dans tous les bols vibrants de nettoyage et de polissage. Les étuis ternis ou encrassés ressortent brillants. S'emploient avec le produit de nettoyage One Shot® Metal Polish.

2,25 kg (76 oz.)
No. 050303 - 34€

Balances & Accessoires

Balance Hornady® de Laboratoire Precision

Si vous recherchez la précision, vous devez utiliser l'outil le plus précis possible. La balance Hornady® Precision Lab Scale procure une lecture à 0,1 grain.

La balance Hornady® Precision Lab fait entrer la science dans le domaine du rechargement. Elle représente le succès de la science sur votre établi.

Sont fournis deux poids étalons, un adaptateur sur secteur, un adaptateur pour 220 volts et une coupelle métallique.

Pour utiliser la balance sur une alimentation portable, vous vous servirez du câble RS232 (fourni) ou bien d'un câble USB.

No. 050118 - 916€ CE

DISPOSITIFS :

- Niveau à bulle
- Plateau métallique
- Grandes cloisons transparentes de protection avec ouvertures
- Base en alumunium coulé
- Capacité du réservoir : 3000 grains
- Fonction impression
- Modes Comparaison, Pourcentages et Comptage
- Offre diverses unités de mesures.



Balance à fléau Lock-N-Load®

Une bonne balance à fléau a sa place sur tous les établis de rechargement. Celle-ci est un modèle éprouvé, au fonctionnement classique, qui procure des pesées de 0 à 500 grains (32,40 g) avec une sensibilité de 0,1 grain et permet d'aborder toutes les pesées que demande le rechargement. Un amortisseur magnétique rend les pesées plus rapides et plus précises. Les graduations du fléau sont gravées au laser pour être très lisibles et ne risquent pas de s'effacer ou de se décoller. Made in the USA.

No. 050109 - 177€

Balance digitale d'établi M2

Fabriquée autour de la même cellule de pesée utilisée par La Lock-N-Load® Auto Charge®, la balance d'établi Lock-N-:oad® Bench Scale aux performances élevées trouve parfaitement sa place sur votre établi. Grâce à sa capacité de pesage jusqu'à 1500 grains (97,2 g), vous pouvez peser la poudre, les balles, les étuis, et bien d'autres choses encore. Le grand écran LCD à touches tactiles est facile à lire. Les pesées sont précises au dixième de grain. Deux poids d'étalonnage, un adaptateur 220V et une coupelle à poudre en metal sont fournis.

No. 050111 - 387€ CE

Doseuse Auto Charge® Pro

La doseuse Hornady® Auto Charge® Pro vous fournit des charges de poudre précises et personnalisables dans un encombrement restreint.

- Précise à 0,1 grain
- Vitesse d'écoulement personnalisable
- Mise en mémoire de quatre charges particulières
- Écran à touches digitales rétro-éclairé facile à lire
- Grande capacité de stockage de poudre
- Niveau à bulle intégré
- Moins encombrante que ses concurrentes
- Vidange du reservoir à poudre rapide et simple

Deux poids d'étalonnage, un adaptateur 220V, la coupelle à poudre en metal et un pinceau de nettoyage sont fournis.

No. 050053 - 729€ CE

Balance électronique G3-1500

Cette balance compacte fonctionne sur piles. Sa capacité de pesée va jusqu'à 1500 grains. Sa cellule de pesée a une précision au 1/10ème de grain et un affichage constant jusqu'à 500 grains. Sa grande flexibilité d'emploi permet l'égrenage de la poudre, la pesée de la charge de poudre, des balles et des étuis directement dans la coupelle. Deux piles AAA sont fournies.

No. 050104 - 126€ CE

Égraineur Vibrant

Gagnez du temps et augmentez la qualité de vos rechargements avec l'Égraineur Vibrant. Réglages hauts, bas et variables pour toutes formes de poudres. Son design modulaire vous permet un positionnement sur demande et un entretien facile et rapide.

- Idéal pour une constance de charges.
- Distribution haute, basse et variable pour tous types de poudres.
- Design modulaire pratique.
- Nécessite 2 piles AAA (non inclus).

No. 050102 - 92€ CE

Poudre : Mesures & Accessoires

Doseuse à poudre Hornady® Lock-N-Load®

Cette doseuse volumique à boisseau rotatif offre une grande souplesse d'utilisation avec tous les types de poudre ; de nombreux accessoires sont proposés pour en faciliter l'emploi. Sa capacité va de 0,5 grain (0,03 g) à 265 grains (plus de 17 g) avec un boisseau et un insert de mesure adaptés (voir ci-dessous). Les inserts de mesure se changent d'une simple pression sur un bouton. Vous trouverez plus bas la liste des accessoires disponibles pour la doseuse Lock-N-Load®. Livrée avec un boisseau carabine plus un insert de mesure. Boisseau pistolet livré séparément.

No. 050069 - 187€

SPÉCIFICITÉS :

UNE VASTE PLAGE DE MESURES

En changeant seulement boisseaux et inserts de mesure, vous passez de 0,03 à plus de 17 g de poudre délivrés en une seule manœuvre. La même doseuse passe sans coup férir de la plus petite des cartouches de pistolet à la plus élevée des charges d'une cartouche « magnum » de grande chasse.

UNE PRESSION SUR UN BOUTON

Le changement de l'insert de mesure se fait en poussant tout simplement sur le bouton visible sur le boisseau. Le nouvel insert se verrouille en place ; il n'y a plus qu'à contrôler la charge de poudre délivrée : vous changez de charge ou de calibre en quelques instants. Les inserts préréglés peuvent être conservés avec les outils de chargement. Vous passez instantanément du .30-06 au .45 ACP !

TOLÉRANCES SERRÉES

Les jours entre boisseau et cadre de la doseuse sont inférieurs à 0,05 mm et sont les plus faibles que proposent tous les constructeurs de doseuse du marché. Plus de grains de poudre coincés entre bâti et boisseau, un fonctionnement très souple avec toutes les poudres, qu'elles soient en paillettes, tubulaires ou sphériques.

BEAUCOUP DE MONTAGES POSSIBLES

Tous les montages sont possibles. Vous pouvez employer une simple plaque de montage vissée à votre établi avec un écrou de blocage ou utiliser notre système de bagues adaptatrices Lock-N-Load® pour installer la doseuse sur son pied spécifique (voir page 107) aussi bien que sur une presse monoposte ou sur une presse progressive comme la Hornady Lock-N-Load® AP. Quelle que soit la presse, le système de commande de la doseuse par l'étui de la cartouche à recharger fonctionne parfaitement.

RÉGLAGES FINS

L'insert de mesure comporte un joint torique qui vous permet d'exercer une certaine pression qui vous simplifie la détermination de très légères modifications du volume de poudre dispensé par la doseuse Lock-N-Load®. Une fois le réglage terminé, il vous suffit de serrer l'écrou de l'insert pour le bloquer.

TUBES FINS OU LARGES D'ALIMENTATION DE LA POUDRE

Ces tubes accélèrent le remplissage de l'étui. Deux tubes utilisables pour des calibres .204 au 45 sont livrés avec la presse. Vous utiliserez le tube le plus large possible en fonction de la taille du collet de l'étui. Des tubes pour le calibre .17 sont vendus séparément. **No. 390709 - NC**

Boisseau Pistolet insert de mesure standard

Foisseau usiné avec une chambre de petit volume qui autorise la distribution précise de charges de poudre de petit volume (0,03 à 1,10 g) pour les calibres d'armes de poing.

Boisseau Pistolet avec insert de mesure standard

No. 050128 - 80€

Insert de mesure standard pour calibres d'armes de poing

No. 050116 - 30€





NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Une simple pression sur un bouton libère l'insert de mesure sans en modifier le réglage. Plus besoin de refaire un réglage quand on change de poudre ou de calibe.

Insert de mesure standard

Distribue de 15 à 100 grains de poudre; un insert est fourni avec la doseuse Lock-N-Load®. (Non compatible avec le doseur de poudre de qualité Bench Rest).

Insert de mesure standard pour calibres armes d´épaullet
No. 050120 - 30€

Insert de mesure standard pour calibres armes de poing
No. 050116 - 30€

Insert de vidange de la doseuse

Exclusivité Hornady® ! S'installe à la place de l'insert de mesure pour permettre de vider la doseuse sans devoir la démonter de son pied ou de la presse. (Compatible avec toutes les doseuses Lock-N-Load.) (Non compatible avec le doseur de poudre de qualité Bench Rest).

No. 050125 - 27€

Inserts de mesure micrométrique

Permettent d'obtenir des indications précises, de réaliser des ajustements progressifs et de retrouver les réglages antérieurs sans difficulté. (Non compatible avec le doseur de poudre de qualité Bench Rest).

Insert micrométrique pour calibres d'armes d'épaule
No. 050124 - 69€

Insert micrométrique pour calibres d'armes de poing
No. 050129 - 78€

Kit de dosage grande capacité

Ce kit contient 2 inserts de mesure de 80 à 180 grains et de 165 à 265 grains de poudre ainsi qu'une buse de chargement translucide et un tube de stockage translucide. Cela permet de visualiser le remplissage et de charger plus de cartouches entre deux remplissages.

No. 050126 - 178€

Doseuse Bench Rest Lock-N-Load®

Vous avez tous les avantages de la technologie Lock-N-Load® associés aux bénéfices d'une mesure plus précise. Cette précision vient d'un système de dosage chromé qui délivre des charges plus constantes et plus uniformes.

Les ajustements micrométriques permettent de garder des préréglages qui une fois installés peuvent être rappelés par un simple bouton. Les ajustages vont de 20 à 65 grains. Toutes les parties mobiles sont chromées pour une longue protection. Le rotor ne nécessite PAS de lubrification.

No. 050130 - 306€

Insert micrométrique Bench Rest

Permet d'avoir des réglages pus rapides et plus précis.

No. 050114 - 156€

Jauges de Lock-N-Load® Precision

Comparateur de dimension Lock-N-Load®

C'est la meilleure méthode que nous avons trouvé pour augmenter la durée de vie de l'étui, la précision ainsi que la sécurité. Cette jauge permet de comparer les variations de tailles entre une douille tirée et recalibrée. Chacune des 5 bagues interchangeables s'attachent au pied à coulisse. Ils permettent de vérifier l'épaulement des étuis du .17 Rem jusqu'aux calibres magnum. Voir tableau pour correspondancels.

Détermination du bon diamètre de l'épaulement : Si vous ajoutez le diamètre du collet avec le diamètre de l'épaulement et divisez le tout par 2, vous obtiendrez la valeur la plus proche pour le centrage.

Support avec 5 bagues
No. HK66 - 79€

5 bagues seules
No. HK55 - 54€

Jauge d'épaisseur Lock-N-Load® percussion annulaire 17-22

Permet de mesurer l'épaisseur du culot. La jauge s'attache au pied à coulisse et s'utilise avec des bagues pour le .17 et .22. (Non compatible avec le calibre 17 WSM).

No. RF17 - 64€

Enclume

Cette enclume se fixe sur la lame opposée du pied à coulisse lorsque vous utilisez le COMPARATEUR DE DIMENSION LOCK-N-LOAD®, ce qui permet d'obtenir une meilleurs surface d'appui.

No. AB1 - 27€

Comparateur de balle Lock-N-Load®

La mesure de la longueur de la cartouche par l'extrémité de la balle n'est pas une méthode fiable pour mesurer les cartouches rechargées. Il est normal de constater des variations de .025" (0,635 mm) d'une cartouche à l'autre. Notre comparateur de balle résout se problème en prenant la mesure sur une surface fiable de la balle, à savoir l'ogive pour un résultat précis et constant. Le comparateur est également utilisé pour vérifier l'uniformité des balles.

Il s'attache à une des lames du pied à coulisse via une molette et s'utilise avec des bagues interchangeables selon les calibres. Disponibles en 14 tailles du .17 au .45.

Utilisé en complément de la jauge O.A.L., le comparateur permet d'obtenir une précision ultime. Le comparateur aligne la jauge avec le pied à coulisse. Cette méthode permet de comparer les munitions une fois rechargées avec la mesure prise par la jauge.

Comparateur de balle – Set de base No. B234 - 59€

Comparateurs et 7 inserts de balles diam : .224" (5.56mm), .243" (6mm), .257," .264" (6.5mm), .277," .284" (7mm), .308" (7.62 & 8mm)

Comparateur de balle – Set complet No. B14 - 103€

Comparateurs et 14 inserts de balles diam : .172," .204," .224" (5.56mm), .243" (6mm), .257," .264" (6.5mm), .277," .284" (7mm), .308," .338," .358," .375," .416," .458"

Lock-N-Load® Comparateur de dimension

G .240" NO. G240	A .330" NO. A330	B .350" NO. B350	C .375" NO. C375		D .400" NO. D400	E .420" NO. E420		F .188" NO. F188
17 Hornet	.17 Rem	22PPC	6mm GT	30-06	223 WSSM	6.5 x 284	264 Win Mag	Jauge vierge de diamètre .188 (0,478mm).Pour les outils non répertoriés.
	204 Ruger	22-250 Rem	6mm Rem	300 H&H	243 WSSM	6.5 PRC	7mm SAUM	
	221 FB	6PPC, 6BR Rem	257 Rob	7.62x39	260 Rem	284 Win	7mm STW	
	222 Rem	250 Sav	25-06 Rem	6.5x55	270 WSM	7mm Rem Mag	300 RSAUM	
	222 Rem Mag	7BR Rem	270 Win	7mm WSM	7mm-08 Rem	7mm PRC	300 Win Mag	
	223 Rem	300 Blkout	7 x 57mm	30-40 Krag	300 Sav	7mm Ultra Mag	300 PRC	
	220 Swift	6.5 Grendel	280 Rem	6.5 Creedmoor	308 Win	300 WSM	300 Ultra Mag	
	22 ARC	6mm ARC	30-30 Win	6.5 x47 Lapua	35 Rem	300 Wby Mag	8mm Rem Mag	
					243 Win	325 WSM	338 Ultra Mag	
						338 Win Mag	338 Lapua	
						350 Rem Mag	35 Whelan	
						375 H&H Mag		

SCANNEZ POUR VOIR LES VIDÉOS

Jauges Lock-N-Load® O.A.L.

Modèle droit – Pour toutes armes à verrou ou mono-coup, ou bien pour toutes armes avec accès direct à la chambre. Ce modèle est le préféré, le plus précis et le plus maniable.

No. C1000 - 69€

Modèle incurvé – Pour toutes armes automatiques, à levier ou à pompe. Convient également aux armes à verrou ou mono-coup. S'insert dans la chambre par la fenêtre d'éjection.

(Non compatible avec les étuis modifiés séries D ou courts. Voir tableau pour détails, pages a 172-179).

No. C1550 - 79€

MESUREZ L'ENFONCEMENT OPTIMAL DE LA BALLE DANS L'ÉTUI

Un des secrets les mieux gardés pour un rechargement précis est l'enfoncement optimal de la balle dans l'étui. Le réglage de l'enfoncement optimal pour éviter un vol libre trop long avant la prise de rayures est un point fondamental pour la précision. Quelques centièmes de pouces peuvent faire la différence entre un tir moyen et un tir de grande précision. La jauge O.A.L. Lock-N-Load® est universellement reconnue comme la méthode la plus précise, la plus fiable et la plus facile à utiliser.

Pour utiliser la jauge O.A.L. Lock-N-Load®, vous avez besoin d'un étui modifié correspondant à votre calibre spécialement prévu à cet effet (vendu séparément), qui sera vissé à la jauge. Hornady® propose des étuis modifiés dans la plupart des calibres courants du .17 Remington au 500 Nitro. Ces étuis modifiés sont filetés à la base et sur côtés de 0,0508 mm / .002" à l'intérieur du collet pour utiliser les mêmes ogives que lors de votre rechargement. Ceci permet d'obtenir une précision de l'ordre de 0,0254 mm / .001". Ces résultats ne peuvent être obtenus avec des produits concurrents qui utilisent des ogives universelles avec une forme arbitraire.

DOUILLES MODIFIÉES LOCK-N-LOAD®

Les douilles modifiées sont disponibles dans les calibres les plus populaires. Selon les normes SAAMI. (Voir tableau pour détails, pages a 172-179).

Douille modifiée et adaptateur D pour 22 Hornet
No. D1202 - 47€

ÉTUIS SUR MESURE

Tous les étuis incluant les tailles Wildcat peuvent fabriquer sur mesure afin d'être utiliser avec n'importe quelle jauge.

Outils de Rechargement Match Grade

1 TIGE AUTOCENTRÉE
Axe flottant assurant un centrage parfait et concentrique lors de l'expansion du collet.

2 LA TÊTE QUADRILLÉE DU COLLET DE SERRAGE
De la tige de désamorçage facilite le réglage.

3 VIS DE REGLAGE DE LA TIGE
Permet un réglage fin et précis de la tige.

4 BAGUE (VENDUE SÉPARÉMENT)
Disponible en taille par incrémentation de .001" (0,025 mm), ils éliminent les problèmes de recalibrage de collet. Des tolérances serrées se traduisent par un groupement serré.

5 AIGUILLE DE DÉSAMORÇAGE REMPLAÇABLE
Système unique Hornady® (No. 390222).

6 EXPANDEUR ELLIPTIQUE
Les outils Match Grade sont livrés avec une expandeur elliptique et une aiguille de désamorçage remplaçable.

7 MICROMÈTRE MICRO-JUST
Permet de mesurer l'enfoncement des balles .001" (0,025 mm).

8 MANCHON D'ALIGNEMENT DE BALLE
Cela permet un alignement parfait du projectile avant la mise en place dans la douille.

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

RECALIBREUR INTÉGRAL



L'aiguille de désamorçage remplaçable (No. 390222) est unique à tous les outils Hornady®.

OUTIL DE SIÉGEAGE MUNI DE SA TÊTE A RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE PAR CLIC
No. 545100-178 - NC

Pourquoi les outils Hornady® sont-ils meilleurs ?

Des usinages de très haute qualité sont la première explication de cet avantage. Un usinage de précision rend les réglages plus simples et plus faciles à conduire. Pour la même raison, les alignements toujours critiques et la réduction des frottements sont mieux préservés. Les outils Hornady® Custom Grade et Match Grade offrent l'une des meilleures finitions du moment et dureront de nombreuses années. Nous les garantissons complètement contre les casses comme les usures anormales, en usage courane.

Les outils Hornady® Match™ Grade à réglage micrométrique à clics vous permettent de régler précisément l'enfoncement de la balle par incrémentations de .001"/0,025mm par clic. Commercialisé en 2024, le Micromètre à réglage par clic sera dorénavant installé chez nous sur tous les outils de siègeage de balle de la série Hornady Match™ Grade. Ces jeux d'outils reçoivent des collets (bushings) interchangeables auto-centrants de recalibrage des collets, ce qui élimine la possibilité de trop expandre le collet de l'étui et un surcroit de fatigue de l'étui. *Voir la liste des outils et bushings proposés ci-dessous.

***Bagues vendues séparément.**

Jeux d'outils Match™ Grade à Réglage par Clics Micrométriques

CARTOUCHE	REF. NO.
223 Rem (.224")	545100
22 ARC (.224")	545101
22 Creedmoor (.224")	545102
6mm BR Rem (.243")	545109
6mm ARC (.243")	545112
6mm GT (.243")	545116
6mm Creedmoor (.243")	545115
25 Creedmoor (.257")	545117
6.5x47 Lapua (.264")	545118
260 Rem (.264")	545124
6.5 Creedmoor (.264")	545127

CARTOUCHE	REF. NO.
6.5 PRC (.264")	545133
280 Ackley Imp (.284")	545139
7mm Rem SA Ultra Mag (.284")	545142
7mm Rem Mag (.284")	545145
7mm PRC (.284")	545151
308 Win (.308")	545154
30-06 Sprg (.308")	545157
300 WSM (.308")	545160
300 Win Mag (.308")	545163
300 PRC (.308")	545166
300 Norma Mag (.308")	545169

Tarifs sur demande.

Selectionnez la bague correpondant à votre calibre

22 CAL. DIA.	22 CAL. REF. NO.	6MM DIA.	6MM REF. NO.	NOUVEAU 25 CAL. DIA.	NOUVEAU 25 CAL. REF. NO.	6.5MM DIA.	6.5MM REF. NO.	7MM DIA.	7MM REF. NO.	30 CAL. DIA.	30 CAL. REF. NO.
.242	594242	.256	594256	.276	594276	.284	594284	.306	594306	.329	594329
.243	594243	.257	594257	.277	594277	.285	594285	.307	594307	.330	594330
.244	594244	.258	594258	.278	594278	.286	594286	.308	594308	.331	594331
.245	594245	.259	594259	.279	594279	.287	594287	.309	594309	.332	594332
.246	594246	.260	594260	.280	594280	.288	594288	.310	594310	.333	594333
.247	594247	.261	594261	.281	594281	.289	594289	.311	594311	.334	594334
.248	594248	.262	594262	.282	594282	.290	594290	.312	594312	.335	594335
.249	594249	.263	594263	.283	594283	.291	594291	.313	594313	.336	594336
.250	594250	.264	594264			.292	594292	.314	594314	.337	594337
.251	594251	.265	594265			.293	594293	.315	594315	.338	594338
		.266	594266								
		.267	594267								
		.268	594268								
		.269	594269								
		.270	594270								

338 CAL. DIA.	338 CAL. REF. NO.
.362	594362
.363	594363
.364	594364
.365	594365
.366	594366

Tarifs sur demande.

LES JEUX D'OUTILS HORNADY MATCH GRADE COMPRENNENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Bague interne de recalibreur intégral
- Élément de centrage de la balle
- Expandeur elliptique
- Aiguille de désamorçage remplaçable
- Siégeur pour balle standard
- Siégeur pour balle ELD®Match

Outils de Rechargement Custom™ Grade

Pourquoi les outils Hornady® sont-ils meilleurs ?

Des usinages de très haute qualité sont la première explication de cet avantage. Un usinage de précision rend les réglages plus simples et plus faciles à conduire. Pour la même raison, les alignements toujours critiques et la réduction des frottements sont mieux préservés. Les outils Hornady® Custom Grade et Match Grade offrent l'une des meilleures finitions du moment et dureront de nombreuses années. Nous les garantissons complètement contre les casses comme les usures anormales en usage courant.

RECALIBREUR INTÉGRAL



SERTISSEUR STANDARD



SERTISSEUR CONIQUE

ÉVASEUR DE COLLET



L'aiguille de désamorçage remplaçable (No. 390222) est unique à tous les outils Hornady®.

RECALIBREUR TITANE

1 ZIP SPINDLE™
La tige de désamorçage et le collet de fixation Zip Spindle de tous nos outils de recalibrage intégral portent une amorce de filetage de faible profondeur qui interdit tout glissement et procure un meilleur alignement. Il devient simple et facile d'effectuer les réglages fins de la position de l'aiguille de désamorçage ou de l'expandeur de collet.

2 FINITION DE HAUTE QUALITÉ
Usinés avec précision, nos outils de rechargement sont parfaitement polis à l'intérieur. Ils fonctionnent de manière parfaitement fiable, sans « collage » d'étuis ni frottements. La plupart de nos outils pour calibres d'armes de poing présentent un revêtement interne partiel de nitrure de titane, plus dur que le carbure de tungstène, qui ne réclame aucune lubrification et ne raye pas le laiton de vos étuis.

3 ÉCROUS DE BLOCAGE USINÉS POUR LES CLÉS PLATES
Les écrous de blocage Sure-Loc de nos outils sont conçus pour demeurer en contact étroit avec le corps des outils et appliquer une pression identique en tous points. Les vis de serrage n'entrent à aucun moment en contact avec le filetage des outils pour ne pas endommager le filetage des corps d'outils.

4 EXPANDEUR OVOÏDE
La forme très étudiée de l'expandeur des recalibreurs Hornady corrige les inconvénients habituellement rencontrés avec des olives d'expansion de formes plus abruptes : allongement des étuis au recalibrage, frottements très importants, arrachage toujours possible des filetages. La fixation des expandeurs est si solide qu'elle permet de reformer des étuis vers des calibres plus importants sans avoir recours à des outils dédiés.

5 VIS DE RÉGLAGE DE L'ENFONCEMENT DE LA BALLE
Cette vis permet des réglages très fins de l'enfoncement des projectiles.

6 COMPRESSION LOCK
Ce joint torique procure une tension suffisante pour bloquer les éléments de l'outil en place sans empêcher les réglages fins.

7 RESSORT DE BLOCAGE
Cet anneau-ressort se dépose et se repose en quelques instants pour rendre le nettoyage des outils plus simple.

8 MISE EN PLACE RECTILIGNE DE LA BALLE
Dans un outil Hornady, le positionnement du projectile se fait de manière rectiligne. Notre conception fait que la balle, l'étui et le poussoir de balle sont parfaitement alignés avec le manchon-guide AVANT MEME que la balle ne pénètre dans le collet de l'étui. Le guide d'alignement de la balle demeure flottant, comme le poussoir en acier. Une lèvre interne de l'outil assure le sertissage de la balle. Tout se passe en ligne droite.

9 SERTISSEUR INTÉGRÉ
Vous pouvez effectuer directement un sertissage roulé dans la cannelure ou la gorge d'une balle sans avoir recours à un outil séparé ni devoir immobiliser un des postes de votre presse.

10 POSITIONNEUR ET SERTISSEUR CONIQUE
Cet outil regroupe les deux fonctions et élimine la nécessité de recourir à un outil sertisseur conique séparé. La balle est mise en place et sertie dans la même opération. Disponible en 9 x 19 mm, 40 S&W et 45 Auto.

11 VIS DE RÉGLAGE DU SERTISSEUR CONIQUE
Ajustage facile du sertissage sans changer la position de la douille.

12 OUTIL ÉVASEUR
Cet outil crée un léger évasement du collet d'un étui droit pour permettre d'enfoncer la balle correctement et « tout droit ».

13 RECALIBREURS POUR ÉTUIS DROITS
La quasi-totalité de nos outils de recalibrage pour étuis droits ou faiblement coniques portent un traitement de surface au nitrure de titane (la « bague dorée »). Plus besoin de lubrifier vos étuis, il vous suffit qu'ils soient propres pour éviter de les rayer et ils ne « colleront » pas. Moins de friction signifie aussi une usure moins rapide des étuis. La tige de désamorçage est montée dans un collet facilement réglable.

Siégeur de balle à réglage micrométrique

Positionne précisément le siégeage de la balle, comme sur la tourelle d'une lunette, par click d'une valeur de 001"/0,025 mm. c'est un moyen rapide et facile d'obtenir une précision et une régularité optimales type Bench Rest sans avoir à acheter un outil siégeur de balle supplémentaire. Les jeux d'outils Hornady ® incluent d'origine un positionneur de balle. Vous n'aurez quà remplacer le poussoir d'enfoncement de la balle par le siégeur de balle à réglage micrométrique.

No. 044097B - 154€

Positionneur de Balles Custom Grade

Positionneur de balles

Cette tige est conçue pour positionner le plus précisément possible des balles avec les outils Custom Grade Hornady® (non compatible avec d'autres marques de jeux d'outils).

AEROMATCH™ POSITIONNEURS DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	RÈF. NO.
22 Cal	.224"	69/77 gr.	397104
6mm	.243"	105 gr.	397113
6.5mm	.264"	140 gr.	397114
30 Cal	.308"	168/175 gr.	397105

A-TIP® MATCH POSITIONNEURS DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	RÈF. NO.
22 Cal.	.224"	76 gr.	397102
22 Cal.	.224"	90 gr.	397100
6mm	.243"	110 gr.	397139
25 Cal.	.257"	138 gr.	397101
6.5mm	.264"	135/153 gr.	397138
7mm	.284"	166 gr.	397141
7mm	.284"	190 gr.	397142
30 Cal.	.308"	176 gr.	397143
30 Cal.	.308"	230/250 gr.	397140
338 Cal.	.338"	300 gr.	397144

ELD® MATCH POSITIONNEURS DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	RÈF. NO.
22 Cal.	.224"	75/80/88 gr.	397100
6mm	.243"	108 gr.	397103
6mm	.243"	109 gr.	397139
25 Cal.	.257"	134 gr.	397101
6.5mm	.264"	130/140 gr.	397106
6.5mm	.264"	147 gr.	397130
7mm	.284"	162 gr.	397107
7mm	.284"	180 gr.	397112
30 Cal.	.308"	155/168/178 gr.*	397108
30 Cal.	.308"	208 gr.	397109
30 Cal.	.308"	225 gr.	397111
338 Cal.	.338"	285 gr.	397110

**Également compatible avec les balles A-MAX.*

ELD-VT® POSITIONNEURS DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	RÈF. NO.
22 Cal	.224"	62/69 gr.	397100
25 Cal	.257"	95 gr.	397101
6mm	.243"	80 gr.	397103
6.5mm	.264"	100 gr.	397106
30 Cal	.308"	174 gr.	397109

CX® POSITIONNEURS DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	RÈF. NO.
22 Cal	.224"	65 gr.	397100
6mm	.243"	90 gr.	397103
25 Cal.	.257"	112 gr.	397101
6.5mm	.264"	130 gr.	397130
7mm	.284"	160 gr.	397112
30 Cal.	.308"	190 gr.	397111

ELD-X® POSITIONNEURS DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	RÈF. NO.
22 Cal.	.224"	80 gr.	397100
6mm	.243"	103 gr.	397103
25 Cal.	.257"	110 gr.	397136
25 Cal.	.257"	128 gr.	397101
6.5mm	.264"	143 gr.	397130
270 Cal.	.277"	145 gr.	397135
7mm	.284"	150/162 gr.	397131
7mm	.284"	175 gr.	397132
30 Cal.	.308"	178/200/220 gr.	397133
30 Cal.	.308"	212 gr.	397134
338 Cal.	.338"	230 gr.	397137
338 Cal.	.338"	270 gr.	397110

FTX® POSITIONNEURS DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	RÈF. NO.
30 Cal.	.308"	160 gr. *(30-30 Win)*	397115
35 Cal.	.358"	200 gr. *(35 Rem)*	397116
44 Cal.	.430"	265 gr. *(444 Marlin)*	397117
45 Cal.	.452"	200 gr. *(460 S&W Mag)*	397118
45 Cal.	.452"	250 gr. *(450 Bushmaster)*	397119
45 Cal.	.458"	325 gr. *(45-70 Govt)*	397120
50 Cal.	.500"	300 gr. *(500 S&W Mag)*	397121

MONOFLEX® POSITIONNEURS DE BALLES

CAL.	DIA.	BALLE	RÈF. NO.
30 Cal.	.308"	140 gr. *(30-30 Win)*	397115
45 Cal.	.458"	250 gr. *(45-70 Govt)*	397120

Kit d'outil pour formage Hydraulique

Notre kit d'outil de formage hydraulique est destiné à expandre un étui standard pour le transformer en étui « improved » sans avoir à pratiquer un formage au coup de feu. Vous économisez du temps des balles, de la poudre des amorces et l'usure de votre canon.

Tarifs sur demande.

Jeux Individuels & Accessoires

Désamorceur

Cet outil se contente d'expulser l'amorce percutée. Il nous a été demandé par beaucoup de nos clients soucieux de préserver les tiges de désamorçage de leurs recalibreurs que les amorces d'étuis militaires serties en place peuvent malmeners.

No. 050085 - 63€



Clé de Lock-N-Load Deluxe *NOUVEAU*

La clé Deluxe Die Wrench maintient la plaque porte-douilles en place et empêche sa rotation lors du changement de plaques et du serrage de la vis principale de la presse. Elle permet également d'ajuster le serrage du verrou d'axe et des bagues de verrouillage, ainsi que de serrer ou desserrer les méplats des outils. L'extrémité ouverte facilite les changements.

No. 396492 - 39€

Jeu d'outils pour cartouches à blanc

Pour satisfaire les tireurs qui ont besoin de recharger à blanc, les ingénieurs d'Hornady® ont développé ce jeu dédié. Ce jeu permet de faire des cartouches à blanc du calibre .223 au 45-70. Ces jeux sont compatibles avec les presses 7/8'' x 14 TPI.

No. 544591 - 250€

Clé de montage d'outils Hornady®

Dimensions correspondantes à celles des faces parallèles des mors, des écrous de fixation et des outils de rechargement Custom Grade.

No. 396490 - 17€

Sertisseurs coniques

Ces outils éliminent l'évasement de l'étui et effectuent un sertissage conique qui préserve les lèvres de l'étui dont le rôle est d'assurer la feuillure. Ils améliorent souvent le fonctionnement de certains pistolets semi-automatiques.

OUTILS À SERTISSEURS CONIQUES	RÈF. NO.
9mm Luger/9x21/ 38 Super Auto/380 Auto	044170
350 Legend	045800
40 S&W/10mm Auto	044171
45 Auto/AR/Win Mag	044172
450 Bushmaster	044176
454 Casull	044588
460 S&W Mag	044722
475 Linebaugh/480 Ruger	044174
500 S&W Mag	044702

Écrous de fixation Sure-Loc™

Compatibles avec toutes marques d'outils 7/8"x14.

Autorisent un montage plus précis de tous vos outils ou accessoires au standard 7/8"–14. Permet d'éviter l'emploi de pinces multiprises ou autres moyens de fortune qui risquent d'endommager les outils.

Écrou de fixation : Cet écrou vient enserrer l'outil sur toute sa circonférence et ne risque pas d'endommager le filetage de l'outil.

No. 044000 - 8€

6 paquets No. 044606 - 43€

Tarifs sur demande.

Bande lumineuse Lock-N-Load®

Cette bande lumineuse emploie des diodes électro-luminescentes et se colle sur l'un des piliers de la presse, quelle qu'en soit la marque ou l'âge. Grâce à sa bande adhésive, elle peut également être employée pour bien d'autres utilisations. Un bon éclairage facilite l'inspection des étuis. Se branche sur une prise de courant normale. Un adaptateur 110V/220V peut être utilisé.

No. 044661 - 42€

Tire-Balles Cam Lock

Une manière simple et rapide de démonter des cartouches chargées est enfin disponible. Monté sur votre presse, cet appareil saisit la balle que vous sortez en abaissant le bélier. A n'utiliser qu'avec des calibres d'arme longue. Utilise des collets standards vendus séparément (voir table ci-dessoust).

No. 050095
Levier de remplacement pour tire-balle
No. 050094 - 45€

Cam Lock™ Bullet Collets

Mors spécifiques au système Cam-Lok pour démonter des cartouches chargées sur votre presse, quelle qu'en soit la marquer.

BALLES DIA.	COLLET NO.	RÉF. No.
.172	1	392154
.204	14	392167
.223	2	392155
.243	3	392156
.257/.264	4	392157
.277	5	392158
.284	6	392159
.308/.312	7	392160
.321/.323	8	392161
.338/.358	9	392162
.375	10	392163
.410/.416	11	392164
.430	12	392165
.451/.458	13	392166

Griffes de maintien

d'étui universelless

Acier massif, usinage de précision et traitement thermique contribuent avec la forme réfléchie de l'ouverture arrondie à une manipulation souple et facile des étuis dans toutes les phases du rechargement.

Système de montage – démontage rapide pour presses et outillages de rechargement

- Montage et démontage faciles et rapides des presses et autres outillages de rechargement.
- Optimise la production lorsque l'espace disponible sur l'établi de rechargement est limité. Deux cames de verrouillage maintiennent fermement le plateau et permettent un changement d'outils facile et rapide.
- L'emplacement des trous de montage correspond à ceux nécessaires pour fixer les presses et outils suivants : les presses Lock-N-Load® AP, Lock-N-Load® Iron, Lock-N-Load® Classic, 50 BMG et 366 Auto Shotgun ainsi que les alimentateurs de balles Lock-N-Load® , le raccourcisseur d'étuis Cam Lock™ , l'outil de contrôle de concentricité Lock-N-Load® et l'outil de tournage des collets.

Système de plateau à démontage rapide *(42 x 13 x 6 cm)*
No. 399697 - 132€

Plateau seul du système à démontage rapide *(37 x 13 cm)*
No. 399698 - 40€

@HUNTRESS_FREYA @HUNT2EAT.DK

ROUVEN KREIENMEIER @JAGEN.NRW_OFFICIAL

BJÖRN BLEISS & FILS @WILDLIFEHUNTER_EASTSIDE

L UIS DE LA TORRIENTE (À DROITE) @LUISDELATORRIENTE

DIANA KUBOVA @DIANA_KUBOVA

JENS KJAER KNUDSEN @JENS_KJAER_KNUDSEN

MAGALIE (À GAUCHE) @MAGGYLOUCVL

STEFAN SIGMUND @STEFAN_SIGMUND

LINA @HALALI.NA

NIKOLA PRELEVIC @WILD_SRBIJA

Outils de rechargement

Series I : Calibres d'armes d'épaule les plus répandus. Jeux de deux outils (recalibreur et sertisseur).

Series II : Calibres d'armes de poing les plus répandus. Jeux de trois outils (recalibreur, expandeur et sertisseur).

Series III : Un second niveau de calibres pour armes d'épaule un peu moins courants. Jeux de deux outils (recalibreur et sertisseur).

Series IV : Calibres d'armes d'épaule rares ou anciens, très peu répandus, dont les calibres Nitro Express. Jeux de deux outils (recalibreur et sertisseur).

Series V : Calibres magnum pour armes de poing ou armes d'épaules, étuis droits qui réclament un sertissage particulier, dont le .450 Bushmaster. Jeux de quatre outils (recalibreur, expandeur, sertisseur, sertisseur conique spécial.

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle *(inches)*	Jeu d'outils	Series	Recalibreur intégral	Sertisseur	Expandeur	Sertisseur conique seul	Recalibreur de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Rotor d'alimentation de balles	Pilote de raccourcisseur n°	Poussoir d'amorces	Collet de tire-balles n°	Étui modifié
223 REM	0.224	545100	—	544229	—	—	—	544227	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A223
22 ARC	0.224	545101	—	046562	—	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A22A
22 CREEDMOOR	0.224	545102	—	046563	—	—	—	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	B22C
6MM BR REM	0.243	545109	—	544251	—	—	—	544259	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	A6MMB
6MM ARC	0.243	545112	—	046264	—	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	A6MMA
6MM GT	0.243	545116	—	046268	—	—	—	046047	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	B6MMG
6MM CREEDMOOR	0.243	545115	—	046204	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	A6MMC
25 CREEDMOOR	0.257	545117	—	046204	—	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	B25C
6.5X47 LAPUA	0.264	545118	—	046260	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	— / —	—	#5 / 390947	Small	#4 / 392157	—
260 REM	0.264	545124	—	046214	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5 CREEDMOOR	0.264	545127	—	046282	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5 PRC	0.264	545133	—	046288	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B65P
280 ACKLEY IMP	0.284	545139	—	046228	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A280AI
7MM REM SA ULTRA MAG	0.284	545142	—	046224	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMR
7MM REM MAG	0.284	545145	—	046234	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7MMR
7MM PRC	0.284	545151	—	046324	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMP
308 WIN	0.308	545154	—	544359	—	—	—	544357	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A308
30-06 SPRG	0.308	545157	—	046236	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A3006
300 WSM	0.308	545160	—	046242	—	—	—	046057	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300W
300 WIN MAG	0.308	545163	—	046240	—	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300M
300 PRC	0.308	545166	—	046338	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300P
300 NORMA MAG	0.308	545169	—	046248	—	—	—	—	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
338 LAPUA MAG	0.338	545178	—	046252	—	—	—	—	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	C338L
BLANK CART 22-45 CAL	—	544591	IV	—	—	—	—	—	— / —	— / —	— / —	—	— / —	—	— / —	—
17 HORNET	0.172	546118	I	046202	044101	—	—	—	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	A17H
17 REM FIREBALL	0.172	546117	III	046200	044101	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	—
17 REM	0.172	546200	III	046201	044101	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	A17
17-222	0.172	546202	IV	—	—	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	—
17-223	0.172	546204	IV	—	—	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	—
20 VT	0.204	546205	III	046206	044139	—	—	046038	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#22 / 390940	Small	#14 / 392167	—
20 TACTICAL	0.204	546209	III	046208	044139	—	—	046038	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#22 / 390940	Small	#14 / 392167	—
204 RUGER	0.204	546201	I	046590	044139	—	—	046038	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#22 / 390940	Small	#14 / 392167	B204
5.45X39	0.221	546199	III	046561	044220	—	—	—	#56 / 390611	#56 / 392656	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—

Outils de rechargement

*Le pilote de calibre 17 inclut un outil de de découpe pour le tour à étuis Hornady CamLock.

Outils de rechargement

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle *(inches)*	Jeu d'outils	Series	Recalibreur intégral	Sertisseur	Expandeur	Sertisseur conique seul	Recalibreur de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Rotor d'alimentation de balles	Pilote de raccourcisseur n°	Poussoir d'amorces	Collet de tire-balles n°	Étui modifié
22 HORNET	0.224	546212	I	046213	044206	—	—	046066	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
22 K-HORNET	0.224	546214	IV	—	—	—	—	046066	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
5.7X28MM	0.224	546203	III	046212	044136	—	—	—	#37 / 390577	— / —	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
218 BEE	0.224	546206	IV	—	—	—	—	046066	#7 / 390547	#7 / 392607	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A218
221 REM FIREBALL	0.224	546210	III	046211	044102	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A221
222 REM	0.224	546224	I	046225	044102	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A222
223 REM	0.224	546228	I	046229	044102	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A223
22 PPC	0.224	546216	IV	—	—	—	—	046053	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
5.6X50 MAG	0.224	546234	IV	—	—	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
219 ZIPPER	0.224	546208	IV	—	—	—	—	046040	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
225 WIN	0.224	546232	III	046233	044127	—	—	046040	#4 / 390544	#4 / 392604	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
22 NOSLER	0.224	546207	III	046286	044127	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
224 VALKYRIE	0.224	546211	I	046559	044102	—	—	046040	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A224
22 ARC	0.224	546213	I	046440	044102	—	—	046040	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A22A
224 WBY MAG	0.224	546230	IV	—	—	—	—	046040	#17 / 390557	— / —	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
22-250 REM	0.224	546220	I	046221	044102	—	—	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	A22250
22-250 ACKLEY IMP	0.224	546219	IV	—	—	—	—	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
22 CREEDMOOR	0.224	546217	III	046560	044127	—	—	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	B22C
220 SWIFT	0.224	546222	I	046223	044127	—	—	046054	#4 / 390544	#4 / 392604	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	A220
5.6X57	0.224	546236	IV	—	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
223 WSSM	0.224	546223	III	046558	044707	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	B223
22-6MM	0.224	546249	III	046238	044127	—	—	046054	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
22 SAVAGE HP	0.227	546240	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#2 / 390944	Large	#2 / 392155	—
5.6X52R	0.227	546238	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#2 / 390944	Large	#2 / 392155	—
6MM-223	0.243	546248	IV	—	—	—	—	046047	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	—
6MM TCU	0.243	546256	IV	—	—	—	—	046047	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	—
6MMX47 REM	0.243	546258	IV	—	—	—	—	046047	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	—
6MM PPC	0.243	546254	IV	—	—	—	—	046052	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	B6PPC
6MM BR REM	0.243	546432	IV	—	—	—	—	046047	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	A6MMB
6MM ARC	0.243	546251	III	046262	044244	—	—	046047	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	A6MMA
6MM GT	0.243	546243	III	046599	044183	—	—	046047	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	B6MMG
6MM HAGAR	0.243	546303	IV	—	—	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	—
243 WIN	0.243	546244	I	046245	044103	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	A243
6MM REM	0.243	546246	III	046247	044103	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	A6MM
6MM CREEDMOOR	0.243	546295	I	046254	044183	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	A6MMC
6MM-284	0.243	546250	IV	—	—	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	—
240 WBY MAG	0.243	546242	IV	—	—	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	B240
243 WSSM	0.243	546225	III	046557	044708	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	B243
25-20 WIN	0.257	546264	IV	—	—	—	—	—	#7 / 390547	#7 / 392607	Sm Rfl / 095314	—	#4 / 390946	Small	#4 / 392157	—
256 WIN	0.257	546272	IV	—	—	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	—
25-35 WIN	0.257	546266	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	—
25 REM	0.257	546260	III	046276	044104	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	—
250 SAVAGE	0.257	546270	IV	—	—	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	A250
257 ROBERTS	0.257	546274	III	046275	044104	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	A257

Outils de rechargement

*Le pilote de calibre 17 inclut un outil de de découpe pour le tour à étuis Hornady CamLock.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Pour toute demande spécifique ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Outils de rechargement

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle *(inches)*	Jeu d'outils	Series	Recalibreur intégral	Sertisseur	Expandeur	Sertisseur conique seul	Recalibreur de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Rotor d'alimentation de balles	Pilote de raccourcisseur n°	Poussoir d'amorces	Collet de tire-balles n°	Étui modifié
25 CREEDMOOR	0.257	546261	III	046266	044104	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	B25C
25 WSSM	0.257	546263	IV	—	—	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	B25
25-06 REM	0.257	546262	I	046263	044104	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	A2506
257 WBY MAG	0.257	546276	III	046277	044104	—	—	046042	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	B257
6.5 TCU	0.264	546296	IV	—	—	—	—	046048	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#5 / 390947	Small	#4 / 392157	—
6.5 JAP	0.264	546290	III	046291	044106	—	—	046043	#34 / 390574	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5 GRENDEL	0.264	546291	I	046598	044164	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#5 / 390947	Small	#4 / 392157	A65G
6.5X54 M-SCH	0.264	546292	IV	—	—	—	—	046043	#20 / 390560	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5X55	0.264	546282	I	046283	044106	—	—	046043	#19 / 390559	#19 / 392619	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B65X55
260 REM	0.264	546269	III	046441	044106	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	A260
6.5 CREEDMOOR	0.264	546289	I	046596	044135	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	A65C
6.5X57	0.264	546284	III	046285	044106	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5-284	0.264	546301	III	046443	044106	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B65
6.5-06	0.264	546280	III	046281	044123	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5 REM MAG	0.264	546294	IV	—	—	—	—	046043	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
264 WIN MAG	0.264	546278	III	046279	044123	—	—	046043	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	A264
6.5 PRC	0.264	546281	I	046284	044123	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B65P
6.5 WBY RPM	0.264	546287	IV	—	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5X68	0.264	546286	III	046287	044123	—	—	046043	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
26 NOSLER	0.264	546279	III	046280	044191	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B26N
6.5-300 WBY MAG	0.264	546283	IV	—	—	—	—	046043	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5X52 CARCANO	0.267	546288	III	046289	044134	—	—	046043	#21 / 390561	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
270 REN	0.277	—	—	—	—	—	—	—	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	—	#6 / 390948	Small	#5 / 392158	—
6.8MM REM SPC	0.277	546299	III	046711	044713	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	—	#6 / 390948	Small	#5 / 392158	A68SPC
270 WIN	0.277	546300	I	046301	044107	—	—	046051	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#6 / 390948	Large	#5 / 392158	A270
270 WSM	0.277	546297	I	046450	044161	—	—	046055	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#6 / 390948	Large	#5 / 392158	B270W*
270 WBY MAG	0.277	546298	III	046299	044107	—	—	046051	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#6 / 390948	Large	#5 / 392158	B270*
7MM-223 INGRAM	0.284	546318	IV	—	—	—	—	046049	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#7 / 390949	Small	#6 / 392159	—
7MM TCU	0.284	546328	IV	—	—	—	—	046049	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#7 / 390949	Small	#6 / 392159	—
7MM BR REM	0.284	546324	IV	—	—	—	—	046049	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7MM*
7-30 WATERS	0.284	546304	IV	—	—	—	—	046049	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
7X57	0.284	546308	III	046309	044133	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7X57
7X57R	0.284	546311	III	046310	044133	—	—	046044	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
7MM-08 REM	0.284	546316	I	046317	044108	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7MM08
284 WIN	0.284	546302	III	046303	044108	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
280 REM	0.284	546320	I	046321	044133	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A280
280 ACKLEY IMP	0.284	546321	III	046304	044133	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A280AI
7X65R	0.284	546314	IV	—	—	—	—	046044	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—

Outils de rechargement

*Le pilote de calibre 17 inclut un outil de de découpe pour le tour à étuis Hornady CamLock.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Pour toute demande spécifique ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Outils de rechargement

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle *(inches)*	Jeu d'outils	Series	Recalibreur intégral	Sertisseur	Expandeur	Sertisseur conique seul	Recalibreur de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Rotor d'alimentation de balles	Pilote de raccourcisseur n°	Poussoir d'amorces	Collet de tire-balles n°	Étui modifié
7X61 S&H	0.284	546310	IV	—	—	—	—	046044	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
7X64	0.284	546312	IV	—	—	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B764
7MM REM SA ULTRA MAG	0.284	546309	III	046452	044108	—	—	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMR
7MM REM MAG	0.284	546326	I	046327	044133	—	—	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7MMR
7MM WSM	0.284	546327	I	046451	044108	—	—	046056	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7WS
7MM WBY MAG	0.284	546330	III	046331	044133	—	—	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMW
7MM PRC	0.284	546313	I	046306	044133	—	—	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMP
28 NOSLER	0.284	546329	III	046330	044133	—	—	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B28N
7MM STW	0.284	546440	IV	—	—	—	—	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
7MM REM ULTRA MAG	0.284	546307	III	046454	044133	—	—	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MM
7.35 CARCANO	0.300	546332	IV	—	—	—	—	—	#21 / 390561	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#8 / 390950	Large	#7 / 392160	—
30 CARBINE	0.308	546503	II	046504	044142	044505	—	—	#22 / 390562	#22 / 392622	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Small	#7 / 392160	—
30 REM	0.308	—	—	—	—	—	—	046050	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 BLACKOUT	0.308	546349	I	046459	044165	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Small	#7 / 392160	A300A
300 HAM'R	0.308	546343	IV	—	—	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Small	#7 / 392160	—
30 HERRETT	0.308	546334	IV	—	—	—	—	046050	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
30-30 WIN	0.308	546342	I	046343	044111	—	—	046050	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A3030
30-30 ACKLEY IMP	0.308	546345	IV	—	—	—	—	046050	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
303 SAVAGE	0.308	546354	IV	—	—	—	—	046050	#33 / 390573	— / —	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 SAVAGE	0.308	546348	III	046349	044111	—	—	046050	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300S
30 MERRILL	0.308	546338	IV	—	—	—	—	046050	#4 / 390544	#4 / 392604	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
307 WIN	0.308	546358	I	046359	044111	—	—	046045	#33 / 390573	— / —	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
308 MARLIN EXP	0.308	546357	III	046358	044111	—	—	046045	#27 / 390567	#27 / 392627*	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A308ME
7.5 SWISS (7.5X55)	0.308	546360	III	046361	044111	—	—	046045	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
7.5 SWISS K31	0.308	546361	III	046362	044111	—	—	046045	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
308 WIN	0.308	546358	I	046359	044111	—	—	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A308
7.62X54R	0.308	546362	III	046363	044111	—	—	046050	#23 / 390563	#23 / 392623	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
30-40 KRAG	0.308	546344	IV	—	—	—	—	046045	#11 / 390551	#11 / 392611	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
30 TC	0.308	546335	III	046336	044111	—	—	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A30TC*
30-06 SPRG	0.308	546340	I	046341	044112	—	—	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A3006
30-06 ACKLEY IMP	0.308	546341	IV	—	—	—	—	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 H&H MAG	0.308	546346	IV	—	—	—	—	046045	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300H
300 OLYMPIC	0.308	546355	IV	—	—	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 REM SA ULTRA MAG	0.308	546347	III	046455	044160	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300R
308 NORMA MAG	0.308	546356	IV	—	—	—	—	046045	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 RCM	0.308	546353	III	046592	044111	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300R
300 WSM	0.308	546369	I	046453	044160	—	—	046057	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300W
300 WIN MAG	0.308	546352	I	046353	044112	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300M
300 WBY MAG	0.308	546350	I	046351	044112	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300W

Outils de rechargement

*Le pilote de calibre 17 inclut un outil de de découpe pour le tour à étuis Hornady CamLock.

Outils de rechargement

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle *(inches)*	Jeu d'outils	Series	Recalibreur intégral	Sertisseur	Expandeur	Sertisseur conique seul	Recalibreur de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Rotor d'alimentation de balles	Pilote de raccourcisseur n°	Poussoir d'amorces	Collet de tire-balles n°	Étui modifié
30 NOSLER	0.308	546337	IV	—	—	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B30N
300 PRC	0.308	546351	I	046334	044157	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300P
300 REM ULTRA MAG	0.308	546365	III	046447	044159	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300
30-378 WBY MAG	0.308	546419	IV	—	—	—	—	046057	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	C30378
7.62X39	0.308	546424	I	046425	044126	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A762
32-20 WIN	0.312	546364	III	046365	044113	—	—	—	#7 / 390547	#7 / 392607	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Small	#7 / 392160	—
7.65 BELG	0.312	546368	III	046369	044114	—	—	—	#24 / 390564	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#10 / 390952	Large	#7 / 392160	—
303 BRITISH	0.312	546366	III	046367	044114	—	—	—	#11 / 390551	#11 / 392611	Lg Rfl / 095316	—	#10 / 390952	Large	#7 / 392160	A303
7.7 JAP	0.312	546370	III	046371	044114	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#10 / 390952	Large	#7 / 392160	—
32-40 WIN	0.321	546374	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
32 WIN SPL	0.321	546372	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	A32
32 REM	0.321	—	—	—	—	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	—	#12 / 390954	Large	#8 / 392161	—
8.15X46R	0.321	546386	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
7.92X33 KURZ	0.323	546375	III	046376	044137	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
8X57	0.323	546382	III	046383	044116	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	A8X57
8X57 JRS	0.323	546382	III	046383	044116	—	—	—	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
8X57 JS	0.323	546382	III	046383	044116	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	A8X57
8X60S	0.323	546376	III	046377	044116	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
325 WSM	0.323	546387	IV	—	—	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
8X68S	0.323	546378	IV	—	—	—	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
8MM REM MAG	0.323	546384	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	A8MM
8X56 HUNGARIAN-MANN	0.329	546385	IV	—	—	—	—	—	#47 / 390603	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
338 ARC	0.338	546444	III	046461	044390	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#13 / 390955	Small	#9 / 392162	A338A
8.6 BLACKOUT	0.338	546442	III	046392	044390	—	—	046058	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
338 FEDERAL	0.338	546397	III	046595	044131	—	—	046058	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
338 MARLIN EXP	0.338	546359	III	046597	044131	—	—	046058	#52 / 390607	#52 / 392652*	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	A338M*
338 RCM	0.338	546399	III	046594	044131	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	A338R
8.5X55 BLASER	0.338	546443	III	046394	044131	—	—	046058	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
338 WBY RPM	0.338	546441	IV	—	—	—	—	046058	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
338 WIN MAG	0.338	546390	I	046391	044117	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	A338
33 NOSLER	0.338	546381	IV	—	—	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	B33N
338 NORMA MAG	0.338	—	—	—	—	—	—	046058	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
340 WBY MAG	0.338	546392	IV	—	—	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	A340
338 REM ULTRA MAG	0.338	546389	III	046446	044117	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	B338
338 LAPUA MAG	0.338	546393	III	046593	044117	—	—	046058	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	C338L
338-378 WBY MAG	0.338	546391	IV	—	—	—	—	046058	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
348 WIN	0.348	546394	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#14 / 390956	Large	#9 / 392162	—
350 LEGEND	0.355	546401	V	046396	044125	045507	045800	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#15 / 390957	Small	#9 / 392162	A350L
35 REM	0.358	546398	III	046399	044130	—	—	—	#26 / 390566	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	A35R

Outils de rechargement

*Le pilote de calibre 17 inclut un outil de de découpe pour le tour à étuis Hornady CamLock.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Pour toute demande spécifique ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Outils de rechargement

CALIBRES ARME D'ÉPAULE	Diamètre de balle *(inches)*	Jeu d'outils	Series	Recalibreur intégral	Sertisseur	Expandeur	Sertisseur conique seul	Recalibreur de collet seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Rotor d'alimentation de balles	Pilote de raccourcisseur n°	Poussoir d'amorces	Collet de tire-balles n°	Étui modifié
356 WIN	0.358	—	—	—	—	—	—	046046	#33 / 390573	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	—
358 WIN	0.358	546408	IV	—	—	—	—	046046	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	B358
350 REM MAG	0.358	546402	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	A350
35 WHELEN	0.358	546400	III	046401	044119	—	—	046046	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	A35
358 NORMA MAG	0.358	546406	IV	—	—	—	—	046046	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	—
9.3X57	0.366	546410	III	046411	044120	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#20 / 390962	Large	#9 / 392162	—
9.3X62	0.366	546412	III	046413	044120	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#20 / 390962	Large	#9 / 392162	A9362
9.3X74R	0.366	546414	III	046415	044120	—	—	—	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	—	#20 / 390962	Large	#9 / 392162	C9374
38-55 WIN	0.375	546537	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
375 WIN	0.375	546530	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
376 STEYR	0.375	546417	IV	—	—	—	—	—	#15 / 390555	#15 / 392615*	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
375 FL MAG NITRO EXP	0.375	546449	IV	—	—	—	—	—	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
375 RUGER	0.375	546415	I	046418	044121	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	C375R
375 H&H MAG	0.375	546416	III	046417	044121	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	A375
375 REM ULTRA MAG	0.375	546450	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
378 WBY MAG	0.375	546418	IV	—	—	—	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	B378*
450-400 NITRO EXP 3"	0.410	546421	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	C450*
405 WIN	0.411	546425	II	046456	044162	044571	—	—	#42 / 390582	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	C405
10.3X60R SWISS	0.415	546420	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	—
416 RUGER	0.416	546429	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	C416RG*
416 REM MAG	0.416	546426	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	A416*
416 RIGBY	0.416	546428	IV	—	—	—	—	—	#38 / 390578	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	C416R
416 WBY MAG	0.416	546430	IV	—	—	—	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	—
404 JEFFERY	0.423	546423	IV	—	—	—	—	—	#53 / 390608	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#12 / 392165	—
444 MARLIN	0.430	546551	II	046552	044149	044553	—	—	#27 / 390567	#27 / 392627*	Lg Rfl / 095316	—	#18 / 390960	Large	#12 / 392165	—
450 BUSHMASTER	0.452	546452	V	046422	044721	044550	044176	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	A450B
458 SOCOM	0.458	546464	III	046424	044190	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Small	#13 / 392166	—
45-70 GOVT	0.458	546566	II	046567	044152	044568	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	A4570
450 MARLIN	0.458	546553	II	046587	044152	044568	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	—
450 NITRO EXP 3¼"	0.458	546433	IV	—	—	—	—	—	#54 / 390609	— / —	— / —	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	C450NE*
458 WIN MAG	0.458	546569	II	046570	044153	044568	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	C458W
458 LOTT	0.458	546465	II	046457	044204	044572	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	C458L
460 WBY MAG	0.458	546422	IV	—	—	—	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	—
470 NITRO EXP 3¼"	0.474	546434	IV	—	—	—	—	—	#55 / 390610	— / —	— / —	—	#23 / 390939	Large	— / —	C470N*
50-70 GOVT	0.510	546462	IV	—	—	—	—	—	— / —	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large	— / —	—
50 ALASKAN	0.510	546586	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large	— / —	—
500 NITRO EXP 3"	0.510	546435	IV	—	—	—	—	—	#55 / 390610	— / —	— / —	—	#50 / 390937	Large	— / —	C500N*
50 BMG	0.510	544460	IV	—	—	—	—	—	#50 / 390585	— / —	— / —	—	— / —	—	— / —	C50BMG

Outils de rechargement

*Le pilote de calibre 17 inclut un outil de de découpe pour le tour à étuis Hornady CamLock.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Pour toute demande spécifique ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Outils de rechargement

CALIBRES ARME DE POING	Diamètre de balle *(inches)*	Jeu d'outils	Séries	Recalibreur intégral	Sertisseur	Expandeur	Sertisseur conique	Sertisseur conique seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Rotor d'alimentation de balles	Pilote de raccourcisseur n°	Poussoir d'amorces
22 TCM	0.224	546215	IV	—	—	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	— / —	—	#1 / 390943	Small
25 AUTO	0.251	—	—	—	—	—	—	—	#37 / 390577	— / —	Sm Pstl / 095310	—	#4 / 390946	Small
30 LUGER	0.308	546336	IV	—	—	—	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#9 / 390951	Small
30 MAUSER	0.309	—	—	—	—	—	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#9 / 390951	Small
32 AUTO	0.311	546506	III	046507	044113	044508	—	—	#22 / 390562	#22 / 392622	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
32 S&W LONG	0.312	546509	III	046510	044143	044511	—	—	#36 / 390576	#36 / 392636	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
32 H&R MAG	0.312	546509	III	046510	044143	044511	—	—	#36 / 390576	#36 / 392636	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
30 SUPER CARRY	0.312	546508	II	046508	—	045508	044509	—	#57 / 390612	#57 / 392657	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
327 FEDERAL MAG	0.312	546509	III	046510	044143	044511	—	—	#36 / 390576	#36 / 392636	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
7.5 SWISS ORDNANCE	0.312	546504	IV	—	—	—	—	—	#48 / 390604	— / —	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
8MM LEBEL REVOLVER	0.326	546510	IV	—	—	—	—	—	#48 / 390604	— / —	Lg Pstl / 095312	—	#11 / 390953	Large
380 AUTO	0.355	546518	II	046519	044144	044517	—	044170	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
9MM LUGER TAPER CRIMP	0.355	546516	II	046516	044177	044517	044177	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
9MM LUGER	0.355	546515	II	046516	044144	044517	—	044170	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
9X21 TAPER CRIMP	0.355	546516	II	046516	044177	044517	044177	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
9X21	0.355	546515	II	046516	044144	044517	—	044170	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
38 SUPER AUTO	0.355	546524	II	046525	044144	044526	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#15 / 390957	Small
357 SIG	0.355	546575	II	046576	044150	044577	—	—	#10 / 390550	#10 / 392610	Sm Pstl / 095310	—	#15 / 390957	Small
9X23 WIN	0.355	546532	IV	—	—	—	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#15 / 390957	Small
38 SPL	0.357	546527	II	046528	044145	044523	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	095331	#15 / 390957	Small
COWBOY 38 SPL	0.357	546528	III	046528	044169	044591	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Small
357 MAG	0.357	546527	II	046528	044145	044523	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	095331	#15 / 390957	Small
COWBOY 357 MAG	0.357	546528	III	046528	044169	044591	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Small
357 REM MAX	0.357	546527	II	046528	044145	044523	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	095331	#15 / 390957	Small
COWBOY 357 REM MAX	0.357	546528	III	046528	044169	044591	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Small
38 S&W	0.357	546521	IV	—	—	—	—	—	#28 / 390568	#28 / 392628*	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Large
357 HERRETT	0.357	546396	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Large
9X18 MAKAROV	0.364	546512	II	046513	044154	044514	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#15 / 390957	Small
40 S&W TAPER CRIMP	0.400	546534	II	046534	044178	044535	044178	—	#10 / 390550	#10 / 392610	Lg Pstl / 095312	095332	#21 / 390941	Small
40 S&W	0.400	546533	II	046534	044146	044535	—	044171	#10 / 390550	#10 / 392610	Lg Pstl / 095312	095332	#21 / 390941	Small
10MM AUTO TAPER CRIMP	0.400	546534	II	046534	044178	044535	044178	—	#10 / 390550	#10 / 392610	Lg Pstl / 095312	095332	#21 / 390941	Large

Outils de rechargement

*Le pilote de calibre 17 inclut un outil de de découpe pour le tour à étuis Hornady CamLock.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Pour toute demande spécifique ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Outils de rechargement

CALIBRES ARME DE POING	Diamètre de balle *(inches)*	Jeu d'outils	Séries	Recalibreur intégral	Sertisseur	Expandeur	Sertisseur conique	Sertisseur conique seul	Griffe de maintien d'étui n°	Plateau porte-étuis n°	Rotor d'alimentation d'étuis Taille/n°	Rotor d'alimentation de balles	Pilote de raccourcisseur n°	Poussoir d'amorces
10MM AUTO	0.400	546533	II	046534	044146	044535	—	044171	#10 / 390550	#10 / 392610	Lg Pstl / 095312	095332	#21 / 390941	Large
41 AE	0.410	546539	III	046540	044147	044541	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Lg Pstl / 095312	—	#17 / 390959	Small
41 REM MAG	0.410	546539	III	046540	044147	044541	—	—	#29 / 390569	#29 / 392629	Lg Pstl / 095312	—	#17 / 390959	Large
COWBOY 44-40 WIN	0.429	546543	III	046460	044166	044593	—	—	#9 / 390549	#9 / 392609	Lg Pstl / 095312	—	#18 / 390960	Large
44 SPL	0.430	546548	II	046549	044148	044544	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Pstl / 095312	095333	#18 / 390960	Large
COWBOY 44 SPL	0.430	546549	III	046549	044166	044592	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Pstl / 095312	—	#18 / 390960	Large
44 REM MAG	0.430	546548	II	046549	044148	044544	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Pstl / 095312	095333	#18 / 390960	Large
44 AUTO MAG	0.430	546545	IV	—	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Pstl / 095312	095333	#18 / 390960	Large
445 SUPER MAG	0.430	—	—	—	—	—	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Pstl / 095312	—	#18 / 390960	Large
45 AUTO TAPER CRIMP	0.451	546555	II	046555	044179	044556	044179	—	#45 / 390606	#45 / 392645	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 AUTO	0.451	546554	II	046555	044151	044556	—	044172	#45 / 390606	#45 / 392645	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 AUTO RIMMED	0.451	546554	II	046555	044151	044556	—	044172	#31 / 390571	— / —	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 WIN MAG	0.451	546554	II	046555	044151	044556	—	044172	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 S&W SCHOFIELD	0.452	546546	IV	—	—	—	—	—	#41 / 390581	— / —	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 COLT	0.452	546582	II	046583	044151	044556	—	—	#32 / 390572	#32 / 392632	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
COWBOY 45 COLT	0.452	546581	III	046583	044168	044594	—	—	#32 / 390572	#32 / 392632	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
454 CASULL	0.452	546584	V	046584	044151	044556	—	044588	#32 / 390572	#32 / 392632	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Small
460 S&W MAG	0.452	546583	V	046720	044721	044719	—	044722	#46 / 390602	#46 / 392646	Lg Rfl / 095316	095334	#19 / 390961	Large
455 WEBLEY	0.455	—	—	—	—	—	—	—	#51 / 390601	— / —	Lg Pstl / 095312	—	#19 / 390961	Large
475 LINEBAUGH	0.475	546547	V	046585	044158	044586	—	044174	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Pstl / 095312	—	#23 / 390939	Large
480 RUGER	0.475	546547	V	046585	044158	044586	—	044174	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Pstl / 095312	—	#23 / 390939	Large
50 AE	0.500	546580	II	046581	044155	044582	—	—	#40 / 390580	#40 / 392640	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large
500 S&W MAG	0.500	546585	V	046699	044700	044701	—	044702	#44 / 390584	#44 / 392644	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large
500 LINEBAUGH	0.510	546587	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large

Outils de rechargement

*Le pilote de calibre 17 inclut un outil de de découpe pour le tour à étuis Hornady CamLock.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Pour toute demande spécifique ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Hornady®

Une des principales responsabilités qui incombe au propriétaire d'une arme est d'en assurer la sécurisation quand elle n'est pas utilisée. On peut dire que la protection de vos armes et d'autres biens et valeurs que vous possédez en général prend tout son sens. Hornady vous facilite la tâche en vous proposant une large gamme d'armoires et de coffres de sécurité pour la maison, la voiture ou pendant vos déplacements. Grâce à l'utilisation de la technologie RFiD (Identification par Radio Fréquence), les armoires blindées Hornady Security® RAPiD® offrent un accès plus rapide et le plus fiable à votre arme tout en interdisant l'accès à toute personne non autorisée.

En tant que possesseur d'armes à feu, de nombreuses options de stockage s'offrent à vous en fonction de votre style de vie et de votre habitation. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des produits de mise en sécurité pour armes de poing ou armes d'épaule rayées ou lisses en explorant les différentes options proposées, sans oublier de consulter le site.

Sur Snapsafe.com vous verrez les produits disponibles, et vous

OWN IT?
RESPECT IT. SECURE IT.
ProjectChildSafe.org

déterminerez celui qu'il vous faut.

Simplifiez VOTRE SÉCURITÉ

Accédez à tous vos coffres Hornady® RAPiD® avec une simple étiquette ou badge RFiD.

Quel que soit le nombre de coffres RAPiD® en votre possession, une seule étiquette peut les ouvrir tous. Vous placez simplement votre étiquette RFiD (bracelet, porte-clés ou décalcomanie adhésive) sur lecteur et la porte s'ouvre pour vous laisser un libre accès au contenu.

L'utilisation de la technologie RFiD supprime le besoin de chercher une clé, d'enregistrer une empreinte digitale ou de se souvenir d'un code.

Hornady propose une large gamme d'armoires de sécurité RAPiD®, permettant de stocker une ou deux armes longues avec le coffre Ready Vault™ qui peut contenir jusqu'à 8 armes longues et 14 armes de poing.

Ouverture rapide, fiable et sans contact grâce à la technologie brevetée RFiD.

Étiquette sur bracelet

Porte-clés

Décalcomanie adhésive

CHAQUE COFFRE RAPID® EST LIVRÉ AVEC PLUSIEURS ÉTIQUETTES RFID

Chaque coffre Security® RAPiD® peut être programmé pour lire jusqu'à 5 étiquettes RFiD différentes.

Divers accessoires et étiquettes sont disponibles. Les décalcomanies RFiD peuvent être collées sur votre téléphone portable ou à tout autre endroit pratique d'accès pour vous.

RFiD TOUCH FREE ACCESS TECHNOLOGY™

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



Livré démonté

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Coffres Mobilis®

Découvrez la meilleure solution pour mettre en lieu sûr vos armes, objets et munitions de valeur avec les coffres Hornady Security® Mobilis™. Ces coffres vous offrent une conception modulaire innovante qui vous assure de toute la sécurité quand et oû vous en avez besoin. Les jours où vous deviez vous bagarrer avec un installateur ou une société de déménagement sont finis. Les coffres Mobilis™ peuvent être transportés puis assemblés pièce par pièce à l'endroit que vous avez choisi. Le kit d'outils (fourni) vous permet de réaliser le montage de votre coffre en quelques minutes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Parois extérieures acier 2-plis de 3 mm d'épaisseur, porte (4,76 mm d'épaisseur) et verrou de sécurité anti-effraction.
- De neuf à quatorze 25,4 mm verrous acier (selon le modèle).
- Système d'organisation interne Square-Lok™ qui optimise l'espace de stockage.
- Étagères métalliques Square-Lok™ et râtelier pour fusil ou pistolet pouvant être configuré selon vos besoins.
- Des accessoires Square-Lok™ supplémentaires peuvent être achetés séparément.
- Une prise de courant (120V) et une barette USB sont Installées.
- Tapis de protection sur les étagères et le sol.
- Résistance au feu : une heure à 1.260°C. Joints d'étanchéité de porte activés par des flammes ou une chaleur excessive.
- Revêtement peinture gris mat durable.
- Élégantes poignées de porte nickelées noires et clavier tactile.
- Clé digitale UL et clé mécanique EMP de secours.
- Plancher pré-percé pour fixation au sol.
- Gestion de votre code personnel de sécurité pour une confidentialité à 100%.

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

Coffre Mobilis™ Une Porte
No. 95075 - 3855€ CE

Dimensions extérieures : 56 x 150 x 46 cm*
(*ajouter 5,1 cm pour la poignée)
Dimensions intérieures : 45,7 x 136 x 36,6 cm
Poids : 250 kg

Coffre Mobilis™ Double Porte
No. 95076 - NC CE

Dimensions extérieures : 86,4 x 150 x 64 cm**
(**ajouter 6,6 cm pour la poignée)
Dimensions intérieures : 76 x 133 x 54 cm
Poids : 340 kg

Coffre Mobilis™ MAX à Double Porte
No. 95077 - NC CE

Dimensions extérieures : 117 x 180 x 79 cm**
(**ajouter 6,6 cm pour la poignée)
Dimensions intérieures : 107 x 166 x 70 cm
Poids : 544 kg

ESPACE DE STOCKAGE MAXIMAL

Près de 170 cm de haut et 110 cm de largeur intérieure pour y entreposer toutes vos armes et équipements !

No. 95077

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

RAPiD® Safe Ready Vault™

Disponible en deux tailles, le coffre Square-Lok™ possède un intérieur modulable qui permet un stockage maximal. Vous pouvez repositionner les râteliers ou acheter des accessoires Square-Lok™ supplémentaires si besoin est. Il n'y a pas de place perdue dans le coffre Ready Vault™ qui utilise toute la place disponible pour conserver vos armes et autres biens en toute sécurité.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

STOCKAGE ADAPTABLE

Les râteliers Square-Lok™ (fournis) et d'autres accessoires (vendus séparément) se fixent où vous voulez sur les cloisons internes. Un éclairage LED, des étagères, des râteliers, un hygromètre et des déshumidificateurs compatibles Square-Lok™ sont disponibles.

RÂTELIERS POUR ARMES (EN ATTENTE DE BREVET)

Des râteliers pour armes à double usage utilisent l'espace libre entre les canons des armes d'épaule pour stocker des armes de poing. Capacité jusqu'à 8 armes longues et 14 armes de poing. Le revêtement en PVC des râteliers protège la finition de vos armes tandis qu'un large espacement entre les canons des armes longues permettent de stocker des optiques volumineuses.

TAPIS DE SOL REMBOURRÉ

Un tapis de sol néoprène rembourré évite aux crosses de fusils de glisser et permet un rangement vertical en toute sécurité de vos armes d'épaule.

SÛR ET PRÊT

Une prise de courant et 4 piles AA vous assurent que votre arme et autres valeurs sont protégées et accessibles 24/7. Tous les coffres sont livrés avec une prise US. Un adaptateur EU peut être utilisé.

Coffre RAPiD® Compact Ready Vault™

110V No. 98196 - NC

Extérieur :
132,6 x 25,4 x 25,4 cm*
*(*ajouter 4,3 cm pour la poignée)*
Interieur :
131,6 x 24,9 x 20,3 cm
Poids : 36,3 kg

Etagère métallique

Conçue pour le montage dans le coffre Ready Vault™ Compact (**No. 98196**), cette étagère est également compatible avec les autres produits Square-Lok™.

Capacité de support : 11 kg.
Dimensions : 22,9 x 15,2 cm

No. 98253 - 25€

Coffre RAPiD® Safe Ready Vault™

110V No. 98195 - NC

Extérieur :
132,6 x 50,8 x 38,4 cm*
*(*ajouter 4,3 cm pour la poignée)*
Interieur :
131,6 x 48,3 x 32,3 cm
Poids: 74,8 kg

Kit d'étagère pour armoire type Ready Vault

Pour montage dans le RAPID Ready Vault™ (**No. 98195**).
Capacité de support : 45 kg.
Dimensions : 47 x 25,4 cm

No. 98252 - 52€

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



Mount horizontally or vertically.

RAPiD® Safe AR Gunlocker

Le coffre AR Gunlocker se glisse aisément sous un lit, dans un placard ou bien à l'arrière d'un SUV. Sa conception entièrement fermée lui confère une sécurité totale. Disponible en deux tailles, il permet de sécuriser jusqu'à trois carabines ou fusils lisses tactiques et d'y accéder rapidement et efficacement grâce à sa technologie RFiD (Voir page 142).

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

POLYVALENT ET SÛR

Montage horizontal ou vertical. Des trous pré-percés permettent de le sécuriser au sol, au mur ou à tout autre objet fixe.

SÛR ET PRÊT

Une alimentation électrique 12V DC ou quatre piles AA vous assurent que vos armes sont protégées et prêtes à servir 24/7. Tous les coffres sont livrés avec une prise US. Un adaptateur EU peut être utilisé.

CERTIFIÉ POUR EMPÊCHER L'ACCÈS AUX ENFANTS

Dépasse les normes internationales ASTM de sécurité enfant, de résistance au forcement, de solidité des serrures, de tentatives de sciage ou d'attaque au burin et de forcement des charnières.

INTERIEUR CAPITONNÉ

Intérieur matelassé protecteur.

110V No. 98190 - 801€

Peut contenir deux armes carabines.*

Extérieur : 106,7 x 38,7 x 17,1 cm
Interieur : 102,9 x 34,3 x 14 cm
Poids : 22,7 kg

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

RAPiD® Safe Night Guard®

Le coffre RAPiD® Safe Night Guard™ garde votre arme de poing aussi près de vous que possible. La technologie RFiD vous offre l'accès le plus fiable et rapide à votre arme tout en conservant une sécurité inégalée envers des utilisateurs non autorisés.

LE FAVORI DE NOS CLIENTS !

110V No. 98215 - 501€ CE

Extérieur : 30,5 x 26,7 x 7,6 cm
Interieur : 23,4 x 17,5 x 5,6 cm
Poids : 8 kg

PANNEAU D'AFFICHAGE DISCRET

Caché et pourtant à la vue de tous. La paroi frontale en verre trempé affiche une horloge digitale et cache le lecteur RFiD et le clavier pour code d'accès.

OUVERTURE ASSISTÉE PAR RESSORT

Le tiroir s'ouvre rapidement et sans bruit pour révéler l'intérieur capitonné. Il peut accueillir la plupart des armes de poing de grande taille et/ou d'autres biens de valeur.

PORTS USB

Ports USB pratiques pour charger votre téléphone ou autre appareil.

SÛR ET PRÊT

Prise de courant ou quatre piles AAA (non fournies) assurant la protection et l'accessibilité à vos armes 24/7.
Les coffres sont livrés avec une prise US.
Un adaptateur européen 220V peut être utilisé.

SÉCURITÉ ENFANTS CERTIFIÉE

Dépasse les normes internationales ASTM de sécurité enfant, de résistance au forcement, de solidité des serrures, de tentatives de sciage ou d'attaque au burin et de forcement des charnièrese.

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

RAPiD® Safe Keypad Vault

Sécuriser vos armes de poing (et autres valeurs) tout en leur conservant un accès facile avec le système rapide et fiable d'ouverture sans contact est la principale caractéristique du coffre RAPiD® et de sa technologie RFiD. Assez grand pour contenir deux armes de poing, mais assez petit pour être rangé dans un placard ou sur une étagère c'est l'un des coffres RAPiD® à technologie RFiD le plus abordable.

ÉTIQUETTES RFID PROGRAMMABLES

Deux étiquettes RFiD incluses avec chaque coffre peuvent être programmées de façon à ouvrir le coffre à clavier et/ou tout autre coffre ou armoire RAPiD® déjà en votre possession.

TROIS MODES D'OUVERTURE POSSIBLES

Vous pouvez utiliser le lecteur breveté RFiD, le code d'accès ou bien la clé mécanique.

SÉCURITE MAXIMALE

Fabrication solide en acier traité, fourni avec des trous pré-percés pour un montage permanent.

Extérieur : 33,3 x 27,9 x 9,9 cm
Interieur : 26,9 x 19,8 x 8,4 cm
Poids : 5,9 kg

4 AA Batteries No. 97436 - 265€ CE

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

RAPiD® Safe 2700KP et 4800KP

Les coffres RAPiD® offrent une sécurité importante pour vos armes de poing et autres valeurs, que vous soyez chez vous ou en voyage. Leur encombrement limité permet de les loger dans une table de nuit ou dans un porte- documents afin de toujours conserver votre arme en sécurité en même temps que prête à servir. Disponible en trois tailles différentes, vous choisirez celle qui correspond le plus à la taille de vos armes de poing.

CERTIFIÉ POUR EMPÊCHER L'ACCÈS AUX ENFANTS

Dépasse les normes internationales ASTM de sécurité enfant, de résistance au forcement, de solidité des serrures, de tentatives de sciage ou d'attaque au burin et de forcement des charnières.

SÛR ET PRÊT

Une alimentation électrique sur une prise de courant ou sur piles vous assure que vos armes sont protégées et prêtes à servir 24/7. 4800KP est livré avec une prise US. Un adaptateur EU peut être utilisé.

MOBILITÉ SECURISÉE

Le cable fourni permet de sécuriser le coffre en le reliant à un objet fixe.
Il répond aux normes de la TSA pour la sécurisation des armes de poing transportées dans des bagages passés au contrôle.*

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

RAPiD® Safe 2700KP (X-Large) CE

110V avec adaptateur 110V-220V No. 98172 - 417€

Accepte les pistolets de type 1911 et les revolvers 4".*
Extérieur : 32,3 x 22,1 x 7,4 cm
Interieur : 22,9 x 19,6 x 5,6 cm

RAPiD® Safe 4800KP (XX-Large)

110V No. 98141 - 465€

Accepte deux pistolets type 1911 ou un gros revolver.*
Extérieur : 26,7 x 30,5 x 7,4 cm
Interieur : 18,3 x 27,9 x 5,6 cm

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

Verrou mural RAPiD® Safe Shotgun

Garder une arme prête pour la défense personnelle repose sur la rapidité avec laquelle vous pouvez vous en saisir. Dissimulez le verrou mural RAPiD® Shotgun derrière une porte ou dans un placard – partout où vous pourriez en avoir besoin rapidement. Conçu spécifiquement pour les fusils lisses, il accepte la plupart des modèles et les garde hors d'atteinte d'utilisateurs non autorisés tout en étant prêt instantanément lorsque la défense personnelle dépend de cette arme.

POLYVALENT ET PRATIQUE

Le verrou mural pour fusil lisse Shotgun Wall Lock peut être installé horizontalement ou verticalement en fonction de votre préférence et de la place disponible.

FACILE À SÉCURISER

Des trous pré-percés et des vis et chevilles fournies rendent l'installation rapide et simple.

SÉCURITÉ ENFANTS

Dépasse les normes internationales ASTM de sécurité enfant, de résistance au forcement, de solidité des serrures, de tentatives de sciage ou d'attaque au burin et de forcement des charnières.

PROTECTION INTÉRIEURE

Les parties internes capitonnées protègent l'état des surfaces de votre fusil lisse.

110V No. 98180 - 441€

Extérieur: 21,6 x 23 x 7 cm
Fonctionne avec 4 piles AA (non incluses)).

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

Coffre à Clavier résistant au feu

C'est la solution idéale pour qui a besoin de mettre en sécurité plus d'une ou deux armes de poing mais n'a pas la place suffisante pour installer un grand coffre. Le coffre à clavier résistant au feu offre une grande sécurité et un aménagement intérieur modulable pour y entreposer des armes à feu ou tout autre objet.et équipement.

SECURITÉ CONTRE LE FEU ET LE VOL

Un corps robuste en tôle de 1,6 mm, une épaisse porte de 4,1 mm et quatre verrous de 2,5 cm de diamètre empêcheront l'ouverture par des personnes non autorisées. Le coffre possède une résistance au feu de 30 minutes à une température de 760° C.

ESPACE DE STOCKAGE MODULABLE

L'étagère interne amovible permet un espace de stockage sûr et modulable d'armes, de documents, de bijoux, de collections, et bien d'autres objets.

DEUX MODES D'OUVERTURE

Avec serrure électronique ou la clé de secours.

Extérieur : 30,5 x 38,1 x 41,9 cm
Interieur : 26,2 x 33,8 x 38,1 cm
Poids : 22,2 kg

4 AA Batteries No. 95407 - 507€ CE

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

CONÇU ET ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS
AVEC DES COMPOSANTS D'ORIGINE MONDIALE

Digital Gun/Ammo Cabinets

POUR 8 ARMES POUR 12 ARMES POUR 18 ARMES

Armoires de securité pour armes

- Parois extérieures en acier de haute qualité et verrouillage 3 points.
- Clavier numérique à 10 chiffres (version 18 armes) ou serrure à clé (version 8 armes).
- Une étagère fixe et trois racks recouverts de PVC.
- Tapis de sol Néoprène pour protéger les armes et leur éviter de glisser.
- Conçues, développées et assemblées aux États-Unis.

***Armoire 8 armes à Fermeture par Clé.* No. 95092 - NC**
Extérieur : 139,7 x 45,7 x 25,4 cm
Poids : 23,6 kg

***Armoire 12 armes à Verrou Digital* No. 95114 - NC**
Extérieur : 139,7 x 45,7 x 38,1 cm
Poids : 33,1 kg

***Armoire 18 armes à Verrou Digital* No. 95115- NC**
Extérieur : 139,7 x 53,3 x 45,7 cm
Poids : 39 kg

Digital Ammo Cabinet *NOUVEAU*

Construit avec un caisson en acier renforcé et un système de verrouillage trois points, ce coffre assure protection et tranquillité d'esprit pour votre équipement. Le clavier numérique à 10 chiffres offre un accès rapide et fiable, tandis que le port USB d'alimentation de secours intégré évite tout blocage.

À l'intérieur, trois étagères spacieuses permettent le rangement des munitions, accessoires et fournitures de rechargement, dans un encombrement compact de 101,6 × 45,7 × 38,1 cm. Conçu, développé et assemblé aux États-Unis, le Digital Ammo Cabinet allie sécurité, praticité et qualité de fabrication pour garder votre matériel protégé et prêt à l'emploi.

No. 95111 - NC
Extérieur : 101,6 × 45,7 × 38,1 cm
Poids : 29 kg

Armoire à fusils en tôle soudée

- La haute qualité des tôles d'acier, des trois verrous de fermeture et de son barillet de clé vont vous rassurer.
- Étagère et râtelier totalement ajustables.
- L'étagère ne gêne pas le stockage de carabines ou fusils lisses de grande longueur.
- Rack recouvert de peinture PVC résistante.
- Tapis de sol néoprène.

Armoire soudée pour 8 armes d'épaule
No. 95102 - 228€
(135 x 43 x 28 cm), Poids: 23 kg

Armoire soudée pour 10 armes d'épaule
No. 95103 - 258€
(135 x 43 x 34 cm), Poids: 27 kg

Armoire soudée pour 12 armes d'épaule
No. 95104 - 306€
(135 x 51 x 38 cm), Poids: 32 kg

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

DIGI-Vaults™ NOUVEAU

Sécurisez vos armes (respecter les exigences légales), objets de valeur et équipements sensibles avec la protection éprouvée des DIGI-Vaults™ de Hornady Security. Ces coffres associent une construction en acier renforcé à un accès simple et rapide, pour une sécurité fiable où que vous en ayez besoin.

CARACTÉRISTIQUES :

- Corps en acier de 1,3 mm avec linguets de verrouillage internes renforcés.
- Trous de fixation pré-percés et câble de sécurité fourni, certifié 680 kg.
- Porte à ouverture assistée par ressort et clavier programmable 4 à 6 chiffres.
- Serrure à clé de secours et éclairage intérieur intégré.
- Plusieurs tailles disponibles, dont une version Two-Gun DIGI-Vault™ avec étagère amovible

DIGI-Vault™ NOUVEAU
Extérieur : 9,7 cm x 30,5 cm x 23,4 cm
No. 95442 - 228€

One-Gun DIGI-Vault™ NOUVEAU
Extérieur : 14,7 cm x 30,5 cm x 23,4 cm
No. 95443 - 210€

Two-Gun DIGI-Vault™ NOUVEAU
Extérieur : 24,4 cm x 30,5 cm x 23,4 cm
No. 95440 - 260€

Coffres à Clavier

Vous pouvez compter sur ces coffres fiables, solides et financièrement abordables pour mettre à l'abri et hors de portée de personnes malveillantes votre arme de poing, argent ou objets provenant d'un héritage familial. Simples à utiliser et disponibles en trois tailles, ils sont fabriqués en tôle d'acier de 1,3 mm d'épaisseur et pré-percés pour une installation facile au sol, sur une étagère ou tout autre objet immobile.

ACCÈS PRATIQUE AU CLAVIER

Un code de quatre à six chiffres est programmable sur le clavier. Il assure un accès pratique à vos armes et autres objets de valeur. Deux clés pour la serrure de secours sont fournies.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Un éclairage interne s'allume automatiquement à l'ouverture des coffres pour une ou deux armes de poing.

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

Vous choisirez entre un signal sonore ou lumineux qui vous indiquera que les piles doivent être remplacées.
Les coffres nécessitent quatre piles AAA (non fournies).

Coffre à clavier
110V No. 95432 - 207€

Peut contenir pistolets type 1911 et révolvers à canon de 4 pouces (10 cm)*

Extérieur : 30,5 x 21,1 x 6,6 cm
Interieur : 29,2 x 15,2 x 6,1 cm

Coffre à clavier pour deux armes de poing
110V No. 95430 - 259€

Peut contenir deux pistolets type 1911 et révolvers à canon de 4 pouces (10 cm)*

Extérieur : 32,3 x 22,9 x 22,4 cm
Interieur : 29,0 x 21,8 x 16,0 cm

Ce coffre possède une porte actionnée par ressort pour une ouverture rapide et une étagère amovible qui double le volume interne de stockage.

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

Dual-Lid Lock Box

COMPARTIMENTS SÉPARÉS POUR L'ARME ET LES MUNITIONS

Pour garder en toute sécurité 2 armes ou pour stocker 1 arme et ses cartouches à part, tout cela dans le même espace restreint. Boîte fermant à clé facilement transportable.

CONSTRUCTION SOLIDE

Boitier solide en acier de 1,3 mm resistant aux tentatives d'ouverture. Une mousse intérieure de haute qualité maintient et protège vos objets de valeur.

CÂBLE DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLE

Le câble de sécurité (fourni) résiste à une force de 680 kg lorsqu'il est relié à un objet fixe.

ATTACHE DU CÂBLE BREVETÉE

Attache du câble brevetée qui permet de conserver un espace maximal de rangement dans la boîte. Poignée de transport repliable.

DEUX CLÉS IDENTIQUES

Serrures fiables à barillet acier. Ouverture en douceur.
Livré avec 2 clés identiques.

Boîte Dual-Lid Lock Box

No. 95229 - 87€

Accepte les pistolets type 1911 et les revolvers à canon de 4 pouces (10 cm).*

Extérieur : 27,9 x 25,4 x 5,1 cm

ALPHA ELITE® Lock Box

No. 98153 - 89€

LE MEILLEUR DANS SA CATÉGORIE

Son mécanisme à double barre de verrouillage (en attente de brevet) en fait le meilleur dans sa catégorie du point de vue de la sécurité*.

CONSTRUCTION SOLIDE

Tôle épaisse (1,3 mm) avec renfort anti-effraction et serrure à clé de sécurité.

CONCEPTION INNOVANTE DU CÂBLE

Câble de sécurité de 90 cm de long à très haute résistance (700 kg) et système d'attache à la boite breveté qui permet d'économiser le maximum d'espace de rangement.

CERTIFIÉ RÉSISTANT AUX TENTATIVES D'OUVERTURE PAR UN ENFANT

Dépasse les normes de sécurité ASTM International et CA DOJ en ce qui concerne la sécurité enfant, la résistance à la torsion, la solidité de la serrure, les résultats des tests de résistance aux chutes, au sciage, à l'arrachement, et la résistance des charnières.

Accepte les pistolets type 1911 et révolvers à canon de 4 pouces (10 cm)*

Extérieur : 26,0 x 20,3 x 7,0 cm
Interieur : 24,8 x 19,0 x 5,7 cm

Mécanisme (en attente de brevet) de barre transversale à deux verrous.

U.S. Design Patent No. D786,047 and US11561066

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

Lock Boxes

TSA-RECOGNIZED

TrekLite® Lock Box XXL
No. 95260 - 83€

Nos boîtes standard offrent une bonne sécurité à vos armes de poing, argent ou bijoux. Elles sont solides, durables et faciles à utiliser. Le revêtement interne en mousse de bonne qualité cale et protège les objets de valeur entreposées à l'intérieur.

Peut contenir pistolets type 1911 et révolvers á canon de 4 pouces (10cm).*

Extérieur : 8,4 x 31,2 x 25,7 cm
Interieur : 7,6 x 30 x 22,1 cm

TrekLite Lock Box avec serrure TSA à clavier NOUVEAU
No. 95262 - NC

- Conception légère, prête au voyage, pour une protection fiable.
- Construction en polycarbonate résistant aux chocs avec surmoulage en caoutchouc antidérapant.
- Double serrure TSA à combinaison 4 chiffres avec 10 000 combinaisons programmables.
- Câble de sécurité fourni, certifié 680 kg, avec connecteur breveté.

Extérieur : 6,6 × 20,8 × 30,0 cm
Intérieur : 4,6 × 19,0 × 23,4 cm

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Nos boîtes standard offrent une bonne sécurité à vos armes de poing, argent ou bijoux. Elles sont solides, durables et faciles à utiliser. Le revêtement interne en mousse de bonne qualité cale et protège les objets de valeur entreposées à l'intérieur.

Lock Box (Large)
No. 95200 - 56€

Accepte les pistolets type 1911 et les revolvers à canon de 4 pouces (10cm).*

Extérieur : 24,1 x 16,5 x 4,4 cm
Interieur : 23,5 x 15,9 x 3,8 cm

APPROVED

Lock Box (X-Large)
No. 95210 - 59€

Peut contenir 2 pistolets type 1911 et révolvers à canon de 4 pouces (10 cm).*

Extérieur : 25,4 x 17,8 x 5,1 cm
Interieur : 24,8 x 17,1 x 4,4 cm

APPROVED

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



Accessoires SQUARE·LOK®

Système d'organisation Modulaire Square-Lok®
Utilisez l'espace à votre façon avec le système Modulaire Square-Lok®. Montez les panneaux dans votre maison, garage ou atelier, et arrangez les accessoires selon de multiples combinaisons. Les étagères, tiroirs et crochets sont facilement installés et maintiennent vos armes, outils ou accessoires de façon sûre.

1 Tiroir Square-Lok™30,5 x 30,5 x 15,2 cm
Tiroir monté sur glissières et roulements qui lui procurent une translation souple et douce. Capable de recevoir une charge de 18 kg si la charge est uniformément répartie sur toute sa surface.

No. 95783 - 172€

4 Panier Square-Lok™ 30,5 x 11,4 x 11,4 cm
Berceaux en mousse amovibles pour chargeurs d'armes de poing et d'épaule. Vous pouvez enlever les berceaux pour ranger une lunette, des outils ou autres.

No. 95782 - 62€

3 Étagère métallique de 23 x 23 cm
Capable de recevoir une charge de 11 kg si la charge est uniformément répartie sur toute sa surface.

No 95780 - 31€

2 Étagère métallique de 30,5 x 30,5 cm
Capable de recevoir une charge de 11 kg si la charge est uniformément répartie sur toute sa surface.

No. 95781 - 41€

5 Rack vertical pour un pistolet Square-Lok™
Conçu pour déposer la plupart des armes de poing en position verticale. Son enduit PVC n'endommagera pas les surfaces de votre arme.

No. 95784 - 17€

Étagère métallique
(pas de photo)

No. 98253 - 26€

6 Rack pour armes d'épaule en position verticale Square-Lok™
Rack de rangement (en instance de brevet) qui utilise l'espace libre entre deux canons d'armes d'épaule pour stocker jusqu'à quatre armes de poing. Le kit comprend une étagère de 30,5 x 30,5 cm et un support acier pour arme recouvert de PVC. L'étagère se verrouille sur les panneaux Square- Lok à l'aide de ses crochets intégrés et d'écrous à oeillet. La grande profondeur des fixations permet de ranger des armes à lunette de gros diamètre et à tourelles hautes.

No. 95785 - 97€

7 Panneaux Square-Lok™
Ideal pour exposer ses armes favorites ou pour fournir un accès facile aux outils et accessoires. Se monte verticalement ou horizontalement. Vous pouvez accoupler plusieurs panneaux ensemble pour construire un mur complet.

30,5 cm x 45,7 cm
No. 95787 - 120€ (2 panneaux)
45,7 cm x 91,4 cm
No. 95788 - 289€ (2 panneaux)

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.



Accessoires SQUARE·LOK®

Optimisez l'espace dans votre coffre-fort, votre salle d'armes ou votre établi avec le système révolutionnaire d'organisation modulaire Square-Lok®. Les accessoires s'enclenchent facilement et restent solidement en place, offrant d'innombrables configurations de rangement. Choisissez les éléments dont vous avez besoin et l'agencement qui vous convient le mieux.

1 Rateliers pour armes

Aucun espace perdu avec ces rateliers. Vous pouvez ranger jusqu'à quatre armes de poing et trois armes d'épaule. L'enduit PVC des rateliers protège vos armes.

Ratelier 2 armes No. 95792 - 23€
Ratelier 4 armes No. 95793 - 31€
Ratelier 6 armes No. 95794 - 31€

2 Déshumidificateur rechargeable pour coffre

Absorbe l'humidité et évite la corrosion et la moisissure dans votre coffre. Les cristaux absorbeurs d'humidité passent du bleu au rose lorsque l'appareil doit être rechargé. Le rechargement s'effectue en le branchant sur une prise électrique 110V. Un convertisseur 110V/220V peut être utilisé (non fourni).

No. 95900 - 41€

3 Panier pour piéces

Vou n'aurez plus de petites pièces mal rangées. Ce panier conserve les petites pièces à portée de main.

No. 95791 - 23€

4 Étagères en fil métallique

Construction en fil métallique recouvert de PVC. Le périmètre à encoche de l'étagère supporte le canon des carabines. Capacité de support: 11 kg. 22,9 x 22,9 cm

No. 95790 - 28€

5 Hygromètre digital

Un large écran à touches affiche les niveaux de température et d'humidité haute/basse en degrés Celsius ou Fahrenheit. Installation rapide sur la porte ou une cloison à l'intérieur du coffre ou dans la pièce. Utilisable également déplié et posé verticalement. Fontionne avec 2 piles AAA (non fournies).

No. 95909 - 37€



Kit de 2 crochets Square-Lok pour une arme d'épaule en position horizontale
No. 95786 - 17€

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

Accessoires SQUARE·LOK®

1 Square-Lok™ pour modérateur de son

Permet de ranger verticalement jusqu'à cinq modérateurs de son pour calibre .22 ou plus gros. Leur protection est assurée par des crochets en acier enduis de PVC et une surface recouverte de mousse. Se monte sur l'étagère ou à l'intérieur du panier Square-Lok™ Bin (article # 95782, en option).

No. 95799 - NC

2 Panier Square-Lok™ 30,5 x 11,4 x 11,4 cm

Berceaux en mousse amovibles pour chargeurs d'armes de poing et d'épaule. Vous pouvez enlever les berceaux pour entreposer de plus gros objets.

No. 95782 - 62€

3 Square-Lok™ Porte documents

Vous y rangerez des documents taille courrier et d'autres valeurs. Construction en acier recouvert d'epoxy résistant. Se fixe sur les panneaux Square-Lok™ à l'aide des écrous à oeillet fournis.

No. 95770 - NC

4 Râteliers pour armes

Rangez jusqu'à six armes de poing et cinq armes d'épaule sans espace perdu entre les armes. Un enduit PVC protège vos armes.

U.S. Patent US11561066

Pour 4 armes No. 95793 - 31€

5 Square-Lok™ Kit de 2 crochets

Vous accrocherez des outils, accessoires et plus sur ces crochets PVC de 5 cm de long. Se fixent sur les panneaux Square-Lok™ avec les écrous à oeillet fournis.

No. 95789 - NC

6 Square-Lok™ Rack de stockage pour plusieurs armes de poing

Crochets droits en acier enduits de PVC pour le rangement d'arme de poing calibre .22 ou plus gros. Se fixent sur les panneaux Square-Lok™ avec les écrous à oeillet fournis.

No. 95796 - NC

7 Square-Lok™ Kit de 2 crochets (10 cm)

Vous suspendrez des outils, des sacs et bien d'autres choses sur ces crochets en acier chromé de 10 cm de long. Se fixent sur les panneaux Square-Lok™ avec les écrous à oeillet fournis.

No. 95798 - NC

8 Square-Lok™ Kit de 2 crochets (15 cm)

Vous suspendrez des outils, des sacs et bien d'autres objets sur ces crochets en acier chromé de 15 cm de long. Se fixent sur les panneaux Square-Lok™ avec les écrous à oeillet fournis.

No. 95797 - NC

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Accessoires pour Coffres

Déshumidificateur rechargeable pour coffre

Absorbe l'humidité et évite la corrosion et la moisissure dans votre coffre. Les cristaux absorbeurs d'humidité passent du bleu au rose lorsque l'appareil doit être rechargé.

Le rechargement s'effectue en le branchant sur une prise électrique 110V. Un convertisseur 110V/220V peut être utilisé (non fourni).

No. 95900 - 41€

Installation rapide sur la porte intérieure du coffre ou utilisez un support amovible.

Barre de déshumidification pour coffred

Vous la branchez et obtenez ainsi un système sans aucun entretien de contrôle de l'humidité dans un coffre ou un petit volume fermé. La barre de déshumidification minimise l'apparition de condensation, moisissure et humidité. Le volume couvert est d'environ 3 m³. Un convertisseur 110V/220V peut être utilisé (non fourni).

110V 30,5 cm No. 95903 - 34€

Hygromètre digital

Un large écran à touches affiche les niveaux de température et d'humidité Haute/basse en degrés Celsius ou Fahrenheit. Installation rapide sur la porte ou une cloison à l'intérieur du coffre du coffre ou dans la pièce. Utilisable également déplié et posé verticalement. Fontionne avec 2 piles AAA (non fournies).

SQUARE·LOK ACCESSORY

No. 95909 - 37€

Hygromètre sans fil

Le détecteur à distance mesure la température et le degré d'humidité à l'intérieur de votre coffre. L'hygromètre possède un grand écran tactile qui affiche les températures hautes et basse en degrés Fahrenheit ou Celsius. Les températures sont prises à la fois sur l'appareil et sur des capteurs à distance. L'hygromètre peut être posé sur son socle intégré, fixé par des aimants ou suspendu par un montage Square-Lok™. Quatre piles AAA (non fournies) sont nécessaires.

SQUARE·LOK ACCESSORY

No. 95907 - 65€

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

Déshumidificateur à réservoir

Protégez vos objets de valeur contre la rouille et la corrosion. Lorsque le produit dessiccant change de couleur, rechargez-le en le plaçant dans un four chaud (4 heures à 150° C). La durée de vie du produit est quasi illimitée.

Déshumidificateur à réservoir XL 1500g de déshydratant
No. 95906 - 72€

Déshumidificateur à réservoir 750g de déshydratant
No. 95902 - 42€

Barres de déshumidification HD

Elles produisent pratiquement le double de puissance des barres de déshumidification traditionnelles. La dispersion de chaleur produite est optimisée sans créer de dommages aux surfaces environnantes.

SQUARE·LOK ACCESSORY

110V 45,7 cm No. 95894 - 40€ *COUVRE 5,7 m³*
110V 91,4 cm No. 95897 - NC *COUVRE 14,2 m³*
220V 45,7 cm No. 95884 - NC *COVERE 5,7 m³*

NOUVEAU

Pavé déshumidificateur Rapid Dry™

Le déshumidificateur Rapid Dry™ a une taille idéale pour garnir une valise à fusil. Il peut être rechargé au four micro-ondes.

No. 95898 - 49€

Sac déshumidificateur réutilisable

Empêche les dommages causes par l'humidité dans les armoires fortes ou tout volume fermé. Se recharge par un passage au four pour une nouvelle réutilisation.

450g de produit dessicant
No. 95908 - 20€

Lampe sans fil à LED pour coffre

Vingt LED blancs fournissent 70 lumens de lumière dans vos coffres, placards, armoires, tiroirs et couloirs. La barre de LED peut être programmée pour s'allumer à la moindre détection de mouvement et s'éteindre après 20 secondes. Fontionne avec 6 piles AAA (non fournies).

No. 96001 - 45€

SQUARE·LOK ACCESSORY

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Accessoires pour Coffres

Cadenas Flex Micro

Conçu pour être résistant et durable, le cadenas Flex Micro permet aux contrôleurs d'inspecter les bagages sans endommager le cadenas. Une combinaison à trois chiffres permet une ouverture rapide et sans clég.

No. 96023 - 14€

Dimensions: 82,6 x 31,8 mm

TSA-RECOGNIZED

Plaque magnétique de maintien pour accessoires

Aimants puissants à base de terres rares qui maintiennent des chargeurs métalliques, des outils ou toute autre pièce métallique en toute sécurité. Leur enrobage protège les surfaces des armes et des accessoires qui y sont posés. Se fixe directement sur la surface métallique des armoires fortes. Peuvent également être fixées où vous le désirez à l'aide des vis fournires.

No. 95913 - 49€

Cadenas TSA à combinaison

Protégez vos biens en utilisant ce cadenas tout metal approuvé par la TSA. Permet une inspection de vos bagages sans destruction du cadenas.

Pack de 2 cadenas
No. 96022 - 52€

Dimensions: 101,6 x 50,8 mm

Kit d'Ancrage Premium

Le kit d'ancrage Premium pour coffre comprend tout ce qui est nécessaire pour fixer votre coffre Hornady Security® à un sol en béton. Quatre cales en polymère vous aideront à mettre votre coffre de niveau. Le foret à béton à pointe carbure (fourni) peut être utilisé pour percer des trous dans le sol en béton. Positionnez les tires-fonds dans les perçages et enfoncez-les avec un marteau. Serrez les écrous jusqu'à l'expansion des tires-fonds.

No. 95851 - 27€

Plaque magnétique de maintien pour armes

Aimants puissants à base de terres rares qui supportent jusqu'à 19,5 kg. Plaques recouvertes de caoutchouc pour protéger les armes et les accessoires. Compactes, elles sont livrées avec des vis de fixation qui permettent leur installation pratiquement partout.

No. 95910 - 28€

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

Rack de rangement pour 6 armes de poing

Organisez le rangement en toute sécurité de six armes de poing grâce à la conception des parois de division de ce rack polyvalent. Une mousse de haute densité et des cloisons en plastique protègent les armes tandis que les cloisons extérieures épaisses vous apportent résistance et rigidité.

No. 95832 - 50€

Râteliers pour 4 armes de poing

Optimisez le stockage de vos armes dans votre coffre ou armoire. Le revêtement PVC évite toute rayure ou tout dommage sur vos armes.

Râtelier pour 4 armes de poing
Dimensions : 13 x 22,9 x 17 cm
No. 95820 - 19€

Râtelier pour 8 armes de poing
Dimensions : 13 x 45,7 x 17 cm
No. 95840 - 29€

Urochets universels pour arme de poing

Le revêtement PVC permet d'y suspendre des armes de poing lourdes (calibre .22 et plus gros). Le crochet se glisse sur une étagère de 1,8 à 2,5cm d'épaisseur.

No. 95870 - 28€

Crochets magnétiques pour coffre

Placez ces crochets sur le coin de n'importe quel coffre-fort à armes ou sur une surface métallique pour ranger en toute sécurité le matériel tel que les étuis à armes, les jumelles et les sacs de tir. Les crochets ont une capacité de 6,8 kg et sont fixés à l'aide d'aimants très solides.

Set de 2 crochets
No. 95911 - 59€

Panier suspendu Magnum

Ce panier se glisse sous une étagère épaisse de 1,3 à 2,5cm dans votre coffre, créant ainsi un espace de rangement (pour documents et autres). Charge maximum 18 kg.

No. 96012 - 38€

***IMPORTANT :** Ne pas stocker d'armes chargées dans les coffres ou boîtes sécurisées. Se référer toujours à la législation en vigueur dans votre pays. Les armes et les accessoires ne sont pas inclus.

Accessoires

1 Pancarte balles Hornady®. Étain finition rustique
Aluminium de 1,5 mm d'épaisseur. 30,5 x 45,7 cm.
No. 99145 - 24€

2 Bac de tir Hornady®
Ce sac en nylon résistant a grands compartiments. Idéal pour les tireurs , il permet de transporter votre matériel. Broderie HORNADY.
No. 9919 - 84€

3 Bretelles à jumelles Harness
Conçu pour le confort et avec une grande flexibilité, ce harnais répartit le poids de vos jumelles sur les quatre sangles élastiques et s'ajustement parfaitement. Plus de douleurs au cou ! Facile à enfiler, idéal pour l'approche et les grands explorateurs!
No. 99121 - 41€

4 Étui Hornady® Magnétique pour Jumellese
Cet étui pour jumelles vous apporte confort et flexibilité d'emploi. Son harnais distribue le poids sur quatre courroies en forme de X.
Fermeture magnétique, boucles internes pour cartouches et attaches en webbing pour d'autres accessoires. C'est l'étui parfait pour tout amateur de vie au grand air.
Env. 16 x 20 x 6,4 cm.
No. 99163 - 134€

5 Cartouchière de crosse Hornady®
Fabriquée en Cordura avec un élastique de maintien et une appui-joue confort. Dotée d'une poche de rangement, vous pouvez disposer 5 munitions à l'extérieur. Disponible en gaucher et droitier.
Noir DR No. 99108 - 70€
Noir GR No. 99113 - 70€
Brun DR No. 99110 - 70€

6 Plaque decorative HORNADY OVALE RUSTIQUE
Aluminium épaisseur 0,6 mm 30,5 × 45,7 cm.
No. 99144 - 24€

7 Boule de culasse Lock-N-Load®
Cette boule permet d'avoir une prise en main améliorée pour un rechargement plus rapide y compris avec des gants. S'adapte à toutes les culasses conventionnelles.
No. 99123 - 2€

8 Bretelle universelle
Developée par la Hunter Company of Colorado, cette bretelle de cuir et nylon est fabriquée pour endurer les pires conditions de chasse.
No. 991107 - 71€

9 Hornady® Stickers

A Law Enforcement
No. 98000 - 3€

B Team Hornady®
No. 98003 - 3€

C Red Hornady® Logo
No. 98004 - 3€

D Fueled by Hornady®
No. 98002 - 3€

10 Couteau Hornady® par Buck Knifee
Logo Hornady gravé au laser. Manche en nylon noir renforcé de fibre de verre.
No. 99143 - 119€

11 Couteau Hornady® Buck® 110
Couteau de chasse pliant très bien équilibré avec plaquettes en ébène de Madagascar. Lame en acier 420HC.
No. 99126 - 188€

12 Housse de pistolet Hornady®
Housse pour arme de poing, en cordura. Accepte une arme de poing, révolver jusque, pouces et 5 chargeurs selon modèles. Dimensions : 22 x 34 x 4 cm.
No. 99117 - 26€

13 Gobelet Team Hornady® Isotherme 30 oz./ 0,88 l
Vous apprécierez votre boisson favorite conservée dans ce gobelet en inox avec couvercle en plastique transparent et décoré du logo Team Hornady®. Garde les liquides au froid ou au chaud pendant respectivement 8 heures et 3 heures.
No. 99134 - 22€

14 iSac à Dos iStow™ II
Ce sac à Dos léger se replie sur lui-même ! Fabriqué en nylon solide 1000 deniers avec poche double extérieure. Peut contenir deux bouteilles d'un diamètre de 9 cm. Env. 30,5 x 18 x 46 cm.
No. 99162 - 73€

15 Pancarte étamée "Joyce Hornady"
Dimensions : 30,5 x 45,7 cm.
No. 99112 - 24€

Les couleurs et styles des accessoires de tir peuvent varier et sont sujets à changement sans avertissement préalable. Les quantités disponibles étant limitées, vous devez vous informer des disponibilités avant d'envoyer votre commande. La valise à flans rigides n'est pas à vendre.

Accessoires

1 **Housse de carabine Hornady®**
Fourreau 122 cm pour arme + optique. En cordura avec logo brodé. 2 poches extérieures à zip.
No. 99120 - 80€

2 **Pochette à balle Hornady®**
Pochette rabattable munitions en cordura haute résistance. Logo brodé et fermeture velcro. Passant ceinture élastique.
Tan No. 99116 - 28€

3 **Tapis de rechargement**
La référence ultime des éléments de rechargement Hornady®. Contient toutes les balles avec les calibres, poids, diamètres, coefficient balistique. (Dimensions : 66 x 43 cm).
No. 99102 - 21€

4 **Cartouchière de crosse Hornady®**
Fabriquée en Cordura avec un élastique de maintien et une appui-joue confort. Dotée d'une poche de rangement, vous pouvez disposer 5 munitions à l'extérieur. Disponible en gaucher et droitier.
Noir RH No. 99108 - 70€
Noir LH No. 99113- 70€
Brun RH No. 99110- 70€

5 **Cibles Lock-N-Load®**
Cibles multipoints. Permet une visualisation instantanée des impacts. Dimensions : a half-inch / 12 cm.



10 Par No. 9963 - 11€
100 Par No. 9963B - 102€

6 **Pancarte étamée "World Leader"**
Dimensions : 30,5 x 45,7 cm.
No. 99101 - 24€

7 **Cache lunette Hornady®**
Protégez votre lunette des agressions extérieures. Construit en néoprène de haute qualité qui évite les moisissures et qui protège de la corrosion. Ne s'adapte pas aux lunettes avec tourelles hautes.
No. 99133 - 7€

8 **Cache Hornady® pour crochet d'attelage**
Se fixe sur la plupart des crochets de 5 cm à l'aide de clips.
No. 99132 - 11€

9 **Cadre de plaque d'immatriculation Hornady**
Cadre de plaque d'immatriculation en plastique avec le logo et le slogan Hornady®. Fabriqué aux Etats-Unis.
No. 991119 - NC

10 **Joyce Hornady parle du rechargement et de la precision des balles**
Cette vidéo maintes fois acclamée par les tireurs s'adressent aux pros et aux novices.
No. 9979 - 27€

Hndicateur d'impact sur cible HIT™

- Une lumière ultra brillante vous indique un impact de votre balle sur la cible métallique lointaine (jusquà 1000 mètres).
- Visible à l'oeil nu jusquà 1000 mètres. Peut varier selon la météorologie ambiante.
- Se fixe facilement sur le pied de la cible hors de portée de votre balle grâce à la bande élastique fournie.
- Rechargeable avec micro-USB.
- Le Code Morse "H-I-T" clignote pour signaler l'imp
- L'accéléromètre détecte les vibrations de la balle pour être activé.

No. 97300 - 35€
(Pack de 2 pièces)
No. 97301 - NC
(Pack de 5 pièces)
No. 97300B - NC
(Pack de 50 pièces)

Couteau Hornady® par Buck Knifee

No. 99143 - 119€

Couteau Hornady® Buck® 110

Couteau de chasse pliant très bien équilibré avec plaquettes en ébène de Madagascar. Lame en acier 420HC.

No. 99126 - 188€

Guide des balles Hornady® Tapis de comptoir 89 x 36 cm

Ce tapis de comptoir est parfait pour tout espace de travail. Il est de plus très utile sur votre établi de rechargement car il contient toutes les caractéristiques de chaque projectile de la gamme Hornady. La surface inférieure antidérapante maintient le tapis en place.Dimensions : Env. 89 x 36 cm.

No. 99142 - NC

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Tabouret de rechargement

Permet d'avoir une position confortable et un siège stylé dans votre pièce de rechargement.

Dimensions place : 35,5 x 35,5 x 12,7 cm.

Dimensions général : 50,8 x 50,8 x 78,7 cm.

No. 99103 - 310€

Lampe Hornady® "H" LED Light

Eclairez n'importe quelle pièce avec la Lampe LED Hornady® ! Env. 41 x 34 cm. 110 V.

No. 99161 - 356€

Gobelet Team Hornady® Isotherme 30 oz./ 0,88 l

Vous apprécierez votre boisson favorite conservée dans ce gobelet en inox avec couvercle en plastique transparent et décoré du logo Team Hornady®. Garde les liquides au froid ou au chaud pendant respectivement 8 heures et 3 heures.

No. 99134 - 22€

Habillement Hornady®

Casquette Américaine Propriétaire
65% polyester, 35% coton.
No. 99236 - NC

Casquette Worn Denim
100% coton.
No. 99235 - NC

Casquette en Maille Noire et Khaki
Serge de coton 100%, Maille 100% polyester et tresse.
No. 99220 - 23€

Casquette en Maille Rouge et Blanche
Serge de coton 100%, Maille 100% polyester et tresse.
No. 99219 - 27€

Casquette Olive et Khaki en Maille avec Logo sur Cuir
Logo Hornady®sur Cuir
Serge de coton 100%, Maille 100% polyester recyclé.
No. 99221 - NC

Casquette Grise Hornady®
100% polyester.
No. 99233 - 23€

Casquette Verte Hornady® Last Bite
Canevas 65% polyester, 35% coton.
No. 99234 - NC

Casquette Hornady Noire-Camo Established
50% nylon, 50% coton indéchirable. Visière 100%
NOUVEAU
No. 99232 - NC

Orange Flamboyant
Logo Hornady. 65% polyester, 35% coton.
No. 99212 - 23€
NOUVEAU

Casquette Rétro Rouge
Logo Hornady. 33% coton, 63% polyester, 4% spandex.
No. 99218 - 23€

Casquette en Vert Sauge
100% coton.
No. 99283 - 23€

Casquette Beige et Noire
50% coton, 50% polyester.
No. 99264 - NC

Casquette Vert Hunt
50% coton, 50% polyester.
No. 99265 - NC

Maille Tricolore
Rétro. 100% polyester.
No. 99216 - 23€

OD & Tan Mesh
Logo Hornady. 55% coton, 45% polyester.
No. 99284 - 23€

Bonnet Vert Hornady® avec logo sur cuir
100% laine.
No. 99290 - NC

Fleece Tricot
Hornady® Beanies
Logo brodé. Taille unique.
100% polyester.
OD Green Fleece
No. 99399 - 17€
Blaze Orange Knit
No. 99393 - 17€

Chapeau Steve Hornady "Signature"
Logos brodés, taille unique.
Les panneaux latéraux en maille ajourée conservent votre tête au frais.
60% coton, 40% polyester.
No. 9942 - 16€

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Les couleurs et styles des accessoires de tir peuvent varier et sont sujets à changement sans avertissement préalable. Les quantités disponibles étant limitées, vous devez vous informer des disponibilités avant d'envoyer votre commande. La valise à flans rigides n'est pas à vendre.

Cache-cou Hornady®
100% polyester.
No. 9926 - 3€

Dimensions 25,4 x 28 cm lorsque repliém.

Sac à Dos iStow™ II
Ce sac à Dos léger se replie sur lui-même !
Fabriqué en nylon solide 1000 deniers avec poche double extérieure. Peut contenir deux bouteilles d'un diamètre de 9 cm.
Env. 30,5 x 18 x 46 cm.
No. 99162 - 73€

Étui Hornady® Magnétique pour Jumelles
Cet étui pour jumelles vous apporte confort et flexibilité d'emploi. Son harnais distribue le poids sur quatre courroies en forme de X. Fermeture magnétique, boucles internes pour cartouches et attaches en webbing pour d'autres accessoires. C'est l'étui parfait pour tout amateur de vie au grand air.
Env. 16 x 20 x 6,4 cm.
No. 99163 - 134€

Accessoires canins Hornady®

Cartouche-Jouet Hornady®pour chien
Tissu solide indéchirable avec surpiquires pour une grande durabilité, et double grincement sonore.
Taille : env. 43 x 8 x 8 cm.
100% polyester.
43 x 8 cm No. 99164 - NC
79 x 8 cm No. 99167 - 66€

Jouet pour Chien Hornady® Tête de Moose
Tissu durable résistant au déchirement avec surpiquires et coutures renforcées.
Taille : env. 22 x 18 x 4 cm.
100% polyester.
No. 99155 - 15€

Frisbee Hornady®pour Chien
Tissu durable résistant au déchirement avec surpiquires et coutures renforcées.
Taille : env. 30 x 2,5 cm.
100% polyester.
No. 99156 - 23€

Collier pour Chien Hornady® Big Shot
Collier hornady BIG SHOT à motifs et quincaillerie plaquée Nickel.
Tailles S/M: 30,5 - 46 cm
No. 99158S - 23€
Tailles L/XL: 46 - 66 cm
No. 99158L - 23€

Laisse Hornady® Big Shot pour Chien
Laisse Hornady BIG SHOT à motifs et quincaillerie plaquée Nickel.
Longueur : 180 cm.
100% polyester.
No. 99159 - 31€

Moose, la mascotte du bureau, parcourt les couloirs de Hornady et accueille les visiteurs à leur arrivée.

Vêtements Hornady®

Elk Hoodie
Logo poitrine.
50% polyester, 50% coton.
No. 99612 (S-3XL) - NC

Swet à capuche Solar
Protection solaire UPX 50+.
100% polyester.
No. 99692 (S–3XL) - NC

Camo Solar Hoodie
Logo poitrine et dos.
100% polyester.
No. 99599 - 60€ (Tailles limitées)

Camo Hoodie
Logo poitrine.
95% polyester, 5% spandex.
No. 99596 - 78€ (M-3XL)

Sweat col rond gris
Logo poitrine.
52% polyester, 48% coton.
No. 99604 - NC (M-3XL)

Performance ¼ Zip
Logo poitrine.
100% polyester.
No. 99597 - NC (M-3XL)

T-Shirt Noir Hornady®
100% coton.
No. 99607 - NC (M-3XL)

Chemise HORNDAY Flannel
La partie interne de la queue de chemise est doublée de tissue microfibe pour le nettoyage des lunettes
(les lunettes de soleil ne sont pas incluses.)
100% coton.
No. 99602 - NC (S-3XL)

NC = Non communiqué.
Nous contacter pour plus de renseignements

T-Shirt Hunt Hornady®
52% coton, 48% polyester.
No. 99605 - 39€ (M-3XL)

T-Shirt Hornady® Shoot
50% polyester, 25% coton,
25% rayonne.
No. 99606 - 38€ (M-3XL)

T-Shirts Hornady
Logos sur poitrine et le dos.
99600: 60% coton, 40% polyester.
99601: 100% coton.
OD Vert No. 99600 - NC (M-3XL)
Rouge No. 99601 - NC (M-3XL)

Polo Hornady® Gris
94% polyester, 4% spandex.
No. 99611 - NC (M–3XL)

Polo Hornady® Rouge
94% polyester, 4% spandex.
No. 99609 - NC (M–3XL)

Polo Hornady® Noir
94% polyester, 4% spandex.
No. 99610 - NC (M–3XL)

Feuille de stickers Hornady®
« We The People »
De nombreux stickers sur une seule feuille de 21,6 x 27,9 cm.
No. 98019 - 3€

Fuille de stickers Hornady
« American Made / Owned »
De nombreux stickers sur une seule feuille de 21,6 x 27,9 cm.
No. 98020 - 3€

Feuille de stickers
Hornady® « Podcast »
De nombreux stickers sur une seule feuille de 21,6 x 27,9 cm.
No. 98021 - NC

MUNITIONS HORNADY®

Hornady®

Accurate. Deadly. Dependable.



Poudre noire – Chargement par la bouche

Autant pour la fumée que pour le bruit sourd des détonations, le défi d'obtenir des groupements serrés avec ce type d'armes « primitives » est plaisant et satisfaisant pour l'esprit du chasseur ou du tireur qui apprécie ce genre d'armes traditionnelles à chargement par la bouche. Hornady® apprécie beaucoup ce groupe de tireurs passionnés et leur offre les produits nécessaires pour les mener au succès.

Balles rondes Hornady®

Totalement uniformes en taille, poids et concentricité, les balles rondes Hornady® donnent une précision et des performances constantes. Elles sont en plomb pur matricé à froid, procédé qui élimine les bulles d'air et les manques de matière, défauts souvent présents dans les balles coulées en plomb pur et mou. Leur surface plus ronde et tendre assure une meilleure rotation, une grande constance et un chargement facile.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Hornady® Round Balls

CALIBRE	DIA	QTÉ*	REF.	PRIX €
32 cal.	.310	100	6000	**18€**
32 cal.	.315	100	6003	**19€**
36 cal.	.350	100	6010	**18€**
36 cal.	.375	100	6020	**18€**
40 cal.	.395	100	6025	**20€**
44 cal.	.433	100	6030	**25€**
45 cal.	.440	100	6040	**21€**
45 cal.	.445	100	6050	**29€**
44 cal.	.451	100	6060	**24€**
44 cal.	.454	100	6070	**24€**
45 cal.	.457	100	6080	**34€**
50 cal.	.480	100	6088	**32€**

Balles Great Plains

Balles pré-lubrifiées à base rétreinte permettant une présentation plus facile à la bouche du canon. Matricées à froid en plomb pur, les poches d'air sont éliminées. Sa jupe fine, son importante surface portante sur le canon et sa pointe creuse rendent cette balle légendaire du tir à poudre noire hautement dévastatrice et précise.

Calibre 50 385 gr.
Base et Pointe Creuse (20 qté.)
No. 6620 - 20€

Balles PA Coniques

Pour le tir dans un canon long à pas de rayures long, cette balle conique et lourde de calibre 50 possède un poids d'environ 35% supérieur à celui d'une balle ronde. À l'impact, elle produit des performances terminales fiables et une pénétration toutes deux supérieures à celles d'une balle plomb ronde traditionnelle.

Calibre 50 240 gr.
Conique PA (50 qté.)
No. 6617

CALIBRE	DIA	QTÉ*	REF.	PRIX €
50 cal.	.490	100	6090	**26€**
50 cal.	.495	100	6093	**27€**
54 cal.	.520	100	6095	**36€**
54 cal.	.530	100	6100	**36€**
54 cal.	.535	100	6110	**34€**
58 cal.	.570	50	6120	**20€**

Chargement par la bouche

SANS PLOMB

SST®-ML™ et SST®-ML™ à Sabot®

Le sabot des SST®-ML™ s'engage complètement dans les rayures du canon. Les balles sont parfaitement centrées dans le canon et l'obturation des gaz est totale, ce qui permet d'obtenir une vitesse maximale, une trajectoire tendue et une excellente précision au-delà de 183 m. L'embout Flex Tip est compressé lors de l'impact, ce qui entraine l'expansion de la balle. La SST®-ML™ est de 50% plus facile à charger que les autres balles à sabot et le sabot Speed offre une méthode de pré-chargement des balles sans tâtonnements.

CALIBRE	DIA.	POIDS	QTÉ.	REF.	PRIX
45 Cal. SST®-ML™	.400"	200 gr. *(13,0 g)*	20	67132	**31€**
50 Cal. SST®-ML™	.452"	250 gr. *(16,2 g)*	20	67273	**32€**
50 Cal. SST®-ML™	.452"	300 gr. *(19,4 g)*	20	67263	**32€**
50 Cal. Speed Sabot®	.452"	250 gr. *(16,2 g)*	10	67270	**32€**

Voir pages données balistiques armes longues.

MonoFlex® ML™

Une balle MonoFlex® ML™ de diamètre .452 est au cœur de la MonoFlex® ML™ – une balle monolithique solide en alliage de cuivre surmontée de l'embout breveté Flex Tip qui agit comme un déclencheur d'expansion uniforme, même à basse vitesse. La MonoFlex® ne se fragmente pas et conserve 95% de son poids d'origine.

Spécifiquement conçues pour offrir une précision et pénétration phénoménales ainsi qu'une grande rétention de poids, la MonoFlex® ML™ monométallique représente une alternative aux projectiles classiques. C'est un choix fantastique pour TOUS les chasseurs.

CALIBRE	DIA.	POIDS	QTÉ.	REF.	PRIX
50 Cal. MonoFlex® ML™ High Speed/ Low Drag Sabot*	.452"	250 gr. *(16,2 g)*	20	67274	**51€**

Voir pages données balistiques armes longues.

XTP® pour chargement par la bouche

Efficace à la fois dans toutes les armes anciennes ou modernes à chargement par la bouche, ces projectiles à sabot vert sont des XTP® spécifiquement conçus pour offrir une pénétration profonde et une bonne expansion à toutes les vitesses initiales conventionnelles des armes à chargement par la bouche.

CALIBRE	DIA.	POIDS	QTÉ	REF.	PRIX
50 Cal. XTP®	.430"	240 gr. *(15,6 g)*	20	6720	**26€**

Voir pages données balistiques armes longues.

BORE DRIVER®

CHARGEMENT RAPIDE ET FACILE
La balle Bore Driver® sans sabot se charge rapidement et facilement pour vous apporter d'excellentes performances tir après tir.

LÉTALITÉ MAXIMALE
Les balles FTX® et ELD-X® possèdent un redan InterLock® qui aide à la retention du poids de la balle à l'impact. Ce redan, couplé à une solide chemise de cuivre, produit une pénétration et une expansion importantes. La létalité sera maximale sur le gibier.

EMBOUT POLYMÈRE
À l'impact, l'embout polymère s'enfonce comme un coin dans le noyau plomb et déclenche l'expansion rapide et contrôlée de la balle.

BASE QUI AUGMENTE LA PERFORMANCE
La base en polymère comporte un tenon qui s'insère dans le fond de la Balle. Les pétales de centrage s'accrochent à la queue de bateau de la Balle tandis que la jupe s'accroche aux rayures pour maximiser la transmission de l'énergie.

ELD-X®

La balle Bore Driver® ELD-X® permet une distance de tir qu'aucun autre projectile non saboté ne peut égaler. La portée efficace atteint 274 mètres ou plus, sans changer d'arme ou de canon à pas de rayures plus rapide.

Avec des coefficients balistiques supérieurs, une faible trainée et une derive au vent réduite de moitié jusqu'à 183 mètres, la Bore Driver ELD-X de 280 grains (18,1 g) atteint sa cible avec l'énergie et la precision qui vous mèneront au succès.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE	DIA.	POIDS	QTÉ.	REF.	PRIX
45 Cal. ELD-X®	.4295"	280 gr. *(18,1 g)*	12	67712	**33€**
50 Cal. FTX®	.499"	290 gr. *(18,8 g)*	20	67713	**49€**
50 Cal. ELD-X®	.499"	340 gr. *(22,0 g)*	12	67714	**33€**

Voir pages données balistiques armes longues.

Calibre 50 Bore Driver® ELD-X® Ramrod Tip
No. 6686 - NC

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

MICHAEL ANTHONY MARTINEZ @INTERNATIONALTEXANOUTDOORS

AMERICAN GUNNER®

American Gunner® Carabine

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* HP Match™	50	80237	**NC**
6.5 Creedmoor	140 gr. *(9,1 g)* BTHP Match™	50	81482	**153€**
300 Blackout*	125 gr. *(8,1 g)* HP Match™	50	80897	**104€**
308 Win	155 gr. *(10,0 g)* BTHP Match™	50	80967	**153€**
7.62x39*	123 gr. *(8,0 g)* HP Match™	50	80786	**NC**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

**Catégorie B*

American Gunner® Pistolet

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
380 Auto*	90 gr. *(5,8 g)* XTP®	25	90104	**44€**
9mm Luger*	115 gr. *(7,5 g)* XTP®	25	90244	**44€**
9mm Luger +P*	124 gr. *(8,0 g)* XTP®	25	90224	**34€**
38 Spl*	125 gr. *(8,1 g)* XTP®	25	90324	**44€**
357 Mag*	125 gr. *(8,1 g)* XTP®	25	90504	**44€**
40 S&W*	180 gr. *(11,7 g)* XTP®	20	91364	**44€**
10mm Auto*	155 gr. *(10,0 g)* XTP®	20	91224	**44€**
45 Auto*	185 gr. *(12,0 g)* XTP®	20	90904	**44€**

**Catégorie B*

American Gunner® Lisse

Pour plus d'informations, voir page 67.

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
12 GA 2¾" *(12/70)* Reduced Recoil™	1 oz. *(28,4 g)* Rifled Slug	5	86231	**19€**
12 GA 2¾" *(12/70)* Reduced Recoil™	1 ½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,38 mm)*	10	86274	**10€**

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

La Vie. La Liberté. Hornady.®

PERFORMANCES SUR LESQUELLES ON PEUT COMPTER

Les cartouches American Gunner sont dotées de balles de qualité match XTP®, HP ou BTHP. Toutes ces cartouches produisent une précision et des performances balistiques du plus haut niveau.

POLYVALENTE ET PLAISANTE À TIRER

Que ce soit pour le tir sur cible, la chasse aux nuisibles ou simplement le tir de loisir, nous pouvons vous proposer la bonne cartouche. La American Gunner® permet une pratique plaisante du tir dans une grande variété de calibres.

QUALITÉ CONTRÔLÉE POUR UNE GRANDE REGULARITÉ

Produits par lots de quantité restreinte et dans le respect des normes Hornady® de Contrôle Qualité, les composants des American Gunner® incluent des étuis, des poudres et des amorces de la plus haute qualité pour des tirs réguliers et uniformes.

ADAPTÉE À VOTRE ARME

Chargée pour donner une vitesse conventionnelle, la cartouche American Gunner® fonctionnera bien dans n'importe quelle arme.

BTHP Match™

HP Match™

XTP®

Frontier® Cartridge

FRONTIER CARTRIDGE

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* FMJ	20	FR100	**22€**
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* FMJ	50	FR1005	**NC**
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* FMJ	150	FR1015	**59€**
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	20	FR140	**24€**
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	50	FR1405	**NC**
223 Rem*	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	150	FR1415	**NC**
223 Rem*	68 gr. *(4,4 g)* BTHP Match™	20	FR160	**27€**
5.56 NATO*	55 gr. *(3,6 g) FMJ (XM193)*	20	FR200	**22€**
5.56 NATO*	55 gr. *(3,6 g) FMJ (XM193)*	50	FR2005	**NC**
5.56 NATO*	55 gr. *(3,6 g) FMJ (XM193)*	150	FR2015	**59€**
5.56 NATO*	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	20	FR240	**24€**
5.56 NATO*	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	50	FR2405	**NC**
5.56 NATO*	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	150	FR2415	**NC**
5.56 NATO*	62 gr. *(4,0 g)* FMJ	20	FR260	**24€**
5.56 NATO*	62 gr. *(4,0 g)* FMJ	150	FR2615	**68€**
5.56 NATO*	68 gr. *(4,4 g)* BTHP Match™	20	FR310	**27€**
5.56 NATO*	75 gr. *(4,5 g)* BTHP Match™	20	FR320	**30€**
6mm ARC* ***NOUVEAU***	105 gr. *(6,8 g)* FMJ	20	FR710	**49€**
6.5 Grendel*	123 gr. *(8,0 g)* FMJ	20	FR700	**48€**
6.8mm * Rem Spc ***NOUVEAU***	110 gr. *(7,1 g)* FMJ	20	FR730	**49€**
300 Blackout*	125 gr. *(8,0 g)* FMJ	20	FR400	**45€**
300 Blackout*	125 gr. *(8,0 g)* FMJ	50	FR401	**NC**
300 Blackout*	125 gr. *(8,0 g)* FMJ	150	FR402	**NC**
300 Blackout* *(Subsonic)* ***NOUVEAU***	208 gr. *(13,5 g)* FMJ	20	FR410	**50€**
7.62x39*	123 gr. *(8,0 g)* FMJ	20	FR420	**37€**
338 ARC* *(Subsonic)* ***NOUVEAU***	285 gr. *(18,5 g)* FMJ	20	FR430	**59€**

**Catégorie B*

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

TRAINHUNT

Les munitions Hornady® Train/Hunt sont conçues pour maximiser la préparation à la chasse. Chargées avec des balles OTM (non expansives) précises, la gamme Train/Hunt est idéale pour l'entraînement et les stands de tir. Elles sont étudiées pour préparer efficacement aux conditions du terrain.

CALIBRE		BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
222 Rem	***NOUVEAU***	52 gr. *(3,4 g)* OTM	50	83169	**60€-**
6.5x55	***NOUVEAU***	100 gr. *(6,5 g)* OTM	50	81471	**37€**
308 Win	***NOUVEAU***	155 gr. *(10,0 g)* OTM	50	80907	**38€**
30-06 Sprg	***NOUVEAU***	155 gr. *(10,0 g)* OTM	50	81132	**39€**
8x57 JS	***NOUVEAU***	196 gr. *(12,7 g)* OTM	20	82292	**39€**
9.3x62	***NOUVEAU***	286 gr. *(18,5 g)* OTM	20	82299	**44€**

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Fabriquées aux USA selon notre savoir-faire.

GRANDE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS

Avec une offre intéressante pour le tir sur cible, la chasse aux nuisibles, l'entrainement des forces de l'ordre, la défense personnelle ou le tir de loisir entre amis, la cartouche Frontier® répond aux besoins de tous les tireurs.

QUALITÉ HORNADY®

Les cartouches Frontier® disposent d'étuis, d'amorces et de poudres aux normes militaires, coiffés des excellentes balles Hornady® FMJ, Hollow Point Match™ et BTHP Match™.

QUALITÉ CONTROLÉE POUR DE HAUTES PERFORMANCES

Les processus de chargement à la pointe de la technique et nos procédures de Contrôle Qualité garantissent une fiabilité totale.

HP Match™ **FMJ** **BTHP Match™**

Critical Defense®

CRITICAL DEFENSE®

Critical Defense® Arme de poing

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
22 WMR	45 gr. *(2,9 g)* FTX®	50	83200	**36€**
5.7x28mm*	40 gr. *(2,6 g)* FTX®	25	90000	**58€**
25 Auto*	35 gr. *(2,3 g)* FTX®	25	90014	**57€**
32 Auto*	60 gr. *(3,9 g)* FTX®	25	90063	**19€**
327 Federal Mag*	80 gr. *(5,2 g)* FTX®	25	90061	**73€**
380 Auto*	90 gr. *(5,8 g)* FTX®	25	90080	**54€**
9mm Luger*	115 gr. *(7,5 g)* FTX®	25	90250	**55€**
38 Spl*	110 gr. *(7,1 g)* FTX®	25	90310	**62€**
38 Spl +P*	110 gr. *(7,1 g)* FTX®	25	90311	**62€**
357 Mag*	125 gr. *(8,1 g)* FTX®	25	90500	**68€**
9x18 Makarov*	95 gr. *(6,2 g)* FTX®	25	91000	**63€**
40 S&W*	165 gr. *(10,7 g)* FTX®	20	91340	**61€**
44 Spl*	165 gr. *(10,7 g)* FTX®	20	90700	**58€**
45 Auto*	185 gr. *(12,0 g)* FTX®	20	90900	**62€**
45 Colt*	185 gr. *(12,0 g)* FTX®	20	92790	**62€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

**Catégorie B*

Critical Defense® Carabine

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* FTX®	20	80270	**56€**
223 Rem	73 gr. *(4,7 g)* FTX®	20	80260	**56€**
30 Carbine	110 gr. *(7,1 g)* FTX®	25	81030	**66€**
308 Win	155 gr. *(10,0 g)* FTX®	20	80920	**30€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Critical Defense® Fusil

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
410 *(65 mm)* Triple Defense®	115 gr. *(7,5 g)* FTX® Slug + 2 x 65 gr. *(4,2 g)* Round Balls *(35 Cal./ 8,89 mm)*	20	86238	**45€**
12 GA 2¾" *(12/70)* Critical Defense®	1 ½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,4 mm)*	10	86240	**35€**

Critical Defense® Lite

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
9mm Luger Critical Defense® Lite*	100 gr. *(6,5 g)* FTX®	25	90240	**55€**
38 Spl Critical Defense® Lite*	90 gr. *(5,8 g)* FTX®	25	90300	**62€**

**Catégorie B*

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Votre meilleure protection personnelle.

TECHNOLOGIE DE LA BALLE FTX®
L'embout breveté Flex Tip® de la balle FTX® s'expand de façon fiable et résiste au colmatage et à l'irrégularité d'expansion des autres balles à pointe creuse lorsqu'elles sont tirées à travers des vêtements épais.

CONCEPTION AXÉE SUR LA DÉFENSE
La Critical Defense® a été développée pour fournir les meilleures performances pour la protection personnelle. C'est le meilleur choix possible pour le port caché d'une arme de poing à canon court.

EFFICACE DANS UN ENVIRONNEMENT SOMBRE
Les poudres optimisées brûlent plus rapidement afin de réduire le recul et limiter la flamme de bouche. La vision nocturne est de ce fait préservée.

PAS DE SURPÉNÉTRATION
La Critical Defense® fonctionne particulièrement bien dans des endroits confinés et à courte distance.

CRITICAL DEFENSE® LITE™
La cartouche Critical Defense® Lite™ provoque un recul moindre pour tout tireur désirant cherchant à limiter l'effet ressenti du recul de leur arme compacte et légère de protection personnelle.

Une partie des produits de la vente des cartouches Critical Defense Lite est donnée à des organisations qui aident des malades atteints de cancer.

FTX®

Handgun Hunter®

HANDGUN HUNTER®

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
9mm Luger +P	115 gr. *(7,5 g)* MonoFlex®	25	90281	**NC**
357 Mag*	130 gr. *(8,4 g)* MonoFlex®	25	9052	**81€**
40 S&W*	135 gr. *(8,7 g)* MonoFlex®	20	91361	**NC**
10mm Auto*	135 gr. *(8,7 g)* MonoFlex®	20	91267	**NC**
44 Rem Mag*	200 gr. *(13,0 g)* MonoFlex®	20	9083	**75€**
45 Auto +P*	160 gr. *(10,4 g)* MonoFlex®	20	90933	**NC**
454 Casull*	200 gr. *(13,0 g)* MonoFlex®	20	9151	**97€**
460 S&W Mag*	200 gr. *(13,0 g)* MonoFlex®	20	9153	**101€**
500 S&W Mag*	300 gr. *(19,4 g)* MonoFlex®	20	9251	**NC**

NC = Non communiqué.
Nous contacter pour plus de renseignements

**Catégorie B*

TRENT EICHLER

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Puissance et performances pour le chasseur à l'arme de poing d'aujourd'hui.

ALLIAGE DE CUIVRE À HAUTES PERFORMANCES
Plus dur et solide que le cuivre pur, l'alliage de la balle MonoFlex® ne se fragmente pas. Sa pénétration est profonde et sa rétention de poids après impact est de 95%.

L'EMBOUT ELASTOMÈRE AIDE À L'EXPANSION
Une matière élastomère exclusive est introduite dans la pointe creuse ouverte de la balle. Elle se compresse à l'impact, puis reprend sa forme, ce qui provoque une expansion plus rapide qu'avec une balle standard à pointe creuse.

DURE ET SOLIDE
Que ce soit pour prélever un cerf, un chevreuil ou un sanglier, la Handgun Hunter® est aussi dure et solide que nécessaire pour réaliser sa tâche. Sa pénétration importante en fait une excellente cartouche pour votre protection sur le terrain de chasse.

PRODUITES AVEC DES COMPOSANTS HAUT DE GAMME
La balle MonoFlex®, associée à des étuis, des amorces et des poudres haut de gamme vous offrent des performances de très haut niveau.

MonoFlex®

SANS PLOMB

LARRY WEISHUHN

Custom™ Handgun

CUSTOM™

CALIBRE	BALLE	QTÉ.	REF.	PRIX
25 Auto*	35 gr. *(2,3 g)* XTP®	25	90012	**50€**
32 Auto*	60 gr. *(3,9 g)* XTP®	25	90062	**52€**
9mm Luger*	124 gr. *(8,0 g)* XTP®	25	90242	**50€**
9mm Luger*	147 gr. *(9,5 g)* XTP®	25	90282	**50€**
357 Sig*	147 gr. *(9,5 g)* XTP®	20	9131	**55€**
38 Spl*	158 gr. *(10,2 g)* XTP®	25	90362	**57€**
357 Mag*	158 gr. *(10,2 g)* XTP®	25	90562	**63€**
40 S&W*	155 gr. *(10,0 g)* XTP®	20	9132	**50€**
10mm Auto*	155 gr. *(10,0 g)* XTP®	20	9122	**52€**
10mm Auto*	180 gr. *(11,7 g)* XTP®	20	9126	**52€**
41 Rem Mag*	210 gr. *(13,6 g)* XTP®	20	9077	**56€**
44-40 Win Cowboy*	205 gr. *(13,3 g)* Cowboy™	20	9075	**51€**
44 Rem Mag*	200 gr. *(13,0 g)* XTP®	20	9080	**59€**
44 Rem Mag*	240 gr. *(15,6 g)* XTP®	20	9085	**59€**
44 Rem Mag*	300 gr. *(19,4 g)* XTP®	20	9088	**59€**
45 Auto*	200 gr. *(13,0 g)* XTP®	20	9112	**50€**
45 Auto +P*	230 gr. *(14,9 g)* XTP®	20	9096	**55€**
45 Colt Cowboy*	255 gr. *(16,5 g)* Cowboy™	20	9115	**54€**
454 Casull*	240 gr. *(15,6 g)* XTP® MAG	20	9148	**85€**
454 Casull*	300 gr. *(19,4 g)* XTP® MAG	20	9150	**85€**
460 S&W Mag*	200 gr. *(13,0 g)* FTX®	20	9152	**90€**
480 Ruger*	325 gr. *(21,1 g)* XTP® MAG	20	9138	**65€**
50 AE*	300 gr. *(19,4 g)* XTP®	20	9245	**87€**
500 S&W Mag*	300 gr. *(19,4 g)* FTX®	20	9249	**168€**
500 S&W Mag*	500 gr. *(32,4 g)* XTP®	20	9252	**175€**

**Catégorie B*

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

Le meilleur choix.

LE MEILLEUR CHOIX DE BALLES
La cartouche Custom™ Handgun est équipée de la fameuse balle XTP® ou bien de notre FTX® brevetée ou encore de notre balle Cowboy™ en plomb matricé. Tous ces projectiles sont extrêmement précis et totalement fiables.

GRANDE POLYVALENCE DE NOS OFFRES
Que vous utilisiez votre arme de poing à la chasse, au tir sur cible ou pour votre protection personnelle, les cartouches Custom™ Handgun vous offrent les munitions les plus fiables et possèdant la plus grande plage de vitesses terminales.

QUALITÉ ET REGULARITÉ
Elaborées selon les critères de performances d'un rechargement « maison », les cartouches Custom™ Handgun d'usine vous garantissent la qualité que vous attendez d'un produit Hornady®.

COMPOSANTS HAUT DE GAMME
Les étuis, amorces et poudres sont sélectionnés spécifiquement pour obtenir des performances élevées.

XTP®

FTX®

Cowboy™

THOMAS GLAS @TOMGLAS1911

L'Anatomie D'UNE BALLE HORNADY

Joyce Hornady a toujours considéré que l'innovation résulte de la quête de la perfection et que la prochaine grande innovation était au coin de la rue, basée sur le principe de toujours créer de meilleurs produits destinés au tir. Ce désir nous a depuis toujours mené vers une grande inventivité.

LA POINTE ALUMINUM
La pointe usinée avec précision est plus longue, et dispose de la DVRT™ (Drag Variability Reduction Technoloy = Technologie de réduction de la traînée).

EMBOUT DE BALLE HEAT SHIELD®
Cet embout dispose de la DVRT™ (Drag Variability Reduction Technoloy = Technologie de réduction de la traînée). Il résiste aux effets de la chaleur aérodynamique et maintient la forme de son méplat (embout).

LE FLEX TIP®
Permet l'utilisation de balles aérodynamiques dans un magasin tubulaire. La souplesse du Flex Tip® initie l'expansion, même à basse vitesse. La balle a une pénétration profonde et une grande rétention de poids.

L'EMBOUT POLYMÈRE
Cet embout accroit le coefficient balistique et initie une incroyable expansion à l'impact, même à basse vitesse.

LA POINTE EN PLOMB APPARENT
Utilisé pour recharger des balles de chasse, le projectile Spire Point fournit une expansion sûre à courte portée.

LA POINTE CREUSE
Méthode traditionnelle de finition d'une balle à pointe plus petite et serrée afin d'obtenir un projectile aérodynamiquement plus efficace.

LA POINTE PLATE
La conception d'une balle de chasse Flat Point offre une expansion contrôlée et un profil utilisable en toute sécurité dans un magasin tubulaire.

LE NEZ ROND
La balle de chasse Round Nose est utilisable sur courte et moyenne distances. Elle a été conçue pour s'expandre et champignonner lorsqu'elle pénètre dans le corps du gibier.

TOTALEMENT CHEMISÉE (FMJ)
Méthode traditionnelle de formage de projectiles économiques qui assurent une alimentation fiable en armes semi / full automatique.



LA CONCEPTION DE L'OGIVE SÉCANTE
Hornady® a été la première société à l'utiliser dans des balles de chasse. Cette technologie innovante est appliquée maintenant à tous les types de projectiles, de la balle match au tir sur nuisibles. L'ogive sécante est la conception géométrique qui offre le profil balistique le plus efficace tout en conservant une surface portante optimale. La combinaison de la pointe effilée et d'une surface portante augmentée procure une trainée plus faible, une trajectoire plus tendue et une précision étonnante.

LE MÉPLAT
Il se définit comme étant "le diamètre de l'extrémité du nez plat de la balle". Une attention particulière est portée au méplat car son diamètre et son uniformité contribuent à l'efficacité aérodynamique de la balle.

L'EMBOUT
Hornady® est reconnue en tant que leader dans le développement des embouts de projectiles. Bien que petit, cet embout a une importance plus grande que toute autre partie du projectile. Des innovations telles que la DVRT™ (Technologie de réduction de la traînée) ont conduit à des avancées dans les domaines de la précision et de l'efficacité aérodynamique. Sur longue distance, l'embout approprié réduira la chute, conservera la vitesse et l'énergie, et initiera l'expansion du projectile.

LA CHEMISE
Grâce à nos processus de fabrication évolués et à des décennies d'expérience dans la conception projectiles, nous pouvons contrôler très précisément l'épaisseur des chemises afin d'obtenir une expansion contrôlée de la balle à l'impact. Nos chemises de balles AMP® sont pratiquement dépourvues de faux-rond et de variations d'épaisseur des parois.

AMP® Advanced Manufacturing Process des BULLET JACKETS

LE NOYAU
Les balles Hornady® ont trois types de noyau ; un noyau traditionnel en plomb matricé qui fournit uniformité et équilibre pour une performance et précision constantes : un noyau non-traditionnel sans plomb (NTX) Qui offre une magnifique option lorsque l'emploi d'une balle sans plomb est requise et enfin, notre balle monolithique sans noyau qui ne fragmente pas à l'impact et provoque une grande pénétration.

LA CANNELURE*
La cannelure fournit une position constante au sertissage. Elle travaille en relation directe avec le redan interne de la chemise InterLock® pour contrôler l'expansion. Les cannelures sont également présentes sur certaines balles Hornady® pour une utilisation dans une arme semi-automatique ou à levier de sous-garde.

LE REDAN* INTERLOCK®
Le redan InterLock® s'emboite dans le noyau et garantit que le noyau et la chemise restent solidaires pendant l'expansion afin de retenir la masse du projectile et accroitre la pénétration. Il est présent dans un grand nombre de balles de chasse Hornady®, mais n'est pas présent dans des balles Match ou de tir sur nuisibles.

LA BASE
La base des balles Hornady® peut avoir deux styles différents : l'arrière fuyant (boattail) ou une base plate. L'arrière fuyant est conçu pour diminuer la traînée pour un tir à grande distance, tandis que la base plate est souvent utilisée pour un tir à moyenne distance.

Leur champ d'utilisation

**N'est pas présente sur toutes les balles.*

Varmint (Nuisibles) < 25 kg | **Moyen Gibier** 25 - 135 kg | **Grand Gibier** 135 - 680 kg | **Gibier Dangereux** | **Match/ Tir sur Cible** | **Défense**

A-Tip® Match *(Aluminum Tip Match)*

Des années de recherches et d'essais menées par le Groupe de Développement Balistique de Hornady®, associées à des processus évolués de fabrication et de Contrôle Qualité ont abouti à la création d'une balle Match à très faible trainée et très hautes performances.

EMBOUT ALUMINUM DE CONCEPTION AVANCÉE

Un usinage de grande précision et une longueur supérieure à celle des embouts polymère repositionnent le centre de gravité afin d'obtenir une stabilité en vol plus grande et une variabilité moindre de la trainée.

DES ÉLÉMENTS ÉVOLUÉS

Grâce à ses qualités aérobalistiques très élevées, la balle A-Tip® Match représente un ensemble parfait de l'ogive, de la longueur de l'embout, de la surface portante et de l'arrière fuyant qui permet d'obtenir des groupements plus serrés.

POUSSOIRS DE POSITIONNEMENT DE BALLES À PROFIL SPÉCIAL POUR LES PROJECTILES A-TIP®.

LES PERFORMANCES

Ces balles contrôlées par radar Doppler pour leur coefficient de faible trainée et leur haut coefficient balistique, sont tolérantes envers le pas de rayures, l'enfoncement de la balle et la vitesse à la bouche.

RÉGULARITÉ D'UNE BALLE À L'AUTRE

Les balles Match A-Tip® sont emballées l'une après l'autre par séquence de fabrication directement en sortie de presse afin de fournir une régularité des tirs la plus élevée possible. Une manutention minimale en cours de fabrication garantit la plus grande régularité balle après balle. Contrairement aux autres balles, les A-Tip® Match ne sont pas nettoyées en vrac. C'est pourquoi elles sont emballées avec un sac de produit de polissage dans chaque boite pour préparer les balles au chargemen.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

***BOITES DE BALLES MATCH DE DE 500 A 3000 PIÈCES PRODUITES DANS LA MÊME SÉQUENCE DE FABRICATION.**

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS



CALIBRE/ TYPE	22 Cal. A-Tip® Match	22 Cal. A-Tip® Match	6mm A-Tip® Match	25 Cal. A-Tip® Match	6.5mm A-Tip® Match	6.5mm A-Tip® Match	7mm A-Tip® Match	7mm A-Tip® Match	30 Cal. A-Tip® Match
Diamètre	.224"	.224"	.243"	.257"	.264"	.264"	.284"	.284"	.308"
Poids	4,9 g/76 gr.	5,8 g/90 gr.	7,1 g/110 gr.	8,9 g/138 gr.	8,7 g/135 gr.	9,9 g/153 gr.	10,8 g/166 gr.	12,3 g/190 gr.	11,4 g/176 gr.
G1 Coef. Balist.	.413	.585	.604	.695	.637	.704	.664	.838	.564
G7 Coef. Balist.	.208	.295	.304	.350	.321	.355	.332	.422	.284
Sec. Den.	.216	.256	.266	.298	.277	.314	.294	.337	.265
Ref. #	22799	2286	24531/245312	2562	26179/261792	2638/26382	2836	28506	30717
QTE par Boîte	100	100	100/500*	100	100/500*	100/500*	100	100	100
Applications	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Les meilleurs ont choisi Hornady.®

Joe Thielen s'est illustré lors du Alpha Munitions PRS Match 2025 en remportant la devision Tactical.

Austin Orgain remporte le Hornady Precision Rifle Challenge 2025, en utilisant des balles A-Tip Match.

Shane Bryan et Jaclyn Bryan se sont distingués lors de la Spearpoint Ranch ELR Finale 2025. Shane a remporté la 1re place au général en division Heavy, tandis que Jaclyn a terminé 6e et remporté le championnat de la saison, en tirant des balles A-Tip Match calibre .375, 390 gr.

Le tireur longue distance **E.J. Sterniak** a réalisé trois impacts consécutifs sur une cible de 25 cm à 1830 m au Cameo Shooting & Education Complex, avec des balles Hornady A-Tip® Match calibre .338, 300 gr. Il attribue cette performance à leur coefficient balistique exceptionnel, offrant une précision maximale et une excellente résistance au vent.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

CALIBRE/ TYPE	30 Cal. A-Tip® Match	30 Cal. A-Tip® Match	338 Cal. A-Tip® Match	375 Cal. A-Tip® Match	416 Cal. A-Tip® Match	50 Cal. A-Tip® Match
Diamètre	.308"	.308"	.338"	.375"	.416"	.510"
Poids	14,9 g/230 gr.	16,2 g/250 gr.	19,4 g/300 gr.	25,3 g/390 gr.	32,4 g/500 gr.	48,6 g/750 gr.
G1 Coef. Balist.	.823	.878	.863	.987	.976	1.050
G7 Coef. Balist.	.414	.442	.435	.497	.492	—
Sec. Den.	.346	.377	.375	.396	.413	.412
Ref. #	3091	3092	33389	3729	41697	5165
QTE par Boîte	100	100	100	25	25	20
Applications	◉	◉	◉	◉	◉	◉

DVRT™ DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

La conception DVRT™ brevetée (Technologie de réduction de la traînée) de l'embout plat du projectile accroit l'uniformité de la trainée aérodynamique pour une moindre dispersion et des groupements plus serrés à longue distance.

Hornady recommande les pas de rayures suivants pour balles Match A-Tip® de gros diamètres :

- calibre 375 - 390 grains : 1 tour en 11 pouces
- calibre 416 - 500 grains : 1 tour en 12 pouces

ELD® Match *(Extremely Low Drag Match)*

Une précision supérieure et une conception balistique avancée de la pointe sont les caractéristiques les plus marquantes des balles ELD® Match. L'embout novateur Heat Shield® résiste à l'échauffement aérodynamique qui peut déformer un embout polymère conventionnel. Associé à d'autres caractéristiques, il crée une balle à précision élevée et à uniformité extrême d'une balle à l'autre et d'un lot de balles à l'autre.

LES CB LES PLUS HAUTS DANS LEUR CATÉGORIE

Un embout polymère conventionnel peut fondre et se déformer en vol, ce qui réduit les coefficients balistiques et dégrade la précision. L'embout Heat Shield® résiste aux effets de l'échauffement aérodynamique et conserve sa forme en fournissant un méplat parfait et toujours identique sur son extrémité.

UNE BALLE FAITE POUR LA PRÉCISION

En complément de l'embout Heat Shield®, l'ogive sécante épurée, l'arrière fuyant optimisé et la concentricité parfaite de la balle AMP® produisent une précision remarquable et les meilleurs CB dans sa catégorie.

DONNÉES VERIFIÉES AU RADAR DOPPLER

Les CB des balles ELD® Match sont mesurés au radar Doppler radar et corrigés selon des conditions atmosphériques standard.

NOYAU PLOMB MATRICÉ UNIFORME

Les balles ELD® Match disposent d'un noyau plomb matricé avec précision qui fournit une régularité constante et contribue aux qualités aérodynamiques et de précision de la balle, même pour des tirs à grande distances.

L'EMBOUT PARFAIT !

L'embout Heat Shield® crée un méplat parfait qui surpasse les balles BTHP classiques.

POUSSOIRS DE POSITIONNEMENT DE BALLES À PROFIL SPÉCIAL POUR LES PROJECTILES ELD® MATCH.

***BOITES DE BALLES MATCH DE DE 500 A 3000 PIÈCES PRODUITES DANS LA MÊME SÉQUENCE DE FABRICATION.**

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

**Pour réaliser des performances optimales, une longueur de magasin et des dimensions de chambres non standard ainsi qu'un pas de rayure plus rapide peuvent être nécessaires. Veuillez consulter notre site hornady.com/BC pour trouver le tableau des CB des balles ELD-X® et ELD® et leurs vitesses initiales respectives.*

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. ELD® Match	22 Cal. ELD® Match	22 Cal. ELD® Match	22 Cal. ELD® Match	22 Cal. ELD® Match	6mm ELD® Match	6mm ELD® Match	25 Cal. ELD® Match	6.5mm ELD® Match
Diamètre	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.243"	.243"	.257"	.264"
Poids	3,4 g/52 gr.	4,7 g/73 gr.	4,9 g/75 gr.	5,2 g/80 gr.	5,7 g/88 gr.	7,0 g/108 gr.	7,1 g/109 gr.	8,7 g/134 gr.	6,5 g/100 gr.
G1 Coef. Balist.	.247	.398	.467	.485	.545	.536	.585	.645	.385
G7 Coef. Balist.	—	.200	.235	.244	.274	.270	.295	.325	.194
Sec. Den.	.148	.208	.214	.228	.251	.261	.264	.290	.205
Ref. #	22491	22774	22791	22831	22834	24561	245301	2561	26100
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	500*	100	100
Applications	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Les ingénieurs Hornady utilisent le radar Doppler pour tester de nouveaux produits.

4DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT
Appli balistique Hornady Avec 4DOF®

CALIBRE/ TYPE	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match
Diamètre	.264"	.264"	.264"	.264"	.264"
Poids	7,8 g/120 gr.	8,0 g/123 gr.	8,4 g/130 gr.	9,1 g/140 gr.	9,5 g/147 gr.
G1 Coef. Balist.	.486	.506	.554	.646	.697
G7 Coef. Balist.	.245	.255	.279	.326	.351
Sec. Den.	.246	.252	.266	.287	.301
Ref. #	26175	26176	26177	26331/263311	26333/263331
QTE par Boîte	100	100	100	100/500*	100/500*
Applications	◉	◉	◉	◉	◉

DVRT™ DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

La conception DVRT™ brevetée (Technologie de réduction de la traînée) de l'embout plat du projectile accroit l'uniformité de la trainée aérodynamique pour une moindre dispersion et des groupements plus serrés à longue distance.

CALIBRE/ TYPE	7mm ELD® Match	7mm ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	338 Cal. ELD® Match
Diamètre	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.338"
Poids	10,5 g/162 gr.	11,7 g/180 gr.*	10,0 g/155 gr.	10,9 g/168 gr.	11,5 g/178 gr.	12,6 g/195 gr.	13,5 g/208 gr.	14,6 g/225 gr.	18,5 g/285 gr.
G1 Coef. Balist.	.670	.796	.461	.523	.547	.584	.690	.777	.829
G7 Coef. Balist.	.338	.401	.232	.263	.275	.294	.348	.391	.417
Sec. Den.	.287	.319	.233	.253	.268	.294	.313	.339	.356
Ref. #	28403	28503	30313	30506	30713	30951	30731	30904	33381
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	50
Applications	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

ELD-VT® *(Extremely Low Drag Varmint / Target)*

La balle Hornady ELD-VT™ redéfinit la chasse et le tir des nuisibles. Elle offre une precision sans équivalent, une fragmentation rapide et la confiance que vous allez acquérir dans les domaines de tir longue distance sur nuisibles ou sur cible.

PRÉCISION AMÉLIORÉE

La balle ELD-VT™ est née de l'aboutissement de longues recherches balistiques. Elle joint l'aérodynamisme des balles match à faible traînée au poids léger des balles pour nuisibles, ce qui permet d'obtenir un niveau très élevé de performances dans ces deux domaines. Ces caractéristiques de balles match et d'expansion rapide vont définir des nouvelles normes.

FRAGMENTATION RAPIDE

La balle Hornady ELD-VT™ n'est pas qu'une balle match qui atteint le centre de la cible. La pointe polymère recule dans le corps de la balle à l'impact et provoque une fragmentation rapide et importante, même à faible vitesse.

CHEMISES DE BALLES ADVANCED MANUFACTURING PROCESS (AMP®)

En témoignage de notre implication inébranlable vers l'excellence, les chemises de balles AMP® vous offrent une concentricité et une épaisseur constantes sans equivalent sur le marché. Vous êtes assuré que chaque balle ELD-VT™ donnera les plus hautes performances.

TEHNOLOGIE HEAT SHIELD®

La balle ELD-VT™ incorpore un embout Heat Shield® qui résiste aux effets de la chaleur aérodynamique. Il retient sa forme afin de conserver la plus faible traînée tout au long de sa trajectoire.

RAPPORT POIDS - LONGUEUR UNIQUE

Profil long et effilé de balle match au ratio noyau – longueur réduit qui optimise la vitesse à la bouche et déplace le centre de gravité vers l'arrière. Les performances aérodynamiques sont améliorées.

POUSSOIRS DE POSITIONNEMENT DE BALLES À PROFIL SPÉCIAL POUR LES PROJECTILES ELD-VT®.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. ELD-VT®	22 Cal. ELD-VT®	6mm ELD-VT®	25 Cal. ELD-VT®	6.5mm ELD-VT®	30 Cal. ELD-VT®
Diamètre	.224"	.224"	.243"	.257"	.264"	.308"
Poids	4,0 g/62 gr.	4,5 g/69 gr.	5,2 g/80 gr.	6,2 g/95 gr.	6,5 g/100 gr.	11,3 g/174 gr.
G1 Coef. Balist.	.395	.424	.405	.453	.448	.573
G7 Coef. Balist.	.199	.214	.202	.228	.226	.289
Sec. Den.	.177	.196	.194	.205	.205	.262
Ref. #	22762	22772	24372	25412	26103	30620
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100
Applications						

DVRT™ DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

La conception DVRT™ brevetée (Technologie de réduction de la traînée) de l'embout plat du projectile accroit l'uniformité de la trainée aérodynamique pour une moindre dispersion et des groupements plus serrés à longue distance.

4DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT
Appli balistique Hornady Avec 4DOF®

SST® *(Super Shock Tip™)*

Abréviation de "Super Shock Tip™", la balle Hornady® SST® est conçue pour produire un choc énorme à l'impact tout en ayant une expansion rapide et fiable, particulièrement à haute vitesse. Avec sa trajectoire tendue et sa grande précision, c'est une balle idéale pour le cerf de Virginie autant que pour la plupart des gibiers nord-américains (de l'antilope au moose) ou d'animaux d'Afrique et d'Europe de taille similaire. La SST® produit de très larges cavités permanentes.

L'EMBOUT POLYMÈRE

L'embout polymère dur et effilé accroit l'efficacité aérodynamique. A l'impact, il s'enfonce comme un coin dans le noyau, ce qui initie une expansion à la fois rapide et contrôlée.

LE REDAN INTERLOCK®

Le redan InterLock® maintient fermement ensemble le noyau et la chemise durant l'expansion afin que la SST® conserve la masse et l'énergie nécessaires à l'obtention d'une cavité permanente très grande.

LA CANNELURE

La cannelure travaille en relation directe avec le redan interne InterLock® pour solidariser la chemise et le noyau, tout en fournissant un emplacement précis au sertissage pendant le rechargement.

L'OGIVE À PROFIL SÉCANT

Ce profil produit une faible trainée et une trajectoire plus tendue. La surface portante optimisée de la balle fournit une grande stabilité en vol et les meilleurs coefficients balistiques.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	6mm SST®	25 Cal. SST®	6.5mm SST®	6.5mm SST®	6.5mm SST®	6.8mm/270 Cal. SST®	270 Cal. SST®	270 Cal. SST®	270 Cal. SST®
Diamètre	.243"	.257"	.264"	.264"	.264"	.277"	.277"	.277"	.277"
Poids	6,2 g/95 gr.	7,6 g/117 gr.	8,0 g/123 gr.	8,4 g/129 gr.	9,1 g/140 gr.	7,8 g/120 gr.	8,4 g/130 gr.	9,1 g/140 gr.	9,7 g/150 gr.
Coef. Balist.	.355	.390	.510	.485	.520	.400	.460	.495	.525
Sec. Den.	.230	.253	.252	.264	.287	.223	.242	.261	.279
Ref. #	24532	25522	26173	26202	26302	2716	27302	27352	27402
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications									

CALIBRE/ TYPE	7mm SST®	7mm SST®	7mm SST®	30 Cal. SST®	30 Cal. SST®	30 Cal. SST® (300 Savage)	30 Cal. SST®	30 Cal. SST®	7.62 x 39mm SST®	8mm SST®	338 Cal. SST®	338 Cal. SST®
Diamètre	.284"	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.310"	.323"	.338"	.338"
Poids	9,0 g/139 gr.	10,0 g/154 gr.	10,5 g/162 gr.	8,1 g/125 gr.	9,7 g/150 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	11,7 g/180 gr.	8,0 g/123 gr.	11,0 g/170 gr.	13,0 g/200 gr.	14,6 g/225 gr.
Coef. Balist.	.486	.525	.550	.305	.415	.370	.447	.480	.295	.445	.455	.515
Sec. Den.	.246	.273	.287	.188	.226	.226	.248	.271	.183	.233	.250	.281
Ref. #	28202	28302	28452	3019	30302	30303	30452	30702	3142	3233	33102	33202
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications												

Match™

Nous avons associé les avancées technologiques en conception, outillages et processus de fabrication pour produire nos balles Match™ avec une uniformité hors du commun et une précision incomparable. Produites sous les normes les plus strictes, les balles Match™ disposent de toutes les caractéristiques possibles pour vous offrir une balle bien équilibrée et exceptionnellement précise.

LA CHEMISE DE LA BALLE AMP®

La chemise systématiquement concentrique de la balle AMP® (Advanced Manufacturing Process) fournit un faux rond et une variation de l'épaisseur de la chemise pratiquement nuls.

NOYAU EN PLOMB MATRICÉ

Nos noyaux plomb sont matricés pour donner une régularité et un équilibre excellents, amenant ainsi des performances régulières d'une balle à l'autre.

L'OGIVE À PROFIL SÉCANT

Ce profil géométrique donne une faible trainée et des trajectoires plus tendues. La surface portante optimisée apporte une stabilité en vol et les meilleurs coefficients balistiques.

L'ARRIÈRE FUYANT

L'angle et la longueur de l'arrière fuyant sont optimisés pour chaque calibre et poids de la balle Match™ afin d'avoir les meilleurs coefficients balistiques et performances..

DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT
Appli balistique Hornady Avec 4DOF®

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. BTHP Match™	22 Cal. BTHP Match™ W/C	22 Cal. HP Match™	22 Cal. HP Match™ W/C	22 Cal. BTHP Match™	22 Cal. BTHP Match™ W/C	22 Cal. BTHP Match™
Diamètre	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"
Poids	3,4 g/52 gr.	3,4 g/52 gr.	3,4 g/53 gr.	3,6 g/55 gr.	4,4 g/68 gr.	4,4 g/68 gr.	4,9 g/75 gr.
G1 Coef. Balist.	.229	.229	.218	.254	.355	.355	.395
Sec. Den.	.148	.148	.151	.157	.194	.194	.214
Ref. #	2249/2249B	2249C	2250/2250B	2263B	2278/22785/2278B	2278C	2279/22796/2279B
QTE par Boîte	100/6000	6000	100/6000	6000	100/500/4500	4500	100/600/4000
Applications	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. BTHP Match™ W/C	6mm BTHP Match™	6.5mm BTHP Match™	6.5mm BTHP Match™	6.8mm/270 Cal. BTHP Match™ W/C	30 Cal. BTHP Match™	30 Cal. BTHP Match™ W/C	30 Cal. BTHP Match™	30 Cal. BTHP Match™	30 Cal. BTHP Match™
Diamètre	.224"	.243"	.264"	.264"	.277"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"
Poids	4,9 g/75 gr.	6,8 g/105 gr.	8,0 g/123 gr.	9,1 g/140 gr.	7,1 g/110 gr.	10,0 g/155 gr.	10,0 g/155 gr.	10,9 g/168 gr.	11,5 g/178 gr.	13,5 g/208 gr.
G1 Coef. Balist.	.395	.530	.450	.580	.360	.405	.405	.450	.530	.620
Sec. Den.	.214	.254	.252	.287	.205	.233	.233	.253	.268	.313
Ref. #	2279C	2458/24585	26174	26335	27200	3039/3039B	3039C	30501/305016/30501B	30715/30715B	30733
QTE par Boîte	4000	100/500	100	100	100	100/2000	2000	100/250/1800	100/1600	100
Applications	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ECX® *(Extreme Copper alloy eXpanding)*

La balle Hornady ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) représente pour nos clients internationaux le summum des performances d'une balle monolithique. Sa conception optimisée offre un très haut niveau de performances sur une très large variation des dimensions des chambres et de pas de rayures. Une attention particulière a été apportée pour obtenir une excellente compatibilité avec les dimensions traditionnelles des chambrages européens.

BALLE MONOLITHIQUE EN ALLIAGE DE CUIVRE

Cette balle monolithique sans plomb en alliage de cuivre a été conçue pour fournir une rétention de poids de 95% ou plus, une fragmentation limitée et une pénétration profonde, même à travers de gros os.

L'EMBOUT POLYMÈRE PLAT

L'embout polymère plat aide à l'initiation de l'expansion en s'enfonçant dans la cavité de la tête de la balle, ce qui déclenche une expansion uniforme.

GÉOMETRIE OPTIMALE DE LA GORGE

Les gorges de la balle ECX™ ont été optimisées pour réduire la trainée. Il en résulte plus de vitesse conservée et plus d'énergie en cible.

POUR TOUT GIBIER INTERNATIONAL

La balle ECX™ fournit la précision et les performances terminales que vous attendez d'un produit Hornady.

4DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT
Appli balistique Hornady Avec 4DOF®

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

VÉLOCITÉ À L'IMPACT : 30 CAL. 165 GR. ECX™

SANS PLOMB

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. ECX®	6.5mm ECX®	6.5mm ECX®	7mm ECX®	30 Cal. ECX®	30 Cal. ECX®	30 Cal. ECX®	8mm ECX®	338 Cal. ECX®	9.3mm ECX®
Diamètre	.224"	.264"	.264"	.284"	.308"	.308"	.308"	.323"	.338"	.366"
Poids	3,2 g/50 gr.	7,8 g/120 gr.	9,1 g/140 gr.	9,7 g/150 gr.	8,1 g/125 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	11,7 g/180 gr.	12,0 g/185 gr.	16,2 g/250 gr.
G1 Coef. Balist.	.164	.360	.301	.287	.181	.223	.251	.257	.244	.315
Sec. Den.	.142	.246	.287	.266	.188	.226	.221	.246	.231	.267
Ref. #	224034	26112	263364	28214	301944	30372	304714	32314	33272	35614
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications										

ELD-X® *(Extremely Low Drag - eXpanding)*

La balle ELD-X® (faible trainée et forte expansion) offre une précision de type Match pour une balle expansive. Elle est efficace sur toutes les distances habituelles de tirs de chasse. L'embout Heat Shield® ne contribue pas seulement à fournir une précision et des coefficients balistiques élevés, il offre aussi une expansion contrôlée et régulière pour une létalité extrême, quelle que soit la distance de tir.

LES CB LES PLUS HAUTS DANS LEUR CATÉGORIE

Contrôlé au radar Doppler radar, l'embout Heat Shield® combat l'échauffement aérodynamique et conserve sa forme pour fournir les coefficients balistiques les plus élevés de sa catégorie sur toute la trajectoire de la balle.

BALLE DE CHASSE À PRÉCISION MATCH

L'ogive épurée, l'arrière fuyant optimisé et la concentricité parfaite de la balle AMP® munie de son embout Heat Shield® produisent une efficacité aérodynamique maximale.

DÉVASTATRICE AUX DISTANCES DE TIR CONVENTIONNELLES

Le long corps de la chemise muni de son redan InterLock® préserve la liaison du noyau et de la chemise lors d'impacts à haute vitesse jusqu'à une distance de 365 m. La rétention de poids est de 50 à 60% de son poids d'origine.

LES PLUS HAUTES PERFORMANCES TERMINALES À GRANDE DISTANCE

Un impact à basse vitesse au-delà de 365 m, repousse l'embout Heat Shield® dans la cavité de la balle afin d'initier l'expansion et conserver 85 à 90% de son poids d'origine. L'expansion est accompagnée d'un champignonnage important. La balle provoque une pénétration profonde et une grande cavitation.

POUSSOIRS DE POSITIONNEMENT DE BALLES À PROFIL SPÉCIAL POUR LES PROJECTILES ELD-X®.

4DOF® disponible sur le Calculateur balistique Hornady® Kestrel® 5700

ÉLÉCHARGEMENT GRATUIT
Appli balistique Hornady Avec 4DOF®

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

VÉLOCITÉ À L'IMPACT : 30 CAL. 200 GR. ELD-X®

**Pour réaliser des performances optimales, une longueur de magasin et des dimensions de chambres non standard ainsi qu'un pas de rayure plus rapide peuvent être nécessaires. Veuillez consulter notre site hornady.com/BC pour trouver le tableau des CB des balles ELD-X® et ELD® et leurs vitesses initiales respectives.*

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. ELD-X®	6mm ELD-X®	6mm ELD-X®	25 Cal. ELD-X®	25 Cal. ELD-X®	6.5mm ELD-X®	270 Cal. ELD-X®	7mm ELD-X®
Diamètre	.224"	.243"	.243"	.257"	.257"	.264"	.277"	.284"
Poids	5,2 g/80 gr.	5,8 g/90 gr.	6,7 g/103 gr.	7,1 g/110 gr.	8,3 g/128 gr.	9,3 g/143 gr.	9,4 g/145 gr.	9,7 g/150 gr.
G1 Coef. Balist.	.485	.409	.512	.465	.633	.623	.536	.574
G7 Coef. Balist.	.244	.206	.258	.234	.319	.314	.270	.289
Sec. Den.	.228	.218	.249	.238	.277	.293	.270	.266
Ref. #	22833	2441	24550	25418	25417	2635	27356	2826
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications								

RADEK NOVAK @NOVAKHUNTING

LISA HOFMANN @LISL_HOFMANN


BASTI HENS @HOG.30

DVRT™ DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

La conception DVRT™ brevetée (Technologie de réduction de la traînée) de l'embout plat du projectile accroit l'uniformité de la trainée aérodynamique pour une moindre dispersion et des groupements plus serrés à longue distance.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

CALIBRE/ TYPE	7mm ELD-X®	7mm ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	338 Cal. ELD-X®	338 Cal. ELD-X®
Diamètre	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.338"	.338"
Poids	10,5 g/162 gr.	11,3 g/175 gr.	11,5 g/178 gr.	13,0 g/200 gr.	13,7 g/212 gr.	14,3 g/220 gr.	14,9 g/230 gr.	17,5 g/270 gr.
G1 Coef. Balist.	.631	.689	.552	.597	.663	.654	.616	.757
G7 Coef. Balist.	.318	.347	.278	.301	.334	.329	.310	.381
Sec. Den.	.287	.310	.268	.301	.319	.331	.288	.338
Ref. #	2840	2841	3074	3076	3077	3078	33210	33371
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	50
Applications								

CX® *(Copper alloy eXpanding)*

La balle Hornady CX™ (Copper alloy eXpanding) représente le projectile monolithique le plus évolué du marché. Sa conception optimisée offre de hautes performances sur des distances plus longues, une plus grande précision et une pénétration profonde.

BALLE MONOLITHIQUE EN ALLIAGE DE CUIVRE

Cette balle monolithique en alliage de cuivre offre des performances terminales dévastatrices, une pénétration profonde et une rétention de poids de 95%.

L'EMBOUT HEAT SHIELD®

L'embout Heat Shield® est composé d'un polymère résistant à l'échauffement aérodynamique. Il fournit systématiquement des CB très élevés durant le vol complet de la balle. L'embout Heat Shield® fournit un méplat parfait et donne une grande uniformité d'une balle à l'autre et d'un lot de balles à l'autre.

GEOMÉTRIE OPTIMALE DE LA GORGE

Les gorges de la balle CX™ augmentent les performances aérodynamiques tout en réduisant la surface portante et l'encrassement du canon.

OPTION NON TRADITIONNELLE POUR LE GROS GIBIER

Utilisable dans des zones de chasse où le plomb est prohibé et appropriée dans d'autres zones requérant l'emploi de projectiles non conventionnels, la balle CX™ y devient le projectile à sélectionner pour le tir de moyen et gros gibier.

POUSSOIRS DE POSITIONNEMENT DE BALLES À PROFIL SPÉCIAL POUR LES PROJECTILES CX™.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

VÉLOCITÉ À L'IMPACT : 30 CAL. 165 GR. CX™

SEBASTIAN ENDRES @SEBASTIAN.ENDRES

CHRISTIAN HOLT

TOM SCHÜTZ @GT3TOM

DVRT™ DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

La conception DVRT™ brevetée (Technologie de réduction de la traînée) de l'embout plat du projectile accroit l'uniformité de la trainée aérodynamique pour une moindre dispersion et des groupements plus serrés à longue distance.

SANS PLOMB

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. CX®	22 Cal. CX®	22 Cal. CX®	6mm CX®	6mm CX®	25 Cal. CX®	25 Cal. CX®	6.5mm CX®	6.5mm CX®	6.5mm CX®	6.8mm/ 270 Cal. CX®	270 Cal. CX®
Diamètre	.224"	.224"	.224"	.243"	.243"	.257"	.257"	.264"	.264"	.264"	.277"	.277"
Poids	3,2 g/50 gr.	4,2 g/65 gr.	4,5 g/70 gr.	5,2 g/80 gr.	5,8 g/90 gr.	5,8 g/90 gr.	7,3 g/112 gr.	5,8 g/90 gr.	7,8 g/120 gr.	8,4 g/130 gr.	6,5 g/100 gr.	8,4 g/130 gr.
G1 Coef. Balist.	.164	.365	.392	.273	.418	.273	.524	.356	.428	.489	.262	.403
G7 Coef. Balist.	—	.184	—	—	.210	.246	.264	.179	.215	.246	—	.203
Sec. Den.	.142	.185	.199	.194	.218	.195	.242	.184	.246	.267	.186	.242
Ref. #	22402	22765	22813	243704	24444	254104	2543	26111	261104	26178	271904	273704
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications												

SANS PLOMB

CALIBRE/ TYPE	7mm CX®	7mm CX®	7mm CX®	30 Cal. CX®	30 Cal. CX®	30 Cal. CX®	30 Cal. CX®	30 Cal. CX®	338 Cal. CX®	338 Cal. CX®	338 Cal. CX®	375 Cal. CX®
Diamètre	.284"	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.338"	.338"	.338"	.375"
Poids	9,0 g/139 gr.	9,7 g/150 gr.	10,4 g/160 gr.	7,1 g/110 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	11,7 g/180 gr.	12,3 g/190 gr.	12,0 g/185 gr.	14,6 g/225 gr.	15,6 g/240 gr.	16,2 g/250 gr.
G1 Coef. Balist.	.429	.455	.596	.312	.418	.440	.469	.575	.407	.490	.611	.403
G7 Coef. Balist.	.216	.229	.300	—	.210	.221	.236	—	.205	.247	.308	.203
Sec. Den.	.246	.266	.283	.166	.226	.248	.271	.286	.231	.281	.300	.254
Ref. #	282704	28284	2837	301914	303704	304704	301934	30738	332704	332014	33283	37084
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications												

InterLock®

La balle InterLock® représente l'option classique pour la chasse au moyen et gros gibiers. Un choc violent et une grande pénétration provoqués par la balle InterLock® ont établi les critères de mesure auxquelles toutes les autres balles sont comparées. La tête de la balle InterLock® comprend une pointe en plomb nu pour une expansion contrôlée et un redan InterLock® qui verrouille le noyau à la chemise pour provoquer une cavité permanente dévastatrice. La plupart de ces projectiles possèdent une ogive sécante pour fournir une efficacité balistique supérieure.

LES GORGES DE LA CHEMISE

Les gorges internes contrôlent l'action de la partie supérieure de la chemise en initiant une expansion régulière et contrôlée, même pour des tirs à grande distance.

NOYAU MONOBLOC

Le noyau monobloc ne se sépare pas comme un noyau composé de deux parties. Il en résulte que la balle InterLock conserve plus de masse, d'énergie et de quantité de mouvement, tout en assurant une pénétration profonde et une grande cavité permanente pour une mort plus rapide et propre.

LE REDAN INTERLOCK®

Le redan InterLock® est imbriqué dans la chemise de la balle, ce qui garantit une solide liaison entre le noyau et la chemise durant l'expansion pour maintenir la masse et l'énergie.

LA CANNELURE

La cannelure de la balle (présente sur la plupart des projectiles InterLock®) permet un sertissage précis et régulier pour agir avec le redan InterLock® afin de maintenir le noyau et la chemise ensemble.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

VÉLOCITÉ À L'IMPACT :

30 cal. 150 gr. (9,7 g) SP
823 m/s
Poids Conservé : 70%
Expansion à 14,2 mm

CALIBRE/ TYPE	7mm SP	30 Cal. SP	30 Cal. BTSP	30 Cal. RN	30 Cal. SP	30 Cal. BTSP	30 Cal. FP	30 Cal. SP	30 Cal. BTSP	30 Cal. RN	30 Cal. RN	7.62 x 39mm SP
Diamètre	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.310"
Poids	11,3 g/175 gr.	9,7 g/150 gr.	9,7 g/150 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	10,7 g/165 gr.	11,0 g/170 gr.	11,7 g/180 gr.	11,7 g/180 gr.	11,7 g/180 gr.	14,3 g/220 gr.	8,0 g/123 gr.
Coef. Balist.	.462	.338	.349	.186	.387	.435	.189	.425	.452	.241	.300	.252
Sec. Den.	.310	.226	.226	.226	.248	.248	.256	.271	.271	.271	.331	.183
Ref. #	2850	3031	3033	3035	3040	3045	3060	3070	3072	3075	3090	3140/3140B
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100/2800
Applications												

CALIBRE/ TYPE	303 Cal. SP	303 Cal. RN	32 Cal. FP	8mm SP	8mm RN	8mm SP	338 Cal. SP-RP	338 Cal. RN	338 Cal. SP-RP	35 Cal. SP (350 Legend)
Diamètre	.312"	.312"	.321"	.323"	.323"	.323"	.338"	.338"	.338"	.355"
Poids	9,7 g/150 gr.	11,3 g/174 gr.	11,0 g/170 gr.	9,7 g/150 gr.	11,0 g/170 gr.	12,6 g/195 gr.	14,6 g/225 gr.	16,2 g/250 gr.	16,2 g/250 gr.	11,0 g/170 gr.
Coef. Balist.	.361	.262	.249	.290	.217	.410	.397	.291	.431	.215
Sec. Den.	.220	.255	.236	.205	.233	.267	.281	.313	.313	.193
Ref. #	3120	3130	3210	3232	3235	3236	3320	3330	3335	3501
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications										

CALIBRE/ TYPE	6mm BTSP	25 Cal. RN	25 Cal. BTSP	6.5mm SP	6.5mm SP	6.5mm RN	270 Cal. SP	270 Cal. BTSP	270 Cal. SP	7mm SP	7mm BTSP	7mm SP	7mm BTSP
Diamètre	.243"	.257"	.257"	.264"	.264"	.264"	.277"	.277"	.277"	.284"	.284"	.284"	.284"
Poids	6,5 g/100 gr.	7,6 g/117 gr.	7,6 g/117 gr.	8,4 g/129 gr.	9,1 g/140 gr.	10,4 g/160 gr.	8,4 g/130 gr.	9,1 g/140 gr.	9,7 g/150 gr.	9,0 g/139 gr.	9,0 g/139 gr.	10,0 g/154 gr.	10,5 g/162 gr.
Coef. Balist.	.405	.243	.391	.445	.465	.283	.409	.486	.462	.392	.453	.433	.514
Sec. Den.	.242	.253	.253	.264	.287	.328	.242	.261	.279	.246	.246	.273	.287
Ref. #	2453	2550	2552	2620	2630	2640	2730	2735	2740	2820	2825	2830	2845
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications													

CALIBRE/ TYPE	35 Cal. SP	35 Cal. RN	35 Cal. SP-RP	9.3mm SP-RP	375 Cal. SP-RP	405 Cal. SP (405 Win)	45 Cal. SP (450 Bushmaster)	45 Cal. HP	45 Cal. RN	45 Cal. FP
Diamètre	.358"	.358"	.358"	.366"	.375"	.411"	.452"	.458"	.458"	.458"
Poids	13,0 g/200 gr.	13,0 g/200 gr.	16,2 g/250 gr.	18,5 g/286 gr.	17,5 g/270 gr.	19,4 g/300 gr.	15,9 g/245 gr.	19,4 g/300 gr.	22,7 g/350 gr.	22,7 g/350 gr.
Coef. Balist.	.282	.195	.375	.400	.380	.250	.165	.197	.189	.195
Sec. Den.	.223	.223	.279	.305	.274	.254	.171	.204	.238	.238
Ref. #	3510	3515	3520	3560	3711	41051	45204	4500	4502	4503
QTE par Boîte	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50
Applications										

DGX® Bonded *(Dangerous Game™ eXpanding)*

La balle DGX® Soudée (Dangerous Game™ eXpanding) est faite d'une chemise en acier cuivré soudée à un noyau plomb dont le but est de contrôler une expansion limitée qui permet une grande pénétration et une haute rétention de poids. Le soudage de la chemise au noyau évite leur séparation causée par un impact violent sur un matériau dur et résistant (un os par exemple), ce qui garantit que la balle reste entière et provoquera une expansion profonde.

NOYAU ET CHEMISE SOUDÉS
Le soudage de la chemise et du noyau plomb durci à l'antimoine empêche ces deux éléments de se séparer à l'impact, améliorant ainsi la rétention de poids.

BALLE À CHEMISE ACIER PLAQUÉE LAITON
La balle DGX® à chemise acier plaquée laiton a une place à part vis-à-vis des autres projectiles dédiés au tir des très gros gibiers. Sa conception lui permet de traverser une peau épaisse, les muscles et les os.

EXPANSION CONTRÔLÉE
La DGX® Bonded dispose d'un nez plat pré-fragmenté pour provoquer une expansion uniforme et une pénétration en ligne droite qui réduit tout risque possible de déviation du trajet de la balle.

DES PROFILS SIMILAIRES
La balle DGX® Bonded (Dangerous Game™ eXpanding) est construite avec le même profil que la DGS®, mais elle produit une expansion jusqu'à deux fois son diamètre d'origine.

La balle DGX® à noyau soudé possède un méplat qui facilite une pénétration en ligne droite, un transfert d'énergie maximal et apporte des résultats dévastateurs.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	375 Cal. DGX® Bonded	400 Cal. DGX® Bonded	416 Cal. DGX® Bonded	423 Cal. DGX® Bonded	45 Cal. DGX® Bonded (450 Nitro Express 3¼")	45 Cal. DGX® Bonded	470 Cal. DGX® Bonded	50 Cal. DGX® Bonded	50 Cal. DGX® (505 Gibbs)*
Diamètre	.375"	.410"	.416"	.423"	.458"	.458"	.474"	.510"	.505"
Poids	19,4 g/300 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	31,1 g/480 gr.	32,4 g/500 gr.	32,4 g/500 gr.	36,9 g/570 gr.	34,0 g/525 gr.
Coef. Balist.	.275	.325	.319	.315	.285	.295	.290	.295	.270
Sec. Den.	.305	.340	.330	.319	.327	.341	.316	.313	.294
Ref. #	37214	41044	41694	42404	45034	45054	47474	51504	5050
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications									

DGS® *(Dangerous Game™ Solid)*

Chasser les gibiers les plus dangereux et résistants dans le monde demande une balle encore plus résistante que ceux-ci ! La DGS® (Dangerous Game™ Solid) porte bien son nom avec son profil évolué et sa construction en matériaux les plus résistants capables de transpercer les peaux les plus dures, des muscles denses et de gros os. C'est le compagnon parfait de notre balle DGX® à noyau soudé. Vous pouvez compter sur la DGS® pour produire un pouvoir d'arrêt maximum.

UN NEZ LARGE ET PLAT
La balle DGS® a un nez plat qui fournit le maximum d'énergie à l'impact tout en résistant à la déformation et à une déviation de sa trajectoire afin de réaliser une pénétration profonde.

CHEMISE EN ACIER CUIVRÉ
Une chemise en acier cuivré et un noyau durci à haut pourcentage d'antimoine donnent à la DGS® une conservation de sa forme et de son poids qui lui permettent de traverser les muscles et les os les plus solides.

UNIFORMITÉ DU TIR AVEC LA DGX®
Le tir d'une DGX® Soudée suivi d'une balle DGS® dans la même arme vous démontreront que le changement de point d'impact est quasi inexistant grâce à leurs poids et formes identiques.

PLUS RÉSISTANTES QUE LES PEAUX LES PLUS ÉPAISSE
La balle DGS® non-expansive offre une pénétration maximale sous tous les angles de tir sur des gibiers à peau et ossature épaisses, tels les buffles, éléphants, rhinocéros ou hippopotame.

Avec sa chemise en acier cuivré et son noyau plomb à haut pourcentage d'antimoine, le projectile DGS® est suffisamment résistant pour la chasse au gibier dangereux.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	9.3mm DGS®	375 Cal. DGS®	400 Cal. DGS®	416 Cal. DGS®	423 Cal. DGS®	45 C al. DGS® (450 Nitro Express 3¼")	45 Cal. DGS®	470 Cal. DGS®	50 Cal. DGS® (505 Gibbs)	50 Cal. DGS®
Diamètre	.366"	.375"	.410"	.416"	.423"	.458"	.458"	.474"	.505"	.510"
Poids	19,4 g/300 gr.	19,4 g/300 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	31,1 g/480 gr.	32,4 g/500 gr.	32,4 g/500 gr.	34,0 g/525 gr.	36,9 g/570 gr.
Coef. Balist.	.280	.275	.325	.319	.315	.285	.295	.290	.270	.295
Sec. Den.	.320	.305	.340	.330	.319	.327	.341	.316	.294	.313
Ref. #	3565	3727	4103	4167	4241	45033	4507	4748	5051	5155
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Applications										

V-MAX® *(Varmint Max)*

L'association d'une chemise en gilding metal (cuivre-zinc) avec un embout polymère et un noyau de conception particulière créent « le maximum » dans la V-MAX®. Ce leader dans la catégorie des balles pour nuisibles offre une précision plus grande, une expansion rapide et une fragmentation importante sur de larges plages de distances et de vitesses.

EMBOUT POLYMÈRE
La coiffe polymère épurée augmente le coefficient balistique et initie une expansion importante à l'impact, même à une vitesse aussi basse que 488 m/s.

CONCEPTION AÉRODYNAMIQUE
Le profil aérodynamique de la balle se traduit par une trajectoire tendue, de hauts coefficients balistiques et une surface portante maximale sur la paroi interne du canon afin d'obtenir une haute stabilité en vol.

NOYAU EN PLOMB MATRICÉ
Le noyau plomb comprend une cavité sous la tige de l'embout qui permet à celui-ci de concentrer de l'énergie avant de s'écraser dans le noyau et provoquer une fragmentation violente.

CHEMISE EN ALLIAGE CUIVRE-ZINC
La concentricité de niveau Match de la chemise offre une précision maximale à toutes les distances de tir et contribue également à l'expansion de la balle.

PRÉCISION EXCEPTIONNELLE
L'utilisation d'un noyau plomb embouti et la concentricité de nos chemises blindées de balles AMP® de qualité Match, la V-MAX® vous donnera une précision maximale à toutes les distances usuelles de tir.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	17 Cal. V-MAX®	17 Cal. V-MAX®	20 Cal. V-MAX®	20 Cal. V-MAX®	5.45 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX® W/C
Diamètre	.172"	.172"	.204"	.204"	.2215"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"
Poids	1,3 g/20 gr.	1,6 g/25 gr.	2,1 g/32 gr.	2,6 g/40 gr.	3,9 g/60 gr.	2,3 g/35 gr.	2,6 g/40 gr.	3,2 g/50 gr.	3,4 g/53 gr.	3,6 g/55 gr.	3,6 g/55 gr.
Coef. Balist.	.185	.230	.210	.275	.285	.109	.200	.242	.290	.255	.255
Sec. Den.	.097	.121	.110	.137	.175	.100	.114	.142	.151	.157	.157
Ref. #	21710	17105	22004	22006/22606	2207	22252	22241/22416	22261/22616	22265	22271/22716	22272
QTE par Boîte	100	100	100	100/250	100	100	100/250	100/250	100	100/250	100
Applications											

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. V-MAX®	6mm V-MAX®	6mm V-MAX®	6mm V-MAX®	6mm V-MAX®	25 Cal. V-MAX®	6.5mm V-MAX®	6.8mm/270 Cal. V-MAX® W/C	7mm V-MAX®	30 Cal. V-MAX®
Diamètre	.224"	.243"	.243"	.243"	.243"	.257"	.264"	.277"	.284"	.308"
Poids	3,9 g/60 gr.	3,8 g/58 gr.	4,2 g/65 gr.	4,9 g/75 gr.	5,6 g/87 gr.	4,9 g/75 gr.	6,2 g/95 gr.	7,1 g/110 gr.	7,8 g/120 gr.	7,1 g/110 gr.
Coef. Balist.	.265	.250	.280	.330	.400	.290	.365	.370	.365	.290
Sec. Den.	.171	.140	.157	.181	.210	.162	.195	.205	.213	.166
Ref. #	22281	22411	22415	22420	22440	22520	22601	22721	22810	23010
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications										

NTX® *(Non-Traditional eXpanding)*

La balle sans plomb NTX® offre des performances sans pareil sur des petits gibiers dans des zones où l'usage du plomb est interdit. Avec son embout polymère, son profil épuré et sa chemise AMP® de qualité Match, la NTX® donne des trajectoires ultra tendues, une précision maximale et une expansion fiable sur toutes les distances de tir habituelles.

EMBOUT POLYMÈRE
La coiffe polymère de couleur cuivre contribue à la forme effilée de la balle NTX® pour produire des trajectoires en ligne droite et initier l'expansion à l'impact.

NOYAU SANS PLOMB
Développé spécialement pour le tir dans des zones interdisant le plomb, cette balle est la meilleure alternative possible pour vous offrir une expansion quasi-instantanée et une fragmentation explosive.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	17 Cal. NTX®	20 Cal. NTX®	22 Cal. NTX®
Diamètre	.172"	.204"	.224"
Poids	1,0 g/16 gr.	1,6 g/24 gr.	2,3 g/35 gr.
Coef. Balist.	.115	.170	.177
Sec. Den.	.075	.082	.100
Ref. #	17016	22000	22240
QTE par Boîte	100	100	100
Applications			

Traditional Varmint™

La balle Hornady® Traditional Varmint™ est la balle de chasse aux nuisibles préférée depuis des décennies. Avec un noyau plomb et une chemise de qualité Match, notre balle Varmint™ traditionnelle représente tout à fait la norme de balle pour nuisibles établie par Joyce Hornady. La plupart de ces balles ont une tête pointue (spire point) et une base plate. Elles donnent des trajectoires tendues et une expansion explosive, même à basse vitesse. Elles fonctionnent extrêmement bien dans la plupart des armes « varmint » classiques.

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. HORNET	22 Cal. HP BEE	22 Cal. SP SX™	22 Cal. SP	22 Cal. SP SX™	22 Cal. SP	22 Cal. SP W/C	22 Cal. SP	6mm BTHP	30 Cal. SP
Diamètre	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.243"	.308"
Poids	2,9 g/45 gr.	2,9 g/45 gr.	3,2 g/50 gr.	3,2 g/50 gr.	3,6 g/55 gr.	3,6 g/55 gr.	3,6 g/55 gr.	3,9 g/60 gr.	5,6 g/87 gr.	7,1 g/110 gr.
Coef. Balist.	.202	.108	.214	.214	.235	.235	.235	.264	.376	.256
Sec. Den.	.128	.128	.142	.142	.157	.157	.157	.171	.210	.166
Ref. #	2230	2229	2240	2245	2260	2265	2266/2266B	2270	2442	3010
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100/6000	100	100	100
Applications										

Sub-X® *(Subsonic eXpanding)*

La balle Sub-X® a été conçue pour bien fonctionner à vitesse subsonique. Elle produit une expansion fiable, une grande pénétration et une grande rétention de poids, à partir de 274 m/s. Elle est violente sur la cible mais douce en bruit et en recul. La balle Sub-X® donne de grands résultats sans grand bruit.

CONÇUE POUR UN TIR SUBSONIQUE

Tirée à des vitesses inférieures à 335 m/s, une charge Sub-X® ne produit pas la forte détonation de la plupart des cartouches. Le gibier ne l'entendra jamais arriver.

VÉRITABLEMENT EXPANSIVE

De longues entailles de pré-fragmentation dans la chemise de gilding metal sont associées à l'embout breveté à profil plat Flex Tip® pour provoquer une expansion fiable, même à basse vitesse.

IMPACT DÉVASTATEUR

Le redan InterLock® maintient fermement ensemble le noyau et la chemise durant l'expansion pour donner une pénétration importante, une rétention du poids d'origine de 90% ou plus et des résultats répétables.

POLYVALENCE

Projectile idéal pour la chasse, le tir sur cible ou le tir de loisir, le Sub-X® est conçu pour une fiabilité d'alimentation et de fonctionnement dans toutes sortes d'armes, y compris les semi-automatiques. La cannelure de sertissage de sa chemise permet un sertissage ferme pour le tir dans une arme semi-automatique.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	30 Cal. Sub-X® (30-30 Win)	30 Cal. Sub-X® (300 Blackout)	7.62 x 39mm Sub-X®	338 Cal. Sub-X®	35 Cal. Sub-X® (350 Legend)	45 Cal. Sub-X® (450 Bushmaster)	45 Cal. Sub-X® (45-70 Govt)
Diamètre	.308"	.308"	.3115"	.338"	.357"	.452"	.458"
Poids	11,3 g/175 gr.	12,3 g/190 gr.	16,5 g/255 gr.	19,9 g/307 gr.	16,2 g/250 gr.	25,6 g/395 gr.	26,6 g/410 gr.
Coef. Balist.	.300	.437	.365	.375	.265	.300	.285
Sec. Den.	.264	.286	.374	.384	.280	.276	.279
Ref. #	30718	30730	3148	33394	3503	45031	45052
QTE par Boîte	100	100	100	50	100	50	50
Applications							



MonoFlex®

La balle MonoFlex® combine les technologies des balles CX™ et FTX®. Elle offre une bonne alternative pour le tir dans une arme à levier de sous-garde. Construite en alliage de cuivre, elle ne se fragmente pas et produit une grande pénétration ainsi qu'une grande rétention de poids. De plus, son expansion est fiable, même à basse vitesse.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

INSERT FLEX TIP® BREVETÉ

D'une utilisation sûre dans un magasin tubulaire, l'insert Flex Tip® initie l'expansion à l'impact, même à une vitesse de balle faible,e souvent rencontrée dans le tir d'armes à levier de sous-garde.

CONSTRUCTION EN ALLIAGE DE CUIVRE

L'alliage de cuivre utilisé pour la fabrication de la balle MonoFlex® et les gorges de délestage limitent l'encrassement et une montée des pressions dans la chambre.

GRANDE RÉTENTION DE POIDS

La balle MonoFlex® conserve 95% de son poids d'origine, ce qui entraine une pénétration profonde et rend cette balle idéale pour le moyen et gros gibier.

OGIVE À PROFIL SÉCANT

Le profil sécant de l'ogive est balistiquement très efficace. Il donne les trajectoires les plus tendues en armes à levier de sous-garde, ce qui vous donne un avantage pour un tir à moyenne ou longue distance.

FLEX TIP TECHNOLOGY

SANS PLOMB

CALIBRE/ TYPE	30 Cal. MonoFlex® (30-30 Win)	45 Cal. MonoFlex® (45-70 Govt)
Diamètre	.308"	.458"
Poids	9,1 g/140 gr.	16,2 g/250 gr.
Coef. Balist.	.295	.182
Sec. Den.	.211	.170
Ref. #	30310	45010
QTE par Boîte	50	50
Applications		

VÉLOCITÉ À L'IMPACT : 30 CAL. 140 GR. (9,1 g) MONOFLEX®

739 m/s
Rétention : 136.9 gr.
97.8% de Rétention de Poids

565 m/s
Rétention : 138.2 gr.
98.7% de Rétention de Poids

Traditional & FMJ Carabine

PUISSANCE À L'IMPACT

Robuste et résistante, la chemise AMP® n'est pas facilement déformée et ne se fragmente ou sépare pas à l'impact comme certaines balles blindées à chemise fine.

OFFRES VARIÉES

Les balles Hornady® Traditional et FMJ Carabine sont proposées dans les calibres et poids les plus répandus. Elles sont également proposées en gros conditionnements économiques, ce qui les rend très intéressantes pour l'entrainement, la chasse aux nuisibles ou le tir de loisir.

CALIBRE/ TYPE	22 Cal. FMJ-BT W/C	22 Cal. FMJ	25 Cal. FP	30 Cal. FMJ-RN	30 Cal. FMJ	30 Cal. HP	30 Cal. FMJ-BT	303 Cal. FMJ-BT	7.62mm FMJ
Diamètre	.224"	.224"	.257"	.308"	.308"	.308"	.308"	.3105"	.310
Poids	3,6 g/55 gr.	4,0 g/62 gr.	3,9 g/60 gr.	7,1 g/110 gr.	8,1 g/125 gr.	8,1 g/125 gr.	9,7 g/150 gr.	11,3 g/174 gr.	8,0 g/123 gr.
Coef. Balist.	.243	.274	.101	.178	.250	.320	.398	.470	.266
Sec. Den.	.157	.177	.130	.166	.188	.188	.226	.258	.183
Ref. #	2267/22671/22672/2267B	22760B	2510	3017B	30196	30192	3037/30371/3037B	3131	3147B
QTE par Boîte	100/500/1000/6000	5500	100	3000	100	100	100/500/2100	100	2800
Applications									

FTX® Carabine *(Flex Tip eXpanding)*

Plus vite, plus tendu, plus loin – c'est l'histoire de la balle FTX®. L'embout brevetée Flex Tip® offre les performances de précision, de puissance et des distances de tir plus longues d'une balle coiffée d'un insert dans une arme à levier de sous-garde tout en gardant une utilisation sûre dans un magasin tubulaire. Sa conception aérodynamique produit une excellente précision bien au-delà des distances traditionnelles qui permettra d'abattre un gibier de grande taille.

EMBOUT FLEX TIP® BREVETÉ
Tout en contribuant à donner une forme aérodynamique à la balle et sur une large plage de vitesses, l'expansion est initiée par la compression de l'embout souple dans le noyau. Grande sécurité d'utilisation dans un magasin tubulaire.

EFFICACITÉ BALISTIQUE
La conception de l'ogive sécante a été développée par Hornady®. Sa partie avant est plus fine et conique. La surface portante de la balle est plus longue afin de bénéficier d'une plus grande stabilité en vol et de trajectoires tendues.

REDAN INTERLOCK®
Le redan InterLock® verrouille mécaniquement le noyau plomb à haute teneur en antimoine dans la chemise pour générer une rétention de poids et pénétration maximales sur un gros gibier.

CHEMISE SPÉCIALEMENT CONÇUE
La chemise épaisse au-dessus de la base de la balle et la conception de notre balle InterLock® qui a fait ses preuves, régule l'expansion et améliore la précision.

VÉLOCITÉ À L'IMPACT :

30-30 cal. 160 gr. (10,4 g)
686 m/s
Poids Conservé : 75%
Expansion à 14 mm

338 Marlin 200 gr. (13,0 g)
747 m/s
Poids Conservé : 72%
Expansion à 15,9 mm

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	25 Cal. FTX®	30 Cal. FTX®	30 Cal. FTX® *(30-30 Win)*	30 Cal. FTX® *(308 Marlin Express)*	32 Cal. FTX® *(32 Win Spl)*
Diamètre	.257"	.308"	.308"	.308"	.321"
Poids	7,1 g/110 gr.	8,7 g/135 gr.	10,4 g/160 gr.	10,4 g/160 gr.	10,7 g/165 gr.
Coef. Balist.	.340	.274	.330	.395	.310
Sec. Den.	.238	.203	.241	.241	.229
Ref. #	2542	3027	30395	30396	32005
QTE par Boîte	100	100	100	100	100
Applications					

CALIBRE/ TYPE	338 Cal. FTX® *(338 Marlin Exp)*	35 Cal. FTX® *(350 Legend)*	35 Cal. FTX® *(35 Rem)*	44 Cal. FTX® *(444 Marlin)*	45 Cal. FTX® *(450 Bushmaster)*	45 Cal. FTX® *(45-70 GOVT)*
Diamètre	.338"	.355"	.358"	.430"	.452"	.458"
Poids	13,0 g/200 gr.	10,7 g/165 gr.	13,0 g/200 gr.	17,2 g/265 gr.	16,2 g/250 gr.	21,1 g/325 gr.
Coef. Balist.	.430	.250	.300	.225	.210	.230
Sec. Den.	.250	.193	.223	.205	.175	.221
Ref. #	33104	3502	35105	4305	45201	45015
QTE par Boîte	100	100	100	50	50	50
Applications						

FTX® Armes de Poing *(Flex Tip eXpanding)*

La même technologie Flex Tip® qui a révolutionné les performances des armes à levier de sous-garde est également disponible pour les armes de poing. La balle FTX® Handgun réalise une expansion fiable sur une large plage de vitesses contrairement aux balles classiques à pointe creuse qui peuvent avoir une expansion prématurée et donc, sacrifier la pénétration à haute vitesse.

EMBOUT FLEX TIP® BREVETÉ
Tout en contribuant à donner une forme aérodynamique à la balle et sur une large plage de vitesses, l'expansion est initiée par la compression de l'embout souple dans le noyau.

EFFICACITÉ BALISTIQUE
La conception de l'ogive sécante a été développée par Hornady®. Sa partie avant est plus fine et conique. La surface portante de la balle est plus longue afin de bénéficier d'une plus grande stabilité en vol et de trajectoires tendues.

REDAN INTERLOCK®
Le redan InterLock® verrouille mécaniquement le noyau plomb à haute teneur en antimoine dans la chemise pour générer une rétention de poids et pénétration maximales sur un gros gibier.

CHEMISE SPÉCIALEMENT CONÇUE
La chemise épaisse à la base de la balle, associée avec notre conception InterLock® qui a fait ses preuves sur le terrain, régule l'expansion et améliore la précision.

VÉLOCITÉ À L'IMPACT :

357 cal. 140 gr. (9,1 g)
457 m/s
Poids Conservé : 83%
Expansion à 14,0 mm

44 cal. 225 gr. (14,6 g)
442 m/s
Poids Conservé : 85%
Expansion à 15,9 mm

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	38 Cal. FTX®	44 Cal. FTX®	45 Cal. FTX® *(460 S&W Mag)*	45 Cal. FTX® *(45 Colt)*	50 Cal. FTX® *(500 S&W Mag)*
Diamètre	.357"	.430"	.452"	.452"	.500"
Poids	9,1 g/140 gr.	14,6 g/225 gr.	13,0 g/200 gr.	14,6 g/225 gr.	19,4 g/300 gr.
Coef. Balist.	.160	.150	.145	.140	.200
Sec. Den.	.157	.174	.149	.157	.171
Ref. #	35745	44105	45215	45218	50102
QTE par Boîte	100	100	50	100	50
Applications					

XTP® *(eXtreme Terminal Performance)*

Conçue pour la chasse et la défense, la balle XTP® démontre le niveau de précision que les tireurs de compétition attendent. Spécifiquement conçue pour s'expandre sur une large plage de vitesses, la XTP® a construit sa réputation mondiale sur son pouvoir d'arrêt et sa pénétration profonde. Sa fiabilité en fait la balle pour arme de poing la plus populaire parmi les chasseurs et les tireurs à la cible.

EXPANSION CONTRÔLÉE

Des amorces de rupture divisent la XTP® en sections symétriques qui vont aider à l'initiation de l'expansion, même à basse vitesse. L'épaisseur variable de la chemise de gilding metal qui va en s'amincissant du culot à la tête aide au contrôle de l'expansion et procure un avantage certain sur les balles dont la chemise a une épaisseur identique d'un bout à l'autre.

SANS PLOMB APPARENT

La chemise protège le nez de la balle afin que la cavité fonctionne correctement à l'impact, tandis que la densité uniforme du noyau garantit une stabilité en vol et expansion équilibrées.

CANNELURES POUR REVOLVERS

La cannelure d'une balle pour arme de poing aide à réaliser un sertissage précis, uniforme et régulier. Les cannelures sont appliquées sur la balle avant le formage final pour éviter toute distorsion sur la balle une fois finie.

CAVITÉS DÉVASTATRICES

La XTP® résiste à la fragmentation afin de pénétrer plus profondément et frapper plus fort pour créer une cavité permanente dévastatrice accompagnée d'une expansion allant jusqu'à 1,5 fois le diamètre initial de la balle.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

VÉLOCITÉ À L'IMPACT :



.45 cal. XTP® MAG™
240 gr. (15,6 g)
565 m/s

.45 cal. XTP®
250 gr. (16,2 g)
481 m/s

.45 cal. XTP®
300 gr. (19,4 g)
428 m/s

CALIBRE/ TYPE	30 CAL. XTP®	32 CAL. XTP®	32 CAL. XTP®	9MM XTP®	9MM XTP®	9MM XTP®	9MM XTP®	38 CAL. XTP®	38 Cal. XTP®	38 Cal. FP-XTP®
Diamètre	.309"	.312"	.312"	.355"	.355"	.355"	.355"	.357"	.357"	.357"
Poids	5,8 g/90 gr.	5,5 g/85 gr.	6,5 g/100 gr.	5,8 g/90 gr.	7,5 g/115 gr.	8,0 g/124 gr.	9,5 g/147 gr.	7,1 g/110 gr.	8,1 g/125 gr.	8,1 g/125 gr.
G1 Coef. Balist.	.115	.145	.170	.099	.129	.165	.212	.131	.151	.148
Sec. Den.	.136	.125	.147	.102	.130	.141	.167	.123	.140	.140
Ref. #	31000	32050	32070	35500	35540	35571	35580	35700	35710	35730
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications										

CALIBRE/ TYPE	38 Cal. XTP®	38 Cal. XTP®	38 Cal. FP-XTP®	38 Cal. XTP®	10mm XTP®	10mm XTP®	10mm XTP®	41 Cal. XTP®
Diamètre	.357"	.357"	.357"	.357"	.400"	.400"	.400"	.410"
Poids	9,1 g/140 gr.	10,2 g/158 gr.	10,2 g/158 gr.	11,7 g/180 gr.	10,0 g/155 gr.	11,7 g/180 gr.	13,0 g/200 gr.	13,6 g/210 gr.
G1 Coef. Balist.	.169	.206	.199	.230	.137	.164	.199	.182
Sec. Den.	.157	.177	.177	.202	.138	.161	.179	.178
Ref. #	35740	35750	35780	35771	40000	40040	40060	41000
QTE par Boîte	100	100	100	100	100	100	100	100
Applications								

CALIBRE/ TYPE	44 Cal. XTP®	44 Cal. XTP®	44 Cal. XTP®	44 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®
Diamètre	.430"	.430"	.430"	.430"	.451"	.451"	.451"	.452"	.452"
Poids	11,7 g/180 gr.	13,0 g/200 gr.	15,6 g/240 gr.	19,4 g/300 gr.	12,0 g/185 gr.	13,0 g/200 gr.	14,9 g/230 gr.	16,2 g/250 gr.	19,4 g/300 gr.
G1 Coef. Balist.	.138	.170	.205	.245	.139	.151	.188	.146	.180
Sec. Den.	.139	.155	.185	.232	.130	.140	.162	.175	.210
Ref. #	44050	44100	44200	44280	45100	45140	45160	45200	45230
QTE par Boîte	100	100	100	50	100	100	100	100	50
Applications									

XTP® Mag™ *(eXtreme Terminal Performance)*

La balle XTP® Mag™ fournit les mêmes caractéristiques d'expansion contrôlée, de précision et de fiabilité que les balles XTP® normales, mais elles sont construites pour résister aux plus grandes vitesses et aux plus forts impacts des cartouches ultra puissantes tirées dans des armes de poing magnum prévues pour ces cartouches.



CALIBRE/ TYPE	45 Cal. XTP® Mag	45 Cal. XTP® Mag	50 Cal. XTP® Mag *(50 AE)*	50 Cal. XTP® Mag *(500 S&W Mag)*
Diamètre	.452"	.452"	.500"	.500"
Poids	15,6 g/240 gr.	19,4 g/300 gr.	19,4 g/300 gr.	22,7 g/350 gr.
G1 Coef. Balist.	.160	.200	.120	.145
Sec. Den.	.168	.210	.171	.200
Ref. #	45220	45235	50101	50100
QTE par Boîte	100	50	50	50
Applications				

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

FMJ Armes de Poing *(Full Metal Jacket)*

La balle FMJ entièrement chemisée a longtemps servi de projectile standard pour le tir sur cible. La balle Hornady® FMJ est construite avec une chemise solide contrairement à beaucoup de nos concurrents et la différence en termes de des performances est évidente. La fine chemise des autres fabricants se déforme facilement et se déchire souvent, ou bien encore se sépare du noyau quand la balle atteint la cible. Les balles Hornady® FMJ sont conçues et fabriquées avec soin dans le but d'obtenir un excellent fonctionnement dans une arme semi-automatique et une précision digne d'une cartouche de Match!

CALIBRE/ TYPE	9mm FMJ-RN	9mm FMJ-RN	9mm FMJ-RN	9mm FMJ-RN-BT	10mm FMJ-FP	45 Cal. FMJ-RN
Diamètre	.355"	.355"	.355"	.355"	.400"	.451"
Poids	6,5 g/100 gr.	7,5 g/115 gr.	8,0 g/124 gr.	9,5 g/147 gr.	11,7 g/180 gr.	14,9 g/230 gr.
G1 Coef. Balist.	.115	.140	.145	.212	.164	.184
Sec. Den.	.113	.130	.141	.167	.161	.162
Ref. #	35527B	35557/355571/35557B	355771/35577B	35597B	40047/400471/40047B	45177/451771/45177B
QTE par Boîte	3500	100/500/3000	500/2900	2500	100/500/2000	100/500/1500
Applications						

HAP® *(Hornady® Action Pistol)*

Hornady® a affiné la conception de la XTP® pour transformer celle-ci en balle de compétition parfaite. La HAP® (Hornady® Action Pistol) ne portant plus la cannelure de sertissage et d'aide à l'expansion de la XTP®, est un projectile parfaitement lisse et équilibré. Le noyau matricé avec précision et la chemise à l'excellente concentricité donnent une balle précise à chaque coup tiré.

FINE ET PRÉCISE

L'expansion n'étant pas un sujet pour une balle destinée au tir rapide au pistolet, nous avons supprimé les amorces de rupture. Le résultat est une balle aussi lisse que précise.

SANS PLOMB APPARENT

Un enrayage peut vous coûter la victoire en compétition. C'est donc pourquoi notre chemise en cuivre protège totalement le nez de la balle HAP®.

NOYAU MATRICÉ

Le noyau de la balle HAP® est en plomb pur matricé à froid pour une uniformité, un équilibre et une stabilité en vol qui donneront la précision ultime que les tireurs de compétition attendent.

CHEMISES EN GILDING METAL

La chemise en gilding metal garantit une alimentation souple et sûre tandis que sa concentricité améliore la précision.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

DOUG KOENIG @DOUGKOENIG1

CALIBRE/ TYPE	9mm HAP®	9mm HAP®	10mm HAP®	10mm HAP®	45 Cal. HAP®	45 Cal. HAP®	45 Cal. HAP®
Diamètre	.355"	.356"	.400"	.400"	.451"	.451"	.451"
Poids	7,5 g/115 gr.	8,1 g/125 gr.	11,7 g/180 gr.	13,0 g/200 gr.	12,0 g/185 gr.	13,0 g/200 gr.	14,9 g/230 gr.
G1 Coef. Balist.	.129	.158	.164	.199	.139	.151	.188
Sec. Den.	.130	.141	.161	.179	.130	.140	.162
Ref. #	355281/35528B	355721/35572B	400421/40042B	40061B	45105B	45159B	45161B
QTE par Boîte	500/3000	500/3000	500/1900	1800	1900	1800	1500
Applications	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

DGH® *(Dangerous Game Handgun)* NOUVEAU

CONÇUE POUR PÉNÉTRER PROFONDÉMENT

Quand une situation extrême peut faire la différence, faites confiance à une balle pensée pour les pires scénarios. La Dangerous Game Handgun (DGH) est un projectile chemisé, lourd pour son calibre, conçu pour traverser les obstacles résistants, limiter la déviation et offrir une pénétration maximale.

PÉNÉTRATION EN LIGNE DROITE

La pointe protégée solidarise le nez de la balle au noyau afin d'assurer une pénétration rectiligne maximale tout en réduisant la déviation.

SANS FUMÉE DE PLOMB

Contrairement aux balles en plomb dur, la DGH chemisée ne produit pas de fumée au tir, préservant la visibilité et permettant des coups de suivi plus rapides et précis lorsque chaque seconde compte.every second counts.

ÉNERGIE MAXIMISÉE

Options de balles lourdes pour le calibre, offrant une énergie accrue depuis votre arme de poing de randonnée préférée.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	9mm DGH™	38 Cal. DGH™	10mm DGH™	44 Cal. DGH™	45 Cal. DGH™	50 Cal. DGH™
Diamètre	.355"	.357"	.400"	.430"	.452"	.500"
Poids	8,9 g/138 gr.	10,7 g/165 gr.	13,0 g/200 gr.	15,6 g/240 gr.	19,4 g/300 gr.	32,4 g/500 gr.
G1 Coef. Balist.	.190	.210	.199	.205	.200	.200
Sec. Den.	.156	.185	.179	.185	.210	.286
Ref. #	35548	3576	40071	44202	45208	50109
QTE par Boîte	50	50	50	50	50	50
Applications	◎	◎	◎	◎	◎	◎

Frontier® Plomb

La balle plomb Frontier® représente le mélange parfait de l'authenticité Western et de la qualité Hornady®. Nos balles Cowboy™ sont fabriquées selon les spécifications de la SASS (Single Action Shooting Society) tout en étant soumises aux mêmes normes strictes de production applicables à tous nos produits. Nos balle plomb pour arme de poing sont pré-lubrifiées et matricées à froid pour une uniformité totale et un équilibre parfait.

CONCEPTION CLASSIQUE ET CONVENTIONNELLE

La conception traditionnelle de la tête conique à nez plat produit une symétrie parfaite quand elle est associée à un moletage de la surface portante pour produire une stabilité et précision améliorées.

PROCÉDÉ SPÉCIAL DE MOLETAGE

Notre procédé exclusif de moletage de la surface de la balle permet une répartition égale de la cire de lubrification sur toute la surface portante de la balle Cowboy™. Il en résulte un emplombage très réduit du canon.

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS

CALIBRE/ TYPE	38 Cal. HBWC	38 Cal. SWC	38 Cal. SWC-HP	38 Cal. LRN	45 Cal. FP COWBOY™
Diamètre	.358"	.358"	.358"	.358"	.454"
Poids	9,6 g/148 gr.	10,2 g/158 gr.	10,2 g/158 gr.	10,2 g/158 gr.	16,5 g/255 gr.
G1 Coef. Balist.	.047	.135	.139	.159	.117
Sec. Den.	.165	.176	.176	.176	.177
Ref. #	10208	10408	10428	10508	12458
QTE par Boîte	250	300	300	300	200
Applications	◎	◎	◎	◎	◎

Calculateur balistique Hornady® 4DOF®



Les quatre degrés de la liberté

Pourquoi comparer le vol de votre balle aux coefficients balistiques G1 et G7 d'un projectile standard alors que vous pouvez utiliser votre propre balle pour établir la norme ?

La plupart des calculateurs balistiques prennent en compte 3 degrés de liberté : derive, hauteur et distance. Le calculateur balistique Hornady® 4DOF® (Quatre degrés de Liberté) y ajoute le movement du projectile autour de son centre de gravité et l'angle qui en découle par rapport à sa ligne de vol.

Ce calculateur fournit des données fondées sur le coefficient de traînée (et non pas sur le coefficient balistique) selon la modélisation exacte de la balle et ses propriétés massiques et aérodynamiques. Il calcule également le saut aérodynamique (la déviation verticale) subie par le projectile en cas de vent de travers.

Grâce au radar Doppler, les ingénieurs Hornady ont pu calculer la traînée exacte par rapport aux courbes de vitesse de chaque balle et les inclure dans la base de données. Le calculateur 4DOF® est ainsi plus précis à longue distance que ceux fondés sur le coefficient balistique ou des courbes de trainee particulières qui offrent moins de données.

Ce dispositif apporte un avantage certain au tireur.

ANALYSE DU GROUPEMENT:

Elle permet à l'utilisateur de conserver l'analyse des groupements obtenus, telles leur taille, leur taille en MOA (minute d'Angle), leur rayon moyen et le point d'impact moyen par rapport au point visé. Les cibles analysées peuvent être sauvegardées, partagées et utilisées pour zéroter votre arme.

PROFIL PARTAGÉ

Ce dispositif vous permet de partager votre profil avec un autre utilisateur du 4DOF®.

CARTE À EMMENER SUR LE TERRAIN:

Elle vous permet d'entrer des données de cibles et de conditions environnementales pour un nombre infini de cibles. Vous pourrez ainsi voir rapidement les solutions à apporter à chacune d'elles.

Vous trouverez l'application gratuite du Hornady® Ballistic Calculator with 4DOF® sur hornady.com/4dof. Vous pourrez également la télécharger sur Apple ou Android app stores.

APPLICATION BALISTIQUE GRATUITE AVEC 4DOF®

La nouvelle application balistique Hornady est gratuite. Elle inclut un calculateur 4DOF™ à la pointe de la technologie et un calculateur standard de coefficient balistique. Tout en vous apportant des solutions balistiques plus précises, le calculateur 4DOF™ incorpore le mouvement de la balle dans les 3 critères standard de calcul mais y ajoute le calcul du mouvement de la balle par rapport à son centre de gravité et l'angle qui en découle par rapport à sa trajectoire. C'est le quatrième critère de la liberté.

- Calcul plus précis des trajectoires, principalement à longue distance
- Peut être utilisé par connection sans fil
- Préchargé pour balles de chasse et de tir sportif à longue distance

Les ingénieurs chez Hornady ont utilisé un radar Doppler pour calculer et introduire dans la base de données 4DOF® la trainée exacte en fonction des courbes de vélocité pour chaque projectile. Combiné avec les caractéristiques physiques des projectiles, le calculateur 4DOF est tout simplement plus précis pour des tirs au but à longue distance qu'un système de calcul fondé sur le coefficient balistique ou des courbes de trainée limitées à certains points.

Le calculateur balistique 4DOF® peut être téléchargé gratuitement sur hornady.com/4dof, ou bien sur les app stores Apple ou Android.

Application disponible sur App Store et Google Play

Download on the App Store GET IT ON Google Play

CALCULATEUR MÉTÉO/ BALISTIQUE KESTREL® 5700 COUPLÉ AU LOGICIEL HORNADY® 4DOF®

Le Kestrel associé au 4DOF Hornady est un calculateur balistique complet qui intègre les données météo. Le niveau de précision des données est inégalé, même dans les conditions météo les plus difficiles.
Que vous soyez en haut d'une montagne, dans la boue d'une plaine ou en competition dans un stand de tir, vous pourrez compter sur le Kestrel dans toutes les conditions environnementales.

EXTRÊMEMENT SOLIDE ET DURABLE

Les calculateurs Kestrel sont étanches à l'eau et à la poussière. Ils sont résistants aux chocs selon les normes militaires.

MANIEMENT FACILE SUR LE TERRAIN

Les larges touches de commandes le rendent aisé pour naviguer sur l'écran et entrer des données, même avec les mains gantées. Le rétro-éclairage de l'écran d'affichage procure une lecture facile, même en cas de lumière solaire directe ou sous une luminosité ambiante faible.

SOURCE D'ÉNERGIE DE LONGUE DURÉE

Le Kestrel est alimenté par une batterie AA au lithium qui vous fournira des centaines d'heures d'utilisation. Cet outil fiable et solide ne vous laissera pas tomber au moment où vous en avez le plus besoin.

Plus d'informations sur le site hornadykestrel.com

Balistique Armes de poing

Balistique Armes de Poing

Ammo Description					Vitesse (m/sec)			Energie (joules)			PRIX
CARTOUCHE		BALLE		REF.#	L. CANON	MUZ	50m	100m	MUZ	50m	100m	
CD	22 WMR	45 gr. FTX®	(2,9 g)	83200	4,8 cm V"	305	280	261	136	115	99	36€
CD	25 Auto	35 gr. FTX®	(2,3 g)	90014	5,1 cm	274	243	218	85	67	54	57€
C	25 Auto	35 gr. XTP®	(2,3 g)	90012	5,1 cm	274	248	226	85	69	58	50€
CD	32 Auto	60 gr. FTX®	(3,9 g)	90063	10,2 cm	305	266	239	181	138	111	19€
C	32 Auto	60 gr. XTP®	(3,9 g)	90062	10,2 cm	305	276	254	180	148	125	52€
CD	327 Federal Mag	80 gr. FTX®	(5,2 g)	90061	10,2 cm	450	389	343	523	392	304	73€
AG	380 Auto	90 gr. XTP®	(5,8 g)	90104	10,2 cm	305	278	258	271	225	194	44€
CD	380 Auto	90 gr. FTX®	(5,8 g)	90080	10,2 cm	305	278	258	271	225	194	54€
CD	5.7x28mm	40 gr. FTX®	(2,6 g)	90000	12,2 cm	555	441	356	399	252	164	58€
B	5.7x28mm	40 gr. V-MAX®	(2,6 g)	90001	12,2 cm	555	497	444	399	320	255	54€
AG	9mm Luger	115 gr. XTP®	(7,5 g)	90244	10,2 cm	352	316	292	462	373	317	44€
CD	9mm Luger	115 gr. FTX®	(7,5 g)	90250	10,2 cm	346	312	289	446	363	312	55€
HH	9mm Luger +P	115 gr. MonoFlex®	(7,5 g)	90281	10,2 cm	335	304	282	418	344	297	NC
AG	9mm Luger +P	124 gr. XTP®	(8,0 g)	90224	10,2 cm	358	325	301	515	424	365	34€
C	9mm Luger	124 gr. XTP®	(8,0 g)	90242	10,2 cm	338	313	294	460	393	348	50€
C	9mm Luger	147 gr. XTP®	(9,5 g)	90282	10,2 cm	297	285	274	420	386	358	52€
SUB	9mm Luger	147 gr. XTP®	(9,5 g)	90287	10,2 cm	297	285	274	420	386	358	52€
C	357 Sig	147 gr. XTP®	(9,5 g)	9131	10,2 cm	373	345	323	664	567	498	55€
CD	38 Special	110 gr. FTX®	(7,1 g)	90310	10,2 cm V	308	286	269	338	292	258	62€
CD	38 Special +P	110 gr. FTX®	(7,1 g)	90311	10,2 cm V	332	304	283	393	328	285	62€
AG	38 Special	125 gr. XTP®	(8,1 g)	90324	10,2 cm V	274	261	249	305	275	251	44€
C	38 Special	158 gr. XTP®	(10,2 g)	90362	10,2 cm V	244	236	229	305	285	268	57€
CD	357 Magnum	125 gr. FTX®	(8,1 g)	90500	20,3 cm V	457	400	354	846	648	510	68€
AG	357 Magnum	125 gr. XTP®	(8,1 g)	90504	20,3 cm V	457	400	355	846	649	511	44€
HH	357 Magnum	130 gr. MonoFlex®	(8,4 g)	9052	20,3 cm V	381	335	305	611	472	391	81€
LEV	357 Magnum	140 gr. FTX®	(9,1 g)	92755	20,3 cm V	439	390	352	875	691	561	63€
C	357 Magnum	158 gr. XTP®	(10,2 g)	90562	20,3 cm V	381	350	327	743	628	546	63€
CD	9 x 18mm Makarov	95 gr. FTX®	(6,2 g)	91000	10,2 cm	305	278	258	286	239	205	63€
HH	40 S&W	135 gr. MonoFlex®	(8,7 g)	91361	10,2 cm	344	301	274	518	396	327	NC
C	40 S&W	155 gr. XTP®	(10,0 g)	9132	10,2 cm	360	323	298	649	525	446	50€
CD	40 S&W	165 gr. FTX®	(10,7 g)	91340	7,6 cm	319	296	279	542	468	415	61€
AG	40 S&W	180 gr. XTP®	(11,7 g)	91364	10,2 cm	360	323	298	649	525	446	44€
SUB	40 S&W	180 gr. XTP®	(11,7 g)	91369	10,2 cm	290	275	262	489	441	403	47€
HH	10mm Auto	135 gr. MonoFlex®	(8,7 g)	91267	12,7 cm	401	333	295	703	486	380	NC
LEV	10mm Auto	150 gr. FTX®	(9,7 g)	91258	12,7 cm	371	313	280	669	477	382	54€
AG	10mm Auto	155 gr. XTP®	(10,0 g)	91224	12,7 cm	386	341	310	747	583	484	44€
C	10mm Auto	155 gr. XTP®	(10,0 g)	9122	12,7 cm	386	341	310	747	583	484	52€
C	10mm Auto	180 gr. XTP®	(11,7 g)	9126	12,7 cm	360	328	305	754	628	545	52€
LEV	41 Rem Mag	190 gr. FTX®	(12,3 g)	9078	25,4 cm	491	421	364	1289	946	709	61€
C	41 Rem Mag	210 gr. XTP®	(13,6 g)	9077	25,4 cm	471	417	372	1510	1182	939	56€
C	44-40 Winchester	205 gr. Cowboy™	(13,3 g)	9075	19,1 cm V	221	210	200	324	293	264	51€
CD	44 Special	165 gr. FTX®	(10,7 g)	90700	6,4 cm V	274	258	244	403	357	319	58€
C	44 Rem Mag	200 gr. XTP®	(13,0 g)	9080	19,1 cm V	457	406	364	1354	1068	858	59€
HH	44 Rem Mag	200 gr. MonoFlex®	(13,0 g)	9083	19,1 cm V	450	395	352	1312	1012	803	75€
LEV	44 Rem Mag	225 gr. FTX®	(14,6 g)	92782	19,1 cm V	430	376	336	1346	1030	823	59€
C	44 Rem Mag	240 gr. XTP®	(15,6 g)	9085	19,1 cm V	411	375	345	1316	1093	927	59€
C	44 Rem Mag	300 gr. XTP®	(19,4 g)	9088	19,1 cm V	351	330	314	1194	1059	957	59€
HH	45 Auto +P	165 gr. MonoFlex®	(10,7 g)	90933	12,7 cm	338	304	280	611	493	420	NC
AG	45 Auto	185 gr. XTP®	(12,0 g)	90904	12,7 cm	296	278	263	523	462	414	44€
CD	45 Auto	185 gr. FTX®	(12,0 g)	90900	7,6 cm	274	260	247	451	405	366	62€

Catégorie B

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Gamme des Munitions pour Armes de Poing :

- AG American Gunner™
- CD Critical Defense®
- C Custom™
- HH Handgun Hunter™
- LEV LEVERevolution®
- SUB Subsonic

Balistique Armes de Poing

Ammo Description					Vitesse (m/sec)			Energie (joules)			PRIX
CARTOUCHE		BALLE		REF.#	L. CANON	MUZ	50m	100m	MUZ	50m	100m	
C	45 Auto	200 gr. XTP®	(13,0 g)	9112	12,7 cm	274	261	249	488	441	401	50€
C	45 Auto +P	230 gr. XTP®	(14,9 g)	9096	12,7 cm	290	277	265	625	571	526	55€
SUB	45 Auto	230 gr. XTP®	(14,9 g)	90971	12,7 cm	282	269	258	593	540	495	54€
CD	45 Colt	185 gr. FTX®	(12,0 g)	92790	7,6 cm V	280	265	252	472	422	380	62€
LEV	45 Colt	225 gr. FTX®	(14,6 g)	92792	12,1 cm V	293	275	261	624	552	496	59€
C	45 Colt	255 gr. Cowboy™	(16,5 g)	9115	12,1 cm V	221	209	198	404	362	325	54€
HH	454 Casull	200 gr. MonoFlex®	(13,0 g)	9151	19,1 cm V	594	521	456	2287	1760	1347	97€
C	454 Casull	240 gr. XTP® Mag	(15,6 g)	9148	19,1 cm V	579	511	450	2609	2034	1578	85€
C	454 Casull	300 gr. XTP® Mag	(19,4 g)	9150	19,1 cm V	503	450	403	2460	1967	1579	85€
C	460 S&W	200 gr. FTX®	(13,0 g)	9152	21,3 cm	671	592	519	2914	2268	1746	90€
HH	460 S&W	200 gr. MonoFlex®	(13,0 g)	9153	21,3 cm	655	577	506	2780	2160	1660	102€
C	480 Ruger	325 gr. XTP® Mag	(21,1 g)	9138	19,1 cm	411	363	328	1783	1388	1135	65€
C	50 AE	300 gr. XTP®	(19,4 g)	9245	15,2 cm	450	381	333	1965	1414	1078	87€
HH	500 S&W	300 gr. MonoFlex®	(19,4 g)	9251	21,6 cm	610	533	464	3617	2762	2091	NC
C	500 S&W	300 gr. FTX®	(19,4 g)	9249	21,6 cm	594	504	426	3434	2466	1760	168€
C	500 S&W	500 gr. FP-XTP®	(32,4 g)	9252	21,6 cm	396	359	331	2544	2089	1773	175€

Catégorie B

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

Hornady®

Accurate. Deadly. Dependable.

MAGTECH®

MUNITIONS MAGTECH

- Munitions pour armes de poing ..... 676 à 685
- Munitions pour armes longues ..... 686 à 687
- Munitions pour carabines et revolvers ..... 688 à 689
- Munitions subsoniques ..... 690 à 691

MAGTECH®

RANGE

Munitions pour armes de poing de qualité premium, méticuleusement conçues pour offrir des performances supérieures au stand de tir et lors des séances d'entraînement.

Précision constante
et fonctionnemment fiable
dans une large gamme
d'armes à feu

AMORCES

SMALL PISTOL **75€** la boîte **770742**
LARGE PISTOL **89€** la boîte **770743**
SMALL MAGNUM PISTOL **34€** la boîte **770744**
SMALL RIFLE **89€** la boîte **770745**
LARGE RIFLE **89€** la boîte **770746**

BOÎTE DE 1000 AMORCES

CARTOUCHES

22LR
40 GRS LRN
boîte de 50
770671 50 MUNITIONS/BOÎTE
4,88€ 100 BOÎTES/CARTON

CARTOUCHES

22LR SUBSONIC
40 GRS LHP
boîte de 50
770673 50 MUNITIONS/BOÎTE
7,40€ 100 BOÎTES/CARTON

TIR & ENTRAÎNEMENT

RÉFÉRENCE	CALIBRE	TYPE DE BALLE	POIDS (GR)	VITESSE INITIALE (M/S)	VITESSE INITIALE (FPS)	ÉNERGIE INITIALE (FT-IBS)	LONGUEUR DU CANON (PO)	COEFICIENT BALISTIQUE	PRIX
10A	10MM AUTO	1FMJ	180	375	1230	605	5	0.197	**37€**
10B	10MM AUTO	1JHP	180	370	1230	605	5	0.174	**37€**
25A	25 AUTO	1FMJ	50	232	760	64	2	0.093	**31€**
32A	32 AUTO	1FMJ	71	276	905	129	4	0.134	**29€**
32B	32 AUTO	1JHP	71	276	905	129	4	0.134	**33€**
32C	32 AUTO	1LRN	71	276	905	129	4	0.134	**29€**
32SWA	32 S&W	1LRN	85	207	702	93	3	0.137	**30€**
32SWLA	32 S&W LONG	1LRN	98	214	702	108	4-V	0.123	**31€**
32SWLB	32 S&W LONG	1LWC	98	228	748	102	4-V	0.039	**32€**
32SWLCA	32 S&W LONG	1SJHP	98	237	778	132	4-V	0.141	**36€**
357A	357 MAG	1SJSP FLAT W/O NICKEL	158	376	1235	535	4-V	0.172	**40€**
375B	357 MAG	1SJHP	158	376	1235	535	4-V	0.172	**40€**
357D	357 MAG	1FMJ FLAT	158	376	1235	535	4-V	0.172	**33€**
357E	357 MAG	1SJSP FLAT W/O NICKEL	158	376	1235	535	4-V	0.172	**36€**
357Q	357 MAG	1FMJ FLAT	125	428	1405	693	4-V	0.174	**39€**
380A	380 AUTO	1FMJ	95	290	951	191	3.75	0.082	**28€**
380B	380 AUTO	1JHP	95	290	951	190	3.75	0.082	**31€**
380D	380 AUTO	1LRN	95	290	951	190	3.75	0.082	**NC**
38A	38 SPL	1LRN	158	230	755	200	4-V	0.149	**27€**
38B	38 SPL	1LWC	148	247	810	216	7.7	0.055	**28€**
38C	38 SPL	1SJSP FLAT	158	230	755	200	4-V	0.149	**37€**
38D	38 SPL	1SJSP FLAT +P	125	320	1050	306	4-V	0.163	**36€**
38E	38 SPL	1SJHP	158	246	807	229	4-V	0.149	**36€**
38F	38 SPL	1SJSP +P	125	286	938	244	4-V	0.163	**36€**
38G	38 SPL SHORT	1LRN SHORT	125	209	686	131	4-V	0.139	**29€**
38H	38 SPL	1SJSP FLAT +P	158	270	886	275	4-V	0.172	**37€**
38J	38 SPL	1LSWC	158	230	755	200	4-V	0.149	**31€**
38N	38 SPL	1SJSP FLAT + P	158	270	886	275	4-V	0.172	**37€**
38P	38 SPL	1FMJ FLAT	158	230	755	200	4-V	0.172	**32€**
38Q	38 SPL	1FMJ FLAT	125	286	938	244	4-V	0.163	**32€**

(m/s) = Mètres par seconde
(fps) = Pieds par seconde
(J) = Joules
(ft.lbs) = Pieds-livres
(PO) = Pouces
4-V = canon d'essai de 4" avec évent

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

MAGTECH® RANGE

Munitions pour armes de poing de qualité premium, méticuleusement conçues pour offrir des performances supérieures au stand de tir et lors des séances d'entraînement.

TIR & ENTRAÎNEMENT

RÉFÉRENCE	CALIBRE	TYPE DE BALLE	POIDS (GR)	VITESSE INITIALE (M/S)	VITESSE INITIALE (FPS)	VITESSE INITIALE (J)	ÉNERGIE INITIALE (FT-IBS)	LONGUEUR DU CANON (PO)	COEFICIENT BALISTIQUE	PRIX
38S	38 SUPER AUTO	FMJ-FP	130	370	1215	577	420	5	0.159	**33€**
38SWA	38 S&W	LRN	146	209	686	207	153	4-V	0.146	**26€**
38T	38 SPL	FMJ FLAT	130	244	800	251	185	4-V	0.181	**33€**
40A	40 S&W	JHP	180	302	990	532	392	4	0.174	**39€**
40B	40 S&W	FMJ FLAT	180	302	990	532	392	4	0.191	**35€**
40C	40 S&W	LSWC	160	355	1165	654	482	4	0.169	**36€**
40G	40 S&W	FMJ FLAT	165	320	1050	548	404	4	0.200	**36€**
40PS	40 S&W	FMJ FLAT	180	320	1050	597	441	4	0.197	**37€**
4440A	44-40 WIN	LFN	200	256	840	425	313	4-V	0.173	**NC**
44A	44 REM MAG	SJSP FLAT	240	493	1617	1891	1394	8.3	0.172	**50€**
44C	44 REM MAG	FMJ FLAT	240	493	1617	1891	1385	8.3	0.172	**50€**
454A	454 CASULL	SJSP FLAT	260	536	1759	2422	1787	7.5	0.167	**46€**
454B	454 CASULL	FMJ FLAT	260	548	1798	2531	1867	7.5	0.167	**46€**
45A	45 AUTO	FMJ	230	255	837	485	358	5	0.194	**35€**
45B	45 AUTO	FMJ-SWC	230	238	780	422	311	5	0.184	**36€**
45GA	45 GAP	FMJ	230	255	837	485	358	5	0.167	**NC**
500A	500 S&W	SJSP FLAT	400	495	1624	3177	2343	10	0.186	**53€**
500B	500 S&W	SJSP FLAT	325	532	1745	2982	2198	10	0.155	**52€**
500D	500 S&W	FMJ FLAT	325	550	1805	3187	2352	10	0.155	**53€**
500L	500 S&W	SJSP-FLAT LIGHT	325	420	1380	1858	1375	10	0.155	**52€**
921A	9×21MM	FMJ	124	352	1155	500	369	4	0.176	**25€**
921C	9×21MM	FMJ FLAT SUBSO-NIC	147	302	990	434	320	4	0.200	**NC**
9A	9MM LUGER	FMJ	115	346	1135	446	329	4	0.144	**19€**
9B	9MM LUGER	FMJ	124	338	1109	459	339	4	0.160	**19€**
9C	9MM LUGER	JHP	115	352	1155	462	341	4	0.144	**26€**
9D	9MM LUGER	JSP FLAT	95	410	1345	517	382	4	0.137	**NC**
9E	9MM LUGER	LRN	124	338	1109	459	339	4	0.160	**24€**
9F	9MM LUGER	JSP FLAT W/O GROVES	95	410	1345	517	382	4	0.137	**27€**
9H	9MM LUGER	JHP +P+	115	405	1330	611	452	4	0.142	**24€**
9NATO	9MM LUGER	NATO BALL	124	395	1296	627	463	8	0.160	**NC**
9S	9MM LUGER	JSP	124	338	1109	459	339	4	0.160	**28€**

(m/s) = Mètres par seconde
(fps) = Pieds par seconde
(J) = Joules
(ft.lbs) = Pieds-livres
(PO) = Pouces
4-V = canon d'essai de 4" avec évent

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

MAGTECH®
POLYMATCH

Munitions revêtues de quatre couches d'un polymère haute performance, empêchant tout contact métal contre métal entre le projectile et l'âme du canon.
Cette technologie innovante élimine les dépôts de cuivre et de plomb, garantissant un canon plus propre, une précision constante et des performances de tir régulières.



TIR & ENTRAÎNEMENT



RÉFÉRENCE	CALIBRE	TYPE DE BALLE	POIDS (GR)	VITESSE INITIALE (M/S)	VITESSE INITIALE (FPS)	VITESSE INITIALE (J)	ÉNERGIE INITIALE (FT-IBS)	LONGUEUR DU CANON (PO)	COEFICIENT BALISTIQUE	PRIX
357PMA	357 MAG	LPC	158	376	1235	724	535	4-V	0.172	**NC**
380PMA	380 AUTO	LPC	95	290	951	259	190	3.75	0.082	**NC**
38PMA	38 SPL	LPC	158	230	755	271	200	4-V	0.149	**NC**
40PMB	40 S&W	LPC	180	302	990	532	392	4	0.200	**NC**
40PMG	40 S&W	LPC	165	318	1043	541	399	4	0.201	**NC**
45PMA	45 AUTO	LPC	230	261	856	508	374	5	0.190	**NC**
9PMB	9MM LUGER	LPC	124	338	1109	459	339	4	0.160	**19€**

(m/s) = Mètres par seconde
(fps) = Pieds par seconde
(J) = Joules
(ft.lbs) = Pieds-livres
(PO) = Pouces
4-V = canon d'essai de 4" avec évent

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

MAGTECH®

MAGTECH®
CLEAN RANGE

Équipée d'une amorce sans substances toxiques et d'un projectile entièrement encapsulé, cette munition réduit l'exposition au plomb et aux métaux lourds. Alliant sécurité du tireur et respect de l'environnement, la gamme Clean Range est parfaitement adaptée au tir en stand couvert.

TIR & ENTRAÎNEMENT

Amorce sans substance toxiques et projectiles entièrement encapsulé

CLEAN RANGE

STANDARD

Parfaitement adapté aux stand de tir intérieurs avec une contamination réduite

RÉFÉRENCE	CALIBRE	TYPE DE BALLE	POIDS (GR)	VITESSE INITIALE (M/S)	VITESSE INITIALE (FPS)	VITESSE INITIALE (J)	ÉNERGIE INITIALE (FT-IBS)	LONGUEUR DU CANON (PO)	COEFICIENT BALISTIQUE	PRIX
CR380A	380 AUTO	FEB	95	290	951	259	191	3.75	0.082	**33€**
CR38A	38 SPL	FEB FLAT	158	230	755	271	200	4-V	0.149	**37€**
CR40A	40 S&W	FEB FLAT	180	312	1024	568	392	4	0.200	**38€**
CR45A	45 AUTO	FEB	230	255	837	485	358	5	0.196	**41€**
CR9A	9MM LUGER	FEB	115	346	1135	446	329	4	0.144	**27€**
CR9B	9MM LUGER	FEB	124	353	1158	501	369	4	0.160	**NC**

(m/s) = Mètres par seconde
(fps) = Pieds par seconde
(J) = Joules
(ft.lbs) = Pieds-livres
(PO) = Pouces
4-V = canon d'essai de 4" avec évent

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

MAGTECH®

MAGTECH®

STEEL CASE

Découvrez les performances des munitions Magtech Steel, conçues pour offrir une expérience de tir fiable et constante. Elles sont dotées d'une balle à noyau plomb chemisée de laiton, d'une amorce Boxer non corrosive, d'une poudre à combustion propre et d'un étui en acier zingué.

Idéales pour l'entraînement, le tir sur cible et les séances en stand, les munitions Magtech Steel garantissent une excellente fiabilité, une précision constante et un fonctionnement irréprochable. Disponibles dans un large choix de calibres et de poids de balle, elles vous permettent de tirer en toute confiance, avec une régularité et une précision remarquables à chaque coup.

TIR & ENTRAÎNEMENT



RÉFÉRENCE	CALIBRE	TYPE DE BALLE	POIDS (GR)	VITESSE INITIALE (M/S)	VITESSE INITIALE (FPS)	VITESSE INITIALE (J)	ÉNERGIE INITIALE (FT-IBS)	LONGUEUR DU CANON (PO)	COEFICIENT BALISTIQUE	PRIX
9AS	9MM LUGER	FMJ	115	346	1135	446	329	4	0.144	**NC**
9BS	9MM LUGER	FMJ	124	338	1109	459	339	4	0.160	**17€**

(m/s) = Mètres par seconde
(fps) = Pieds par seconde
(J) = Joules
(ft.lbs) = Pieds-livres
(PO) = Pouces
4-V = canon d'essai de 4" avec évent

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

MAGTECH®

MAGTECH®
RIMFIRE

Les munitions à percussion annulaire Magtech sont fabriquées à partir des meilleurs matériaux et selon des procédés de fabrication de pointe afin d'offrir des performances, une précision et une fiabilité exceptionnelles.

TIR & ENTRAÎNEMENT

Fonctionnement fiable
et précision constante

Poudre à combustion propre
et allumage fiable

RÉFÉRENCE	CALIBRE	TYPE DE BALLE	POIDS (GR)	VITESSE INITIALE (M/S)	VITESSE INITIALE (FPS)	VITESSE INITIALE (J)	ÉNERGIE INITIALE (FT-IBS)	LONGUEUR DU CANON (PO)	COEFICIENT BALISTIQUE	PRIX
22A	22 LR	LRN HVBP	40	380	1245	187	138	24	0.150	**NC**
22B	22 LR	LRN SV	40	350	1150	159	117	24	0.150	**5€**
22C	22 LR	LHP HVCP	36	390	1280	177	131	24	0.125	**NC**
22E	22 LR	LHP HYPV	33	455	1495	222	164	24	0.108	**NC**
22F	22 SHORT	LRN SV	29	320	1050	96	71	24	0.107	**10€**
22G	22 LR	LRN CP	40	350	1150	159	117	24	0.150	**10€**
22WMA	22 WMR	FMJ	40	582	1909	439	324	24	0.122	**20€**
22WMC	22 WMR	JHP	40	582	1909	439	324	24	0.118	**NC**

(m/s) = Mètres par seconde
(fps) = Pieds par seconde
(J) = Joules
(ft.lbs) = Pieds-livres
(PO) = Pouces
4-V = canon d'essai de 4" avec évent

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

MAGTECH®

MAGTECH®
COWBOY

Les balles à nez plat Magtech Cowboy sont conçues pour les revolvers à simple action et les carabines à levier de sous-garde, garantissant un renversement rapide, fiable et répétable des cibles métalliques.

Nez plat pour un pouvoir de renversement fiable

Alimentation fluide dans les revolvers à simple action et les carabines à levier de sous-garde

RÉFÉRENCE	CALIBRE	TYPE DE BALLE	POIDS (GR)	VITESSE INITIALE (M/S)	VITESSE INITIALE (FPS)	VITESSE INITIALE (J)	ÉNERGIE INITIALE (FT-IBS)	LONGUEUR DU CANON (PO)	COEFICIENT BALISTIQUE	PRIX
357L	357 MAG	LFN	158	330	1085	558	413	4-V	0.172	**38€**
38L	38 SPL	LFN	158	244	800	305	225	4-V	0.172	**33€**
38U	38 SPL	LFN	125	280	920	318	235	4-V	0.172	**33€**
4440B	44-40 WIN	LFN	225	230	755	386	285	4-V	0.175	**54€**
4440C	44-40 WIN	LFN	200	221	725	317	232	4-V	0.173	**54€**
44B	44 S&W SPL	LFN	240	221	725	380	280	4-V	0.177	**50€**
45D	45 LONG COLT	LFN	250	232	760	436	321	4-V	0.200	**43€**
45F	45 LONG COLT	LFN	200	215	705	300	221	4-V	0.170	**43€**

(m/s) = Mètres par seconde
(fps) = Pieds par seconde
(J) = Joules
(ft.lbs) = Pieds-livres
(PO) = Pouces
4-V = canon d'essai de 4" avec évent

MAGTECH®

MAGTECH®
SUBSONIC

Conçues pour évoluer à une vitesse inférieure à celle du son, les munitions subsoniques Magtech réduisent efficacement la signature sonore.
Elles constituent le choix idéal pour une utilisation avec un modérateur de son et pour les séances d'entraînement.

Poids et profil du projectile optimisés
pour un fonctionnement fiable
dans les armes équipées d'un modérateur de son

Vitesse subsonique pour
une réduction du bruit
avec modérateur de son

RÉFÉRENCE	CALIBRE	TYPE DE BALLE	POIDS (GR)	VITESSE INITIALE (M/S)	VITESSE INITIALE (FPS)	VITESSE INITIALE (J)	ÉNERGIE INITIALE (FT-IBS)	LONGUEUR DU CANON (PO)	COEFICIENT BALISTIQUE	PRIX
300 BLKSUBA	300 BLACKOUT	300BLK-SUBA	200	310	1017	623	459	16	0.560	**NC**
9G	9MM LUGER	9G	147	302	990	434	320	4	0.200	**27€**
9K	9MM LUGER	9K	147	302	990	434	320	4	0.200	**28**
9PMG	9MM LUGER	9PMG	147	272	892	352	260	4	0.200	**NC**

(m/s) = Mètres par seconde
(fps) = Pieds par seconde
(J) = Joules
(ft.lbs) = Pieds-livres
(PO) = Pouces
4-V = canon d'essai de 4" avec évent

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements

MAGTECH®

BALLES H&N

GRAISSÉE
Balle en plomb graissée. Pour des charges en cible légère et précise (WC de préférence) Vitesse max 320m/s Vo).

COUCHE PLASTIFIÉE (GOLD)
Balle en plomb avec couche plastifiée. Pour charges en cible modérées. Convient notamment aux semi-automatiques et canons polygonaux. Vitesse max 320 m/s (Vo).

CUIVRÉE (HIGH SPEED)
Balle en plomb cuivrée avec couche plastifiée supplémentaire. Évite les éclatements & les dépôts de plomb. Pour toutes les charges et armes, convient également aux carabines. Vitesse max 400 m/s (Vo). Convient pour le Cowboy -Action-Shooting.

.22 RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø224''/5.68mm
55gr/3.56g - x1000
777312
128€

.32 RN
CUIVRÉE
Ø314''/7.98mm
100gr/6.48g - x500
770635
67€

.32 WC HB
GRAISSÉE
Ø312''/7.92mm
100gr/6.48g - x500
773328
82€

.32 WC HB
GRAISSÉE
Ø313''/7.98mm
90gr/5.83g - x500
771571
82€

.7,65MM RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø309''/7.65mm
86gr/5.57g - x500
770634
63€

.7,65 RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø309''/7.65mm
71gr/4.60g - x500
778203
54€

.9MM TC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø357''/9.07mm
127gr/8.23g - x500
770222
81€

.9MM TC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø356''/9.04mm
125gr/8.10g - x500
772163
80€

.9MM HP
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø356''/9.04mm
115gr/7.45g - x500
772719
76€

.9MM HP
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø356''/9.04mm
125gr/8.10g - x500
773376
80€

.9MM RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø356''/9.04mm
125gr/8.10g - x500
669
80€

BALLES H&N

.9MM HP
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø356''/9.04mm
100gr/6.48g - x500
777311
68€

.9MM HP
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø356''/9.04mm
145gr/9.39g - x500
777599
94€

.38/.357 WC HB
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø357''/9.07mm
148gr/9.59g - x500
770119
94€

.38/.357 HP
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø357''/9.07mm
180gr/11.66g - x250
771083
54€

.38/.357 WC HB
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø357''/9.07mm
85gr/5.51g - x500
774212
64€

.38/.357 WC HB
GRAISSÉE
Ø357''/9.07mm
148gr/9.59g - x500
676
110€

.38/.355 WC HB
PLASTIFIÉE GOLD
Ø355''/9.02mm
148gr/9.59g - x500
678
79€

.38/.357 WC HB
PLASTIFIÉE GOLD
Ø357''/9.07mm
148gr/9.59g - x500
673
79€

.38/.357 SWC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø357''/9.07mm
158gr/10.24g - x500
767178
98€

.40 TC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø401''/10.19mm
180gr/11.66g - x250
769845
55€

.44 SWC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø429''/10.90mm
240gr/15.55g - x250
768322
72€

BALLES H&N

.45 RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø451"/11.46mm
200gr/12.96g - x250
769886
61€

.45 RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø451"/11.45mm
230gr/14.90g - x250
767179
69€

.45 RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø452"/11.48mm
230gr/14.90g - x250
776382
69€

.45 SWC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø451"/11.46mm
200gr/14.90g - x500
769405
61€

.45 SWC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø452"/11.48mm
200gr/12.96g - x250
767180
61€

.45 SWC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø452"/11.63mm -
195gr/12,64g - x250
792600
61€

.45 HP
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø452"/7.28mm
185gr/11.98g - x250
778202
57€

.45 HP
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø452"/7.28mm
185gr/11.98g - x250
778202
56€

.45 TC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø458"/11.63mm -
400gr/25.92g - x250
769847
117€

.50 TC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø501"/12.73mm
300gr/19.44g - x250
766122
89€

.8MM RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø323"/8.20mm
190gr/12.31g - x250
770400
59€

.30 TC
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø308"/7.82mm
165gr/10.69g - x500
771084
51€

.30 RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø308"/7.82mm
165gr/10.69g - x500
776565
51€

.6,5MM RN
CUIVRÉE HIGH SPEED
Ø264"/6.73mm
140gr/9.07g - x500
777759
46€

BALLES H&N

.44
BALLES RONDES
Ø435 - x100
765143
27€

.44
BALLES RONDES
Ø445 - x100
664
27€

.44
BALLES RONDES
Ø450 - x100
655
27€

.44
BALLES RONDES
Ø454 - x100
663
27€

.44
BALLES RONDES
Ø457 - x100
656
27€

.36
BALLES RONDES
Ø330 - x200
765392
38€

.36
BALLES RONDES
Ø354 - x200
765393
38€

.36
BALLES RONDES
Ø362 - x200
765071
38€

.36
BALLES RONDES
Ø375 - x200
672
38€

.36
BALLES RONDES
Ø378 - x200
654
38€

HODGDON
THE BRAND THAT'S TRUE

BIDONS DE 1 LIVRE = 454G

H110
781825
116€

HS-6
781826
116€

HP-38
781827
111€

SUPERFORMANCE
781829
116€

ENTONNOIR
À POUDRE
781842
7€

CFE 223
781830
122€

US 869
781831
119€

LONG SHOT
781833
111€

TITE GROUP
781834
102€

LEVER EVO
781835
116€

LIL GUN
781836
108€

CFE PISTOL
781837
113€

PYRODEX RS
781838
63€

PYRODEX P
781839
63€

TRIPLE 7 FFG
781840
90€

TRIPLE 7 FFFG
781841
90€

WINCHESTER

-Pour calibre médium :
6 Creedmoor
6,5 Creedmoor
7 MM-08
270 WINCHESTER
ETC...

-Vitesse accrue
9,14 à 6,96 M/S des poudres similaires

-Contient un agent réducteur de cuivre pour diminuer les nettoyages

STABALL 6.5
786787
135€

-Idéal pour les balles lourdes en calibre :
223 Remington
22-250 Remington
308 WINCHESTER
30-06
ETC...

-Vitesse accrue
15,24 à 21,34 M/S des poudres similaires

-Contient un agent réducteur de cuivre pour diminuer les nettoyages

STABALL MATCH
786789
131€

Poudre à combustion lente, idéale pour les grand calibres :
6,5 PRC
7MM Remington Mag
300 PRC
ETC...

-Vitesse accrue
15,24 à 21,34 M/S des poudres similaires

-Contient un agent réducteur de cuivre pour diminuer les nettoyages

STABALL HD
786790
131€

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE
POUDRE CLASSÉE PAR RAPIDITÉ DE COMBUSTION

Vihtavuori	Reload Swiss	Norma	Hodgdon	Winchester	Ramshot	Rottweil	Vectan	B & P	Lovex (by Explosia)	Accurate (reference)
									D013	
N310							Ba 10		S011	
					ZIP				S015	
N320	RS12						Ba 9 1/2	BP 100		Solo 1000
			Titegroup				AS		D032	No. 2
	RS14		HP 38	WC231					S030	
					True Blue				S020	
N330							A1		S035	
									D036	No. 5
N340	RS20		CFE Pistol				Ba 9			
3N37			Longshot					BP 102		
N350			HS-6				A0		D037.1	No. 7
3N38	RS24						Ba 7 1/2	M410/2	D037.2	No. 9
							SP2 Pract.		S040	
N110					Enforcer			M410	D060	XMP-5744
			Lil' Gun				Ba 6 1/2	BP 103	S053	
			H110	WC296			SP 3		D063	AA1680
N120	RS36	200								
						R901	SP 10		S060	XMR-2015
									D073.4	AA2230
N130		201			X-Terminator	R902			D073.5	AA2460
	RS40						Tubal 3000			
N133		202			TAC		SP 7			
							SP 9		D073.6	AA2520
N135						R903		BP 106	S062	
					Wildboar					
N140	RS50	203-B						BP 107		
N540	RS52		Varget*	StaBALL Match			SP 11		S065	
			CFE 223			R907				
N150		URP	Leverevolution		Big Game		Tubal 5000			
N550	RS60									
	RS62		H4350*	StaBALL 6.5		R904			S070	AA4350
N555		204	Superformance				Tubal 7000			
N160					Hunter			BP 108		
N560									S071	AA3100
						R905	Tubal 8000			
N165	RS70	MRP								
								BP 109		
N565	RS76	217								
N568					Grand(NP)					
N170			Retumbo*	StaBALL HD						
N570	RS80				Magnum		SP 13			
24N41										
20N29			US 869						D100	

Cette liste fournit des informations sur la vitesse de combustion approximative des poudres.
Cette classification est donnée à titre indicatif uniquement et ne doit pas être utilisée pour l'élaboration de chargements.
*N'est plus disponible dans l'Union européenne. En alternative, nous recommandons les poudres de la gamme Winchester StaBall.
(NP) = Nouveau produit

MUNITIONS POUR PISTOLETS & REVOLVERS

La vaste gamme de munitions pour pistolets et revolvers de S&B est conçue avec un objectif de haute performance et de fiabilité. Nous utilisons des douilles en laiton avec des amorces Boxer et des mélanges d'amorçage brevetés. Les amorces NEROXIN assurent des performances fiables dans nos munitions standard, tandis que nos amorces NONTOX répondent à toutes les exigences des normes industrielles en matière d'amorçage non toxique/respectueux de l'environnement.

Amorces utilisées :

5.3 mm Boxer, Large Pistol amorces pour calibres :
44 REM. MAG., 45 AUTO, 45 GAP, 45 COLT, 460 S&W MAG.

4,4 mm Boxer, Small Pistol Magnum : 357 MAGNUM

4.4 mm Boxer, Small Pistol amorces pour calibres :
Toutes autres munitions pistolets et revolvers

FMJ

Balle Full Metal Jacket. Noyau de plomb standard avec une chemise métallique. Idéale pour l'entraînement et le tir sur cible.

SP (8.0 g / 124 grs)

Balle à pointe plomb semi-enveloppée. Lorsque la cible est touchée, elle champignon en fonction de l'énergie d'impact et de la résistance de la cible. Cela permet un meilleur transfert de l'énergie cinétique, tout en conservant sa masse d'origine.

XRG-D

La construction de la balle à pointe creuse en cuivre massif permet une rétention du poids proche de 100 %, quelles que soient les obstacles rencontrés.

SJHP

Balle à pointe creuse semi-chemisée. L'expansion contrôlée et de la rétention de poids élevée de cette balle chemisée.

FMJ subsonic (9.0 g / 140 grs)

Projectiles FMJ (plats) conçus pour les armes à feu équipées de modérateurs de son afin de garantir le niveau requis de réduction du bruit pendant le tir.

SP (6.5 g / 100 grs)

Balle à pointe plomb semi-enveloppée. Lorsque la cible est touchée, elle champignon en fonction de l'énergie d'impact et de la résistance de la cible. Cela permet un meilleur transfert de l'énergie cinétique, tout en conservant sa masse d'origine.



TFMJ

Balle entièrement chemisée en combinaison avec une amorce NONTOX spécialement conçue pour le tir indoor.

WC

Balle traditionnelle en plomb avec un profil classique wadcutter. Les charges Wadcutter sont extrêmement précises et produisent une pénétration nette et facile de la cible.

FMJ subsonic (9.7 g / 150 grs)

Projectiles FMJ (plats) conçus pour les armes à feu équipées de suppresseurs afin de garantir le niveau requis de réduction du bruit pendant le tir.

JHP

Balle à pointe creuse chemisée. Construction standard de la balle en 2 pièces, conçue pour une alimentation et un fonctionnement fiables dans une grande variété d'armes à feu.



LFN

Balle en plomb solide avec un léger revêtement en polymère qui réduit les résidus de plomb dans le canon. Le profil plat de la balle assure un fonctionnement sûr et fiable dans les chargeurs tubulaires.

LRN

Balle en plomb solide avec un léger revêtement en polymère qui réduit les résidus de plomb dans le canon. Balle précise pour tout usage.

MUNITIONS POUR PISTOLETS

11 calibres
3 types de balles
FMJ JHP SP

Boîte de 50 munitions

Plan de coupe 9 mm Luger



CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
6.35 MM BROWNING 25 AUTO	FMJ	50 grs/3.3 g	50	50	V310022	3087	**35€**
7.62 x 25 TOKAREV	FMJ	85 grs/5.5 g	50	30	V310112	763625	**37€**
7.65 MM BROWNING 32 AUTO	FMJ	73 grs/4.75 g	50	40	V310232	3088	**31€**
9 MM BROWNING COURT 380 AUTO	FMJ	92 grs/6.0 g	50	20	V310332	763827	**32€**
9 MM MAKAROV	FMJ	95 grs/7.1 g	50	20	V310912	763828	**31€**
9 x 19	FMJ	115 grs/7.5 g	50	20	V310452	782228	**19€**
9 x 19	FMJ	124 grs/8.0 g	50	20	V310492	3041	**19€**
9 x 19	JHP	115 grs/7.5 g	50	20	V310422	764962	**35€**
9 x 19	JHP	124 grs/8.0 g	50	20	V312182	787225	**35€**
9 X19	SP	100 grs/6.51 g	50	20	V310652	769132	**35€**
9 x 19	SP	124 grs/8.0 g	50	20	V310592	767199	**33€**
9 x 19 SUBSONIC	FMJ	140 grs/9.0 g	50	20	V310552	3095	**29€**
9 x 19 SUBSONIC	FMJ	150 grs/9.7 g	50	20	V311662	776659	**NC**
357 SIG	FMJ	140 grs/9.0 g	50	20	V311162	764052	**43€**
357 SIG	JHP	124 grs/8.0 g	50	20	V311322	-	**NC**
40 S&W	FMJ	165 grs/10.7 g	50	20	V312162	-	**NC**
40 S&W	FMJ	180 grs/11.7 g	50	20	V311202	3038	**36€**
40 S&W	JHP	180 grs/11.7 g	50	20	V311912	-	**NC**
45 GAP	FMJ	230 grs/14.9 g	50	20	V311452	-	**NC**
45 AUTO / 45 ACP	FMJ	230 grs/14.9 g	50	20	-	3039	**36€**
45 AUTO / 45 ACP	JHP	230 grs/14.9 g	50	20	V311892	-	**NC**
10 MM AUTO	FMJ	180 grs/11.7 g	50	20	V312092	782638	**44€**
10 MM AUTO	JHP	180 grs/11.7 g	50	20	V312272	-	**NC**



En savoir plus

*NC = Prix non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

MUNITIONS POUR REVOLVERS

Boîte de 50 munitions

8 calibres
le plus gros calibre :
460 S&W MAG.
7 types de balles
FMJ JHP SJHP SP LRN LFN WC

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
32 S&W LONG	LFN	100 grs/6.5 g	50	30	V311312	768503	**39€**
32 S&W LONG WAD CUT.	WC	100 grs/6.5 g	50	20	V311302	764963	**39€**
38 SPECIAL	LFN	158 grs/10.25 g	50	20	V311872	-	**NC**
38 SPECIAL	LRN	158 grs/10.25 g	50	20	V311012	765144	**34€**
38 SPECIAL	FMJ	158 grs/10.25 g	50	20	V311412	3089	**32€**
38 SPECIAL WAD CUT.	WC	148 grs/9.6 g	50	24	V311002	3036	**28€**
38 SPECIAL	SP	158 grs/10.25 g	50	20	V311052	3096	**37€**
357 MAGNUM	FMJ	158 grs/10.25 g	50	20	V311392	3037	**34€**
357 MAGNUM	SP	158 grs/10.25 g	50	20	V311432	763626	**39€**
357 MAGNUM	LFN	158 grs/10.25 g	50	20	V311882	782022	**39€**
357 MAGNUM	SJHP	158 grs/10.25 g	50	20	V312032	786732	**35€**
44 REM. MAG.	SP	240 grs/15.55 g	50	12	V311402	765262	**51€**
44 REM. MAG.	SJHP	240 grs/15.55 g	50	12	V312282	784288	**33€**
45 COLT	FMJ	230 grs/14.9 g	50	12	V311762	-	**NC**
45 COLT	LFN	250 grs/16.2 g	50	12	V311792	784417	**55€**
45 COLT	JHP	230 grs/14.9 g	50	12	V311772	-	**NC**
460 S&W MAG.	JHP	230 grs/14.9 g	20	12	V312242	787628	**36€**

En savoir plus

*NC = Prix non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

MUNITIONS NONTOX

PISTOLETS & REVOLVERS

TFMJ

TFMJ fait référence à la conception de la balle Total Full Metal Jacket utilisée dans nos cartouches NONTOX. Il s'agit d'une balle à base fermée avec un noyau de plomb. Cette conception limite la contamination par le plomb en suspension dans l'air, tout en assurant un fonctionnement précis et fiable dans une grande variété d'armes à feu.

Boîte de 50 munitions

Pourquoi des munitions NONTOX ?

Après avoir été tirée, la cartouche est exempte de rejets toxiques : baryum, plomb, mercure et antimoine. Elle ne pollue pas l'environnement, ne met pas en danger la santé du tireur avec des produits de combustion et ne laisse pas de résidus nocifs dans l'arme. Elle garantit la sécurité

Plan de coupe de l'étui

9 mm LUGER — 9 mm LUGER NONTOX

CALIBRE	TYPE	POIDS	NOMBRE MUNITIONS/ BOÎTES	NOMBRE BOÎTES/ CARTON	RÉF. S&B	RÉF. SIDAM	PRIX €
9 x19	FMJ-ZINC	91 grs/5.9 g	50	20	V312222	780057	**NC**
9 x 19	TFMJ	115 grs/7.5 g	50	20	V311552	771714	**21€**
9 x 19	TFMJ	124 grs/8.0 g	50	20	V311562	765068	**21€**
9 x 19	SP	100 grs/6.5 g	50	20	V310392	-	**NC**
9 x19	SP	124 grs/8.0 g	50	20	V310602	769313	**40€**
9 x 19	JHP	115 grs/7.5 g	50	20	V310542	-	**NC**
357 MAGNUM	TFMJ	158 grs/10.2 g	50	20	V311132	768341	**46€**
357 MAGNUM	SP	158 grs/10.2 g	50	20	V311342	787631	**45€**
10 MM AUTO	TFMJ	180 grs/11.7 g	50	20	V312422	-	**NC**
357 SIG	TFMJ	140 grs/9.0 g	50	20	V311172	-	**NC**
40 S&W	TFMJ	180 grs/11,7 g	50	20	V311232	-	**NC**
45 ACP	TFMJ	230 grs/14,9 g	50	20	V311292	768340	**45€**
38 SPECIAL	TFMJ	158 grs/10,25 g	50	20	V311422	766803	**42€**
38 SPECIAL	SP	158 grs/10,25 g	50	20	V311802	766474	**44€**

En savoir plus

*NC = Prix non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

RÉCAPITULATIF
MUNITIONS PISTOLETS & REVOLVERS

Sellier & Bellot

MUNITIONS POUR PISTOLETS ET REVOLVERS

Calibre	Balle Type	Balle Poids g	Références Sidam	Références S&B	Cartouche Poids g	Cartouche Longueur mm	Vitesse (m/s) V_0	V_{25}	V_{50}	V_{100}	Énergie (J) E_0	E_{25}	E_{50}	E_{100}	Points d'impact (cm) Distance (m) 12.5	25	50	100	Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX
6.35 mm BROWNING / 25 AUTO	FMJ	3.30	3087	V310022	5.20	23.00	228	226	224	220	86	84	83	80	0.7	0.0	-10.5	-68.5	50	40	35€
7.62 x 25 TOKAREV	FMJ	5.50	763625	V310112	10.60	35.00	566	519	476	400	881	742	623	440	-0.5	0.0	-0.8	-11.0	50	30	37€
7.65 mm BROWNING / 32 AUTO	FMJ	4.75	3088	V310232	7.60	25.00	318	308	299	283	240	225	212	190	0.0	0.0	-5.0	-36.0	50	40	31€
32 S&W LONG	LFN	6.50	768503	V311312	10.35	32.20	260	255	250	241	220	211	203	188	0.4	0.0	-7.9	-53.6	50	30	39€
32 S&W LONG WAD CUT.	WC	6.50	764963	V311302	10.35	24.30	224	204	186	154	163	135	112	77	0.9	0.0	-12.7	-97.0	50	20	39€
9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO	FMJ	6.00	763827	V310332	9.40	24.90	291	283	275	262	254	240	227	205	0.2	0.0	-6.2	-43.2	50	20	32€
9 mm MAKAROV	FMJ	6.10	763828	V310912	10.00	25.00	310	295	283	262	293	266	244	209	0.1	0.0	-5.5	-40.2	50	20	31€
9 x 19	FMJ	7.50	782228	V310452	12.15	29.69	390	358	333	298	570	480	415	333	-0.2	0.0	-3.3	-27.2	50	20	19€
	FMJ	8.00	3041	V310492	12.65	29.69	360	340	323	298	518	462	418	356	-0.1	0.0	-3.8	-29.6	50	20	19€
	XRG-D	6.50	-	V312452	10.90	28.70	400	370	345	309	520	444	386	311	-0.2	0.0	-3.0	-25.1	25	40	NC
	JHP	7.50	764962	V310422	12.25	26.90	377	347	324	292	533	452	394	321	-0.2	0.0	-3.6	-28.9	50	20	35€
	JHP	8.00	787225	V312182	12.65	26.90	366	349	335	312	536	487	448	389	-0.1	0.0	-3.5	-27.4	50	20	35€
	SP	6.50	769132	V310652	11.00	27.50	428	386	352	306	595	484	402	305	-0.3	0.0	-2.6	-23.6	50	20	35€
	SP	8.00	767199	V310592	12.65	28.40	355	340	327	306	504	461	427	374	-0.1	0.0	-3.8	-29.1	50	20	33€
9 x 19 SUBSONIC	FMJ	9.00	3095	V310552	13.30	27.00	305	298	292	280	419	400	383	353	0.1	0.0	-5.4	-38.1	50	20	29€
	FMJ	9.70	776659	V311662	14.10	29.69	305	300	295	286	451	435	421	395	0.1	0.0	-5.3	-37.4	50	20	NC
357 SIG	FMJ	9.00	764052	V311162	14.40	28.96	412	388	366	332	764	677	604	497	-0.3	0.0	-2.6	-21.9	50	20	43€
	JHP	8.00	-	V311322	13.40	28.96	450	415	384	336	810	689	589	451	-0.3	0.0	-2.1	-19.3	50	20	NC
357 MAGNUM	FMJ	10.25	3037	V311392	15.70	40.39	385	365	347	319	760	681	616	522	-0.2	0.0	-3.1	-25.1	50	20	34€
	LFN	10.25	782022	V311882	15.85	40.39	343	333	324	309	603	568	538	489	-0.1	0.0	-4.0	-29.9	50	20	39€
	SP	10.25	763626	V311432	15.70	40.39	385	365	347	319	760	681	616	522	-0.2	0.0	-3.1	-25.1	50	20	39€
	SJHP	10.25	786732	V312032	15.85	40.39	405	382	362	330	841	749	672	559	-0.3	0.0	-2.7	-22.6	50	20	35€
38 SPECIAL	FMJ	10.25	3089	V311412	15.10	38.60	271	265	259	248	376	359	344	316	0.3	0.0	-7.2	-49.5	50	20	32€
	XRG-D	7.10	-	V312502	12.00	39.37	340	325	313	293	410	375	347	305	-0.1	0.0	-4.3	-32.1	25	40	NC
	LFN	10.25	-	V311872	15.10	38.20	286	279	273	262	419	400	383	352	0.2	0.0	-6.3	-44.0	50	20	NC
	LRN	10.25	765144	V311012	15.10	39.15	304	299	294	285	474	458	443	416	0.1	0.0	-5.4	-37.6	50	20	34€
	SP	10.25	3096	V311052	15.10	38.60	271	265	259	248	376	359	344	316	0.3	0.0	-7.2	-49.5	50	20	37€
38 SPL. WAD CUT.	WC	9.60	3036	V311002	14.32	30.20	213	207	201	190	218	206	194	173	1.0	0.0	-12.3	-84.8	50	24	28€
40 S&W	FMJ	10.70	-	V312162	15.87	28.80	313	303	294	279	524	491	462	415	0.1	0.0	-5.2	-37.3	50	20	NC
	FMJ	11.70	3038	V311202	16.70	28.80	295	287	280	268	509	483	459	419	0.2	0.0	-5.9	-41.6	50	20	36€
	XRG-D	8.40	-	V312462	13.60	28.80	380	353	331	300	606	523	460	378	-0.2	0.0	-3.4	-27.7	25	40	NC
	JHP	11.70	-	V311912	16.70	28.50	297	291	285	275	516	495	475	441	0.1	0.0	-5.7	-40.2	50	20	NC
10 mm AUTO	FMJ	11.70	782638	V312092	17.25	32.00	355	339	326	305	737	673	621	543	-0.1	0.0	-3.8	-29.2	50	20	44€
	XRG-D	8.40	-	V312482	14.00	32.00	415	382	355	315	723	613	528	417	-0.3	0.0	-2.7	-23.4	25	40	NC
	JHP	11.70	-	V312272	17.25	32.00	355	343	332	314	737	687	643	575	-0.1	0.0	-3.7	-28.2	50	20	NC
44 REM. MAG.	SP	15.55	765262	V311402	24.50	40.60	390	368	349	320	1183	1054	948	796	-0.2	0.0	-3.0	-24.6	50	12	51€
	SJHP	15.55	784288	V312282	24.50	40.60	390	368	349	320	1183	1054	948	796	-0.2	0.0	-3.0	-24.6	50	12	33€
45 AUTO / 45 ACP	FMJ	14.90	3039	V311252	20.85	32.35	260	255	251	242	504	485	468	435	0.4	0.0	-7.9	-53.4	50	20	36€
	XRG-D	10.70	-	V312472	17.20	30.90	350	336	325	306	655	605	564	500	-0.1	0.0	-3.9	-29.6	25	40	NC
	JHP	14.90		V311892	21.12	29.10	271	266	261	252	547	527	508	474	0.3	0.0	-7.2	-48.8	50	20	NC
45 GAP	FMJ	14.90	-	V311452	20.50	28.89	246	242	238	229	451	435	420	392	0.5	0.0	-9.0	-60.0	50	20	NC
45 COLT	FMJ	14.90	-	V311762	24.10	40.64	251	246	241	233	469	451	434	403	0.5	0.0	-8.6	-57.8	50	12	NC
	JHP	14.90	-	V311772	24.10	40.64	253	249	245	237	477	461	446	417	0.5	0.0	-8.4	-56.3	50	12	NC
	LFN	16.20	784417	V311792	25.00	40.30	216	212	209	202	378	365	353	330	0.9	0.0	-12.1	-79.0	50	12	55€
460 S&W MAG.	XRG-D	16.80	-	V312232	30.35	58.12	586	559	533	483	2885	2624	2383	1959	-0.5	0.0	-0.5	-8.1	20	12	NC
	JHP	16.50	787628	V312242	30.12	57.00	536	506	478	426	2370	2116	1886	1500	-0.5	0.0	-0.9	-11.1	20	12	36€

Munitions de la catégorie B

*NC = Prix non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

MUNITIONS POUR PISTOLETS ET REVOLVERS – NON TOXIQUE

Calibre	Balle Type	Balle Poids g	Références Sidam	Références S&B	Cartouche Poids g	Cartouche Longueur mm	Vitesse (m/s) V_0	V_{25}	V_{50}	V_{100}	Énergie (J) E_0	E_{25}	E_{50}	E_{100}	Points d'impact (cm) Distance (m) 12.5	25	50	100	Pcs par boîte	Boîtes par carton	PRIX
9 x 19	TFMJ	7.50	771714	V311552	12.15	29.69	390	358	333	298	570	480	415	333	-0.2	0.0	-3.3	-27.2	50	20	21€
	TFMJ	8.00	765068	V311562	12.65	29.69	360	340	323	298	518	462	418	356	-0.1	0.0	-3.8	-29.6	50	20	21€
	JHP	7.50	-	V310542	12.25	26.90	377	347	324	292	533	452	394	321	-0.2	0.0	-3.6	-28.9	50	20	NC
	SP	6.50	-	V310392	11.00	27.50	428	386	352	306	595	484	402	305	-0.3	0.0	-2.6	-23.6	50	20	NC
	SP	8.00	769313	V310602	12.65	28.40	355	340	327	306	504	461	427	374	-0.1	0.0	-3.8	-29.1	50	20	40€
	FMJ-ZINC	5.90	780057	V312222	10.40	29.69	455	411	373	320	611	498	411	303	-0.3	0.0	-2.1	-20.4	50	20	NC
357 SIG	TFMJ	9.00	-	V311172	14.40	28.96	412	388	366	332	764	677	604	497	-0.3	0.0	-2.6	-21.9	50	20	NC
357 MAGNUM	TFMJ	10.25	768341	V311132	15.70	40.39	385	365	347	319	760	681	616	522	-0.2	0.0	-3.1	-25.1	50	20	46€
	SP	10.25	787631	V311342	15.70	40.39	385	365	347	319	760	681	616	522	-0.2	0.0	-3.1	-25.1	50	20	45€
38 SPECIAL	TFMJ	10.25	766803	V311422	15.10	38.60	266	260	255	244	363	347	332	305	0.4	0.0	-7.6	-51.5	50	20	42€
	SP	10.25	766474	V311802	15.10	38.60	266	260	255	244	363	347	332	305	0.4	0.0	-7.6	-51.5	50	20	44€
40 S&W	TFMJ	11.70	-	V311232	16.70	28.80	295	287	280	268	509	483	459	419	0.2	0.0	-5.9	-41.6	50	20	NC
10 mm AUTO	TFMJ	11.70	-	V312422	17.25	32.00	355	339	326	305	737	673	621	543	-0.1	0.0	-3.8	-29.2	50	20	NC
45 ACP	TFMJ	14.90	768340	V311292	20.85	32.35	263	258	253	244	515	496	478	445	0.4	0.0	-7.7	-52.1	50	20	45€

Munitions de la catégorie B

BALLES
POUR ARMES DE POING

OGIVES

Calibre	Type	Poids grs	Poids g	Références Sidam	Références S&B	Balle	Diamètre		Ogives/Boîte	Boîtes/Carton	Poids par carton kg	PRIX
6.35	FMJ	50	3.3	3197	V319022	6.35 BROWNING	6.38	.251	100	60	21.0	22€
7.62	FMJ	85	5.5	766517	V319622	7.62 x 25 TOKAREV	7.83	.308	100	20	12.0	25€
7.65	FMJ	73	4.75	3198	V319072	7.65 BROWNING	7.85	.309	100	20	11.0	23€
32	WC	100	6.5	-	V319472	32 S&W LONG	8	.314	100	20	13.5	NC
32	LRN	100	6.5	-	V319482		8	.314	100	20	13.5	NC
9	FMJ	92	6	764936	V319122	9 mm BROWNING COURT	9.04	.355	100	20	12.5	23€
9	TFMJ	115	7.5	-	V319802	9 mm LUGER	9.03	.355	100	20	16.0	NC
9	JHP	115	7.5	-	V319422	9X19	9.03	.355	100	20	16.0	NC
9	SP	100	6.5	-	V319932		9.03	.355	100	20	14.0	NC
9	FMJ	140	9	764937	V319322	9 mm LUGER SUB-SONIC, 357 SIG	9.03	.355	100	20	19.0	28€
9	FMJ	95	6.1	764960	V319372	9 mm MAKAROV	9.27	.363	100	20	13.0	22€
38	TFMJ	158	10.25	-	V318892	38 SPECIAL	9.12	.357	100	20	21.5	NC
38	FMJ	158	10.25	3202	V318622		9.12	.357	100	20	21.5	11€
38	SP	158	10.25	3203	V318672		9.12	.357	100	20	21.5	36€
38	LRN	158	10.25	-	V318522		9.12	.357	100	20	21.5	NC
38	WC	148	9.6	-	V318572		9.12	.357	100	20	20.5	NC
38	TFMJ	158	10.25	-	V318922	357 MAGNUM	9.12	.357	100	20	21.5	NC
38	FMJ	158	10.25	-	V318722		9.12	.357	100	20	21.5	NC
38	SP	158	10.25	764938	V318772		9.12	.357	100	20	21.5	38€
40	TFMJ	180	11.7	-	V318952	40 S&W	10.17	.400	100	20	24.5	NC
40	FMJ	180	11.7	765475	V318822		10.17	.400	100	20	24.5	53€
44	SP	240	15.55	766516	V319522	44 REM. MAG.	10.97	.430	100	15	24.0	55€
45	FMJ	230	14.9	3205	V318872	45 AUTO, 45 GAP	11.48	.452	100	15	23.5	35€

Munitions de la catégorie B

*NC = Prix non communiqué, nous contacter pour plus de renseignements.

BALLES
POUR ARMES LONGUES

OGIVES POUR ARMES LONGUES

Calibre	Type	Poids grs	Poids g	Références Sidam	Références S&B	Balle	Diamètre		Ogives/ Boîte	Boîtes/ Carton	Poids par carton kg	PRIX
22	FMJ	45	2.9	763394	V338022	2901	5.70	.224	100	60	18.5	**30€**
22	SP	45	2.9	764255	V338072	2911	5.70	.224	100	60	18.5	**44€**
222	FMJ	50	3.24	763572	V338122	2902	5.70	.224	100	60	20.5	**28€**
222	SP	50	3.24	-	V338172	2913	5.70	.224	100	60	20.5	**NC**
223	FMJ	55	3.6	-	V338142	2903	5.70	.224	100	60	22.5	**NC**
223	SP	55	3.6	764708	V338272	2914	5.70	.224	100	20	9.0	**42€**
5.6	FMJ	70	4.6	-	V338322	2904	5.79	.228	100	20	10.0	**NC**
5.6	SP	70	4.6	-	V338372	2915	5.79	.228	100	20	10.0	**NC**
243	SP	100	6.5	-	V338422	2921	6.17	.243	100	20	13.5	**44€**
6.5	SP	117	7.6	771192	V338472	2925	6.58	.257	100	20	16.0	**61€**
6.5	FMJ	140	9.1	764881	V339622	2905	6.70	.264	100	20	19.0	**41€**
6.5	SP	131	8.5	-	V338522	2923	6.70	.264	100	20	18.0	**NC**
6.5	SP	140	9.1	764964	V338572	2928	6.70	.264	100	20	19.0	**49€**
270	SP	150	9.7	763573	V338622	2927	7.06	.277	50	20	20.5	**51€**
7	FMJ	140	9.1	764825	V339972	2955	7.25	.284	100	20	19.0	**38€**
7	SP	140	9.1	764083	V338672	2931	7.25	.284	50	20	19.0	**43€**
7	SPCE	173	11.2	763348	V338722	2932	7.25	.284	100	20	23.5	**44€**
30	FMJ	147	9.55	763395	V338922	2908	7.85	.308	100	20	20.0	**35€**
30	SP	150	9.7	788548	V339582	2934	7.85	.308	50	20	20.0	**26€**
30	SPCE	150	9.7	765771	V338972	2936	7.85	.308	50	20	20.5	**47€**
30	FMJ	180	11.7	763349	V339022	2957	7.85	.308	50	20	24.5	**45€**
30	SP	180	11.7	-	V339072	2937	7.85	.308	100	20	24.5	**NC**
30	SPCE	180	11.7	776758	V339722	2935	7.85	.308	50	20	24.5	**60€**
30	FMJ	110	7.1	-	V339802	2960	7.85	.308	100	20	15.5	**40€**
7.62	FMJ	124	8	764051	V339922	2907	7.92	.311	100	20	17.0	**34€**
7.62	FMJ	180	11.7	764138	V338822	2909	7.92	.311	50	20	24.5	**38€**
7.62	SP	124	8	-	V339292	2943	7.92	.311	100	20	17.0	**NC**
7.62	SP	150	9.7	-	V338872	2939	7.92	.311	100	20	20.5	**NC**
7.62	SP	180	11.7	-	V339772	2940	7.92	.311	100	20	24.5	**NC**
8	SP	196	12.7	-	V339322	2941	8.09	.318	100	20	26.5	**NC**
8	FMJ	196	12.7	3251	V339372	2910	8.22	.323	50	20	26.5	**46€**
8	SPCE	196	12.7	763350	V339422	2945	8.22	.323	50	20	26.5	**49€**
9.3	SP	193	12.5	766519	V339522	2951	9.30	.366	50	20	26.0	**75€**
9.3	SP	285	18.5	763351	V339572	2952	9.30	.366	30	20	19.5	**23€**

Munitions de la catégorie C

AMORCES

AMORCES

Référence Sidam	Type	Modèle	Utilisation	Quantité par boîte	Quantité par carton	PRIX
3082*	V360157	Small Pistol 4.4 Boxer	6.35 BROWNING, 7.62 x 25 TOKAREV, 7.65 BROWNING, 32 S&W LONG, 9 BROWNING COURT, 9 MAKAROV, 9 LUGER, 9 x 21, 357 SIG, 357 MAGNUM, 38 SPECIAL, 40 S&W	500	5000	**93€**
3083*	V360247	Small Pistol Magnum 4.4 Boxer	17 HORNET, 22 HORNET, 222 REM., 30 CARBINE, 5.6 x 50 R MAG., 357 MAG.	500	5000	**43€**
764082	V360587	Small Rifle 4.4 Boxer	223 REM., 204 RUGER	500	5000	**117€**
3206*	V361607	Large Pistol 5.3 Boxer	10 mm AUTO, 44 REM. MAG., 45 AUTO, 45 GAP, 45 COLT, 460 S&W MAG.	500	5000	**117€**
3207	V361617	Large Rifle 5.3 Boxer	5.6 x 52 R and cal. 6.5 to 9.3 mm	500	5000	**134€**

*Étuis non amorcés de la catégorie B

COMPOSANTS
ÉTUIS NON AMORCÉS

ARMES LONGUES

Type	Références Sidam...	Références S&B	Munitions/ boîte	Boîtes/ Carton	Poids Cart. kg	PRIX
22 HORNET	764781	V337002	20	35	3.5	**14€**
22-250 REM.	777365	V337962	20	35	8	**20€**
222 REM.	764151	V337032	20	35	5	**15€**
223 REM*.	764152	V337062	20	35	5.5	**16€**
5.6 x 50 R MAGNUM	-	V337092	20	35	6.5	**NC**
5.6 x 52 R	-	V337122	20	35	7.5	**NC**
243 WIN.	764154	V337152	20	25	6	**19€**
6.5 x 52 R	778087	V337182	20	35	7.5	**21€**
6.5 x 55 SE	776290	V337212	20	25	7	**18€**
6.5 x 57	766211	V337242	20	25	6.5	**20€**
6.5 x 57 R	771670	V337272	20	25	6.5	**21€**
270 WIN.	767538	V337302	20	25	7.5	**19€**
7 x 57	-	V337332	20	25	6.5	**NC**
7 x 57R	770377	V337362	20	25	6.5	**16€**
7 x 64	763352	V337392	20	25	7	**19€**
7 x 65R	767117	V337422	20	25	6.5	**19€**
30 CARBINE	769822	V337812	20	35	4.5	**14€**
303 BRITISH	766521	V337452	20	25	7	**20€**
30-30 WIN.	770231	V337932	20	35	7	**19€**
308 WIN.	764153	V337482	20	25	6.5	**18€**
300 WIN. MAG.	767536	V337782	20	25	9	**34€**
7.62 x 39*	767039	V337542	20	35	6	**15€**
7.62 x 54 R	764880	V337752	20	25	6	**20€**
30-06 SPRING.	767537	V337512	20	25	7	**18€**
8 x 57 JR	-	V337572	20	25	6.5	**NC**
8 x 57 JS	767040	V337602	20	25	7	**19€**
8 x 57 JRS	767540	V337632	20	25	7	**22€**
8 x 64 S	766326	V337662	20	25	7	**28€**
9.3 x 62	767541	V337862	20	25	7	**157€**
9.3 x 72 R	767107	V337692	20	25	7	**54€**
9.3 x 74 R	767542	V337722	20	25	7.5	**51€**

*Étuis non amorcés de la catégorie B

PISTOLETS ET REVOLVERS

Type	Références Sidam...	Références S&B..	Munitions/ boîte	Boîtes/ Carton	Poids Cart. kg	PRIX
7.62 x 25 TOKAREV*	764674	V316052	50	50	13	**24€**
7.65 BROWNING*	763391	V316102	50	50	7	**17€**
32 S&W LONG*	-	V316532	50	40	7	**NC**
9 mm BROWNING COURT*	769740	V316152	50	40	7.5	**18€**
9 mm LUGER*	3194	V316202	50	40	9	**17€**
9 x 21*	769873	V316252	50	40	9.5	**18€**
357 SIG*	773020	V316952	50	30	7.5	**21€**
9 mm MAKAROV*	778088	V316302	50	40	8	**18€**
38 SPECIAL*	3193	V316352	50	30	7.5	**21€**
357 MAGNUM*	3195	V316402	50	30	8	**21€**
40 S&W*	764253	V316452	50	30	8	**21€**
44 REM. MAG.	769288	V316602	50	30	12	**34€**
45 AUTO*	3196	V316502	50	30	9.5	**46€**

*Étuis non amorcés de la catégorie B

Feinwerkbau GmbH

ARMES LONGUES

- Carabines à air de compétition ..... 710 à 727
- Carabines 22 LR de compétition ..... 728 à 729
- Pistolets à air de compétition ..... 730 à 732
- Pistolets 22 LR de compétition 733

900 ALU
4,5MM I

Le Design rencontre la Précision.
Des composants de haute qualité se combinent pour créer une carabine à air comprimé de haute précision. Une large gamme d'options de réglage assure une ergonomie optimale.
Il s'agit d'une nouvelle référence dans le domaine des carabines à air comprimé de match !

900 ALU BLACK

MODÈLE ALU BLACK



Joue
peut être déplacée latéralement grâce à un réglage précis de la position de visée, il est possible de réagir sans perte de temps aux changements de conditions sur le pas de tir.

Absorbeur
perfectionné pour un réglage individuel des impulsions

Dioptre-Match
pivotant, montage coulissant et amovible

Levier d'armement
pivotant à 360°, et ambidextre

Plus d'espace pour faciliter l'insertion **des plombs**

Détendeur sans entretien et plus silencieux

Système de maintien **bedding** évolué et optimisé

Rail monobloc T-slot
en aluminium sur toute la longueur

Repose-paume
réglable en hauteur, en longueur et pivotant

Détente Match
modernisée en acier HSS avec d'excellentes propriétés cinétiques.

Crosse
peut être réglé de manière simple et fiable. Réglage anatomique sans outils de droite à gauche.

Plaque de couche X-LINE

Poignée anatomique 3D
en bois de hêtre. Réglable en trois dimensions : longitudinalement et latéralement, disponible en tailles S, M et L.

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 ALU	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786624	**4380€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786625	**4380€**
900 ALU BLACK	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786626	**4380€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786627	**4380€**

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

DONNÉES TECHNIQUES

Poids Approx.	4.5 kg
Longueur totale Approx.	1,042 - 1,170 mm
Ligne de visée	610 - 970 mm
Longueur de crosse	745 - 820 mm
Poids de départ	30 - 160 g / 80 - 250 g
Course de détente	275 - 360 mm

900 ALU - MODÈLES AVEC OPTIONS

4,5MM I

OPTION MESHPRO POIGNÉE, JOUE ET REPOSE-PAUME

Structure alvéolée MeshPro : poids réduit, ventilation optimale et excellente rigidité. Disponible pour droitiers et gauchers en tailles S, M et L. En option d'usine, la crosse peut être équipée d'un ensemble poignée, joue et repose-main MeshPro.

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 ALU MESHPRO	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786636	**4545€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786637	**4545€**
900 ALU BLACK MESHPRO	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786638	**4545€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786639	**4545€**

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

OPTION VISÉE CENTRA PRECISION

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 ALU DIOPTRE SPY LONG + GUIDON CENTRA SCORE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786648	**4880€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786649	**4880€**
900 ALU BLACK DIOPTRE SPY LONG + GUIDON CENTRA SCORE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786650	**4880€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786651	**4880€**

OPTION MESHPRO + VISÉE

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 ALU MESHPRO + VISEE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786660	**5045€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786661	**5045€**
900 ALU BLACK MESHPRO + VISEE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	786662	**5045€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	786663	**5045€**

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

900W LAMINATED MEDIUM

4,5MM I

Modèle 900 W avec crosse en bois stratifié orange.
La crosse fabriquée dans des bois exclusifs, associée à l'assise optimisée de l'action avec un double serrage du canon, offre des conditions idéales pour obtenir les meilleurs résultats.

La crosse plate à l'avant permet de régler le repose-main de la manière la plus large possible.
La joue et la plaque de couche peuvent être réglées confortablement en hauteur et en longueur (comme pour les modèles à crosse avant en aluminium) à l'aide de commandes de réglage.

- *Poids : 4,3kg*
- *Longueur du canon :425mm*
- *Longueur totale : 1042-1170mm*

- *Vitesse de tir V0 m/sec: 170 m/sec.*

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 W LAMINATED MEDIUM	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	788069	**4380€**

900W BOIS MEDIUM

4,5MM I

Modèle 900 W avec crosse en bois massif de noyer.

La crosse fabriquée dans des bois exclusifs, associée à l'assise optimisée de l'action avec un double serrage du canon, offre des conditions idéales pour obtenir les meilleurs résultats.
La crosse plate à l'avant permet de régler le repose-main de la manière la plus large possible.
La joue et la plaque de couche peuvent être réglées confortablement en hauteur et en longueur (comme pour les modèles à crosse avant en aluminium) à l'aide de commandes de réglage.

- *Poids : 4,3kg*
- *Longueur du canon :425mm*
- *Longueur totale : 1042-1170mm*

- *Vitesse de tir V0 m/sec: 170 m/sec.*

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
900 W BOIS MEDIUM	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	788068	**4380€**

GARANTIE 5 ANS

FOURNIE AVEC NOTICE EN FRANÇAIS
POSSIBILITÉ DE LIVRER VOTRE CARABINE AVEC DES PLOMBS SÉLECTIONNÉS

800W LAMINATED ORANGE

4,5MM I
Nouvelle crosse en bois d'une superbe finition.
Livré avec set de 4 entertoises (8-16-24-32mm) pour garde-mains.

800W NOIR

4,5 MM I

800W

4,5 MM I

PLAQUE DE COUCHE X-LINE

Permet un réglage individuel
en écartement/hauteur/dérive/inclinaison.
De série sur les modèles 800X, 800W, 2700
779955
309€

PLAQUE DE COUCHE
COMFORT-LINE

Permet un réglage individuel
en écartement/hauteur.
De série sur les modèles 800ALU, 800UNIVERSAL
779956
152€

PLAQUE DE COUCHE
ECO-LINE

Permet un réglage individuel en hauteur.
De série sur les modèles 800EVOLUTION TOP, 800JUNIOR, 800BASIC, 500ALU

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
800 W LAMINATED ORANGE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	784139	**3850€**
800 W	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776951	**3850€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776952	**3850€**
800 W NOIR	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776953	**3850€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,3	1075 - 1190	745 - 795	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776954	**3850€**

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

800X NOIR

4,5 MM I

Air pré comprimé - Absorbeur de vibration - Dioptre Match 20 cliques. Nouveau système interne de réduction de pression pour un meilleur contrôle du recul.

Tir à sec, Réglage poignée, crosse, repose main et détente 3D - Crosse articulée, devant allégé, livré avec 1 cylindre. Levier d'armement configurable ambidextre.

LIVRÉ AVEC SET DE 4 ENTRETOISES (8-16-24-32MM) POUR GARDE MAINS

800X ROUGE

4,5 MM I

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)		LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
800 X NOIR	4,5 MM	DROITIER	SMALL	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773006	**3850€**
	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773004	**3850€**
	4,5 MM	DROITIER	LARGE	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773008	**3850€**
	4,5 MM	GAUCHER	SMALL	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773007	**3850€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773005	**3850€**
	4,5 MM	GAUCHER	LARGE	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	773009	**3850€**
800 X ROUGE	4,5 MM	DROITIER	SMALL	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776178	**3850€**
	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776196	**3850€**
	4,5 MM	DROITIER	LARGE	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776236	**3850€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,8	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776235	**3850€**

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

800 ALU NOIR

4,5 MM I

Air pré comprimé - Absorbeur de vibration - Dioptre Match 20 cliques. Nouveau système interne de réduction de pression pour un meilleur contrôle du recul.

Tir à sec, réglage poignée, repose main et détente 3D - Crosse fixe, livré avec 1 cylindre. Levier d'armement configurable ambidextre.

800 ALU ROUGE

4,5 MM I

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)		LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉFÉRENCE	PRIX
800 ALU NOIR	4,5 MM	DROITIER	SMALL	4,6	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	774600	**3380€**
	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,6	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	774601	**3380€**
	4,5 MM	DROITIER	LARGE	4,6	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	778349	**3380€**
	4,5 MM	GAUCHER	SMALL	4,6	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776234	**3380€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,6	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	31 - 90, 60 - 150	775973	**3380€**
	4,5 MM	GAUCHER	LARGE	4,6	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	32 - 90, 60 - 150	780474	**3380€**
800 ALU ROUGE	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	4,6	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776197	**3380€**
	4,5 MM	GAUCHER	MEDIUM	4,6	1075 - 1190		770 - 840	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776237	**3380€**

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

NEXUS | FLEX

NEW

LA QUALITÉ PREMIUM DÈS LE DÉPART

NEXUS FLEX

4,5MM I

Une carabine. De multiples possibilités.
La NEXUS | FLEX reprend les principales caractéristiques de qualité des carabines Feinwerkbau les plus réputées pour les intégrer dans une carabine à air comprimé de match moderne, destinée aux jeunes tireurs, aux débutants ambitieux et aux clubs.
Des composants de haute qualité, une crosse entièrement repensée et un équipement de série parfaitement équilibré constituent une base idéale pour un entraînement de précision et une progression sportive durable.

·**Aucun compromis sur les composants essentiels :** Détente, canon et organes de visée issus des modèles haut de gamme Feinwerkbau.

·**Nouvelle conception de la crosse:** Longueur de crosse réglable en continu, avec appui-joue et plaque de couche facilement ajustables.

·**Configuration personnalisable** selon vos besoins.

·**Qualité "Made in Germany".**

Régulation de pression de haute précision
Le régulateur de pression, sans entretien, garantit une pression de fonctionnement constante, assurant ainsi des conditions de tir parfaitement reproductibles à chaque coup.

Poids et équilibre parfaitement ajustés
Le manchon de canon en aluminium est fourni de série. Une version avec manchon en acier est disponible en option, augmentant le poids de l'arme de 350 g, sans supplément de prix.

Stabilité optimale en position de tir
Le repose-main est réglable en longueur et intègre une butée de main. Des entretoises optionnelles permettent d'adapter l a position à différents styles de tir.

Poids Approx.	3,4 kg/ jusqu'à 4,0 avec enveloppe de canon en acier et visée Vario
Longeur totale env..	995 - 1144 mm
Ligne de mire env.	740 - 780 mm /avec visée Vario : 750-925mm
Hauteur de visée à partir de l'axe du canon env.	27 mm / avec visée Vario : 40 – 60 mm
Longueur de crosse env.	645 - 789 mm
Poids de départ	30 – 90 g ou 60 – 150 g
Course de détente	275 - 360 mm
Crosse	Aluminium anodisé

Organes de visée Match de série
Le dioptre Match et le guidon Match avec insert transparent de Ø 4,0 mm sont fournis de série. Des rehausses de ligne de visée sont disponibles en option.

Longueur de crosse réglable en continu
La longueur de la crosse s'ajuste avec précision à la morphologie du tireur et à sa position de tir. Une solution idéale pour les jeunes tireurs et les clubs accueillant différents utilisateurs.



Réglages ergonomiques dans toutes les positions
Les différents éléments sont facilement ajustables afin d'offrir une adaptation parfaite à chaque tireur.

Poignées adaptées à chaque tireur
La carabine est livrée de série avec une poignée universelle en polymère, compatible avec les tireurs droitiers et gauchers.
Des poignées ergonomiques 3D en hêtre ou en MeshPro, disponibles en tailles XS à L, sont proposées en option pour une personnalisation optimale.

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	RÉFÉRENCE	PRIX
NEXUS-FLEX	4,5 MM	DROITIER	MEDIUM	NC	**À PARTIR DE 1999€**

NC = Non communiqué. Nous contacter pour plus de renseignements. Existe en taille S et L..

800 UNIVERSAL

4,5 MM I

Air pré comprimé - Absorbeur de vibration - Dioptre Match 20 cliques. Nouveau système interne de réduction de pression pour un meilleur contrôle du recul. Tir à sec, avec 1 cylindre. Levier d'armement configurable ambidextre.

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 UNIVERSAL	4,5 MM	DROITIER	4,6	1085 - 1120	770 - 810	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	774599	**2545€**

800 EVOLUTION

4,5 MM I

Ambidextre - Air pré comprimé - Absorbeur de vibration - Dioptre match 12 cliques – TIR à SEC – Livré avec 1 cylindre

MODÈLE	CALIBRE	COULEUR	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 EVOLUTION	4,5 MM	BLEU	3,4	1052 - 1095	700 - 745	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	776752	**2290€**
	4,5 MM	NOIR	3,4	1052 - 1095	700 - 745	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	780206	**2290€**

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

800 EVOLUTION 'TOP'

4,5 MM I

Ambidextre - Air pré comprimé - Absorbeur de vibration - Dioptre match 12 cliques – TIR à SEC – Livré avec 1 cylindre

couleur bleu

couleur noir

couleur nature

MODÈLE	CALIBRE	COULEUR	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 EVOLUTION TOP	4,5 MM	BLEU	3,8	1078 - 1173	725 - 770	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776753	**2650€**
	4,5 MM	NOIR	3,8	1078 - 1173	725 - 770	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	780205	**2650€**
	4,5 MM	NATURE	3,8	1078 - 1173	725 - 770	425	610 - 950	30 - 90, 60 - 150	776754	**2650€**

800 JUNIOR BLEU

4,5 MM I

Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec – Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 JUNIOR BLEU	4,5 MM	3,5	1075 - 1100	760 - 780	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	784138	**2095€**

800 JUNIOR

4,5 MM I

Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec – Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 JUNIOR	4,5 MM	3,5	1075 - 1100	760 - 780	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	776755	**2095€**

800 BASIC

4,5 MM I

Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec – Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
800 BASIC	4,5 MM	3,9	1100-1125	790-815	425	750 - 825	30 - 90, 60 - 150	776756	**2005€**

500

4,5 MM I

Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec – Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
500	4,5 MM	3,2	1085	780	750 - 825	425	30 - 90, 60 - 150	769438	**1650€**

500 SHARK

4,5 MM I

Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec – Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
500 SHARK	4,5 MM	3,2	1085	780	750 - 825	425	30 - 90, 60 - 150	780192	**1720€**

500 ALU

4,5 MM I

Air pré-comprimé – Dioptre match 12 cliques – Tir à sec – Livré avec 1 cylindre – Levier d'armement configurable ambidextre

MODÈLE	CALIBRE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
500 ALU	4,5 MM	3,3	1052 - 1095	715 - 760	750 - 825	425	30 - 90, 60 - 150	780246	**1980€**

P75 SUMMER BIATHLON BLUE/GREY

4,5 MM I
Air pré comprimé – DIOPTRE MATCH 12 CLIQUES –
Livré avec 1 cylindre

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P 75 SUMMER BIATHLON BLUE GREY	4,5 MM	AMBI.	4,2	1060 - 1090	753 - 783	425	770 - 815	500	785487	**3595€**

P75 SUMMER BIATHLON

4,5 MM I
Air pré comprimé – DIOPTRE MATCH 12 CLIQUES –
Livré avec 1 cylindre

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P 75 BIATHLON	4,5 MM	AMBIDEXTRE	4,2	1060 - 1090	753 - 783	425	770 - 815	500	763655	**3595€**

COMMANDEZ VOTRE MODÈLE UNIQUE

2 LEMON

1 - CHOISISSEZ VOTRE COULEUR
2 - RENDEZ VOUS CHEZ VOTRE ARMURIER
3 - UN SUPPLÉMENT ET UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE 4 SEMAINES SONT NÉCESSAIRES

Valable sur les modèles 800x, 800x Bench Rest, 2800 alu, 2800 alu Bench Rest, 900 Alu

782660 228€

Un modèle personnalisé ne peut être retourné ou échangé.

2800W LAMINATED ORANGE

22LR I

CARABINE
2800W BOIS

22LR I

CARABINE
2800 ALUMINIUM

22LR I

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	TAILLE	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)		LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	NUMÉRO RGA	RÉFÉRENCE	PRIX
2800W LAMINATED ORANGE	22 LR	DROITIER	MEDIUM	5,4	1235		860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	786731	**5880€**
2800 W BOIS	22 LR	DROITIER	SMALL	5,4	1235		860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780833	**5880€**
	22 LR	DROITIER	MEDIUM	5,4	1235		860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780832	**5880€**
	22 LR	DROITIER	LARGE	5,4	1235		860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780834	**5880€**
	22 LR	GAUCHER	SMALL	5,4	1235		860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780836	**5880€**
	22 LR	GAUCHER	MEDIUM	5,4	1235		860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780835	**5880€**
	22 LR	GAUCHER	LARGE	5,4	1235		860 - 890	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	780837	**5880€**
2800 ALUMINIUM	22 LR	DROITIER	MEDIUM	5,9	1235		800 - 845	670	650 - 880	60 - 150 G	AF323	781682	**5975€**
MECANISME 2800	22 LR	COMPLET, À MONTER SUR LA CHASSIS DE VOTRE CHOIX										781683	**3410€**

AUTRE CONFIGURATION : MAIN, TAILLE, NOUS CONTACTER

P85

4,5 MM I

Le pistolet P 85 allie une fonctionnalité technique à un design époustouflant et une précision exceptionnelle. Il est étroitement apparenté au modèle à succès P 8X de Feinwerkbau.
Les poignées, la visée et les accessoires sont interchangeables entre les modèles. La ligne de mire est placée très bas dans la main du tireur et les multiples possibilités de réglage répondent à tous les souhaits.

Peut-être utilisé en 3 modes :
-coup par coup
-vitesse 5 coups
-tir à sec

MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	RÉF.	PRIX
P85 BOIS	4,5 MM	BOIS	DROITIER	980 G	415	255	787673	**2540€**
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	980 G	415	255	788062	**2540€**
CHARGEUR 5 COUPS	-	-	-	-	-	-	788066	**39€**
CHARGEUR 1 COUP	-	-	-	-	-	-	788067	**39€**

DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTES TAILLES DE CROSSES ET VERSIONS MESHPRO

P85 ORANGE

4,5 MM I

- Le levier de serrage permet un serrage confortable et sans effort.
- Le cran de mire de précision avec réglage grossier et fin permet une compensation. de l'inclinaison et la largeur et la hauteur du cran de mire peuvent être réglées en continu.
- La détente Match de haute précision permet de régler indépendamment le poids préférentiel, le poids du point de pression et l'arrêt de la gâchette.
- Des trous d'allègement sur le canon assurent un tir incomparablement silencieux.
- Le tir n'est possible que lorsque le chargeur est en place, ce qui garantit une sécurité maximale pour le tireur.
- La queue de détente Vario en acier, réglable de manière polyvalente, est ajustable en trois dimensions et jusqu'à 4 mm en hauteur.
- Un chargeur, deux fonctions : Si le chargeur d'un coup est retourné, il peut être utilisé comme chargeur d'entraînement.
- Livré avec un chargeur de 5 coups et un chargeur d'entraînement à 1 coup dans une mallette de transport de haute qualité avec serrure à combinaison.
- Vitesse de tir V0 m/sec : 145 - 155 m/sec.

MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	RÉF.	PRIX
P85 ORANGE	4,5 MM	BOIS	DROITIER	980 G	415	255	788061	**2540€**
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	980 G	415	255	788063	**2540€**
CHARGEUR 5 COUPS	-	-	-	-	-	-	788066	**38€**
CHARGEUR 1 COUP	-	-	-	-	-	-	788067	**38€**

DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTES TAILLES DE CROSSES ET VERSIONS MESHPRO

P85 MESHPRO

4,5 MM I

MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	RÉF.	PRIX
P85 MESHPRO	4,5 MM	BOIS	DROITIER	980	415	255	787759	**2680€**
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	980	415	255	787848	**2680€**
CHARGEUR 5 COUPS	-	-	-	-	-	-	788066	**39€**
CHARGEUR 1 COUP	-	-	-	-	-	-	788067	**39€**

DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTES TAILLES DE CROSSES ET VERSIONS MESHPRO

P8X
4,5 MM I

MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P8X	4,5 MM	BOIS	DROITIER	950 G	415	218	330 - 400	500	777883	**2280€**
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	950 G	415	218	331 - 400	500	777884	**2280€**
	4,5 MM	ORANGE	DROITIER	950 G	415	218	332 - 400	500	784140	**2280€**
	4,5 MM	ORANGE	GAUCHER	950 G	415	218	333 - 400	500	785525	**2280€**

P8X SHORT
4,5 MM I

MODÈLE	CALIBRE	FINITION	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P8X SHORT	4,5 MM	BOIS	DROITIER	870 G	370	170	280 - 350	500	782027	**2280€**
	4,5 MM	BOIS	GAUCHER	870 G	370	170	280 - 350	500	34411	**2280€**
	4,5 MM	ORANGE	DROITIER	870 G	370	170	280 - 350	500	785412	**2280€**
	4,5 MM	ORANGE	GAUCHER	870 G	370	170	280 - 350	500	34441	**2280€**

P11
4,5 MM I
Air pré comprimé
Ambidextre - 345mm - 730g - 100 coups
200 bars - Livré avec 1 cylindre - Détente 500g
Possibilité d'upgrader avec une crosse anatomique (rallonge de visée obligatoire)

MODÈLE	CALIBRE	FINITION	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CROSSE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
P11	4,5 MM	NOIR	850 G	1160 - 1200	860 - 890	670	650 - 960	60 - 150	772141	**1625€**

Taille M ou S (Nous contacter)

AW93 LEGER
22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
AW93	22 LR	DROITIER	1,08	285	152	330 - 400	1000	769169	**3185€**
	22 LR	GAUCHER	1,08	285	152	330 - 400	1000	788491	**3185€**

AW93
22 LR I

MODÈLE	CALIBRE	MAIN	POIDS (KG)	LONGUEUR TOTALE (MM)	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR VISÉE (MM)	POIDS DE DÉPART (G)	RÉF.	PRIX
AW93	22 LR	DROITIER	1,14 KG	285	152	330 - 400	1000	316	**3090€**
	22 LR	GAUCHER	1,14 KG	285	152	330 - 400	1000	1712	**3185€**


CADEX DEFENCE
COLT
MDT
LEUPOLD
Smith & Wesson
SAVAGE
COLT
Hornady
Magnum Research, Inc.
Auto-Ordnance Corporation
ALLEN
TIPPMANN ARMS
ntn CASE-GARD
BFR
HODGDON
AMERICAN OUTDOOR BRANDS
Caldwell Shooting Supplies
WHEELER
TIPTON
BOG
Battenfeld Technologies, Inc.
CBC
MAGTECH FUEL YOUR PASSION
Feinwerkbau GmbH
WEIHRAUCH SPORTWAFFENFABRIK
H&N SPORT
ZIEGLER
KN MILL-GRIFFE
CARTOUCHE PREVOT
MAROCCHI
BRUNI S.R.L.
Toni system
KaliXTeknik
NIELSEN SONIC
Sellier & Bellot
CZ
KMR PRECISION ARMS READY TO COMPETE
4M
JKN Our accuracy, Your success
meopta
JSB MATCH DIABOLO MADE IN CZECH REPUBLIC
KOZAP
ALFAPROJ
kols
ARTTECH
beydora
NORINCO
Guide outdoor

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

BP57 - 30600 Vauvert (France)
Tél. : +33 (0)4 66 88 29 06/09 - Fax : +33 (0)4 66 88 37 62
info@ste-sidam.com - www.ste-sidam.fr

CZ CONFIGURATOR

SIDAM 1981

CZ CONFIGURATOR

Personnalisez votre arme selon vos envies

*cz**configurator**.com*

*Armes illustrées de catégorie B soumises à autorisation préfectorale.

CZfirearms @CZguns CZfirearmsOfficial www.czub.cz